

Installationsanleitung Installation Instruction Instructions d'installation

N623P510162/N623P510163/N623P510164




DE: Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 3 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK: Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR: Notre produit vous sera livré en 3 colis. Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ANLEITUNG

WICHTIG - SORGFÄLTIG DURCHLESEN – FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ BEWAHREN

- a) **WARNUNG** - Hochbetten und das Oberbett von Etagenbetten sind wegen der Verletzungsgefahr durch Stürze nicht für Kinder unter sechs Jahren geeignet.
- b) **WARNUNG** - Etagenbetten und Hochbetten können ein ernstes Verletzungsrisiko darstellen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Befestigen oder hängen Sie niemals Gegenstände an einem Teil des Etagenbetts, die nicht für die Verwendung mit dem Bett vorgesehen sind, zum Beispiel Schnüre, Kordeln, Haken, Gurte und Taschen.
- c) **WARNUNG** - Kinder können zwischen Bett und Wand eingeklemmt werden. Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der oberen Sicherheitsbarriere und der angrenzenden Konstruktion 75 mm nicht überschreiten oder mehr als 230 mm betragen.
- d) **WARNUNG** - Verwenden Sie das Etagenbett / Hochbett nicht, wenn ein Bauteil beschädigt ist oder fehlt. Ersatzteile werden zwischendurch beim Hersteller oder beim Händler angefordert.
- e) Befolgen Sie unbedingt die Installationsanweisungen und die Gebrauchsanweisung des Herstellers.
- f) Die empfohlene Größe der Matratze für das Bett beträgt 200 cm x 140 cm maximale Dicke der Matratze: 10 cm.
- g) Es ist notwendig, den Raum zu lüften, um ein niedriges Feuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten und das Wachstum von Schimmel im Bett und an dessen Peripherie zu verhindern.
- h) Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft werden. Bei Bedarf festziehen.
- I) **WARNUNG:** sorgt dafür, dass die stufen mit der leiter/treppe dauerhaft mit diesem bereich verbunden sind"Gehen sie schlafen, bevor sie benutzen."
- J) **WARNUNG:** das produkt muss an eine wand Oder eine architektonische struktur angeschlossen sein.

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT - CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- a) **AVERTISSEMENT** - Les lits surélevés et le lit supérieur des lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de six ans en raison du risque de blessure dû à une chute;
- b) **AVERTISSEMENT** - Les lits superposés et les lits surélevés peuvent présenter un risque sérieux de blessure par strangulation s'ils ne sont pas utilisés correctement. Ne jamais attacher ou suspendre à des parties du lit superposé des objets qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec le lit, par exemple, mais ne se limitant pas à des cordes, des ficelles, des cordes, des crochets, des ceintures et des sacs.
- c) **AVERTISSEMENT** - Les enfants peuvent rester coincés entre le lit et le mur, un toit incline les meubles adjacents au plafond (par exemple, des armoires), etc. Pour éviter tout risque de blessure grave, la distance entre la barrière de sécurité supérieure et la structure adjacente ne doit pas dépasser 75 mm ou doit être supérieure à 230 mm.
- d) **AVERTISSEMENT** - N'utilisez pas le lit superposé / le lit surélevé si une partie de la structure est cassée ou manquante. Les pièces de rechange sont demandées au fabricant ou au magasin.
- e) il est impératif de toujours suivre les instructions d'installation et l'utilisation du fabricant.
- f) La taille recommandée du matelas à utiliser avec le lit est 200 cm x 140 cm, épaisseur maximale du matelas: 10 cm.
- g) Il est nécessaire de ventiler la pièce afin de maintenir un faible niveau d'humidité et d'empêcher la formation de moisissure dans le lit et à sa périphérie.
- h) Les dispositifs de jonction doivent toujours être correctement serrés et vérifiés régulièrement. Serrer si nécessaire.
- I) **AVERTISSEMENT**- assurez-vous toujours que la plate-forme et l'échelle/escalier sont fixés en permanence à cette couchette Lit avant utilisation"
- J) **AVERTISSEMENT**- "ce produit doit être fixé à un mur ou à une structure de bâtiment"

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - READ CAREFULLY - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

- a) **WARNING** - High beds and the upper bed of bunk beds are not suitable for children under six years due to the risk of injury from falls;
- b) **WARNING** - Bunk beds and high beds can present a serious risk of injury from strangulation if not used correctly. Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed to be used with the bed, for example, but not limited to ropes, strings, cords, hooks, belts and bags.
- c) **WARNING** - Children can become trapped between the bed and the wall, a roof pitch, the ceiling adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be more than 230 mm.
- d) **WARNING** - Do not use the bunk bed/high bed if any structural part is broken or missing; Replacement parts are between requested from the manufacturer or the store.
- e) it is imperative to always follow the installation instructions and manufacturer's use.
- f) The recommended size of the mattress to be used with the bed is 200 cm x 140 cm, maximum thickness mattress: 10 cm.
- g) It is necessary to ventilate the room in order to maintain a low level moisture and prevent mold growth in the bed and its periphery.
- h) Joining devices should always be tightened properly and regularly verified. Tighten if necessary.
- i) **WARNING** - "Always ensure the platform and the ladder / stairs are permanently attached to this bunkbed before use"
- j) **WARNING** - "This product must be attached to a wall or building structure"

ISTRUZIONI

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE - CONSERVARE IL FUTURO RIFERIMENTO

- a) **ATTENZIONE** - I letti alti e il letto superiore a castello non sono adatti a bambini di età inferiore ai sei anni a causa del rischio di lesioni da cadute;
- b) **AVVERTENZA** - I letti a castello e i letti alti possono presentare un serio rischio di lesioni a causa di strangolamento se non utilizzati correttamente. Non attaccare o appendere mai oggetti a qualsiasi parte del letto a castello che non sono progettati per essere utilizzati con il letto, ad esempio, ma non limitato a corde, corde, corde, ganci, cinture e borse.
- c) **AVVERTENZA** - I bambini possono rimanere intrappolati tra il letto e la parete, un tetto inclinato il mobile adiacente al soffitto (ad es. armadi) e simili. Per evitare il rischio di gravi lesioni, la distanza tra la barriera di sicurezza superiore e a struttura adiacente non deve superare 75 mm o deve essere superiore a 230 mm.
- d) **ATTENZIONE** - Non utilizzare il letto a castello / letto alto se qualche parte strutturale è rotta o mancante; Le parti di ricambio sono tra quelle richieste al produttore o al negozio.
- e) è indispensabile seguire sempre le istruzioni di installazione e l'uso del produttore.
- f) Le dimensioni consigliate del materasso da utilizzare con il letto sono 200 cm x 140 cm, materasso di massimo spessore: 10 cm.
- g) È necessario ventilare l'ambiente per mantenere un'umidità bassa e prevenire la formazione di muffe nel letto e nella sua periferia.
- h) I dispositivi di giunzione devono essere sempre serrati correttamente e regolarmente verificati. Stringere se necessario.
- I) **ATTENZIONE**- "assicurarsi sempre che il marciapiede e la scala/scale siano fissati in modo permanente a questa cuccetta Letto prima dell' uso"
- J) **ATTENZIONE**- "questo prodotto deve essere fissato a una parete o a una struttura di costruzione"

INSTRUCTIES

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG - BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

- a) **WAARSCHUWING** - Hoge bedden en het bovenste bed van stapelbedden zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan zes jaar vanwege het risico op letsel door vallen;
- b) **WAARSCHUWING** - Stapelbedden en hoge bedden kunnen een ernstig risico op verwonding vormen als ze niet correct worden gebruikt. Bevestig of hang nooit items aan een deel van het stapelbed die niet zijn ontworpen voor gebruik met het bed, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot touwen, koorden, koorden, haken, riemen en tassen.
- c) **WAARSCHUWING** - Kinderen kunnen vast komen te zitten tussen het bed en de muur, een dakhelling het plafond aangrenzende meubels (bijv. kasten) en dergelijke. Om het risico van ernstig letsel te voorkomen, mag de afstand tussen de bovenste veiligheidsbarrière en de aangrenzende structuur niet groter zijn dan 75 mm of meer dan 230 mm.
- d) **WAARSCHUWING** - Gebruik het stapelbed / hoogbed niet als een structureel onderdeel kapot is of ontbreekt; Vervangende onderdelen worden tussen gevraagd door de fabrikant of de winkel.
- e) het is noodzakelijk om altijd de installatie-instructies en het gebruik van de fabrikant te volgen.
- f) De aanbevolen maat van de matras die met het bed wordt gebruikt, is 200 cm x140cm, maximale dikte matras:**10** cm.
- g) Het is noodzakelijk om de kamer te ventileren om een laag vochtgehalte te handhaven en schimmelgroei in het bed en de periferie ervan te voorkomen.
- h) Verbindingsinrichtingen moeten altijd goed worden vastgedraaid en regelmatig worden gecontroleerd. Draai indien nodig vast.
- i)**WAARSCHUWING** - zorg ervoor dat het platform en de ladder/trap permanent verbonden zijn met deze kooi
Slapen voor gebruik"
- j)**WAARSCHUWING** - dit product moet worden bevestigd aan muren of gebouwen.

INSTRUKCE

DŮLEŽITÉ - PŘEČTĚTE SI POZORNĚ - UCHOVÁVAJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE

- a) **VAROVÁNÍ** - vysoké postele a horní lůžka palandy nejsou vhodné pro děti do šesti
- let z důvodu rizika zranění pádem;
- b) **VAROVÁNÍ** - Patrové postele a vysoké postele mohou představovat vážné riziko zranění při uškrcení, pokud nebudou správně použity. Nikdy nepřipevňujte ani nezavěšujte předměty na žádnou část palandy, které nejsou navrženy pro použití s postelí, ale neomezuji se pouze na lana, provázky, šňůry, háčky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Děti se mohou zachytit mezi postel a zeď, sklonit střechny stropu přilehlé kusy nábytku (např. skříně) a podobně. Aby se zabránilo riziku vážného zranění, nesmí vzdálenost mezi horní bezpečnostní bariérou a sousední konstrukcí překročit 75 mm nebo být větší než 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívejte patrové lůžko / vysoké lůžko, pokud je některá konstrukční část zlomená nebo chybí; Náhradní díly jsou mezi na vyžádání od výrobce nebo obchodu.
- e) je bezpodmínečně nutné dodržovat instalační pokyny a použití výrobcem.
- f) Doporučená velikost matrace pro použití s postelí je 200 cm x140cm, maximální tloušťka matrace: **10** cm.
- g) Místnost je nutné ventilovat, aby se udržela nízká hladina vlhkosti a zabránilo se růstu plísní v loži a jeho obvodu.
- h) Spojovací zařízení by měla být vždy pevně dotažena a pravidelně ověřována. V případě potřeby dotáhněte.
- i)**VAROVÁNÍ**- "Vidy se ujistěte, ze plosina a Zebřík / schody jsou trvale pripevněny k této palandě
před použitím ulozte"
- j)**VAROVÁNÍ**- "Tento výrobek musí být připevněn ke zdi nebo stavební konstrukci"

IINSTRUKCJE

WAŻNE - PRZECZYTAJ UWAŻNIE - ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- a) **OSTRZEŻENIE** - Wysokie łózka i górne łózko łózek piętrowych nie są odpowiednie dla dzieci poniżej sześciu lat ze względu na ryzyko obrażeń w wyniku upadku;
- b) **OSTRZEŻENIE** - Łózka piętrowe i wysokie łózka mogą stwarzać poważne ryzyko obrażeń na skutek uduszenia, jeśli nie zostaną właściwie użyte. Nigdy nie mocuj ani nie wieszaj przedmiotów na żadnej części łózka piętrowego, które nie są przeznaczone do użytku z łózkami, na przykład, ale nie ograniczając się do lin, sznurków, sznurków, haczyków, pasów i toreb.
- c) **OSTRZEŻENIE** - Dzieci mogą zostać uwięzione między łózkami a ścianą, nachyleniem dachu pod sufitem przylegającymi meblami (np. szafkami) i tym podobne. Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, odległość między górną barierą bezpieczeństwa a przylegającą konstrukcją nie może przekraczać 75 mm lub być większa niż 230 mm.
- d) **OSTRZEŻENIE** - Nie używaj łózka piętrowego / wysokiego łózka, jeśli jakkolwiek część konstrukcyjna jest zepsuta lub brakuje jej; Części zamienne są wymagane od producenta lub sklepu.
- e) bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania producenta.
- f) Zalecany rozmiar materaca do zastosowania z łózkami to 200 cm x140cm, maksymalna grubość materaca:**10** cm.
- g) Konieczna jest wentylacja pomieszczenia w celu utrzymania niskiego poziomu wilgoci i zapobiegania rozwojowi pleśni w łózku i jego obrzeżach.
- h) Urządzenia łączące powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i regularnie sprawdzane. Dokręcić w razie potrzeby.
- i)**OSTRZEZENIE** "Zawsze upewnij sie, ze platforma i drabina / schody sa na state przymocowane do tego lezanki łózko przed uzyciem"
- j)**OSTRZEZENIE** "Ten produkt musi byc przymocowany do sciany lub konstrukcji budynku"

INŠTRUKCIE

DÔLEŽITÉ - POZORNE SI PREČÍTAJTE - UCHOVÁVAJTE PRE BUDÚCE REFERENCIE

- a) **VÝSTRAHA** - Vysoké postele a horné postele poschodových postelí nie sú vhodné pre deti do šiestich rokov kvôli riziku zranenia pádom;
- b) **VÝSTRAHA** - poschodové postele a vysoké postele môžu predstavovať vážne riziko zranenia priškrtením, ak sa nebudú správne používať. Nikdy nepripevňujte ani nevešajte predmety k žiadnej časti poschodovej posteľe, ktorá nie je určená na použitie s posteľou, napríklad, ale nielen, lana, šnúry, šnúry, háčiky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Deti sa môžu zachytiť medzi posteľou a stenou, sklonom strechy, stropom priliehajúcim kusy nábytku (napr. skrinky) a podobne. Aby sa predišlo riziku vážneho zranenia, vzdialenosť medzi hornou bezpečnostnou bariérou a príhlou konštrukciou nesmie prekročiť 75 mm alebo byť viac ako 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívajte poschodovú posteľ / vysoké lôžko, ak je akákoľvek konštrukčná časť poškodená alebo chýba; Náhradné diely sú potrebné na vyžiadanie od výrobcu alebo skladu.
- e) je bezpodmienečne nutné postupovať podľa pokynov na inštaláciu a podľa pokynov výrobcu.
- f) Odporúčaná veľkosť matraca použitého na lôžko je 200 cm x 140 cm, maximálna hrúbka matraca: **10** cm.
- g) Miestnosť je potrebné vetrať, aby sa udržala nízka úroveň vlhkosti a zabránilo sa rastu plesní v lôžku a jeho obvode.
- h) Spojovacie zariadenia by sa mali vždy pevne dotiahnuť a pravidelne preverovať. V prípade potreby dotiahnite.
- i)**VYSTRAHA** -"VZdy sa uistite, Ze plosina a rebrik/schody sĀ trvalo pripevnené k tomuto lôžku
lĀzko pred použitím"
- j)**VYSTRAHA** -"Tento výrobok musí byť pripevnený k stene alebo stavebnej konštrukcii"

UTASÍTÁS

FONTOS - OLVASSA EL FIGYELMESEN - VÁRJON A

JÖVŐBEN

- a) **VIGYÁZAT** - A magas ágyak és az emeletes ágyak felső ágya nem alkalmas hat év alatti gyermekek számára az esések sérülésének veszélye miatt;
- b) **FIGYELMEZTETÉS** - Az emeletes ágyak és a magas ágyak súlyos sérülést okozhatnak a fojtogatás következtében, ha nem használják helyesen. Soha ne csatlakoztasson és ne lógjon az emeletes ágy olyan részeire, amelyeket például nem az ágyhoz való felhasználásra terveztek, de ezekre nem korlátozódik: kötelek, húrok, zsinórok, horgok, övek és táskák.
- c) **FIGYELMEZTETÉS** - A gyermekek becsapódhatnak az ágy és a fal közé, tetőtéri a mennyezetet a szomszédos bútorokhoz (például szekrényekhez) és hasonlókat. A súlyos sérülés kockázatának elkerülése érdekében a felső biztonsági akadály és a szomszédos szerkezet közötti távolság nem haladhatja meg a 75 mm-t vagy több, mint 230 mm.
- d) **FIGYELMEZTETÉS** - Ne használja az emeletes ágyat / magas ágyat, ha valamelyik szerkezeti elem törött vagy hiányzik; A cserealkatrészeket a gyártótól vagy a bolttól kérheti.
- e) feltétlenül kövesse a telepítési utasításokat és a gyártó általi felhasználást.
- f) Az ágyhoz használni kívánt matrac ajánlott mérete 200 cm x140 cm,a matrac maximális vastagsága:10 cm.
- g) Szellőztetni kell a helyiséget, hogy fennmaradjon az alacsony nedvességtartalom, és megakadályozzák a penész növekedését az ágyban és annak peremén.
- h) A csatlakozóberendezéseket mindig megfelelően meg kell húzni és rendszeresen ellenőrizni kell. Szükség esetén húzza meg.
- i)FIGYELMEZTETÉS - "Mindig győződjön meg arról, hogy a platform és a létra / lépcső Állandóan ehhez az Ágyhoz van rögzítve Ágy használat előtt"
- j)"Ezt a terméket falhoz vagy épületszerkezethez kell rögzíteni"

TALÍMATLAR

ÖNEMLİ - DİKKATLE OKUYUN - GELECEK REFERANS

İÇİN TUTUN

- a) **UYARI** - Yüksek yataklar ve ranzaların üst yatağı, düşme nedeniyle yaralanma tehlikesi nedeniyle altı yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir;
- b) **UYARI** - Ranzalar ve yüksek yataklar, doğru kullanılmadığı takdirde boğulma nedeniyle ciddi yaralanma riski oluşturabilir. Hiçbir zaman ranza yatağının, yatakla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmamış, ancak ipler, ipler, kordonlar, kancalar, kayışlar ve çantalar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir parçasına takmayın veya asılmayın.
- c) **UYARI** - Çocuklar yatakla duvar arasında sıkışıp kalabilir, tavana bitişik mobilya parçaları (örneğin dolaplar) ve benzeri bir tavan düşer. Ciddi yaralanma riskini önlemek için üst güvenlik bariyeri ve bitişik yapı arasındaki mesafe 75 mm'yi geçmemelidir veya 230 mm'den fazla olmalıdır.
- d) **UYARI** - Herhangi bir yapısal parça kırılmış veya eksikse ranza / yüksek yatak kullanmayın; Yedek parçalar üretici veya mağazadan talep arasındadır.
- e) her zaman kurulum talimatlarını ve üreticinin kullanımını takip etmek zorunludur.
- f) Yatak ile birlikte kullanılması tavsiye edilen yatak boyutu 200 cm x 140 cm, maksimum kalınlık yatağı:10 cm'dir.
- g) Düşük seviyede nem sağlamak ve yatak ve çevresinde küf oluşumunu önlemek için odanın havalandırılması gerekir.
- h) Birleştirme cihazları her zaman uygun şekilde sıkılmalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir. Gerekirse sıkın.
- i)UYARI- "Her zaman platformun ve merdivenin / merdivenlerin bu ranzaya kalıcı olarak bağ olduğundan emin olun kullanmadan önce uyarı"
- j)UYARI- "Bu ürün bir duvara veya bina yapısına takılmalıdır"

INSTRUCȚIUNI

IMPORTANT - CITIȚI CU ATENȚIE - PĂȚIȚI PENTRU

REFERINȚĂ VIITORĂ

- a) **AVERTIZARE** - Paturile înalte și patul superior al paturilor nu sunt potrivite pentru copiii sub șase ani din cauza riscului de rănire din cauza căderilor;
- b) **AVERTIZARE** - Paturile suprapuse și paturile înalte pot prezenta un risc grav de rănire din cauza strangulării dacă nu sunt utilizate corect. Nu atașați și nu agățați niciodată articole pe nicio parte a patului care nu sunt concepute pentru a fi utilizate cu patul, de exemplu, dar fără a se limita la frânghii, corzi, șnururi, cârlige, curele și saci.
- c) **AVERTIZARE** - Copiii pot deveni prinși între pat și perete, pot acoperi acoperișul pe piesele de mobilier alăturate (de ex. dulapuri) și altele asemenea. Pentru a evita riscul de rănire gravă, distanța dintre bariera de siguranță superioară și structura alăturată nu trebuie să depășească 75 mm sau să fie mai mare de 230 mm.
- d) **AVERTIZARE** - Nu folosiți patul supraetajat / patul înalt dacă o parte structurală este ruptă sau lipsește; Piesele de schimb se fac între solicitarea producătorului sau a magazinului.
- e) este obligatoriu să respectați întotdeauna instrucțiunile de instalare și utilizarea producătorului.
- f) Dimensiunea recomandată a saltelei care va fi folosită cu patul este de 200cm x140cm,grosimea maximă a saltelei:10cm.
- g) Este necesară ventilarea camerei pentru a menține o umiditate la nivel scăzut și a preveni creșterea mușgaiului în pat și la periferia acesteia.
- h) Dispozitivele de îmbinare trebuie întinse întotdeauna corect și verificate regulat. Strângeți dacă este necesar.
- i) AVERTIZARE- "Asigurați-vă întotdeauna că platforma și scara / scările sunt atasate permanent la acest pat pat înainte de utilizare"
- j) AVERTIZARE- "Acest produs trebuie atașat la un perete sau la o structură a clădirii"

ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО -

СОХРАНИТЕ БУДУЩУЮ ССЫЛКУ

- a) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Высокие кровати и верхняя кровать двухъярусных кроватей не подходят для детей младше шести лет из-за риска получения травмы в результате падения;
- b) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - двухъярусные кровати и высокие кровати могут представлять серьезную опасность травмирования от удушья, если их неправильно использовать. Никогда не прикрепляйте и не подвешивайте предметы к какой-либо части двухъярусной кровати, например, которые не предназначены для использования с кроватью, но не ограничиваются веревками, веревками, шнурами, крючками, ремнями и сумками.
- c) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Дети могут оказаться в ловушке между кроватью и стеной, крышей, наклонить потолок к смежным предметам мебели (например, шкафам) и т.п. Во избежание риска получения серьезных травм расстояние между верхним защитным барьером и прилегающей конструкцией не должно превышать 75 мм или должно быть более 230 мм.
- d) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - не используйте двухъярусную кровать / высокую кровать, если какая-либо конструктивная часть сломана или отсутствует;
- Запасные части между запросами от производителя или магазина.
- e) обязательно всегда следовать инструкциям по установке и использованию изготовителем.
- f) Рекомендуемый размер матраса, который будет использоваться с кроватью, составляет 200 см x140см, максимальная толщина матраса: 10 см.
- g) Необходимо проветривать помещение, чтобы поддерживать низкий уровень влаги и предотвращать образование плесени в ложе и на его периферии.
- h) Соединительные устройства всегда должны быть надежно затянуты и регулярно проверяться. Затянуть при необходимости.
- i) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - "Всегда убедитесь, что платформа и лестница/лестница постоянно прикреплены к этой койке Кровати перед использованием"
- j) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - "этот продукт должен быть прикреплен к стене или строительной конструкции"

English

IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY

- To be assembled by an adult. Assembly must be checked by an adult before use
- **WARNING !** Keep all screws, small parts and plastic bags out of the reach of children
- Properly identify all parts before assembling
- Never use your item if any of its parts are broken or missing
- Should any problems arise, please contact our After Sales Service
- Manufacturer's instructions shall be followed at all times
- Care: Clean with a soft, dry cloth. In case of larger stains, carefully rub with a slightly damp, non-abrasive sponge
- Avoid the risk of fire by not placing furniture near sources of ignition or hot items
- Do not jump on the bed

Deutsch

WICHTIG ! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

- Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Der Zusammenbau muss vor dem Gebrauch von einem Erwachsenen überprüft werden
- **WARNUNG!** Bewahren Sie alle Schrauben, Kleinteile und Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Kennzeichnen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile richtig
- Benutzen Sie Ihren Artikel niemals, wenn Teile gebrochen sind oder fehlen
- Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
- Die Anweisungen des Herstellers sind stets zu befolgen
- Pflege: Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei größeren Flecken vorsichtig mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm abreiben. nicht scheuernden Schwamm
- Vermeiden Sie die Gefahr eines Brandes, indem Sie die Möbel nicht in der Nähe von Zündquellen oder heißen Gegenständen aufstellen
- Nicht auf das Bett springen

Français

IMPORTANT ! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

- Le montage doit être effectué par un adulte. Le montage doit être vérifié par un adulte avant Utilisation
- **ATTENTION !** Tenir les vis, les petites pièces et les sachets en plastique hors de portée des enfants
- Identifiez correctement toutes les pièces avant de les assembler
- N'utilisez jamais votre article si l'une de ses pièces est cassée ou manquante
- En cas de problème, veuillez contacter notre service après-vente
- Les instructions du fabricant doivent être respectées à tout moment
- Entretien : nettoyer avec un chiffon doux et sec. En cas de taches plus importantes, frotter soigneusement avec une éponge non abrasive légèrement humide. légèrement humide et non Abrasive
- Évitez les risques d'incendie en ne plaçant pas les meubles à proximité de sources d'inflammation ou d'objets chauds
- Ne pas sauter sur le lit

Italiano



IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE

- Deve essere assemblato da un adulto. L'assemblaggio deve essere controllato da un adulto prima dell'uso
- **ATTENZIONE!** Tenere tutte le viti, le piccole parti e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini
- Identificare correttamente tutte le parti prima dell'assemblaggio
- Non utilizzare mai l'articolo se alcune parti sono rotte o mancanti
- In caso di problemi, si prega di contattare il nostro Servizio Post Vendita
- Le istruzioni del produttore devono essere sempre seguite
- Cura: Pulire con un panno morbido e asciutto. In caso di macchie più estese, strofinare accuratamente con una spugna leggermente umida e non spugna leggermente umida e non abrasiva
- Evitare il rischio di incendio, non collocando i mobili vicino a fonti di accensione o a oggetti caldi
- Non saltare sul letto

Español

¡ IMPORTANTE ! CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

- Debe ser montado por un adulto. El montaje debe ser comprobado por un adulto antes del uso
- ADVERTENCIA** Mantenga todos los tornillos, piezas pequeñas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
- Identifique correctamente todas las piezas antes de montarlas
 - Nunca utilice su artículo si alguna de sus piezas está rota o falta
 - Si surge algún problema, póngase en contacto con nuestro Servicio Postventa
 - Las instrucciones del fabricante deben seguirse en todo momento
 - Cuidado: Limpiar con un paño suave y seco. En caso de manchas más grandes, frote cuidadosamente con una esponja no abrasiva ligeramente humedecida.
 - Evite el riesgo de incendio no colocando los muebles cerca de fuentes de ignición u objetos calientes.
 - No saltar sobre la cama.





DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%. Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%. If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%. Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

Importeur	DECOBUS HANDEL GMBH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	ZHANGZHOU OUDIYA FURNITURE CO.,LTD.
Adresse	No.392 Aomen Village, Xiangcheng District, ZhangzhouCity, FuiianProvince (Production Workshop 4)
Email/URL	284684144@qq.com
Partienummer	N623P510162/N623P510163/N623P510164
Hergestellt in	China
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9,21244 Buchholz Deutschland https://www.decobusgroup.de



Part List-Teileliste-Liste des pièces N623P510162

19




2pcs

26




9pcs

27




1pc

28




1pc

29



1pc

30



1pc

31




2pcs

36








2pcs

37




1pc
















Part List-Teileliste-Liste des pièces N623P510163

6  1pc	7  1pc	8  2pcs	12  1pc
13  1pc	14  1pc	15  1pc	16  1pc
17  1pc	18  2pcs	20  1pc	22  1pc
23  1pc	24  1pc	25  1pc	32  1pc
33  2pcs	34  1pc	35  1pc	



Part List-Teileliste-Liste des pièces N623P510164

1		1pc
2		1pc
3		1pc
4		1pc
5		2pcs
9		6pcs
10		18pcs
11		1pc
21		1pc

Part List-Teileliste-Liste des pièces N623P510163



A  M6*15 9 PCS	B  M6*15 18 PCS	C  M6*30 22 PCS	D  M6*35 16 PCS
E  M6*40 51 PCS	F  M6*40 2 PCS	G  M6*70 4 PCS	H  M8*40 7 PCS
I  M8*70 4 PCS	J  M8*80 8 PCS	K  Ø5*38 12 PCS	L  Ø5*70 4 PCS
M  Ø4*35 2 PCS	N  M3 1 PC	O  M4 2 PCS	P  M5 1 PC
Q  2 PCS	R  2 PCS	S  M6*70 2 PCS	

Step 1





P M5 x1pc	O M4 x1pc
H M8x40mm x3pcs	E M6x40mm x6pcs

Step 2




O M4 x1pc	E M6x40mm x7pcs
-----------------	-----------------------

Step 3



P M5 x1pc	O M4 x1pc
H M8x40mm x4pcs	E M6x40mm x4pcs

Step 4




Setzen Sie zuerst die Anschlussmutterstange (A) in das entsprechende Loch ein, dann schrauben Sie die Schraube (B) von dem Loch am anderen Ende in die dazugehörige Mutterstange (A). Nutzen Sie zwei Schraubenschlüssel (O), einen auf jeder Seite – halten Sie mit dem einen Schraubenschlüssel die Stange fest und drehen Sie die Schraube (B) mit dem anderen im Uhrzeigersinn fest.

Firstly, insert the coupling nut shaft (A) into the corresponding hole position, and then screw the screw (B) into the corresponding nut shaft (A) from the hole position at the other end, using two wrenches (O), one on each side, one end of the wrench to fix the screw shaft immobile, the other end to rotate clockwise to tighten the screw (B).

Insérez d'abord la tige à écrou de raccordement (A) dans le trou correspondant, puis vissez la vis (B) dans la tige à écrou correspondante (A) par le trou de l'autre extrémité. Utilisez deux clés à molette (O), une de chaque côté – maintenez la tige fixe avec une clé et serrez la vis (B) en tournant dans le sens horaire avec l'autre.



Coloque primero la varilla de tuerca de acoplamiento (A) en el orificio correspondiente, luego enrosque el tornillo (B) en la varilla de tuerca correspondiente (A) por el orificio del otro extremo. Use dos llaves inglesas (O), una de cada lado – mantenga la varilla fija con una llave y apriete el tornillo (B) girando en el sentido de las agujas del reloj con la otra.

Inserisca prima la asta di dado di accoppiamento (A) nel foro corrispondente, quindi avviti il vite (B) nell'asta di dado corrispondente (A) dal foro dell'altra estremità. Utilizzi due chiavi a brugola (O), una da ciascun lato – mantenga l'asta fissa con una chiave e serri il vite (B) girando in senso orario con l'altra.



O M4 x2pcs
A M6x15mm x2pcs
B M6x15mm x2pcs

Step 5



Align parts 9 and 10 with the holes of part 8 and insert them through, then push part 8 to the centered position.




Richten Sie die Teile 9 und 10 auf die Bohrungen des Teils 8 aus und führen Sie sie hindurch, dann schieben Sie Teil 8 in die mittige Position.

Alignez les pièces 9 et 10 avec les trous de la pièce 8 et insérez-les à travers, puis poussez la pièce 8 en position centrée.


Alinea las piezas 9 y 10 con los orificios de la pieza 8 e introdúcelas a través de ellas, luego empuja la pieza 8 a la posición centrada.

Allinea le parti 9 e 10 con i fori della parte 8 e inseriscile attraverso di essi, quindi spingi la parte 8 nella posizione centrale.

Step 6




Step 7



O
M4 x1pc

B
M6x15mm x6pcs

Step 8




O
M4 x1pc

P
M5 x1pc

E
M6x40mm x4pcs






I
M8x70mm x4pcs

J
M8x80mm x8pcs







Drehen Sie das Bettgestell um 90 Grad und montieren Sie die Schrauben.
Rotate the bed frame 90 degrees and install the screws.
Faites pivoter le cadre de lit de 90 degrés et vissez les vis.
Gire el armazón de la cama 90 grados e instale los tornillos.
Ruota il telaio del letto di 90 gradi e installa le viti.

Step 9



Step 10



Step 11



Setzen Sie zuerst die Anschlussmutterstange (A) in das entsprechende Loch ein, dann schrauben Sie die Schraube (D) von dem Loch am anderen Ende in die dazugehörige Mutterstange (A). Nutzen Sie zwei Schraubenschlüssel (O), einen auf jeder Seite – halten Sie mit dem einen Schraubenschlüssel die Stange fest und drehen Sie die Schraube (D) mit dem anderen im Uhrzeigersinn fest.

Firstly, insert the coupling nut shaft (A) into the corresponding hole position, and then screw the screw (D) into the corresponding nut shaft (A) from the hole position at the other end, using two wrenches (O), one on each side, one end of the wrench to fix the screw shaft immobile, the other end to rotate clockwise to tighten the screw (D).



Insérez d'abord la tige à écrou de raccordement (A) dans le trou correspondant, puis vissez la vis (D) dans la tige à écrou correspondante (A) par le trou de l'autre extrémité. Utilisez deux clés à molette (O), une de chaque côté – maintenez la tige fixe avec une clé et serrez la vis (D) en tournant dans le sens horaire avec l'autre.

Coloque primero la varilla de tuerca de acoplamiento (A) en el orificio correspondiente, luego enrosque el tornillo (D) en la varilla de tuerca correspondiente (A) por el orificio del otro extremo. Use dos llaves inglesas (O), una de cada lado – mantenga la varilla fija con una llave y apriete el tornillo (D) girando en el sentido de las agujas del reloj con la otra.



Inserisca prima la asta di dado di accoppiamento (A) nel foro corrispondente, quindi avviti il vite (D) nell'asta di dado corrispondente (A) dal foro dell'altra estremità. Utilizzi due chiavi a brugola (O), una da ciascun lato – mantenga l'asta fissa con una chiave e serri il vite (D) girando in senso orario con l'altra.



Step 12



Step 13





N
M3
x1pc

K
Ø5x38mm
x4pcs

O
M4
x1pc

E
M6x40mm
x1pc

Step 14



O
M4
x1pc

E
M6x40mm
x10pcs

G
M6x70mm
x1pc

Step 15




Setzen Sie zuerst die Anschlussmutterstange (A) in das entsprechende Loch ein, dann schrauben Sie die Schraube (D) von dem Loch am anderen Ende in die dazugehörige Mutterstange (A). Nutzen Sie zwei Schraubenschlüssel (O), einen auf jeder Seite – halten Sie mit dem einen Schraubenschlüssel die Stange fest und drehen Sie die Schraube (D) mit dem anderen im Uhrzeigersinn fest.

Firstly, insert the coupling nut shaft (A) into the corresponding hole position, and then screw the screw (D) into the corresponding nut shaft (A) from the hole position at the other end, using two wrenches (O), one on each side, one end of the wrench to fix the screw shaft immobile, the other end to rotate clockwise to tighten the screw (D).




Insérez d'abord la tige à écrou de raccordement (A) dans le trou correspondant, puis vissez la vis (D) dans la tige à écrou correspondante (A) par le trou de l'autre extrémité. Utilisez deux clés à molette (O), une de chaque côté – maintenez la tige fixe avec une clé et serrez la vis (D) en tournant dans le sens horaire avec l'autre.

Coloque primero la varilla de tuerca de acoplamiento (A) en el orificio correspondiente, luego enrosque el tornillo (D) en la varilla de tuerca correspondiente (A) por el orificio del otro extremo. Use dos llaves inglesas (O), una de cada lado – mantenga la varilla fija con una llave y apriete el tornillo (D) girando en el sentido de las agujas del reloj con la otra.

Inserisca prima la asta di dado di accoppiamento (A) nel foro corrispondente, quindi avviti il vite (D) nell'asta di dado corrispondente (A) dal foro dell'altra estremità. Utilizzi due chiavi a brugola (O), una da ciascun lato – mantenga l'asta fissa con una chiave e serri il vite (D) girando in senso orario con l'altra.



Step 16



Step 17



Setzen Sie zuerst die Anschlussmutterstange (A) in das entsprechende Loch ein, dann schrauben Sie die Schraube (D) von dem Loch am anderen Ende in die dazugehörige Mutterstange (A). Nutzen Sie zwei Schraubenschlüssel (O), einen auf jeder Seite – halten Sie mit dem einen Schraubenschlüssel die Stange fest und drehen Sie die Schraube (D) mit dem anderen im Uhrzeigersinn fest.

Firstly, insert the coupling nut shaft (A) into the corresponding hole position, and then screw the screw (D) into the corresponding nut shaft (A) from the hole position at the other end, using two wrenches (O), one on each side, one end of the wrench to fix the screw shaft immobile, the other end to rotate clockwise to tighten the screw (D).



Insérez d'abord la tige à écrou de raccordement (A) dans le trou correspondant, puis vissez la vis (D) dans la tige à écrou correspondante (A) par le trou de l'autre extrémité. Utilisez deux clés à molette (O), une de chaque côté – maintenez la tige fixe avec une clé et serrez la vis (D) en tournant dans le sens horaire avec l'autre.

Coloque primero la varilla de tuerca de acoplamiento (A) en el orificio correspondiente, luego enrosque el tornillo (D) en la varilla de tuerca correspondiente (A) por el orificio del otro extremo. Use dos llaves inglesas (O), una de cada lado – mantenga la varilla fija con una llave y apriete el tornillo (D) girando en el sentido de las agujas del reloj con la otra.







Inserisca prima la asta di dado di accoppiamento (A) nel foro corrispondente, quindi avviti il vite (D) nell'asta di dado corrispondente (A) dal foro dell'altra estremità. Utilizzi due chiavi a brugola (O), una da ciascun lato – mantenga l'asta fissa con una chiave e serri il vite (D) girando in senso orario con l'altra.







Step 18








Step 19







Step 20






Step 21






Step 22



Step 23



Step 24



Peel off the protective film of the LED light strip, then stick it under the tube of part 5 according to the arrow direction.




Ziehen Sie die Schutzfolie der LED-Lichtleiste ab und kleben Sie diese anschließend gemäß den Pfeilhinweisen unter das Rohr von Teil 5.

Retirez le film protecteur de la bande lumineuse LED, puis collez-la sous le tube de la pièce 5 selon les flèches indiquées.


Quite la película protectora de la tira LED y péguela debajo del tubo de la pieza 5 siguiendo la dirección de las flechas.

Stacca la pellicola protettiva della striscia LED e incollala sotto il tubo del componente 5 seguendo le frecce.

Step 25



Step 26





Certificate of Conformity

Certificate Number: DL-20221107014C

Applicant: Shenzhen yuan dacheng Photoelectric Co., LTD
605, Building F, Kaihuimao Industrial Park, Liyuan Road, Fuhai Heping Community, Bao 'an District, Shenzhen, China

Manufacturer: Shenzhen yuan dacheng Photoelectric Co., LTD
605, Building F, Kaihuimao Industrial Park, Liyuan Road, Fuhai Heping Community, Bao 'an District, Shenzhen, China

Product: LED Strip

Model No.: LED5050X30
LED5050X18, LED5050X30, LED5050X48, LED5050X60, LED5050X72, LED5050X90, LED5050X120, LED2835X30, LED2835X60, LED2835X120, LED2835X180, LED2835X240, LED3528X30, LED3528X60, LED3528X120, LED3528X240, LED5730X60, LED5730X72, LED5730X84, LED3535X60, LED3535X120

Test Standard: EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61547:2009
EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-3:2020, EN 61000-4-4:2012,
EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN IEC 61000-4-6:2022,
EN 61000-4-8:2010, EN IEC 61000-4-11:2020

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council EMC directive 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this EMC Directive. It is only valid in connection with the test report number: DL-20221107014E.



This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant. Without the written approval, It is not permitted to use the test lab's logo.

Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd.
101-201, Building C, Shuanghuan, No.8, Baoqing Road, Baolong Industrial Zone, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Web: www.dl-cert.com E-mail: Service@dl-cert.com Tel: 400-688-3552





Certificate of Conformity

Certificate Number: DLE-251230002C

Applicant: Shenzhen yuan dacheng Photoelectric Co., LTD
Room 608, Fuhong Building, No. 120, Yongfu Road, Qiaotou Community,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City

Manufacturer: Shenzhen yuan dacheng Photoelectric Co., LTD
Room 608, Fuhong Building, No. 120, Yongfu Road, Qiaotou Community,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City

Product: LED Strip

Model No.: DC5V5050/30D, DC5V5050/18D, DC5V5050/48D, DC5V5050/60D,
DC5V5050/72D, DC5V5050/84D, DC5V5050/90D, DC5V5050/96D,
DC5V5050/120D, DC5V3535/30D, DC5V3535/60D, DC5V3535/72D,
DC5V3535/84D, DC5V3535/96D, DC5V3535/120D, DC5V2835/30D,
DC5V2835/60D, DC5V2835/72D, DC5V2835/84D, DC5V2835/96D,
DC5V2835/120D

Essential requirement		Applied Standards	Report Number
Art.3.1(a)	Health	EN 62479:2010 EN 50663:2017	DLE-251230002-1R
Art.3.1(b)	EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)	DLE-251230002-2R
Art.3.2	Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	DLE-251230002-3R
Art.3.1(a)	Safety	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-20:2015	DLS-251230010R

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council Radio Equipment Directive(RED) 2014/53/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this RE Directive. It is only valid in connection with the test report number as listed.



This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant. Without the written approval, It is not permitted to use the test lab's logo.

Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd.

101-201, Comprehensive Building, Tongzhou Electronics Longgang Factory Area, No.1 Baolong Fifth Road, Baolong Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, China

Web: www.dl-cert.com E-mail: Service@dl-cert.com Tel: 400-688-3552





Certificate of Conformity

Certificate Number: DL-20221101020C

Applicant: Shenzhen yuan dacheng Photoelectric Co., LTD
605, Building F, Kaihuimao Industrial Park, Liyuan Road, Fuhai Heping Community, Bao 'an District, Shenzhen

Manufacturer: Shenzhen yuan dacheng Photoelectric Co., LTD
605, Building F, Kaihuimao Industrial Park, Liyuan Road, Fuhai Heping Community, Bao 'an District, Shenzhen

Product: LED Strip

Model No.: LED5050X30
LED5050X18, LED5050X30, LED5050X48, LED5050X60, LED5050X72, LED5050X90, LED5050X120, LED2835X30, LED2835X60, LED2835X120, LED2835X180, LED2835X240, LED3528X30, LED3528X60, LED3528X120, LED3528X240, LED5730X60, LED5730X72, LED5730X84, LED3535X60, LED3535X120

Test Standard: IEC62321-1:2013
IEC62321-3-1:2013; IEC62321-4:2013+A1:2017; IEC62321-5:2013;
IEC62321-6:2015; IEC62321-7-1:2015; IEC62321-7-2:2017; IEC62321-8:2017

The EUT described above has been consolidated by us and found in compliance with the council RoHS directive 2011/65/EU its amendment Directive EU 2015/863. It is possible to use RoHS marking to demonstrate the compliance with this RoHS Directive. It is only valid in connection with the test report number: DL-20221101020R.

RoHS



This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant. Without the written approval, It is not permitted to use the test lab's logo.

Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd.
101-201, Building C, Shuanghuan, No.8, Baoqing Road, Baolong Industrial Zone, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Web: www.dl-cert.com E-mail: Service@dl-cert.com Tel: 400-688-3552

