


Installation sanleitung Installation Instruction Instruction d'installation

SKU:N879P390801/N879P390802/N879P390803



DE:Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 3 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK:Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR:Notre produit vous sera livré en 3 colis. Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



English

IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY

- To be assembled by an adult. Assembly must be checked by an adult before use
- WARNING ! Keep all screws, small parts and plastic bags out of the reach of children
- Properly identify all parts before assembling
- Never use your item if any of its parts are broken or missing
- Should any problems arise, please contact our After Sales Service
- Manufacturer's instructions shall be followed at all times
- Care: Clean with a soft, dry cloth. In case of larger stains, carefully rub with a slightly damp, non-abrasive sponge
- Avoid the risk of fire by not placing furniture near sources of ignition or hot items
- Do not jump on the bed

Deutsch

WICHTIG ! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

- Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Der Zusammenbau muss vor dem Gebrauch von einem Erwachsenen überprüft werden
- WARNUNG! Bewahren Sie alle Schrauben, Kleinteile und Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Kennzeichnen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile richtig
- Benutzen Sie Ihren Artikel niemals, wenn Teile gebrochen sind oder fehlen
- Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
- Die Anweisungen des Herstellers sind stets zu befolgen
- Pflege: Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei größeren Flecken vorsichtig mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm abreiben. nicht scheuernden Schwamm
- Vermeiden Sie die Gefahr eines Brandes, indem Sie die Möbel nicht in der Nähe von Zündquellen oder heißen Gegenständen aufstellen
- Nicht auf das Bett springen

Français

IMPORTANT ! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

- Le montage doit être effectué par un adulte. Le montage doit être vérifié par un adulte avant Utilisation
- ATTENTION ! Tenir les vis, les petites pièces et les sachets en plastique hors de portée des enfants
- Identifiez correctement toutes les pièces avant de les assembler
- N'utilisez jamais votre article si l'une de ses pièces est cassée ou manquante
- En cas de problème, veuillez contacter notre service après-vente
- Les instructions du fabricant doivent être respectées à tout moment
- Entretien : nettoyer avec un chiffon doux et sec. En cas de taches plus importantes, frotter soigneusement avec une éponge non abrasive légèrement humide. légèrement humide et non Abrasive
- Évitez les risques d'incendie en ne plaçant pas les meubles à proximité de sources d'inflammation ou d'objets chauds
- Ne pas sauter sur le lit

Italiano



IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE

- Deve essere assemblato da un adulto. L'assemblaggio deve essere controllato da un adulto prima dell'uso
- **ATTENZIONE!** Tenere tutte le viti, le piccole parti e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini
- Identificare correttamente tutte le parti prima dell'assemblaggio
- Non utilizzare mai l'articolo se alcune parti sono rotte o mancanti
- In caso di problemi, si prega di contattare il nostro Servizio Post Vendita
- Le istruzioni del produttore devono essere sempre seguite
- Cura: Pulire con un panno morbido e asciutto. In caso di macchie più estese, strofinare accuratamente con una spugna leggermente umida e nonspugna leggermente umida e non abrasiva
- Evitare il rischio di incendio, non collocando i mobili vicino a fonti di accensione o a oggetti caldi
- Non saltare sul letto


Español

¡ IMPORTANTE ! CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

- Debe ser montado por un adulto. El montaje debe ser comprobado por un adulto antes del uso
- ADVERTENCIA Mantenga todos los tornillos, piezas pequeñas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
- Identifique correctamente todas las piezas antes de montarlas
 - Nunca utilice su artículo si alguna de sus piezas está rota o falta
 - Si surge algún problema, póngase en contacto con nuestro Servicio Postventa
 - Las instrucciones del fabricante deben seguirse en todo momento
 - Cuidado: Limpiar con un paño suave y seco. En caso de manchas más grandes, frote cuidadosamente con una esponja no abrasiva ligeramente humedecida.
 - Evite el riesgo de incendio no colocando los muebles cerca de fuentes de ignición u objetos calientes.
 - No saltar sobre la cama.








Stückliste










Liste der Einzelteile

N879P390801











5		6		7		8	
Rückenplatte-1Stück		Mittlerer kopfteil-1Stück		Hinteres bettbein-1Stück		Frontbettbein-1Stück	
16		27		29		30	
Teil der Seitenwand-1Stück		Mittlere Platte-1Stück		Eisenstange in der Mitte-2Stück		Eisenfuß-3Stück	
32		33		35			
Außenverkleidung für seitliche Fundamentbetten-1Stück		Querstange für Bodenplatte-3Stück		Latte-1Stück			

N879P390802

1		2		3		4	
Obere Lichtkastenplatte-1Stück		Seitenlichtkastenplatte-2Stück		Frontleuchtkastenplatte-4Stück		Basisplatte für Leuchtkasten-1Stück	
10		18		19		20	
Seitenlichtkastenplatte -2Stück		Hinteres Regal -1Stück		Seitenregal-1Stück		Seitenregal-1Stück	
21		22		23		24	
Aufbewahrungsregalbrett-3Stück		Tischplatte -1Stück		Verbindungsplatte-1Stück		Verbindungsplatte-1Stück	
25		26					
Kreuzplatte-1Stück		Seitentischplatte-1Stück					






Liste der Einzelteile

N879P390803

9 	11 	12 	13 
Obere Lichtkastenplatte-1Stück	Basisplatte für Leuchtkasten-1Stück	Rückenplatte-1Stück	Rückenlehne-1Stück
14 	15 	17 	28 
Seitenplatte-1Stück	Seitenplatte-1Stück	Stützstange für Seitenschienen-2Stück	Eisenstange-1Stück
31 	34 		
Außenverkleidung für Unterbett-1Stück	Latte-6Stück		

Hardwareliste

N879P390801

A 	B  M8x12mm	C  M8x25mm	D  M8x40mm
Inbusschlüssel(1Stück)	Bolzen(58Stück)	Bolzen(10Stück)	Bolzen(34Stück)
E  M6x25mm	F  M3x16mm	G  M4x25mm	H 
Bolzen(14Stück)	Nägel(3Stück)	Nägel(48Stück)	Scheibe(2Stück)
I 	J 	K 	L 
Schubladenbeschläge(70Stück)	Schubladenbeschläge(70Stück)	"7"-Anschluss(5Stück)	Kleines "7"-Gelenk(4Stück)
M 	N 	O 	P 
Eisen mit vier Löchern(1Stück)	Eisen mit sechs Löchern(2Stück)	Eisen mit drei Löchern "7"(3Stück)	Richtungsrad(6Stück)
Q 	R 	S 	T 
USB(1Stück)	LED-1.3(1Stück)	LED-1.8(1Stück)	Farbregler(1Stück)
U  Netzadapter(1Stück)			

B	 M8x12mm	C	 M8x25mm	D	 M8x40mm
Bolzen(58Stück)		Bolzen(10Stück)		Bolzen(34Stück)	

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben B 、C und D ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK>Please note that the shapes of screws B 、C and D are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

FR:Notez que les vis B 、C et D et ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

F	 M3x12mm	G	 M4x25mm
Nägel(3Stück)		Nägel(48Stück)	

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben F und G ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK>Please note that the shapes of screws F and G are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

FR:Notez que les vis F et G et ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.




If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.



Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihr Bett im ebenen Boden aufzubauen.

Schritt 1:



A	B	C
	 M8x12mm	 M8x25mm
	10Stück	
D	K	L
 M8x40mm		
	2Stück	2Stück


Schritt 2:




A	I
	12Stück

Schritt 3:



A 	F  M3x16mm 3Stück	Q  1Stück
--	--	---




Schritt 4:



Schritt 5:




Schritt 6:




Schritt 7:

A	J
	
	4Stück




Schritt 8:

A	B	C	D
	 M8x12mm	 M8x25mm	 M8x40mm
	2Stück	4Stück	




Schritt 9:

A 	E  M6x25mm 6Stück
---	--





Schritt 10:



R	 1.3M 1Stück
---	---




Schritt 11:





Schritt 12:




Schritt 13:




Schritt 14:




Schritt 15:





Schritt 16:





Notice: please Install this board according to the arrow on the inside.
Because the arrow points to the bottom.
Hinweis: Bitte folgen Sie den Pfeilen im Inneren, um diese Platte zu installieren.
Denn der Pfeil zeigt nach unten.




Schritt 17:



Schritt 18:




Schritt 19:





Schritt 20:


A	B M8x12mm 10Stück	C M8x25mm	D M8x40mm	K 2Stück	L 2Stück
----------	--	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------



Schritt 21:




Schritt 22:




Schritt 23:

A 	J  6Stück
---	--




Schritt 24:




Schritt 25:

A 	J  4Stück
---	---




Schritt 26:

A 	B  M8x12mm 2Stück	C  M8x25mm 4Stück	D  M8x40mm 2Stück
---	--	--	---




Schritt 27:

A 	E  M6x25mm 8Stück
--	---




Schritt 28:

S  1.8M 1Stück
--




Schritt 29:

A	B	C	D	N
	 M8x12mm	 M8x25mm	 M8x40mm	
	4Stück			1Stück




Schritt 30:

A	B	C	D
	 M8x12mm	 M8x25mm	 M8x40mm
			10Stück




Schritt 31:

A 	B  M8x12mm	C  M8x25mm	D  M8x40mm	H 	K 
	4Stück	2Stück		2Stück	1Stück




Schritt 32:

A 	B  M8x12mm	D  M8x40mm	N 
	8Stück		1PC




Schritt 33:

A 	B  M8x12mm 4Stück	C  M8x25mm	D  M8x40mm
--	---	---	---




Schritt 34:

A 	B  M8x12mm	C  M8x25mm	D  M8x40mm 6Stück
--	---	---	---




Schritt 35:

A 	B  M8x12mm 4Stück	C  M8x25mm	D  M8x40mm
--	---	--	--




Schritt 36:

A 	F  M3x20mm	G  M4x25mm 24Stück
---	--	--




Schritt 37x3:

A		G	 M4x25mm	P	
			24Stück		6Stück




Schritt 38:

A		B	 M8x12mm	D	 M8x40mm	O	
					18Stück		3Stück




Schritt 39:

A 	B  M8x12mm 4Stück	M  1Stück
---	---	--





Schritt 40:

A 	B  M8x12mm 6Stück
--	---



Schritt 41:



T	U
	
1Stück	1Stück




Reminder: Please control the color through the button switch on the controller or download the APP on your phone. You will see a detailed tutorial on how to control the color through the Bluetooth APP later.




Erinnerung: Bitte steuern Sie die Farbe über den Tastenschalter auf dem Controller oder laden Sie die APP auf Ihrem Mobiltelefon herunter. Sie werden später ein ausführliches Tutorial sehen, wie Sie die Farbe über die Bluetooth-App steuern können.

Rappel: S'il vous plaît contrôler la couleur via le commutateur de bouton sur le contrôleur ou télécharger l'application sur votre téléphone mobile. Vous verrez plus tard un tutoriel détaillé sur la façon de contrôler les couleurs via l'application Bluetooth.



Schritt 42:






LED Bluetooth controller Features

Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED

LED Bluetooth Controller Eigenschaften



NOTICE:

Please scan the QR code to download the APP to control the color of the light strip.
Please refer to the following instructions for details.

Bitte scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen, um die Farbe des Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Anleitung.

Veillez scanner le code QR pour télécharger l'application pour contrôler la couleur de la bande lumineuse.

Veillez consulter les instructions ci-dessous pour plus de détails.

Click to show the lamp list

Cliquez pour afficher la liste des lumières
Klicken Sie, um die Liste der Lichter anzuzeigen

Switch the color wheel

Basculer la roue des couleurs
Farbrad wechseln

Display the RGB value Click to manual

Afficher les valeurs RVB Cliquez pour manuellement
RGB-Werte anzeigen Klicken Sie manuell

Adjustment view

Ajuster la vue
Ansicht anpassen

Click to display setting view

Cliquez pour afficher la vue des paramètres
Klicken Sie, um die Einstellungsansicht anzuzeigen

Lamp switch button


Bouton interrupteur lumière
Taste für Lichtschalter

Adjust the color

Ajuster la couleur
Farbe anpassen

Click to shift the interface

Cliquez sur l'interface mobile
Klicken Sie, um die Schnittstelle zu wechseln



Click square icon to

Cliquez sur l'icône du carré pour
Klicken Sie auf das quadratische Symbol, um

LED Bluetooth controller Features

Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED

LED Bluetooth Controller Eigenschaften

Product Features :

LED Bluetooth controller is directly via mobile phone control remote distance can reach 20m without the need to set up, easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller · Flow the rhythm of the music changes · Group control · Brightness, speed addition and subtraction · Maximum can be 10 meters RGB(W) strip · The software shows that the text is based on the language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English Animation Effect: · Colorful gradient ● All kinds of monochrome, double color gradient ● All kinds of monochrome, double color, colorful flashing Follow the rhythm of the music changes
Product Parameters: · Bluetooth: BLE V4.2 · Input Voltage: 4.5~26V · Working Temp: -25~75
· Size: 43*22*11mm · Weight: 30g · Max Power: 144W(24V)

Caractéristiques du produit:

Le contrôleur Bluetooth LED est contrôlé directement via le téléphone portable La distance à distance peut atteindre 20m Aucun réglage requis, connexion facile Ouvrez le logiciel pour se connecter automatiquement au contrôleur dans les 5 secondes · Changement de rythme de la musique fluide · Contrôle de groupe · Luminosité, augmentation et diminution de vitesse · Jusqu'à 10 mètres barres RVB (W) · Le logiciel affiche le texte Convertir automatiquement les effets d'animation chinois et anglais selon les paramètres de langue du téléphone portable: · Dégradé coloré ● Divers dégradés monochrome et bicolore ● Divers clignotements monochrome, bicolore et colorés suivent le rythme de la musique changes Paramètres du produit: · Bluetooth: BLE V4.2 · Tension d'entrée: 4,5 ~ 26 V · Température de fonctionnement: -25 ~ 75 · Taille: 43 * 22 * 11 mm · Poids: 30 g · Puissance maximale: 144 W (24 V)

Produktmerkmale:

Der LED-Bluetooth-Controller wird direkt über das Mobiltelefon gesteuert. Die Fernentfernung kann bis zu 20 m erreichen. Keine Einstellung erforderlich, einfach zu verbinden. Öffnen Sie die Software, um den Controller automatisch innerhalb von 5 Sekunden zu verbinden · Rhythmusänderungen der fließenden Musik · Gruppensteuerung · Helligkeit, Geschwindigkeitserhöhung und -verringerung · Maximal 10 Meter RGB(W)-Streifen · Software zeigt Text, um den Animationseffekt zwischen Chinesisch und Englisch entsprechend den Spracheinstellungen des Mobiltelefons automatisch umzuwandeln: · Bunter Farbverlauf ● Verschiedene einfarbige und zweifarbige Farbverläufe ● Verschiedene einfarbige, zweifarbige und farbenfrohe Blinkungen folgen dem Rhythmus der Musik changes Produktparameter: · Bluetooth: BLE V4.2 · Eingangsspannung: 4,5 ~ 26 V · Betriebstemperatur: -25 ~ 75 · Größe: 43 * 22 * 11 mm · Gewicht: 30 g · Maximale Leistung: 144 W (24 V)

Verification of Compliance

Verification No.: MK24030235P01-S01

Name and address of Applicant: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A

Name and address of Manufacturer: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A

Product name: **LED Lamp Strip**

Rated: DC5V, 2A, Max.10W

Product model(s): HZY-2835-120D-12V, HZY-2835-30D-5V, HZY-2835-60D-5V, HZY-2835-120D-5V, HZY-2835-60D-12V, HZY-2835-60D-24V, HZY-2835-120D-24V, HZY-2835RGB-60D-5V, HZY-2835RGB-60D-12V, HZY-5050-30D-5V, HZY-5050-60D-5V, HZY-5050-30D-12V, HZY-5050-60D-12V, HZY-5050-60D-24V, HZY-5050RGB-30D-5V, HZY-5050RGB-60D-5V, HZY-5050RGB-30D-12V, HZY-5050RGB-60D-12V, HZY-5050RGB-60D-24V

Product trademark: N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with LVD Directive 2014/35/EU.

EN IEC 60598-2-1:2021;
EN IEC 60598-1:2021+ A11:2022

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.: MK24030235P01-S01
Test conducted by: TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date: April 9, 2024

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to Verification of Compliance and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1/F., Block A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China



Dawen Xu

Lab Director
Dawen Xu



Verification of Compliance

Verification No.: MK24070005P01-E01

Name and address of Applicant: **Shenzhen Aoli Optoelectronics Co., Ltd**
5th Floor, Building 3, Haitian Lanyu Science and Technology Park,
Shilong Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen

Name and address of Manufacturer: **Shenzhen Aoli Optoelectronics Co., Ltd**
5th Floor, Building 3, Haitian Lanyu Science and Technology Park,
Shilong Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen

Product name: **Embedded USB port**

Rated: Input: 12V $\overline{\text{---}}$
Output: 5V $\overline{\text{---}}$

Product model(s): 12V A+c, 5V A+c

Product trademark: N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.: MK24070005P01-E01

Test conducted by: TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Verification issue date: July 11, 2024

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China





CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

This Certificate of Conformity is hereby issued to the product designated below:

Certificate No. : 24EP01101E01
Report No. : EP2401101E01
Date Issue. : 2024-04-28
Applicant's name : Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address : 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Manufacturer's name : Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address : 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Product Description : POWER ADAPTER
Model(s)/Type References : SG-050yyyyz, GA-050yyyyz, GAT-050yyyyz, HZ-050yyyyz,
SG-050yyyyAz, GA-050yyyyAz, GAT-050yyyyAz, HZ-050yyyyAz,
SG-050yyyyAzC, GA-050yyyyAzC, GAT-050yyyyAzC, HZ-050yyyyAzC,
SG-xxxxyyy12Az (xxx, yyyy, z are variables, appendix for details)
Parameters : See appendix for details
Standard(s) : EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021


On the basis of the referenced test report(s), sample(s) tested of the above product have been found to comply with the standards harmonized with the directives listed on this verification at the time the tests were carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product. This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it(them).

Once compliance with all product relevant CE mark directives are verified, including any relevant e.g. risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signing a Declaration of Conformity themselves and applying the mark to products identical to the tested sample(s).

Approved By

Eric Liu

Director of engineering department



Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd

No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China

Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com



CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Appendix of Certificate No.: 24EP01101E01

Table A: Definition of variables

Variable	Range of variable	Content
xxx	050-240	3 digits, indicates 10 times of output voltage in V and in step of 0.1V. eg. 050=5.0V, 240=24.0V.
yyyy	0100-2100	4 digits, indicates 1000 times of output current in A and in step of 0.01A. eg. 0100=0.1A, 2100=2.1A.
z	E, B	One capital letter representing the plug type for different countries. E represents European plug and Russian plug; B represents British plug.

Table B: Model list and input / output ratings

Model	Rated input	Rated output			Transformer
		Voltage range (VDC)	Current range (A)	Max. Power (W)	
SG-050yyyyz, GA-050yyyyz, GAT-050yyyyz, HZ-050yyyyz, SG-050yyyyAz, GA-050yyyyAz, GAT-050yyyyAz, HZ-050yyyyAz, SG-050yyyyAzC, GA-050yyyyAzC, GAT-050yyyyAzC, HZ-050yyyyAzC,	100-240V~, 50/60Hz, 0.3A Max.	5.0	0.1-2.0	10.0	EF1510
SG-xxxxyyy12Az	100-240V~, 50/60Hz, 0.6A Max.	5.0-5.5	0.10-2.1	11.55	EF1510-1
		5.6-12.0	0.10-2.0	12.00	
		12.1-24.0	0.10-1.0	12.00	

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd

No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China

Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 2124 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shenzhen Aoli Optoelectronics Co., LTD
Adresse	5th Floor, Building 3, Haitian Lanyu Science and Technology Park, Shilong Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	Embedded USB port
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland www.decobusgroup.de
 	Product Name: Embedded USB port Model: 12V A+C Rated voltage: DC12V Rated frequency: 50-60HZ Power: 10W
Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD
Adresse	Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	LED light strip
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland www.decobusgroup.de
Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD
Adresse	Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	LED light strip
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland www.decobusgroup.de
 	Product Name: LED light strip Model: HZY-5050RGB-30D-12V Rated voltage: DC12V Rated frequency: 50-60HZ Power: 5W/M
Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Guangdong sangu Technology Co., LTD
Adresse	402 Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xingqiao street Bao'an District, Shenzhen
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	Power Adapter
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland www.decobusgroup.de
 	Product Name: Power Adapter Model: SG 120200024AE Rated voltage: DC12V Rated frequency: 50-60HZ Power: 24W



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !