


Montageanleitung | Instructions de montage Assembly Instructions | Instrucciones de montaje

SKU: N616P525028/N616P525029/N616P525030 (160*200CM)



**UK
CA**



FR
Cet appareil,
ses cordons,
et batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

CE



GB This set comes in 3 boxes. If you do not receive a full set of 3 boxes, please contact our customer service.

DE Dieses Set wird in 3 Schachteln geliefert. Wenn Sie nicht ein komplettes Set von 3 Boxen erhalten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

FR Ce set est livré en 3 boîtes. Si vous ne recevez pas un jeu complet de 3 boîtes, veuillez contacter notre service clientèle.

English

IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch

WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.

Français

IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

Italiano


IMPORTANTE PER I LETTI CON SOLLEVAMENTO A GAS E LA MANUTENZIONE


- Posizionare il materasso sopra la struttura del letto.
- Non tirare le maniglie della cinghia.
- Premere con forza per rilasciare il gas compresso.
- Controllare periodicamente tutte le viti e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.
- Quando si sposta il prodotto, sollevarlo con cautela.
- Pulire con un panno leggermente umido, senza usare prodotti chimici abrasivi o candeggina.
- NON permettere ai bambini di azionare il meccanismo di sollevamento.
- NON permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo.
- NON sostare all'interno del letto o della base di contenimento interna.
- NON sovraccaricare la base di contenimento interna.
- NON saltare sul prodotto o sulle sue parti.

Español

IMPORTANTE PARA LAS CAMAS ELEVADORAS DE GAS&MANTENIMIENTO

- Coloque el colchón sobre el somier.
- No tire de las asas de la correa.
- Presione con fuerza para liberar el gas comprimido.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y fijaciones estén bien sujetos.
- Al mover el producto, levántelo con cuidado para colocarlo en su sitio.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido; no utilice productos químicos abrasivos ni lejía.
- NO permita que los niños accionen el mecanismo de elevación.
- NO permita que los niños se acerquen a la base elevadora cuando accionen el mecanismo.
- NO se ponga de pie dentro de la cama o de la base de almacenamiento interna.
- NO sobrecargue el somier.
- NO salte sobre el producto ni sobre ninguna de sus piezas.






EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.


EN_Turn cam lock clockwise to tighten.










FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.












ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.










DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.




IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


















1		X1	8		X1
2		X2	12		X2
3		X1	15		X1
4		X1	20		X1
5		X1	32		X5
6		X1			
7		X1			







21		X2	29		X2
22		X1	30		X4
23		X2	31		X1
25		X1	32		X6
26		X1	33		X1
27		X2	34		X1
28		X2	35		X2

36		X1	43		X2
37		X2	44		X2
38		X24	46		X1
39		X1	47		X1
40		X5	48		X2
41		X2	49		X2
42		X2	L		X1




R		X1			
Z	 ø9 380mm 750N	X2			
50		X1			
51		X2			

9		X1	18		X1
10		X1	19		X1
11		X1			
13		X2			
15		X1			
16		X1			
17		X1			





A	 M3*16	X8+1	H	 M8*40	X10+1
B	 M4*25	X4+1	J	 M8*45	X8+1
C	 M5*35	X26+2	K	 M8*50	X1+1
D	 M6*10	X6+1	L	 2-in-1	X34+2
E	 M8*13	X44+2	M	 2-in-1	X34+2
F	 M8*20	X16+4	N	 M5	X1
G	 M8*33	X8	O	 M6	X1








P	 M8	X1	W	 M3*12	X4+1
Q		X1	X	 M6*33	X8+1
R	 M6	X21+2			
S	 M8	X12+1			
T	 M8	X1			
U	 M8*25	X4+1			
V		X8+1			

1







2











5



6




7




2-in-1
MX4pcs



M6
RX2pcs



Q



8




M5*35
CX2pcs




2-in-1
LX2pcs




M5
N



Q



9




M5*35
CX2pcs



2-in-1
LX2pcs



M5
N




Q


1

2


3



10




11




2-in-1
MX10pcs



M6
RX3pcs




Q






12



2-in-1
LX6pcs



Q




13

M3*16
AX8pcs

2-in-1
LX4pcs


VX8pcs

Q




14

M6
RX4pcs




15




M5*35
CX4pcs



M5
N




16




M5*35
CX4pcs



M5
N




17




2-in-1
MX10pcs




M6
RX6pcs



Q




18




M5*35
CX4pcs




2-in-1
LX3pcs



M5
N



Q





19

M5*35
CX4pcs

2-in-1
LX3pcs

M5
N



Q



20

2-in-1
LX4pcs


Q



21

M6*33
XX8pcs


M6
O



22

M8*33
GX2pcs

M8
P




23

M8*13
EX6pcs

M8*40
HX6pcs


M8
P



24

M8*13
EX8pcs


M8
P



25

M8*13
EX8pcs

M8
P




26

M8*13
EX2pcs

M8*20
FX1pcs

M8
P




27

M8*13
EX2pcs

M8*20
FX1pcs

M8
P




28

M8*13
EX2pcs

M8*25
UX2pcs

M8
P




29



M8*13
EX2pcs

M8*25
UX2pcs




M8
P



30



31




32

M8*13
EX4pcs

M8*40
HX4pcs



M8
P



33


M8*13
EX2pcs

M8
P




34




M4*25
BX4pcs






Q



35




36





37






M8*13
EX8pcs



M8
P



38





39

M8*45
JX8pcs

M8
SX8pcs

M8
P


M8
T



40

M8*33
GX4pcs


M8
P



41

M8*20
FX4pcs

M8
P




42


M8*33
GX2pcs

M8*50
KX1pcs

M8
P



43





44


M8
SX4pcs




M8
T




NO.1



NO.2




NO.3







45

M3*12
WX4pcs

51X2pcs



Q



51 x2



Importeur	Decobus Handel GmbH		
Adresse	Innungsstraße 9,21244 Buchholz,Deutschland		
Email/URL	https://www.decobusgroup.de		
Hersteller	DONGGUAN BAIYOU ELECTRONIC CO.,LTD		
Adresse	2F A Building Wufeng Industrial, Jintan Road, Shijie Town, 523290Dongguan City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA		
Email/URL	dgbaiyou@163.com		
Partienumm	202606		
Hergestellt in	China		
Produkt: Recessed USB Socket Model:BY218-10			
Input :5.0V 2.0A			
<table border="1"><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table>	EC	REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9,21244 Buchholz,Deutschland https://www.decobusgroup.de
EC	REP		



Certificate No.: CBT260526032EC

Certificate of Conformity

Applicant : DONGGUAN BAIYOU ELECTRONIC CO.,LTD
2F A Building Wufeng Industrial, Jintan Road, Shijie Town, 523290
Dongguan City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


Product : Recessed USB Socket

Model(s) : BY218-10

Trademark : N/A

Test Standard : EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

The Certificate of Conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production. It complies with this directive, the EMC Directive 2014/30/EU. It is only valid in connection with the test report number: CBT260526032E.



Shenzhen CABLETEK Compliance Laboratory Limited
101, Building A, No.53 Pingxin North Road, Shangmugu Community,
Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen

VERIFICATION OF CONFORMITY for RoHS Directive (2011/65/EU)

Reference No. VoC-RoHS: COBO26050543

Issue Date: Jun.10, 2026

Company Name	:	DONGGUAN BAIYOU ELECTRONIC CO.,LTD
Address	:	2F A Building Wufeng Industrial, Jintan Road, Shijie Town, 523290 Dongguan City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Manufacturer	:	DONGGUAN BAIYOU ELECTRONIC CO.,LTD
Address	:	2F A Building Wufeng Industrial, Jintan Road, Shijie Town, 523290 Dongguan City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Sample Name	:	Recessed USB Socket
Sample Model	:	BY218-10
As shown in the report	:	COBO26050543

Conclusion:

The assessed sample made available complies with the limits of Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBS, PBDES, DEHP, BBP, DBP, DIBP as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

Sufficient samples of the product have been analysed according to the following scope:

Pb, Hg, Cd, Cr (VI), PBBS, PBDES, DEHP, BBP, DBP, DIBP according to standard IEC

62321-1:2013, IEC 62321-2:2021,

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017,

IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015,

IEC 62321-7-2:2017 & ISO 17075-1:2017, IEC 62321-8: 2017,

IEC 62321-12:2023

RoHS

Signed for and on Behalf of COBO



Sam Xie, Technical Manager

Guangdong Ti Group Testing Co., Ltd.

EA601, Yishili Building, No.9, Zongbu 2nd Road, Songshan Lake Sci.&Tech. Park, Dongguan, Guangdong, China

Tel:86-769-26622263

Fax:86-769-26622012



This Verification of Conformity is based on analysis of the product, component or material and verifying the documentation being accordance with the provisions of the Directive (EU)2015/863 amending Annex I to Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. it does not imply an assessment of the production. No amounts above the limits of these substances have been detected or if so specific exemptions are applicable

This result relates only to the item(s) tested. Other CE marking directives may apply but have not been considered during the RoHS assessment.

This Verification of Conformity does not give the right to use any GUANGDONG TI COBO TESTING CO.,LTD. mark on products, components or materials, their packaging or any marketing material or activities

The CE mark can be used under the responsibility of the relevant finished-product manufacturer, after completion of an EU Declaration of Conformity and compliance's with all relevant EU Directives.

