
SKU N625P461159 N625P461160

Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto


FR Cet appareil, ses cordons, et batterie se recyclent — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Dieses Produkt enthält 5 Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
This product contains 5 light source of energy efficiency class G



Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	InnungsstraBe,21244 Buchholz,Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Arising Asia Limited
Adresse	Rooms 1318-19.13/F, Hollywood Plaza,610 Nathan Road,Mongkok,Kowloon,Hong Kong
Email/URL	young@civilfurniture.net
Partienumm	C494AAL20260518DS
Hergestellt in	CHINA
EC REP	Decobus Handel GmbH InnugsstraBe 9,21244 Buchholz,Deutschland https://www.decobusgroup.de





EN:Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packagesmay differ,please be patient and thank you for your understanding
FR:Notre produit vous sera livré en 2 colis.Les delais de livraison de ces 2 colis peuvent différer,soyez patient et merci de votre compréhension.
DE:Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert.Die Lieferzeiten dieser 2 Paketekonnenabweichen,bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank fur Ihr Verstandnis.
IT:I nostri prodotti vengono trasportati in due pacchetti. I tempi di consegna dei due pacchetti sono diversi: abbiate pazienza e vi ringrazio per la vostra comprensione.
ES:Nuestro producto se entrega en dos paquetes. El tiempo de entrega de estos dos paquetes es diferente. Por favor, sea paciente. Graciasporsucomprensión.



[DE]

Warnung: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Teile des Zusammenbaus lassen sich mit 2 Personen leichter durchführen. Suchen Sie bei Bedarf professionelle Hilfe.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]

Warning: Please read these instructions fully before starting assembly.Check you have all the components and tools listed on pages.Keep the instructions for later reference. Parts of the assembly will be easier with 2 people.Seek professional assistance if necessary.

Warning: Please place all parts on a flat surface.Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains.Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents.If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury.Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire. Do not place furniture in damp environments to prevent material damage.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages. Conservez les instructions pour référence ultérieure. Certaines parties de l'assemblage seront plus faciles à 2 personnes. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire.


Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le


produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.
Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.
Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.
Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.
Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]
Attenzione: leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine. Conservare le istruzioni per riferimento futuro. Alcune parti del montaggio saranno più facili con 2 persone. Se necessario, chiedere assistenza professionale.
Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.
Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.
Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.
Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio
Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.
Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.


[ES]
Advertencia: Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas. Conserve las instrucciones para consultarlas más adelante. El montaje de algunas partes será más sencillo con 2 personas. Busque ayuda profesional si es necesario.
Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.
Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.
Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.
Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.
Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.
Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
FR_RACCORD RAPIDE:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
ES_QUICKFIT:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
DE_QUICKFIT:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
IT_MONTAGGIO RAPIDO:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.



EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
FR_SERRURE BATTEUSE:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
ES_CIERRE DE LA CÁMARA:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
DE_CAM-LOCK:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
IT_BLOCCAGGIO A CAMMA:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.




EN_ Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
FR_ Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
ES_ El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.
DE_ Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
IT_ La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.



EN_ Turn cam lock clockwise to tighten.
FR_ Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
ES_ Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
DE_ Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
IT_ Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


EN_It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align.Use the instructions below as a guide.
FR_Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.
ES_Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.
DE_Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.
IT_Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.

a




EN_To adjust the door vertically loosen the screw asshown and move up and down as needed.
FR_Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.
ES_Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévalo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.
DE_Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.
IT_Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.

b




EN_To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.
FR_Si vous souhaitez ajuster **l'écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.
ES_Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.
DE_Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.
IT_Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.

c



EN_To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.
FR_Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
ES_Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.
DE_Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.
IT_Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.

d




EN_Please fix other screws
FR_Merci de serrer les autres vis.
ES_Fije los demás tornillos
DE_Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben
IT_Fissare le altre viti


N625P461159

PACKING DETALS:TOTAL2 BOXES


㉔ x1




㉕ x1




⑫ x1




⑭ x1




⑮ x1



⑯ x1




⑰ x1




N625P461160

PACKING DETALS:TOTAL2 BOXES


① x1




⑧ x1




⑲ x1




② x1




⑨ x1




⑳ x1




③ x1




⑩ x1




㉑ x1




④ x3




⑪ x1




㉒ x1




⑤ x1




⑬ x1




㉓ x1




⑥ x1




⑱ x1






㉖

⑦ x1







Hardware box

PARTS


① x1




② x1




③ x1




④ x3




⑤ x1




⑥ x1




⑦ x1




⑧ x1




⑨ x1




⑩ x1




⑪ x1




⑫ x1




⑬ x1




⑭ x1




⑮ x1




⑯ x1




⑰ x1




⑱ x1




⑲ x1




⑳ x1




㉑ x1




㉒ x1




㉓ x1




㉔ x1




㉕ x1





㉖ x1





















Hardware box


①
②
③
④
⑤
④
⑥
④
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰


24
25
20
22
21
18
19
23

Hardwareliste

Ax41  M6*40mm	Bx49  ∅ 12*9.5mm	Cx9  ∅8*40mm	Dx49  ∅ 3.5*14mm
Ex4  ∅ 4*60mm	Fx1 	Gx4 	Hx1 
Ix30 	Jx1 	Kx2 	Lx4 
Mx4  M4*30mm	Nx24  Screw hole sticker	Qx6 	Px15 

DE: Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben D und M und P ähnlich sind.Bitte installieren Sie gemäß den Anweisungen und unterscheiden Sie sie!


UK: Please note that the shapes of screws D and M and P are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!


FR: Si prega di notare che le forme delle viti D e M e P sono simili. Si prega di installare secondo le istruzioni e distinguerle!


IT: Veuillez noter que les formes des vis D et M et P sont similaires. Veuillez installerselon les instructions et les distinguer !


ES: ¡Tenga en cuenta que las formas de los tornillos D y M y P son similares. ¡ Instalesegún las instrucciones y distíngalos!

Step1












A x 9






M6*40mm

Step2






A x 5	C x 1	D x 3	F x 1
 M6*40mm	 ∅8*40mm	 ∅ 3.5*14mm	




Step3




B x 4	C x 2	E x 2
∅12*9.5mm	∅8*40mm	∅4*60mm


Step4




A x 3	B x 3	C x 1
M6*40mm	∅12*9.5mm	∅8*40mm


Step5




D x 3	H x 1
 ∅ 3.5*14mm	



Step6








B x 14
 ∅12*9.5mm

Step7





DE:Bitte beachten Sie, dass die Seite der Rückwand mit dem abgeschrägten Winkel nach oben gerichtet sein sollte.
UK:Please note that the side of the backboard with the cut corner should face upward
FR:Veuillez noter que le côté du panneau arrière avec l'angle taillé doit être tourné vers le haut.
IT:Si prega di notare che il lato del pannello posteriore con l'angolo tagliato deve essere rivolto verso l'alto.
ES:Por favor, note que el lado de la placa trasera con el ángulo cortado debe estar orientado hacia arriba.

P x 1



Step8







A x 9


M6*40mm

Step9







A x 5	C x 1	D x 3	F x 1
M6*40mm	∅8*40mm	∅ 3.5*14mm	




Step10




B x 4	C x 2	E x 2
∅12*9.5mm	∅8*40mm	∅4*60mm




Step11





Step12











B x 14	Q x 6
 ∅12*9.5mm	

Step13






DE:Leiten Sie das andere Ende von K1 durch den Schlitz an der Rückwand und richten Sie es mit dem hinteren Ende der Oberseite aus. Stellen Sie sicher, dass das andere Ende von K1 an die Wand angelegt werden kann, sobald der Schrank an der Wand platziert ist.
UK:Pass the other end of K1 through the slot on the back panel and align it with the rear end of the top panel. Ensure that once the cabinet is placed against the wall, the other end of K1 can be attached to the wall.
FR:Passez l'autre extrémité de K1 à travers la fente de la panneau arrière et alignez-la avec l'extrémité arrière du panneau supérieur. Assurez-vous qu'une fois le cabinet posé contre le mur, l'autre extrémité de K1 peut être collée au mur.
IT:Passa l'altra estremità di K1 attraverso la fessura nel pannello posteriore e allineal-la con l'estremità posteriore del pannello superiore. Assicurati che una volta che il mobile è posizionato contro il muro, l'altra estremità di K1 possa aderire al muro.
ES:Pasa el otro extremo de K1 a través de la ranura en el panel trasero y alínalo con el extremo trasero del panel superior. Asegúrate de que una vez que el mueble quede apoyado contra la pared, el otro extremo de K1 pueda pegarse a la pared.

D x 4




∅ 3.5*14mm



K x 2




Step14




EN:First, insert H2 into the pre-drilled hole, then use a screwdriver to screw the pre-assembled H3 and H4 into H2.
DE:Zuerst stecken Sie H2 in das vorgebohrte Loch, dann schrauben Sie das vorgefertigte H3 und H4 mit einem Schraubenzieher in H2.
FR:Tout d'abord, insérez H2 dans le trou préforé, puis utilisez un tournevis pour visser H3 et H4 (préassemblés) dans H2.
IT:Prima di tutto, inserisci H2 nel foro preforato, quindi usa un cacciavite per avvitare H3 e H4 (preassemblati) in H2.
ES:Primero, inserta H2 en el agujero predrillado, luego usa un destornillador para atornillar H3 y H4 (preensamblados) en H2.


A x 5	C x 1	H x 1
		
M6*40mm	∅8*40mm	H1 H2 H3 H4

Step15





A x 4

M6*40mm

Step16




B x 6	A x 1	C x 1
∅12*9.5mm	M6*40mm	∅8*40mm







Step17





B x 4
∅12*9.5mm



Step18









D x 6	F x 1
 ∅ 3.5*14mm	

Step19



Step20



DE:Ziehen Sie die Lampenleitung durch das Loch.
UK:Pass the light cord through the hole.
FR:Passez le fil de la lampe à travers le trou.
IT:Fare passare il filo della lampada attraverso il foro.
ES:Pasar el cable de la lámpara a través del agujero.


DE:Scannen Sie den QR-Code, um die App zur Steuerung des LED-Lichts herunterzuladen.
UK:Scan the QR code to download the app to control the LED light.
FR:Scannez le code QR pour télécharger l'application afin de contrôler la lumière LED.
IT:Scansiona il codice QR per scaricare l'app per controllare la luce LED.
ES:Escanea el código QR para descargar la aplicación y controlar la luz LED.

D x 24





∅ 3.5*14mm


I x 24




J x 1







Step21





L x 4




Step22


DE:Zerreißen Sie die Folie vor der Verwendung ab
UK:Please tear offthefilm before using
FR:Détachez le film avant utilisation
IT:Rimuovere la pellicola prima dell'uso
ES:Despegue la película antes de usar




J x 1	Px15
	


Step23


G2
G2
G1
24
G1
G2
G2
G1
24
G1



G2
G2
G2
G2
G2
G2
G1
25
G1
G2
G2
G1
25
G1


G x 4



G1
G2
G3



a
b
c
d
e


Step24













DE: Wenn es eine massive Wand ist, verwenden Sie bitte die Erweiterungs- und Skalierungsfunktion.
Wenn es eine Holzwand ist, verwenden Sie nur Selbstbohrspiele und ziehen Sie sie nicht zu fest an.
Wenn es eine massive und stabile Wand ist, verwenden Sie Expansionsschrauben und Selbstbohrspiele.
UK:If this is a large wall, please use the expansion and zoom functions.
If this is a wooden wall, please use only self-tapping screws and do not tighten them too much.
If it is a solid wall and the wall is strong, please use expansion screws and self-tapping screws.
FR: Si c'est un mur massif, utilisez la fonction d'extension et de mise à l'échelle.
Si c'est un mur en bois, utilisez uniquement des vis à bois et ne les serrez pas trop fort.
Si c'est un mur massif et relativement solide, utilisez des chevilles à expansion et des vis à bois.
IT: Se si tratta di un muro massivo, utilizzare la funzione di estensione e scaling.
Se si tratta di un muro di legno, utilizzare solo le viti autoforanti e non stringerle troppo.
Se si tratta di un muro massivo e relativamente solido, utilizzare le viti a espansione e le viti autoforanti.
ES: Si se trata de un muro macizo, use la función de expansión y escala.
Si se trata de un muro de madera, use solo tornillos autorroscantes y no los apriete demasiado.
Si se trata de un muro macizo y relativamente resistente, use tornillos de expansión y tornillos autorroscantes.




Step25




G x 4



EN:You can choose to "stick on" or "not stick on" the screw hole stickers according to your preference.
DE:Sie können nach eigenem Gusto wählen, die Schraubenlochaufkleber "anzubringen" oder "nicht anzubringen".
FR:Vous pouvez choisir de "coller" ou "ne pas coller" les autocollants pour trous de vis selon vos préférences.
IT:Puoi scegliere di "appoggiare" o "non appoggiare" gli adesivi per fori di viti secondo i tuoi gusti.
ES:Puedes elegir "pegar" o "no pegar" las calcomanías para orificios de tornillos según tus preferencias.



EN:After all cabinets are fully assembled, please attach the screw hole stickers to their respective screw hole positions to cover the holes.
DE:Sobald alle Schränke vollständig zusammengesetzt sind, kleben Sie die Schraubenlochsicker jeweils auf die Schraubenlochpositionen, um die Schraubenlöcher zu verdecken.
FR:Une fois que tous les meubles de rangement sont complètement assemblés, collez respectivement les autocollants pour trous de vis sur les positions des trous de vis afin de les recouvrir.
IT:Dopo che tutti i mobiletti sono stati completamente assemblati, attaccate gli adesivi per fori delle viti sulle rispettive posizioni dei fori delle viti per coprirli.
ES:Cuando todos los armarios estén completamente ensamblados, pegue las calcomanías para orificios de tornillos en sus respectivas posiciones de orificios de tornillos para cubrirlos.



SICHERHEIT
MAXIMAL GEWICHT
15KG

精准检测
PRECISE TESTING

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No.: PTC26032802004C-EN01

Applicant	:	**Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd**
Address	:	**No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province**
Manufacturer	:	**Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd**
Address	:	**No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province**
Trademark	:	**--**
Product Name	:	**led strp light**
Model No.	:	**LYST-001**

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

RoHS Directive 2011/65/EU & Directive (EU)2015/863 & EN IEC 63000:2018

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
IEC 62321-1: 2013, IEC 62321-2: 2021 IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-3-2: 2020 IEC62321-4: 2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1: 2015 IEC 62321-7-2: 2017, IEC 62321-8:2017	**PTC26032802004C-EN01**

This certificate is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This certificate is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product. Without the written approval of Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd., this certificate is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.

PRECISE TESTING & CERTIFICATION (GUANGDONG) CO., LTD.

.....

Jacky Ou
Manager
Date: May. 29, 2026

Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd.
Building 1, No.6, Tongxin Road, Dongcheng Street,
Dongguan, Guangdong, China
Tel: 86 769 38808222 Web:www.ptc-testing.com
Mail: inquiry@ptc-testing.com

精准检测 PRECISE TESTING

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No.	:	**PTC26032802001S-LD01**
Applicant	:	**Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd**
Address	:	**No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province**
Manufacturer	:	**Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd**
Address	:	**No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province**
Factory	:	**Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd**
Address	:	**No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province**
Product	:	**Led strip light**
Trade Mark	:	**N/A**
Model	:	**LYST-001**
Ratings	:	**Input:DC5V,2A ,IP20 ;Class III.**

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

Low Voltage Directive - 2014/35/EU

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 **EN 60598-2-20:2015**	**PTC26032802001S-LD01**

This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This verification is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product.Without the written approval of Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd., this verification is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.

Provided that other applicable Directive requirements are satisfied, the manufacturer (or the European authorized representative), may draw up an EC/EEA Declaration of Conformity and affix the CE-marking to each conforming product.

PRECISE TESTING & CERTIFICATION (GUANGDONG) CO., LTD.

Jacky Ou
Manager
Date:May 19, 2026

Precise Testing & Certification(Guangdong)Co.,Ltd.
Tel: 0769-38808222 Web: www.ptc-testing.com E-mail: inquiry@ptc-testing.com
Add:Building 1, No.6, Tongxin Road, Dongcheng Street, Dongguan, Guangdong, China

精准检测 PRECISE TESTING

VERIFICATION OF CONFORMITY

No.	:	PTC26032802002E-RF01
Applicant	:	Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd
Address	:	No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province
Manufacturer	:	Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd
Address	:	No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province
Product	:	Led strip light
Trade Mark	:	/
Model	:	LYST-001
Ratings	:	Input: DC 5V

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

Radio equipment Directive - 2014/53/EU

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	**PTC26032802002E-EM01**
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)	**PTC26032802002E-EM02**
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)	
EN 62479:2010	**PTC26032802002E-EM03**

This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This verification is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product.Without the written approval of Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd., this verification is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.Provided that other applicable Directive requirements are satisfied, the manufacturer (or the European authorized representative), may draw up an EC/EEA Declaration of Conformity and affix the CE-marking to each conforming product.

PRECISE TESTING & CERTIFICATION (GUANGDONG) CO., LTD.

Jacky Ou
Manager
Date: 2026-05-20

Precise Testing & Certification(Guangdong)Co.,Ltd.
Tel: 0769-38808222 Web: www.ptc-testing.com E-mail: inquiry@ptc-testing.com
Add: Building 1, No.6, Tongxin Road, Dongcheng Street, Dongguan, Guangdong, China

精准检测 PRECISE TESTING

VERIFICATION OF CONFORMITY

No.	:	PTC26032802001E-EM01
Applicant	:	Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd
Address	:	No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province
Manufacturer	:	Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd
Address	:	No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province
Factory	:	Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd
Address	:	No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province
Product	:	Led strip light
Trade Mark	:	/
Model	:	LYST-001
Ratings	:	Input: DC 5V⎓ 1A

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) - 2014/30/EU

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
EN IEC 55015:2019+A11:2020 **EN IEC 61547:2023** **EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024** **EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021**	**PTC26032802001E-EM01**

This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This verification is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product.Without the written approval of Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd., this verification is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.

Provided that other applicable Directive requirements are satisfied, the manufacturer (or the European authorized representative), may draw up an EC/EEA Declaration of Conformity and affix the CE-marking to each conforming product.

PRECISE TESTING & CERTIFICATION (GUANGDONG) CO., LTD.

Jacky Ou

Jacky Ou
Manager
Date: 2026-05-20

Precise Testing & Certification(Guangdong)Co.,Ltd.
Tel: 0769-38808222 Web: www.ptc-testing.com E-mail: inquiry@ptc-testing.com
Add: Building 1, No.6, Tongxin Road, Dongcheng Street, Dongguan, Guangdong, China

LotusLantern APP Manual (EN)

1. Software Overview

1.1 Overview

LotusLantern is a mobile APP to control LED strip by both IOS and Android phones.
The traditional control ways like infrared, 433MHz, 2.4GHz and others old wired ways will be replaced by mobile phone control way with convenient, powerful and scalable features.

Through this mobile APP，you can not only control the color, brightness and color temperature of the LED strips but also set up all kinds of fancy flash mode；Also this APP can change the light of the LED strip according to the rhythm of the music. This APP can set and control several LED strips through Bluetooth and the operation is very simple, easy to learn and easy to use.

1.2 Features

- Adjust color LED strips with 60,000 colors to change color and brightness and adjust monochrome LED strips to change brightness and color temperature
- Play music or turn on a sound playback device, you can let the light change the color and brightness with the rhythm of music, the music rhythm beautiful
- Inside multiple setting mode for color change and control LED strips without mobile
- Long distance control with omni-directional antenna, and many-to-many group control mode
- Once the connection is successful, connect automatically next time

1.3 Performance

LotusLantern APP is easy for use as well as great compatible with all kinds of smart phones; After the actual test of hundreds of mobile phones verification, the compatibility is above 95% of mobile phones in the market. APP is small and convenient, it consumes less system resources, so the requirements of the mobile configuration are low. Control delay is small, the operation feels good, light control is smooth with people's visual sense.

2. Operating Environment

This APP program requires phones of system above Andriod 4.3 and iOS 8.0. Mobile phone configuration is not limited.

3. Instructions

Note: Android version and iOS version download and use the same method, here in the Android version as an example.

3.1 APP Download

Scan the QR code

iOS and Android systems can download the "LotusLantern" APP by scanning the QR code. Open the browser or other tools with "Scan QR code" function, scan the "LotusLantern" QR code as below:

3.2 App Operation

(1) Click on the LotusLantern APP icon, enter the APP page:



(2) After entering the APP interface, if Bluetooth is not enabled, "an application wants to enable the Bluetooth function of this device." Click [Allow]



(3) switch to color and brightness interface:




(4) click to show the lamp list, view lamp list:




(5) Click to RGB manual adjustment view:



(6) switch to the mode interface:



(7) switch to the music rhythm interface:




(8) Switch to the online music interface:




(9) Switch to the microphone rhythm interface:






(10) Switch to the schedule interface:



(11) Switch to the modify pin sequence interface:



LotusLanternAPP-Anleitung(DE)

1. Software-Übersicht

1.1 Übersicht

LotusLantern ist eine mobile APP, mit der LED-Streifen sowohl per iOS- als auch per Android-Handy gesteuert werden können. Traditionelle Steuerungswege wie Infrarot, 433MHz, 2,4GHz und andere alte verdrahtete Methoden werden durch die bequeme, leistungsstarke und skalierbare Handy-Steuerung ersetzt.

Mit dieser mobilen APP können Sie nicht nur Farbe, Helligkeit und Farbtemperatur der LED-Streifen steuern, sondern auch alle Arten von bunten Effekten einstellen; zudem kann die APP das Licht des LED-Streifens gemäß dem Rhythmus von Musik ändern. Sie unterstützt den Blitzmodus; darüber hinaus können mehrere LED-Streifen via Bluetooth gesteuert werden – die Bedienung ist sehr einfach, leicht zu erlernen und benutzerfreundlich.

1.2Funktionen

- Passen Sie farbige LED-Streifen mit 60.000 Farben in Farbe und Helligkeit an; monochrome LED-Streifen können in Helligkeit und Farbtemperatur angepasst werden
- Spielen Sie Musik auf einem Tonwiedergabegerät ab: Das Licht passt Farbe und Helligkeit dem Musikrhythmus an – der Rhythmus ist wunderschön
- Integrierter Mehrfachsteuerungsmodus: Keine Handy-Anbindung erforderlich
- Langstreckenzugriff mit omnidirektionaler Antenne sowie viele-zu-viele Gruppensteuerungsmodus
- Nach erfolgreicher Verbindung wird das nächste Mal automatisch verbunden

1.3Leistung

Die LotusLantern APP ist einfach zu bedienen und mit allen Arten von Smartphones hervorragend kompatibel. Nach praktischen Tests an hunderten von Handys liegt die Kompatibilität bei über 95% der im Markt verfügbaren Geräte. Die APP ist klein und handlich, verbraucht wenig Systemressourcen – daher sind die Anforderungen an die Handy-Konfiguration gering. Die Steuerungsverzögerung ist gering, die Bedienung fühlt sich gut an, und die Lichtsteuerung ist visuell sanft und flüssig.

2.Betriebsumgebung

Dieses APP-Programm erfordert Handys mit Android 4.3 oder höher sowie iOS 8.0 oder höher. Die Handy-Konfiguration ist nicht beschränkt.

3.Anweisungen

Hinweis: Die Android- und iOS-Versionen werden auf die gleiche Weise heruntergeladen und verwendet – hier wird die Android-Version als Beispiel gezeigt.

3.1APP-Herunterladen

QR-Code scannen

Für iOS- und Android-Systeme kann die "LotusLantern"-APP per QR-Code-Scan heruntergeladen werden. Öffnen Sie einen Browser oder andere Tools mit "QR-Code scannen"-Funktion und scannen Sie den unten stehenden "LotusLantern"-QR-Code:

3.2 App-Betrieb


(1) Klicken Sie auf das App-Symbol von LotusLantern, um die App-Seite zu öffnen:



(2) Nach dem Eintritt in die App-Oberfläche: Falls Bluetooth nicht aktiviert ist, wird die Meldung „Eine Anwendung möchte die Bluetooth-Funktion dieses Geräts aktivieren " angezeigt. Klicken Sie auf [Zulassen].



(3) Wechseln Sie zur Farb- und Helligkeits-Oberfläche:




(4) Klicken Sie, um die Lampenlistenansicht anzuzeigen:



(5) Klicken Sie zur manuellen RGB-Einstellungsansicht:




(6) Wechseln Sie zur Modus-Oberfläche:



(7) Wechseln Sie zur Musik-Rhythmus-Oberfläche:




(8) Wechseln Sie zur Online-Musik-Oberfläche:



(9) Wechseln Sie zur Mikrofon-Rhythmus-Oberfläche:





(10) Wechseln Sie zur Zeitplan-Oberfläche:



(11) Wechseln Sie zur Oberfläche zur Änderung der Pin-Reihenfolge:



Manuel de l'application LotusLantern FR

1. Présentation du logiciel

1.1 Présentation générale

LotusLantern est une application mobile permettant de contrôler des bandeaux LED depuis des téléphones iOS et Android. Les méthodes de contrôle traditionnelles (infrarouge, 433MHz, 2,4GHz et autres anciennes solutions filaires) sont remplacées par le contrôle via téléphone : pratique, puissant et évolutif.

Grâce à cette application, vous pouvez non seulement régler la couleur, la luminosité et la température de couleur des bandeaux LED, mais aussi configurer toutes sortes d' effets festifs ; l' application peut également faire évoluer la lumière du bandeau selon le rythme musical. Elle propose un mode flash ; en outre, elle permet de contrôler plusieurs bandeaux LED via Bluetooth – l' utilisation est très simple, facile à apprendre et intuitive.

1.2 Fonctionnalités

- Ajuster les bandeaux LED colorés (60 000 couleurs) en termes de couleur et de luminosité ; ajuster les bandeaux LED monochromes en luminosité et température de couleur
- Lorsque de la musique est lue sur un appareil de lecture, la lumière adapte sa couleur et sa luminosité au rythme musical (rythme musical élégant)
- Mode de configuration multiple intégré : contrôle des bandeaux LED sans téléphone
- Contrôle à longue distance via antenne omnidirectionnelle, et mode de contrôle de groupe « plusieurs-à-plusieurs »
- Une fois la connexion établie, elle se rétablit automatiquement lors de la prochaine utilisation

1.3 Performance

L' application LotusLantern est facile à utiliser et très compatible avec toutes sortes de smartphones. Après des tests sur des centaines de téléphones, la compatibilité dépasse 95% des appareils du marché. L' application est légère et pratique, elle consomme peu de ressources système – les exigences en matière de configuration du téléphone sont donc faibles. Le délai de contrôle est court, l' utilisation est agréable, et la gestion de la lumière est fluide et adaptée à la perception visuelle.

2. Environnement d' exploitation

Cette application nécessite des téléphones avec Android 4.3 ou supérieur, ou iOS 8.0 ou supérieur. Aucune restriction sur la configuration du téléphone.

3. Instructions

Note : Les versions Android et iOS sont téléchargées et utilisées de la même manière – nous prendrons la version Android comme exemple.

3.1 Téléchargement de l'application

Scanner le code QR

Les systèmes iOS et Android peuvent télécharger l' application « LotusLantern » en scannant le code QR. Ouvrez un navigateur ou un outil avec la fonction « Scanner un code QR », puis scannez le code QR « LotusLantern » ci-dessous :

3.2 Fonctionnement de l'application


(1) Cliquez sur l'icône de l'application LotusLantern pour accéder à la page de l'application:



(2) Après avoir accédé à l'interface de l'application: si le Bluetooth n'est pas activé, le message « Une application souhaite activer la fonction Bluetooth de cet appareil » s'affichera. Cliquez sur [Autoriser]



(3) Passer à l'interface de couleur et de luminosité:



- Cliquez pour afficher la liste des lampes
- Basculer la roue de couleurs
- Afficher la valeur RGB. Cliquez pour accéder à la vue de réglage manuel
- Cliquez pour changer d'interface
- Cliquez pour afficher la vue des paramètres
- Bouton d'interrupteur de la lampe
- Ajuster la couleur
- Cliquez sur l'icône carrée pour ajuster la couleur

(4) Cliquez pour afficher la vue de la liste des lampes:



- Connexion Bluetooth automatique après la recherche d'appareils
- Liste des lampes
- Statut de la connexion de l'appareil
- Statut de la connexion de l'appareil

(5) Cliquez pour accéder à la vue de réglage manuel RGB:



(6) Passer à l'interface de mode:




- Faites défiler pour sélectionner le mode
- Ajuster la vitesse
- Ajuster la luminosité

(7) Passer à l'interface de rythme musical:



- Chanson précédente, Pause/Lecture, Chanson suivante
- Mode de lecture
- Liste de musique

(8) Passer à l'interface de musique en ligne:



(9) Passer à l'interface de rythme du microphone:



- Rythme musical via le microphone du téléphone portable
- Basculer entre le microphone du téléphone et le microphone externe

Rythme musical via le microphone du produit



- Basculer entre le microphone du téléphone et le microphone externe
- Rythme en 4 styles
- Ajuster la sensibilité du micro pour correspondre au son

(10) Passer à l'interface de planning:



- Définir l'heure d'allumage de la lampe
- Définir l'heure d'extinction de la lampe
- Activer ou désactiver la fonction d'allumage de la lampe
- Paramètre de répétition Aucune sélection pour un seul allumage de la lampe
- Activer ou désactiver la fonction d'extinction de la lampe
- Paramètre de répétition Aucune sélection pour un seul extinction de la lampe

(11) Passer à l'interface de modification de la séquence des broches:



- Cliquer pour enregistrer la nouvelle affectation
- Modifier la couleur réelle de cette ligne

Manuale dell'APP LotusLantern IT

1. Panoramica del software

1.1 Panoramica

LotusLantern è un'app mobile per controllare le strisce LED tramite telefoni iOS e Android. I metodi di controllo tradizionali (come infrarossi, 433MHz, 2.4GHz e altri sistemi cablati obsoleti) vengono sostituiti da un controllo via telefono mobile, con funzionalità potenti e scalabili.

Tramite questa app mobile, non puoi solo controllare colore, luminosità e temperatura di colore delle strisce LED, ma anche impostare vari effetti di lampeggio; inoltre, l'app può far variare la luce delle strisce LED in base al ritmo della musica. È possibile connettere e controllare più strisce LED via Bluetooth, e l'operazione è molto semplice, facile da imparare e da usare.

1.2 Funzionalità

- Regolare strisce LED a colori con 60.000 tonalità (per modificare colore e luminosità) e strisce LED monocromatiche (per modificare luminosità e temperatura di colore)
- Riprodurre musica su un dispositivo audio: far variare colore e luminosità della luce in sintonia con il ritmo della musica, per un effetto di ritmo musicale suggestivo
- Modalità di impostazione interna multiple, per controllare le strisce LED senza l'intervento del telefono
- Controllo a lunga distanza con antenna omnidirezionale, e modalità di controllo di gruppo molti-a-molti
- Una volta stabilita la connessione, la prossima volta si connetterà automaticamente

1.3 Prestazioni

L'app LotusLantern è facile da usare e compatibile con tutti i tipi di smartphone: dopo test reali su centinaia di dispositivi, la compatibilità copre oltre il 95% dei telefoni sul mercato. L'app è leggera e conveniente, consuma poche risorse di sistema, quindi ha requisiti bassi in termini di configurazione del telefono. Il ritardo di controllo è minimo, l'operazione è fluida e il controllo della luce è armonioso con la percezione visiva umana.

2. Ambiente operativo

Questo programma richiede telefoni con sistema Android 4.3 o superiore, o iOS 8.0 o superiore. Non ci sono limiti di configurazione del dispositivo.

3. Istruzioni

Nota: La versione Android e quella iOS si scaricano e usano nello stesso modo; di seguito viene usata la versione Android come esempio.

3.1 Download dell'APP

Scansionare il codice QR

Sistemi iOS e Android possono scaricare l'app "LotusLantern" scansionando il codice QR. Aprire il browser o altri strumenti con funzione "Scansiona codice QR", quindi scansionare il codice QR di "LotusLantern" riportato di seguito:

3.2 Funzionamento dell'App

(1) Clicca sull'icona dell'App LotusLantern per accedere alla pagina dell'App:



(2) Dopo essere entrato nell'interfaccia dell'App: se il Bluetooth non è attivato, apparirà il messaggio "Un'applicazione vuole attivare la funzione Bluetooth di questo dispositivo". Clicca su [Consenti]



(3) Passa all'interfaccia di colore e luminosità:



(4) Clicca per visualizzare la vista dell'elenco delle luci:



(5) Clicca per accedere alla vista di regolazione manuale RGB:




(6) Passa all'interfaccia delle modalità:



(7) Passa all'interfaccia del ritmo musicale:



(8) Passa all'interfaccia della musica online:



(9) Passa all'interfaccia del ritmo del microfono:





(10) Passa all'interfaccia di programmazione:



(11) Passa all'interfaccia di modifica della sequenza dei pin:



Manual de la Aplicación LotusLantern (ES)

1. Descripción General del Software

1.1 Descripción General

LotusLantern es una aplicación móvil para controlar tiras LED desde teléfonos iOS y Android. Los métodos de control tradicionales (como infrarrojos, 433MHz, 2.4GHz y otros sistemas cableados antiguos) son reemplazados por este modo de control móvil, que ofrece funciones potentes y escalables.

Mediante esta aplicación móvil, no solo puedes controlar el color, el brillo y la temperatura de color de las tiras LED, sino también configurar todo tipo de efectos de parpadeo; además, la aplicación puede hacer que la luz de la tira LED cambie según el ritmo de la música. Esta app permite configurar el modo de parpadeo; también puede conectar y controlar varias tiras LED a través de Bluetooth, y su operación es muy simple, fácil de aprender y de usar.

1.2 Características

- Ajustar tiras LED de color (con 60.000 colores) para cambiar su color y brillo; ajustar tiras LED monocromáticas para modificar su brillo o temperatura de color.
- Reproducir música en un dispositivo de reproducción de sonido: puedes hacer que la luz cambie de color y brillo según el ritmo de la música, con un ritmo musical agradable.
- Modo de configuración interna múltiple para cambiar y controlar tiras LED sin necesidad de un móvil.
- Control a larga distancia con antena omnidireccional, y modo de control grupal de varios dispositivos a varios móviles.
- Una vez que la conexión sea exitosa, se conectará automáticamente la próxima vez.

1.3 Rendimiento

La app LotusLantern es fácil de usar y muy compatible con todo tipo de smartphones. Después de pruebas prácticas en cientos de teléfonos, la compatibilidad supera el 95% de los dispositivos del mercado. La app es ligera y práctica, consume pocas recursos del sistema – por lo tanto, los requisitos de configuración del teléfono son bajos. El retardo de control es corto, su uso es agradable, y la gestión de la luz es fluida y adaptada a la percepción visual.

2. Entorno de funcionamiento

Esta app requiere teléfonos con Android 4.3 o superior, o iOS 8.0 o superior. No hay restricciones en la configuración del teléfono.

3. Instrucciones

Nota : Las versiones Android e iOS se descargan y usan de la misma manera – tomaremos la versión Android como ejemplo.

3.1 Descarga de la app

Escanear el código QR

Los sistemas iOS y Android pueden descargar la app « LotusLantern » escaneando el código QR. Abre un navegador o una herramienta con la función « Escanear código QR », y escanea el código QR « LotusLantern » a continuación :

3.2 Funcionamiento de la App


(1) Haz clic en el icono de la App LotusLantern para acceder a la página de la aplicación:



(2) Después de entrar en la interfaz de la App, si el Bluetooth no está activado, aparecerá el mensaje: "Una aplicación quiere activar la función de Bluetooth de este dispositivo". Haz clic en [Permitir]



(3) Cambia a la interfaz de color y brillo:



Haz clic para mostrar la lista de lámparas

Cambia la rueda de colores

Muestra el valor RGB
Haz clic para acceder a la vista de ajuste manual

Haz clic para cambiar la interfaz

Haz clic para mostrar la vista de configuración

Botón de encendido/apagado de la lámpara

Ajusta el color

Haz clic en el icono cuadrado para ajustar el color

(4) Haz clic para mostrar la vista de la lista de lámparas



La conexión Bluetooth se establece automáticamente después de buscar dispositivos

Lista de lámparas

Estado de conexión del dispositivo

Estado de conexión del dispositivo

(5) Haz clic para acceder a la vista de ajuste manual RGB:



(6) Cambia a la interfaz de modo:



Desplázate para seleccionar el modo

Ajusta la velocidad

Ajusta el brillo

(7) Cambia a la interfaz de ritmo musical:




Canción anterior, Pausa/Reproducción, Canción siguiente

Modo de reproducción

Lista de música

(8) Cambia a la interfaz de música en línea:



(9) Cambia a la interfaz de ritmo del micrófono:



Ritmo musical a través del micrófono del teléfono móvil

Cambia entre el micrófono del teléfono y el micrófono externo

Ritmo musical a través del micrófono del producto



Cambiar entre el micrófono del teléfono y el micrófono externo

Ritmo de 4 estilos

Cambiar la sensibilidad del micrófono (MIC) para adaptarse al sonido

(10) Cambia a la interfaz de programación:



Establece la hora de encendido de la luz

Establece la hora de apagado de la luz


Activar o desactivar la función de encendido de la luz

Configuración de repetición
No seleccionar para un único encendido de la luz

Activar o desactivar la función de apagado de la luz

Configuración de repetición
No seleccionar para un único apagado de la luz

(11) Cambia a la interfaz de modificación de la secuencia de pines:



Haz clic para guardar la nueva configuración

Cambia el color real de esta línea