
MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: N623P502440
N623P502441
N623P502442


Dieses Set ist in 3 Boxen enthalten. Wenn Sie keine vollen 3 Boxen erhalten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice..

Kinderbett
190x90cm



CE

D Gebrauchsanweisung
NL Gebruiksrichtlijnen
IT Istruzioni per l'uso
CZ Pokyny k použití
HU Használati útmutató
PT Instruções de utilização
SK Pokyny k použitiu
GB Instructions for use
FR Instructions d'utilisation
PL Instrukcja obsługi
ES Instrucciones de empleo
RO Instructiuni de folosire
RU Инструкция по монтажу
TR Kullanim talimatlari



ANLEITUNG

WICHTIG - SORGFÄLTIG DURCHLESEN – FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ BEWAHREN

a) **WARNUNG** - Hochbetten und das Oberbett von Etagenbetten sind wegen der Verletzungsgefahr durch Stürze nicht für Kinder unter sechs Jahren geeignet.

b) **WARNUNG** - Etagenbetten und Hochbetten können ein ernstes Verletzungsrisiko darstellen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Befestigen oder hängen Sie niemals Gegenstände an einem Teil des Etagenbetts, die nicht für die Verwendung mit dem Bett vorgesehen sind, zum Beispiel Schnüre, Kordeln, Haken, Gurte und Taschen.

c) **WARNUNG** - Kinder können zwischen Bett und Wand eingeklemmt werden. Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der oberen Sicherheitsbarriere und der angrenzenden Konstruktion 75 mm nicht überschreiten oder mehr als 230 mm betragen.

d) **WARNUNG** - Verwenden Sie das Etagenbett / Hochbett nicht, wenn ein Bauteil beschädigt ist oder fehlt. Ersatzteile werden zwischendurch beim Hersteller oder beim Händler angefordert.

e) Befolgen Sie unbedingt die Installationsanweisungen und die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

f) Die empfohlene Größe der Matratze für das Bett beträgt 190 cm x 90 cm, maximale Dicke der Matratze :12 cm.

g) Es ist notwendig, den Raum zu lüften, um ein niedriges Feuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten und das Wachstum von Schimmel im Bett und an dessen Peripherie zu verhindern.

h) Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft werden. Bei Bedarf festziehen.

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - READ CAREFULLY - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

a) **WARNING** - High beds and the upper bed of bunk beds are not suitable for children under six years due to the risk of injury from falls;

b) **WARNING** - Bunk beds and high beds can present a serious risk of injury from strangulation if not used correctly. Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed to be used with the bed, for example, but not limited to ropes, strings, cords, hooks, belts and bags.

c) **WARNING** - Children can become trapped between the bed and the wall, a roof pitch, the ceiling adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be more than 230 mm.

d) **WARNING** - Do not use the bunk bed/high bed if any structural part is broken or missing; Replacement parts are between requested from the manufacturer or the store.

e) it is imperative to always follow the installation instructions and manufacturer's use.

f) The recommended size of the mattress to be used with the bed is 190 cm x90cm, maximum thickness mattress :12 cm.

g) It is necessary to ventilate the room in order to maintain a low level moisture and prevent mold growth in the bed and its periphery.

h) Joining devices should always be tightened properly and regularly verified. Tighten if necessary.

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT - CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

a) **AVERTISSEMENT** - Les lits surélevés et le lit supérieur des lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de six ans en raison du risque de blessure dû à une chute;

b) **AVERTISSEMENT** - Les lits superposés et les lits surélevés peuvent présenter un risque sérieux de blessure par strangulation s'ils ne sont pas utilisés correctement. Ne jamais attacher ou suspendre à des parties du lit superposé des objets qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec le lit, par exemple, mais ne se limitant pas à des cordes, des ficelles, des cordes, des crochets, des ceintures et des sacs.

c) **AVERTISSEMENT** - Les enfants peuvent rester coincés entre le lit et le mur, un toit incline les meubles adjacents au plafond (par exemple, des armoires), etc. Pour éviter tout risque de blessure grave, la distance entre la barrière de sécurité supérieure et la structure adjacente ne doit pas dépasser 75 mm ou doit être supérieure à 230 mm.

d) **AVERTISSEMENT** - N'utilisez pas le lit superposé / le lit surélevé si une partie de la structure est cassée ou manquante. Les pièces de rechange sont demandées au fabricant ou au magasin.

e) il est impératif de toujours suivre les instructions d'installation et l'utilisation du fabricant.

f) La taille recommandée du matelas à utiliser avec le lit est 190 cm x 90 cm, épaisseur maximale du matelas :12 cm.

g) Il est nécessaire de ventiler la pièce afin de maintenir un faible niveau d'humidité et d'empêcher la formation de moisissure dans le lit et à sa périphérie.

h) Les dispositifs de jonction doivent toujours être correctement serrés et vérifiés régulièrement. Serrer si nécessaire.

ISTRUZIONI

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE - CONSERVARE IL FUTURO RIFERIMENTO

a) **ATTENZIONE** - I letti alti e il letto superiore a castello non sono adatti a bambini di età inferiore ai sei anni a causa del rischio di lesioni da cadute;

b) **AVVERTENZA** - I letti a castello e i letti alti possono presentare un serio rischio di lesioni a causa di strangolamento se non utilizzati correttamente. Non attaccare o appendere mai oggetti a qualsiasi parte del letto a castello che non sono progettati per essere utilizzati con il letto, ad esempio, ma non limitato a corde, corde, corde, ganci, cinture e borse.

c) **AVVERTENZA** - I bambini possono rimanere intrappolati tra il letto e la parete, un tetto inclinato il mobile adiacente al soffitto (ad es. armadi) e simili. Per evitare il rischio di gravi lesioni, la distanza tra la barriera di sicurezza superiore e a struttura adiacente non deve superare 75 mm o deve essere superiore a 230 mm.

d) **ATTENZIONE** - Non utilizzare il letto a castello / letto alto se qualche parte strutturale è rotta o mancante; Le parti di ricambio sono tra quelle richieste al produttore o al negozio.

e) è indispensabile seguire sempre le istruzioni di installazione e l'uso del produttore.

f) Le dimensioni consigliate del materasso da utilizzare con il letto sono 190 cm x 90 cm, materasso di massimo spessore :12 cm.

g) È necessario ventilare l'ambiente per mantenere un'umidità bassa e prevenire la formazione di muffe nel letto e nella sua periferia.

h) I dispositivi di giunzione devono essere sempre serrati correttamente e regolarmente verificati. Stringere se necessario.

INSTRUCTIES

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG - BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

a) **WAARSCHUWING** - Hoge bedden en het bovenste bed van stapelbedden zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan zes jaar vanwege het risico op letsel door vallen;

b) **WAARSCHUWING** - Stapelbedden en hoge bedden kunnen een ernstig risico op verwonding vormen als ze niet correct worden gebruikt. Bevestig of hang nooit items aan een deel van het stapelbed die niet zijn ontworpen voor gebruik met het bed, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot touwen, koorden, koorden, haken, riemen en tassen.

c) **WAARSCHUWING** - Kinderen kunnen vast komen te zitten tussen het bed en de muur, een dakhelling het plafond aangrenzende meubels (bijv. kasten) en dergelijke. Om het risico van ernstig letsel te voorkomen, mag de afstand tussen de bovenste veiligheidsbarrière en de aangrenzende structuur niet groter zijn dan 75 mm of meer dan 230 mm.

d) **WAARSCHUWING** - Gebruik het stapelbed / hoogbed niet als een structureel onderdeel kapot is of ontbreekt; Vervangende onderdelen worden tussen gevraagd door de fabrikant of de winkel.

e) het is noodzakelijk om altijd de installatie-instructies en het gebruik van de fabrikant te volgen.

f) De aanbevolen maat van de matras die met het bed wordt gebruikt, is 190 cm x 90 cm, maximale dikte matras:12 cm.

g) Het is noodzakelijk om de kamer te ventileren om een laag vochtgehalte te handhaven en schimmelgroei in het bed en de periferie ervan te voorkomen.

h) Verbindingsinrichtingen moeten altijd goed worden vastgedraaid en regelmatig worden gecontroleerd. Draai indien nodig vast.

IINSTRUKCJE

WAŻNE - PRZECZYTAJ UWAŻNIE - ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

a) **OSTRZEŻENIE** - Wysokie łóżka i górne łóżko łóżek piętrowych nie są odpowiednie dla dzieci poniżej sześciu lat ze względu na ryzyko obrażeń w wyniku upadku;

b) **OSTRZEŻENIE** - Łóżka piętrowe i wysokie łóżka mogą stwarzać poważne ryzyko obrażeń na skutek uduszenia, jeśli nie zostaną właściwie użyte. Nigdy nie mocuj ani nie wieszaj przedmiotów na żadnej części łóżka piętrowego, które nie są przeznaczone do użytku z łóżkiem, na przykład, ale nie ograniczając się do lin, sznurków, sznurków, haczyków, pasów i toreb.

c) **OSTRZEŻENIE** - Dzieci mogą zostać uwięzione między łóżkiem a ścianą, nachyleniem dachu pod sufitem przylegającymi meblami (np. szafkami) i tym podobne. Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, odległość między górną barierą bezpieczeństwa a przylegającą konstrukcją nie może przekraczać 75 mm lub być większa niż 230 mm.

d) **OSTRZEŻENIE** - Nie używaj łóżka piętrowego / wysokiego łóżka, jeśli jakakolwiek część konstrukcyjna jest zepsuta lub brakuje jej; Części zamienne są wymagane od producenta lub sklepu.

e) bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania producenta.

f) Zalecany rozmiar materaca do zastosowania z łóżkiem to 190 cm x 90 cm, maksymalna grubość materaca:12 cm.

g) Konieczna jest wentylacja pomieszczenia w celu utrzymania niskiego poziomu wilgoci i zapobiegania rozwojowi pleśni w łóżku i jego obrzeżach.

h) Urządzenia łączące powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i regularnie sprawdzane. Dokręcić w razie potrzeby.

INSTRUKCE

DŮLEŽITÉ - PŘEČTĚTE SI POZORNĚ - UCHOVÁVAJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE

a) **VAROVÁNÍ** - vysoké postele a horní lůžka palandy nejsou vhodné pro děti do šesti

let z důvodu rizika zranění pádem;

b) **VAROVÁNÍ** - Patrové postele a vysoké postele mohou představovat vážné riziko zranění při uškrcení, pokud nebudou správně použity. Nikdy nepřipevňujte ani nezavěšujte předměty na žádnou část palandy, které nejsou navrženy pro použití s postelí, ale neomezují se pouze na lana, provázky, šňůry, háčky, pásy a tašky.

c) **VÝSTRAHA** - Děti se mohou zachytit mezi postel a zeď, sklonit střechu stropy přilehlé kusy nábytku (např. skříně) a podobně. Aby se zabránilo riziku vážného zranění, nesmí vzdálenost mezi horní bezpečnostní bariérou a sousední konstrukcí překročit 75 mm nebo být větší než 230 mm.

d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívejte patrové lůžko / vysoké lůžko, pokud je některá konstrukční část zlomená nebo chybí; Náhradní díly jsou mezi na vyžádání od výrobce nebo obchodu.

e) je bezpodmínečně nutné dodržovat instalační pokyny a použití výrobcem.

f) Doporučená velikost matrace pro použití s postelí je 190 cm x 90 cm, maximální tloušťka matrace:12 cm.

g) Místnost je nutné ventilovat, aby se udržela nízká hladina vlhkosti a zabránilo se růstu plísní v loži a jeho obvodu.

h) Spojovací zařízení by měla být vždy pevně dotažena a pravidelně ověřována. V případě potřeby dotáhněte.

INŠTRUKCIE

DÔLEŽITÉ - POZORNE SI PREČÍTAJTE - UCHOVÁVAJTE PRE BUDÚCE REFERENCIE

a) **VÝSTRAHA** - Vysoké postele a horné postele poschodových postelí nie sú vhodné pre deti do šiestich rokov kvôli riziku zranenia pádom;

b) **VÝSTRAHA** - poschodové postele a vysoké postele môžu predstavovať vážne riziko zranenia priškrtením, ak sa nebudú správne používať. Nikdy nepripevňujte ani nevešajte predmety k žiadnej časti poschodovej postele, ktorá nie je určená na použitie s posteľou, napríklad, ale nielen, laná, šnúry, šnúry, háčiky, pásy a tašky.

c) **VÝSTRAHA** - Deti sa môžu zachytiť medzi posteľou a stenou, sklonom strechy, stropom priliehajúcim kusy nábytku (napr. skrinky) a podobne. Aby sa predišlo riziku vážneho zranenia, vzdialenosť medzi hornou bezpečnostnou bariérou a priľahlou konštrukciou nesmie prekročiť 75 mm alebo byť viac ako 230 mm.

d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívajte poschodovú posteľ / vysoké lôžko, ak je akákoľvek konštrukčná časť poškodená alebo chýba; Náhradné diely sú potrebné na vyžiadanie od výrobcu alebo skladu.

e) je bezpodmienečne nutné postupovať podľa pokynov na inštaláciu a podľa pokynov výrobcu.

f) Odporúčaná veľkosť matraca použitého na lôžko je 190 cm x 90 cm, maximálna hrúbka matraca:12 cm.

g) Miestnosť je potrebné vetrať, aby sa udržala nízka úroveň vlhkosti a zabránilo sa rastu plesní v lôžku a jeho obvode.

h) Spojovacie zariadenia by sa mali vždy pevne dotiahnuť a pravidelne preverovať. V prípade potreby dotiahnite.

UTASÍTÁS

FONTOS - OLVASSA EL FIGYELMESEN - VÁRJON A JÖVŐBEN

a) **VIGYÁZAT** - A magas ágyak és az emeletes ágyak felső ágya nem alkalmas hat év alatti gyermekek számára az esések sérülésének veszélye miatt;

b) **FIGYELMEZTETÉS** - Az emeletes ágyak és a magas ágyak súlyos sérülést okozhatnak a fojtogatás következtében, ha nem használják helyesen. Soha ne csatlakoztasson és ne lógjon az emeletes ágy olyan részeire, amelyeket például nem az ágyhoz való felhasználásra terveztek, de ezekre nem korlátozódik: kötelek, húrok, zsinórok, horgok, övek és táskák.

c) **FIGYELMEZTETÉS** - A gyermekek becsapódhatnak az ágy és a fal közé, tetőtéri a mennyezetet a szomszédos bútorokhoz (például szekrényekhez) és hasonlókat. A súlyos sérülés kockázatának elkerülése érdekében a felső biztonsági akadály és a szomszédos szerkezet közötti távolság nem haladhatja meg a 75 mm-t vagy több, mint 230 mm.

d) **FIGYELMEZTETÉS** - Ne használja az emeletes ágyat / magas ágyat, ha valamelyik szerkezeti elem törött vagy hiányzik; A cserealkatrészeket a gyártótól vagy a bolttól kérheti.

e) feltétlenül kövesse a telepítési utasításokat és a gyártó általi felhasználást.

f) Az ágyhoz használni kívánt matrac ajánlott mérete 190 cm x 90 cm, a matrac maximális vastagsága:12 cm.

g) Szellőztetni kell a helyiséget, hogy fennmaradjon az alacsony nedvességtartalom, és megakadályozzák a penész növekedését az ágyban és annak peremén.

h) A csatlakozóberendezéseket mindig megfelelően meg kell húzni és rendszeresen ellenőrizni kell. Szükség esetén húzza meg.

INSTRUCȚIUNI

IMPORTANT - CITIȚI CU ATENȚIE - PĂȚIȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITORĂ

a) **AVERTIZARE** - Paturile înalte și patul superior al paturilor nu sunt potrivite pentru copiii sub șase ani din cauza riscului de rănire din cauza căderilor;

b) **AVERTIZARE** - Paturile suprapuse și paturile înalte pot prezenta un risc grav de rănire din cauza strangulării dacă nu sunt utilizate corect. Nu atașați și nu agățați niciodată articole pe nicio parte a patului care nu sunt concepute pentru a fi utilizate cu patul, de exemplu, dar fără a se limita la frânghii, corzi, șnururi, cârlige, curele și saci.

c) **AVERTIZARE** - Copiii pot deveni prinși între pat și perete, pot acoperi acoperișul pe piesele de mobilier alăturate (de ex. dulapuri) și altele asemenea. Pentru a evita riscul de rănire gravă, distanța dintre bariera de siguranță superioară și structura alăturată nu trebuie să depășească 75 mm sau să fie mai mare de 230 mm.

d) **AVERTIZARE** - Nu folosiți patul supraetajat / patul înalt dacă o parte structurală este ruptă sau lipsește; Piesele de schimb se fac între solicitarea producătorului sau a magazinului.

e) este obligatoriu să respectați întotdeauna instrucțiunile de instalare și utilizarea producătorului.

f) Dimensiunea recomandată a saltelei care va fi folosită cu patul este de 190cm x90cm, grosimea maximă a saltelei:12 cm.

g) Este necesară ventilarea camerei pentru a menține o umiditate la nivel scăzut și a preveni creșterea mucegaiului în pat și la periferia acesteia.

h) Dispozitivele de îmbinare trebuie întinse întotdeauna corect și verificate regulat. Strângeți dacă este necesar.

TALİMATLAR

ÖNEMLİ - DİKKATLE OKUYUN - GELECEK REFERANS İÇİN TUTUN

a) **UYARI** - Yüksek yataklar ve ranzaların üst yatağı, düşme nedeniyle yaralanma tehlikesi nedeniyle altı yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir;

b) **UYARI** - Ranzalar ve yüksek yataklar, doğru kullanılmadığı takdirde boğulma nedeniyle ciddi yaralanma riski oluşturabilir. Hiçbir zaman ranza yatağının, yatakla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmamış, ancak ipler, ipler, kordonlar, kancalar, kayışlar ve çantalar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir parçasına takmayın veya asılmayın.

c) **UYARI** - Çocuklar yatakla duvar arasında sıkışıp kalabilir, tavana bitişik mobilya parçaları (örneğin dolaplar) ve benzeri bir tavan döşenir. Ciddi yaralanma riskini önlemek için üst güvenlik bariyeri ve bitişik yapı arasındaki mesafe 75 mm'yi geçmemelidir veya 230 mm'den fazla olmalıdır.

d) **UYARI** - Herhangi bir yapısal parça kırılmış veya eksikse ranza / yüksek yatak kullanmayın; Yedek parçalar üretici veya mağazadan talep arasındadır.

e) her zaman kurulum talimatlarını ve üreticinin kullanımını takip etmek zorunludur.

f) Yatak ile birlikte kullanılması tavsiye edilen yatak boyutu 190 cm x 90 cm, maksimum kalınlık yatağı :12 cm'dir.

g) Düşük seviyede nem sağlamak ve yatak ve çevresinde küf oluşumunu önlemek için odanın havalandırılması gerekir.

h) Birleştirme cihazları her zaman uygun şekilde sıkılmalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir. Gerekirse sıkın.

ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО - СОХРАНИТЕ БУДУЩУЮ ССЫЛКУ

a) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Высокие кровати и верхняя кровать двухъярусных кроватей не подходят для детей младше шести лет из-за риска получения травмы в результате падения;

b) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - двухъярусные кровати и высокие кровати могут представлять серьезную опасность травмирования от удушения, если их неправильно использовать. Никогда не прикрепляйте и не подвешивайте предметы к какой-либо части двухъярусной кровати, например, которые не предназначены для использования с кроватью, но не ограничиваются веревками, веревками, шнурами, крючками, ремнями и сумками.

c) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Дети могут оказаться в ловушке между кроватью и стеной, крышей, наклонить потолок к смежным предметам мебели (например, шкафам) и т.п. Во избежание риска получения серьезных травм расстояние между верхним защитным барьером и прилегающей конструкцией не должно превышать 75 мм или должно быть более 230 мм.

d) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - не используйте двухъярусную кровать / высокую кровать, если какая-либо конструктивная часть сломана или отсутствует; Запасные части между запросами от производителя или магазина.


e) обязательно всегда следовать инструкциям по установке и использованию изготовителем.

f) Рекомендуемый размер матраса, который будет использоваться с кроватью, составляет 190 см x 90 см, максимальная толщина матраса:12 см.











g) Необходимо проветривать помещение, чтобы поддерживать низкий уровень влаги и предотвращать образование плесени в ложе и на его периферии.

h) Соединительные устройства всегда должны быть надежно затянуты и регулярно проверяться. Затянуть при необходимости.

Stückliste


42X13
41 X14
26
38
39
32
28
24
22
35
39
25
30
33
36
32
27
23
31
4
9
34
37
22
29
33
6
9
31
2
22
5
40
3
7
14
8
12
16
15
7
10
1
13
14
11
40
43
12
19
20
21
19
17
20
18
21
17
18

N623P502440

8 x 1 	18 x 2 	19 x 2 	20 x2 	21 x2 
22 x3 	23 x 1 	24 x 1 	41 x14 	42 x13 




注意：①在N623P502442中，有“P”长托底轨350长,需贴号，带有CL/CR/DL/DR标识,孔位要符合说明书


②在N623P502442中，有“39”背板，布基胶带需要对称粘贴！组装后胶带朝外！

③在N623P502442中，有“43”长铁片一支，需要贴号










Hardware-Liste : N623P502440

印刷时去掉红色字












	A	 M6*100	8	
	B	 M6*70	8	
	C		20	
	D	 Φ8*30	13	
大扁头自攻丝	E	 Φ6*100	6	
	F	 Φ7*50	58	
	G	 M6*20	4	
总长40，自攻杆长8孔距边33	H		32	
	I	 1510	32	
双口 A+C 欧标插座	J	 A+C	1	
	K	 3.5*14	104	
82长木块	W	 82mm	1	
	L	 4*30	48	

	M	 35 mm	2	拖床用 优质厚壁脚轮
	N	 M6*35	4	
	O	 25*25	4	单孔角铁两边各 25长
	Q	 M6*60	4	
	R	 Φ6*70	1	大扁头自攻丝
	S	 3.5*13	24	
	T	 96&20mm	2	铝合金拉手，孔距96，拉手丝长18-20
	U		1	
	V	 4 mm	1	
	X		1	灯带: 1900长一根
	Y		1	灯带: 900长 一根
	Z		6	灯带夹


N623P502441

17 x2 	25 x 1 	27 x 1 	28 x1 	29 x1 
30 x1 	31 x 2 	33 x 3 	34 x1 	35 x1 
36 x1 	37 x 1 	40 x 2 		

N623P502442


1 x 1 	2 x 1 	3 x 1 	4 x1 	5 x1 
6 x1 	7 x 2 	9 x 2 	10 x1 	11 x1 
12 x2 	13 x 1 	14 x 2 	15 x1 	16 x1 
26 x1 	32 x 3 	38 x1 	39 x 2 	43 x1 
P x 2 				

1




D	Φ8*30	13

2




A	M6*100	8
C		8
V	4 mm	1

3




B	M6*70	8
C		8
V	4 mm	1

4




F	Φ7*50	6
H		4
I	1510	4
U		1
V	4 mm	1


5




F	Φ7*50	14
V	4 mm	1

6






GB : This product contains <1> light source of energy efficiency class <G>
D : Dieses Produkt enthält <1> Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <G>
FR : Ce produit contient <1> source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <G>
ES : Este producto contiene <1> fuente luminosa de clase de eficiencia energética <G>
IT : Questo prodotto contiene <1> sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <G>
PT : Este produto contém <1> fonte luminosa de classe de eficiência energética <G>
NL : Dit product bevat <1> lichtbron van energie-efficiëntieklasse <G>




K	3.5*14	2
U		1
Y		1
Z		2


7




K	3.5*14	24
J	A+C	1
U		1


8








H		20
U		1




F	Φ7*50	12
I	1510	8
U		1
V	4 mm	1



F	Φ7*50	14
I	1510	12
U		1
V	4 mm	1


11



GB : This product contains <1> light source of energy efficiency class <G>
D : Dieses Produkt enthält <1> Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <G>
FR : Ce produit contient <1> source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <G>
ES : Este producto contiene <1> fuente luminosa de clase de eficiencia energética <G>
IT : Questo prodotto contiene <1> sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <G>
PT : Este produto contém <1> fonte luminosa de classe de eficiência energética <G>
NL : Dit product bevat <1> lichtbron van energie-efficiëntieklasse <G>


K	3.5*14	4
U		1
X		1
Z		4

12




K	3.5*14	38
U		1

13




F	Φ7*50	1
G	M6*20	4
N	M6*35	4
V	4 mm	1

14




F	Φ7*50	2
V	4 mm	1

15




O	25*25	2
K	3.5*14	4
U		1

16




W	82mm	1
L	4*30	26
U		1

17




E	Φ6*100	6
R	Φ6*70	1
V	4 mm	1

18




Q	M6*60	4
C		4
F	Φ7*50	2
V	4 mm	1

19




F	Φ7*50	7
V	4 mm	1


20




P	350 mm	2
S	3.5*13	12
K	3.5*14	4
M	35 mm	2
U		1

21
x 2









I	1510	8
H		8
U		1

22
x 2






T	96&20mm	2
L	4*30	8
U		1


23

x 2




P	350 mm	2
S	3.5*13	12
U		1


24



25




26



W	82mm	1
K	3.5*14	28
O	25*25	2
U		1

27



L	4*30	14
U		1

This certificate is responsible for testing sample only.
Please refer to this corresponding test report to get testing process and data.

CERTIFICATE

ATTESTATION
Certificate of Compliance

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully

The Low Voltage Directive 2014/35/EU has been taken as references for these processes.

Certificate's Holder	:	QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd.
Address	:	Room 5-402, No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China
Manufacturer	:	QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd.
Address	:	Room 5-402, No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China
Product Name	:	Furniture Power Distribution Unit
Product Model (S)	:	JN02-00-22, JN02-00-22Y, JN02-00-02, JN02-00-21, JN02-00-23, JN02-00-03, JN02-00-04
Trade Mark	:	Roozmausy
Related Directive	:	2014/35/EU
Related Standards	:	EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
Certificate Number	:	HK2405271322S
Report No.	:	HK2405271322-SR
Registration Date	:	Jun. 04, 2024

Jason Zhou

Certification Manager

The information of the certificate can be checked through www.cer-mark.com. The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of CE Declaration of Conformity. The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of HUAK.

CE

Shenzhen HUAK Testing Technology Co., Ltd.

Add.: 1-2/F., Building B2, Junfeng Zhongcheng Zhizao Innovation Park, Heping, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.:+86-755-2302 9901 Http:// www.cer-mark.com Postcode:518103 E-mail: service@cer-mark.com

This certificate is responsible for testing sample only.
Please refer to this corresponding test report to get testing process and data.

CERTIFICATE

ATTESTATION
Certificate of Compliance

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully

The EMC Directive 2014/30/EU has been taken as references for these processes.

Certificate's Holder	:	QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd.
Address	:	Room 5-402, No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China
Manufacturer	:	QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd.
Address	:	Room 5-402, No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China
Product Name	:	LED STRIPT LIGHT
Product Model (S)	:	L-50-30D,L-50-18D,L-50-60D,L-50-120D,L-3528-30D,L-3535-30D,L-3014-30D
Trade Mark	:	Roozmausy
Related Directive	:	2014/30/EU
Related Standards	:	EN 55015: 2014+A1: 2017+A2:2019 EN 61547: 2019 EN 61000-3-2: 2016+A2:2019 EN 61000-3-3: 2018
Certificate Number	:	HK2405272729E
Report No.	:	HK2405272729-1ER
Registration Date	:	Jun. 04, 2024

TESTING CERTIFICATION APPROVAL

Certification Manager

The information of the certificate can be checked through www.cer-mark.com. The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of CE Declaration of Conformity. The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of HUAK.

CE

Shenzhen HUAK Testing Technology Co., Ltd.

Add.: 1-2/F., Building B2, Junfeng Zhongcheng Zhizao Innovation Park, Heping, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.:+86-755-2302 9901 Http:// www.cer-mark.com Postcode:518103 E-mail: service@cer-mark.com

This certificate is responsible for testing sample only.
Please refer to this corresponding test report to get testing process and data.

CERTIFICATE

ATTESTATION
Certificate of Compliance

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully

The Low Voltage Directive 2014/35/EU has been taken as references for these processes.

Certificate's Holder	:	QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd.
Address	:	Room 5-402, No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China
Manufacturer	:	QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd.
Address	:	Room 5-402, No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China
Product Name	:	LED STRIPT LIGHT
Product Model (S)	:	L-50-30D,L-50-18D,L-50-60D,L-50-120D,L-3528-30D,L-3535-30D,L-3014-30D
Trade Mark	:	Roozmausy
Related Directive	:	2014/35/EU
Related Standards	:	IEC/EN 60598-1 IEC/EN 60598-2-x IEC/EN 61347-1 IEC/EN 61347-2-13
Certificate Number	:	HK2405271322S
Report No.	:	HK2405271322-SR
Registration Date	:	Jun. 04, 2024

TESTING CERTIFICATION APPROVAL

Certificati Manager

The information of the certificate can be checked through www.cer-mark.com. The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of CE Declaration of Conformity. The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of HUAK.

CE

Shenzhen HUAK Testing Technology Co., Ltd.

Add.:1-2/F., Building B2, Junfeng Zhongcheng Zhizao Innovation Park, Heping, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.:+86-755-2302 9901 Http:// www.cer-mark.com Postcode:518103 E-mail: service@cer-mark.com

Verification of Compliance

Certificate No.	:	LBTR240314130R-C
Applicant	:	**QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd**
Address	:	No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao , Shandong ,China
Manufacturer	:	**QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd**
Address	:	No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao , Shandong ,China
Sample Name	:	LED STRIPT LIGHT
Sample Model	:	L-50-30D,L-50-18D,L-50-60D,L-50-120D,L-3528-30D,L-3535-30D,L-3014-30D
Test Standard	:	IEC62321-1:2013 IEC62321-3-1:2013 IEC62321-4:2013/AMD1:2017 IEC62321-5:2013 IEC62321-6:2015 IEC62321-7-1:2015 IEC62321-7-2:2017 IEC62321-8:2017

The EUT described above has been consolidated by us and found in compliance with the councll RoHS 2.0 Directive 2011/66/EU and its subsequent amendments Directive (EU)2015/863.

The certificate applies to the tested sample above montioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number. LBTR240314130R

RoHS
Overall Validation Report

Signed for and on behalf of

Approved Signatory

Apr.23,2024

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Labtest, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement. Labtest Chemical Lab.

Shenzhen Labtest Technology Laboratory Ltd.
901-12, Block 1, No.9 Jinxiu Middle Road, Laokeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, China.
http://www.clabtest.com,Tel:+86-0755-23721065, E-mail:harvey@labtest.cc

Test Report

Report No: LBTR230314130R Date: Mar.14,2023 Page 1 of 9

Applicant	:	**QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd**
Address	:	No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao , Shandong ,China
Manufacturer	:	**QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd**
Address	:	No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao , Shandong ,China

The following sample(s) was /were submitted and identified on behalf of the clients as:

Sample Name	:	Power Adapter
Sample Model	:	JN02-00-22 JN02-00-22Y JN02-00-02 JN02-00-21 JN02-00-23 JN02-00-03
Sample Received Date	:	Mar.03,2023
Testing Period	:	Mar.03,2023 TO Mar.14,2023
Test Requested	:	Selected test (s) in the selected parts as requested by client with the RoHS 2 Directive 2011/65/EU Annex II (EU) 2015/863 as last amended by Directive (EU) 2017/2102.
Test Method	:	Please refer to next page(s).
Test Result	:	Please refer to next page(s).

Signed for and on behalf of

Approved Signatory

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Labtest, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement. Labtest Chemical Lab.

Shenzhen Labtest Technology Laboratory Ltd.
901-12, Block 1, No.9 Jinxiu Middle Road, Laokeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, China.
http://www.clabtest.com,Tel:+86-0755-23721065, E-mail:harvey@labtest.cc

This certificate is responsible for testing sample only.
Please refer to this corresponding test report to get testing process and data.

CERTIFICATE

ATTESTATION
Certificate of Compliance

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully

The EMC Directive 2014/30/EU has been taken as references for these processes.

Certificate's Holder	:	QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd.
Address	:	Room 5-402, No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China
Manufacturer	:	QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd.
Address	:	Room 5-402, No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China
Product Name	:	Furniture Power Distribution Unit
Product Model (S)	:	JN02-00-22, JN02-00-22Y, JN02-00-02, JN02-00-21, JN02-00-23, JN02-00-03, JN02-00-04
Trade Mark	:	Roozmausy
Related Directive	:	2014/30/EU
Related Standards	:	EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 EN 55035:2017 + A11:2020
Certificate Number	:	HK2405272729E
Report No.	:	HK2405272729-1ER
Registration Date	:	Jun. 04, 2024

Certification Manager

The information of the certificate can be checked through www.cer-mark.com. The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of CE Declaration of Conformity. The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of HUAK.

CE

Shenzhen HUAK Testing Technology Co., Ltd.

Add.: 1-2/F., Building B2, Junfeng Zhongcheng Zhizao Innovation Park, Heping, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.:+86-755-2302 9901 Http:// www.cer-mark.com Postcode:518103 E-mail: service@cer-mark.com

Led Bluetooth Mini Controller Manual



Download App Software

Please download "Lotuslamp X" in the app store or scan the QR code below to download

1. Download the"Lotuslamp X" app with your phone by scanning the QR code on the user manual or searching for the Lotus Lamp app in the iPhone App Store or Google Play Store
2. After the APP are downloaded successfully, you need to turn on Bluetooth function on your phone firstly, then plug in the strip light, then open the APP, your APP will pair with the strip light automatically and you can control it.

Unable to Connect Troubleshooting

1) Check if the power supply of the light strip is normal
2) Check if the Bluetooth is turn on.
3) Check if there are other mobile phone are connected, Bluetooth 4.0 only support connections one to many, dose not support many to many
4) Check APP Bluetooth setting if the phone is connected to the device, if connect, exit the APP and reopen, the APP will go to connect automatically.
5) Normal operations and can not connect, please exit the APP and reopen.
6) Exit APP, restart mobile phone, power on the strip light, reopen the APP, then them will connect automatically.

Instructions


Scan the code or search to get the following APP, open the APP




Controller software




1.Open the control software to get the following interface



Settings interface



Clicking on the connected device will appear as shown in the dashboard image on the right



2.Use the color palette function when connecting devices.



(1).Drag the ring to switch colors

(2).Click on the RGB value to adjust the color

(3).Tap Color to toggle

(4).Click Pattern + and press(1) to perform color DIY

(Long press DIY color to redo color DIY)

(5).Drag the white point to adjust the brightness

3.Use the rhythm function when connecting the device.



(1) Device MIC: Sound rhythm is received through the device


(Four rhythm modes can be selected under the receiving sound rhythm through the device)

(2) Phone MIC: Receive sound rhythm via you phone

(3)Music: By selecting a music groove

(4)Sensitivity: Drag the white point to adjust the receive responsiveness

4.Use the mode function when connecting the device.




Swipe/tap the screen to switch static colors or jump changes and other functions

Slide the white dot to adjust the flashing speed in the changing state


Slide the white dot to adjust the brightness

5.Use scene features when connecting devices.



The scene function intelligently adjusts the flickering effect according to the system.

6.Use the timing function when connecting the device.



Turn on the lights regularly

Set the auto-start time and date by clicking to select

Turn off the lights regularly

Set the automatic lights off time and date by clicking to select

The timing function can be used together in other modes.