
# SKU N651P468938-N651P468939-N651P468940

DE:Installationsanleitung
UK:Installation Instruction
FR:Instruction d'installation
IT:Istruzioni di installazione
ES: Instrucciones de instalación
NL: Installatie-instructies
SE: Installationsanvisningar
PL: Instrukcje instalacji

Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 3 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.


Notre produit vous sera livré en 3 colis. Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



**FR**

Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniquesusagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr



***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***DE*_,,WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN."**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**




**DE**

**Warnung**: Die maximale Belastbarkeit dieses Möbels beträgt: 50kg, bitte nicht überlasten!

**EN**

**Warning**: The maximum load-bearing capacity of this furniture is: 50 kg, please do not overload!

**FR**

**Avertissement** : La capacité de charge maximale de ce meuble est de : 50 kg, merci de ne pas surcharger !

**IT**

**Attenzione**: la capacità di carico massima di questo mobile è: 50 kg, non sovraccaricare!

**ES**

**Advertencia**: La capacidad máxima de carga de este mueble es:50 kg, ¡no lo sobrecargue!



[DE]
**Warnung**: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.
**Warnung**: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.
**Warnung**: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.
**Warnung**: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.
**Warnung**: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.
**Warnung**: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

[EN]
**Warning**: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.
**Warning**: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.
**Warning**: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.
**Warning**: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.
**Warning**: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.
**Warning**: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

[FR]
**Avertissement** : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.
**Avertissement** : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.
**Avertissement** : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.
**Avertissement** : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.
**Avertissement** : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.
**Avertissement** : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.



[IT]
**Attenzione**: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.
**Attenzione**: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.
**Attenzione**: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.
**Attenzione**: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.
**Attenzione**: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.
**Attenzione**: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

[ES]
**Advertencia**: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.
**Advertencia**: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.
**Advertencia**: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.
**Advertencia**: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.
**Advertencia**: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.
**Advertencia**: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

| | |
|---|---|
| **Importeur** | **Decobus Handel GmbH** |
| **Adresse** | **Innungsstraße 9,21244 Buchholz, Deutschland** |
| **URL** | **https://www.decobusgroup.de** |
| **Hersteller** | **Xuzhou Zaiyuyuan Import and Export Co.,Ltd** |
| **Adresse** | **Next to the village committee of Sunxue Village, LingchengTown, Suining County, Xuzhou City, Jiangsu Province** |
| **Email/URL** | **363183120@qq.com** |
| **Partienummer** | **N651P468938 N651P468939 N651P468940** |
| **Hergestellt in** | **CHINA** |
| **EC REP** | **Decobus Handel GmbH<br>InnungsstraBe 9,21244 Buchholz, Deutschland<br>https://www.decobusgroup.de** |



DE
1.Die maximale Tragfähigkeit der Oberplatte beträgt 50 kg, bitte nicht überladen.
2.Lassen Sie Kinder nicht auf Möbeln klettern, da dies zu Umstürzen und schweren Verletzungen führen kann.
3.Um die Sicherheit zu gewährleisten, installieren Sie bitte gemäß der Anleitung und ziehen Sie bei Bedarf Fachleute hinzu.
4.Stellen Sie Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.
5.Stellen Sie Möbel nicht in feuchten Umgebungen auf, um Materialschäden zu verhindern.
6.Überprüfen Sie regelmäßig alle Verbindungs- und Befestigungselemente, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen und Unfälle zu vermeiden.
7.Dieses Produkt ist mit einem Kipp-Schutz ausgestattet, installieren Sie diesen Schutz, um Verletzungen durch Umstürzen zu vermeiden.
UK
1.The maximum weight capacity of the top panel is 50 kg; please do not overload.
2.Do not allow children to climb on furniture, as this may cause tipping and serious injury.
3.To ensure safety, please install correctly according to the instructions and seek professional assistance if necessary.
4.Do not place furniture near fire sources or hot objects to avoid fire hazards.
5.Do not place furniture in damp environments to prevent material damage.
6.Regularly check all connectors and fasteners to ensure they are secure to prevent accidents.
7.This product comes with a anti-tipping device; install this device to prevent injuries from tipping.

FR
1.La charge maximale du panneau supérieur est de 50 kg, ne pas surcharge.
2.Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles, cela peut entraîner des basculements et des blessures graves.
3.Pour garantir la sécurité, installez correctement selon les instructions et demandez l'aide de professionnels si nécessaire.
4.Ne placez pas les meubles près de sources de chaleur ou d'objets chauds pour éviter les risques d'incendie.
5.Ne placez pas les meubles dans des environnements humides pour éviter d'endommager les matériaux.
6.Vérifiez régulièrement tous les connecteurs et les fixations pour vous assurer qu'ils sont bien serrés et éviter les accidents.
7.Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement; installez ce dispositif pour éviter les blessures dues au basculement.

IT
1.La capacità massima del pannello superiore è di 50 kg; non sovraccaricare.
2.Non permettere ai bambini di arrampicarsi sui mobili, poiché ciò può causare ribaltamenti e gravi infortuni.
3.Per garantire la sicurezza, installare correttamente secondo le istruzioni e, se necessario, chiedere assistenza a professionisti.
4.Non posizionare i mobili vicino a fonti di calore o oggetti caldi per evitare rischi di incendio.
5.Non posizionare i mobili in ambienti umidi per prevenire danni ai materiali.
6.Controllare regolarmente tutti i connettori e le viti per assicurarsi che siano saldi e prevenire incidenti.
7.Questo prodotto è dotato di un dispositivo anti-ribaltamento; installare questo dispositivo per evitare infortuni da ribaltamento.

ES
1.La capacidad máxima del panel superior es de 50 kg; no sobrecargar.
2.No permita que los niños escalen los muebles, ya que esto puede causar volcaduras y lesiones graves.
3.Para garantizar la seguridad, instale correctamente según las instrucciones y busque ayuda profesional si es necesario.
4.No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos calientes para evitar riesgos de incendio.
5.No coloque los muebles en ambientes húmedos para evitar daños en los materiales.
6.Revise regularmente todos los conectores y sujetadores para asegurarse de que estén seguros y prevenir accidentes.
7.Este producto viene con un dispositivo anti-vuelco; instale este dispositivo para prevenir lesiones por

vuelcos.

NL
1.De maximale draagcapaciteit van het bovenpaneel is 50 kg; niet overbelasten.
2.Laat kinderen niet op meubels klimmen, dit kan leiden tot omvallen en ernstige verwondingen.
3.Installeer correct volgens de instructies om de veiligheid te waarborgen, en schakel indien nodig professionele hulp in.
4.Plaats meubels niet in de buurt van vuurbronnen of warme objecten om brandgevaar te voorkomen.
5.Plaats meubels niet in vochtige omgevingen om materiaalschade te voorkomen.
6.Controleer regelmatig alle verbindingen en bevestigingsmiddelen om ervoor te zorgen dat ze stevig zijn en om ongevallen te voorkomen.
7.Dit product is uitgerust met een kantelbeveiliging; installeer dit apparaat om verwondingen door omvallen te voorkomen.

SE
1.Den maximala viktkapaciteten för överpanelen är50 kg; överbelasta inte.
2.Låt inte barn klättra på möbler, då detta kan orsaka tippning och allvarliga skador.
3.För att säkerställa säkerheten, installera korrekt enligt instruktionerna och sök professionell hjälp om det behövs.
4.Placera inte möbler nära eldkällor eller heta föremål för att undvika brandrisk.
5.Placera inte möbler i fuktiga miljöer för att förhindra skador på materialen.
6.Kontrollera regelbundet alla kopplingar och fästelement för att säkerställa att de är säkra för att förhindra olyckor.
7.Denna produkt levereras med en anti-tippanordning; installera denna anordning för att förhindra skador vid tippning.

PL
1.Maksymalne obciążenie górnej płyty wynosi 50 kg; nie przeciążaj.
2.Nie pozwól dzieciom wspinać się na meble, ponieważ może to prowadzić do przewrócenia się i poważnych obrażeń.
3.Aby zapewnić bezpieczeństwo, zainstaluj prawidłowo zgodnie zinstrukcją i w razie potrzeby skorzystaj z pomocy profesjonalistów.
4.Nie stawiaj mebli w pobliżu źródeł ognia lub gorących przedmiotów, aby uniknąć ryzyka pożaru.
5.Nie stawiaj mebli w wilgotnych środowiskach, aby zapobiec uszkodzeniu materiałów.
6.Regularnie sprawdzaj wszystkie złącza i elementy mocujące, aby upewnić się, że są stabilne i aby zapobiec wypadkom.
7.Produkt ten jestwyposażony wurządzenie zapobiegające przewróceniu; zainstaluj tourządzenie, aby uniknąć obrażeń w wyniku przewrócenia.

EN

**Dear customer,**

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

FR

**Cher client,**

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

DE

**Sehr geehrter Kunde,**

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

ES


**Queridos clientes,**


Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

IT


**Caro Cliente,**

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.



16
21
20
18
17
19
9
30
28
29
6
4
7
5
5
8
1
15
17
18
20
16
19
21
23
3
2
24
26
2
3
14
13
31
31
25
27
22
24
23
10
11
26
12
25
27
22




**EN_QUICKFIT:**Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
**FR_RACCORD RAPIDE**:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
**ES_QUICKFIT**:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
**DE_QUICKFIT**:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
**IT_MONTAGGIO RAPIDO**:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.



**EN_CAM LOCK:**When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
**FR_SERRURE BATTEUSE**:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
**ES_CIERRE DE LA CÁMARA**:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
**DE_CAM-LOCK**:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
**IT_BLOCCAGGIO A CAMMA**:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.




**EN_**Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
**FR_**Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
**ES_**El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.
**DE_**Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
**IT_**La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.




**EN_**Turn cam lock clockwise to tighten.
**FR_**Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
**ES_**Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
**DE_**Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
**IT_**Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

# HINGE ADJUSTMENT GUIDE


**EN**_It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align.Use the instructions below as a guide.
**FR**_Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.
**ES**_Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.
**DE**_Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.
**IT**_Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.





**EN**_To adjust the door vertically loosen the screw asshown and move up and down as needed.
**FR**_Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.
**ES**_Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévalo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.
**DE**_Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.
**IT**_Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.




**EN**_To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.
**FR**_Si vous souhaitez ajuster **l'écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.
**ES**_Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.
**DE**_Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.
**IT**_Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.













**EN**_To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.
**FR**_Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
**ES**_Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.
**DE**_Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.
**IT**_Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.









**EN**_Please fix other screws
**FR**_Merci de serrer les autres vis.
**ES**_Fije los demás tornillos
**DE**_Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben
**IT**_Fissare le altre viti





















# N651P468938

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13  1PC | 15  1PC | 18  1PC | 20  2PCS |
| 24  1PC | 26  2PCS | 29  1PC | 30  1PC |
| 31  2PCS | | | |

















# N651P468939

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1  1PC | 4  1PC | 7  1PC | 8  1PC |
| 9  1PC | | | |


# N651P468940

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2  2PCS | 3  2PCS | 5  2PCS | 6  1PC |
| 10  1PC | 11  1PC | 12  1PC | 14  1PC |
| 16  2PCS | 17  2PCS | 18  1PC | 19  2PCS |
| 21  2PCS | 22  2PCS | 23  2PCS | 24  1PC |
| 25  2PCS | 27  2PCS | 28  1PC | 29  Hardware Kit |


# Hardware N651P468940

| | | | |
|---|---|---|---|
| A<br>  <br>A1 A2<br>110SET | B<br>  <br>8 x 40MM<br>18PCS | C<br>  <br>3.5 x 14MM<br>100 PCS | D<br>  <br>8PCS |
| E<br>  <br>4PCS | F<br>  <br>4PCS | G<br>  <br>10 PCS | H<br>  <br>2PCS |
| I<br>  <br>10″<br>2SETS | J<br>  <br>12″<br>2SETS | K<br>  <br>3PCS | L<br>  <br>1PC |
| M<br>  <br>1SET | | N<br>  <br>1PC | O<br>  <br>1PC |
| P<br>  <br>2PCS | | | |

# 1






A1



8PCS

# 2








A2




8PCS


# 3




| A1 | B |
|---|---|
|  |  |
| 14PCS | 8PCS |


# 4








| A2 |
|---|
|  |
| 8PCS |


# 5


I
1
2
3
4
Press it and split
Drücken zum Trennen
Appuyer pour séparer
I-1
I-2

# 6


J
1
2
3
4
Press it and split
Drücken zum Trennen
Appuyer pour séparer
J-1
J-2

# 7


















| A1 | B | C | I-1 | J-1 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 8PCS | 2PCS | 8PCS | 2SET | 2SET |


# 8





















| A1 | B | C | I-1 | J-1 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 8PCS | 2PCS | 8PCS | 2SET | 2SET |

# 9





A2



6PCS

# 10






A2



2PCS

# 11









A2



8PCS

# 12










A2




6PCS


# 13




| A1 | B |
|---|---|
|  |  |
| 4PCS | 4PCS |


# 14






| A2 |
|---|
|  |
| 4PCS |

# 15









A1



14PCS

# 16









A2



7PCS

# 17








A2



7PCS

# 18




C




8PCS

H




2PCS

# 19





A1




6PCS

B



2PCS

# 20





A2




6PCS

# 21



# 22

P




2PCS

C




12PCS


K



2PCS



# 23





C




2PCS

L




1PC

# 24





N




1PC



# 25





x2





x2

| A1 | A2 | C | G |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 24PCS | 8PCS | 8PCS | 4PCS |

# 26





x2





x2

| A2 |
|---|
|  |
| 4PCS |


# 27





x2





x2





| A2 | C | I-2 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 12PCS | 8PCS | 2SET |



# 28





x2




x2

| A1 | A2 | C | G |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 24PCS | 8PCS | 8PCS | 4PCS |

# 29





A2



4PCS

# 30




A2




12PCS

C




8PCS


J-2




2SET



# 31






# 32






| D | E |
|---|---|
|  |  |
| 4PCS | 8PCS |


# 33





| C | F | G |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 12PCS | 4PCS | 2PCS |


# 34




| C |
|---|
|  |
| 16PCS |

# 35





C




2PCS

K




1PCS

# 36




EN:Tear off the back tape
FR:Déchirer le ruban adhésif arrière
DE:Reiß das hintere Band ab
IT: Rimuovere il nastro posteriore
ES:Arrancar la cinta trasera





EN-This product contains <1> light source of energy efficiency class<G>


DE-Dieses Produkt enthält <1> Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <G>

FR-Ce produit contient <1> source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <G>

M



1PC


max
10 kg
max
50 kg
max
10 kg
max
10kg
max
10kg
max
30 kg
max
10 kg
max
10 kg
max
10 kg

APP-PROGRAMMANWENDUNG







HINWEIS:

Detaillierte Anleitung im Menü "Guide"

PRODUKTPARAMETER

- Bluetooth: BLEVA 2
- Eingangsspannung: 4.5~26V
- Betriebstemperatur: -25~75 ° C
- Abmessungen: 43×22×11 mm
- Gewicht: 30g
- Max. Leistung: 144W (24V)

VERBINDUNGSSCHRITTE

①LED-Farbstreifen & Controller verbinden, Controller einschalten

②QR-Code scannen zum App-Download:

③ App starten, Controller suchen & verbinden

④Bluetooth-Drahtlossteuerung genießen

PRODUKTMERKMALE

- Direkte Handy-Steuerung (20m Reichweite)
- Automatische Verbindung in 5 Sekunden
- Musikrhythmus-Synchronisation
- Gruppensteuerung
- Helligkeits-/Geschwindigkeitsregelung
- Unterstützt bis 10m RGB(W)-Streifen
- Automatische Sprachumschaltung (DE/EN)

ANIMATIONSEFFEKTE

- Farbverläufe
- Einfarbige/ Zweifarbige Gradienten
- Monochrome/Bunte Blinkeffekte
- Farbspringen
- Musikresponsive Effekte

APP PROGRAM USAGE




Scan two-dimensional code download APP

①Connect LED color strip and controller, power on controller

②Scan two-dimensional code download APP:

③Start APP,search and connect controller

④Enjoy the Bluetooth wireless control experience




Notes:

detailed operating instructions, enter the menu "Guide":

Product Paramters:

-Bluetooth:BLEV4.2
-Input Voltage:4.5~26V
-Working Temp:-25~75℃
-Size:43*22*11mm
-Weight:30g
-Max Power:144W(24V)

LED mobile phone Bluetooth controllerProduct Features

-LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to setupeasy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
-Flow the rhythm of the music changes
-Group control
-Brightness,speed addition and subtraction
-Maximum can be 10 meters RGB(W)strip
-The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English

ANIMATION EFFECTS:

-Colorful gradient
-All kinds of monchrome,double color gradient
-All kinds of monochrome,double color,colorfull flashing
-Colorful jump
-Follow the thythm of the music chagnes

APP-PROGRAMMANWENDUNG

Afficher la liste des lampes Farbrad Changer la Roue chromatique




Afficher les paramètres

Ajuster la couleur

Cliquez sur l'icône carrée pour ajuster la couleur.

Changer d'interface par clic




REMARQUE :
Guide détaillé dans le menu "Guide"

CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth : BLEVA 2
- Tension d'entrée : 4.5~26V
- Température : -25~75° C
- Dimensions : 43×22×11 mm
- Poids : 30g
- Puissance max : 144W (24V)

ÉTAPES DE CONNEXION

① Connecter bande LED & contrôleur, allumer

② Scanner QR code pour télécharger l'app :

③ Lancer l'app, rechercher & connecter

④ Profiter du contrôle Bluetooth sans fil

FONCTIONNALITÉS

- Contrôle direct par smartphone (20m)
- Connexion automatique en 5 secondes
- Synchronisation musicale
- Contrôle de groupe
- Réglage luminosité/vitesse
- Prise en charge bandes ≤10m RGB(W)
- Basculage automatique FR/EN

EFFETS D'ANIMATION

- Dégradés de couleurs
- Dégradés uni/bicolores
- Clignotements mono/colorés
- Saut de couleurs
- Effets réactifs à la musique

## UTILIZZO APP

Mostra lista lampade

Cambia ruota colori




Visualizza impostazioni

Regolare il colore

Regola colore con icona quadrata

Cambia interfaccia cliccando

PASSI CONNESSIONE

① Collega striscia LED & controller, accendi

② Scansiona QR code per scaricare APP:

③ Avvia APP, cerca & connetti controller

④ Goditi controllo wireless Bluetooth




NOTA:

Guida completa nel menu "Guide"

SPECIFICHE:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Tensione ingresso: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Dimensioni: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potenza max: 144W (24V)

## CARATTERISTICHE

- Controllo diretto smartphone (20m)
- Connessione automatica in 5 secondi
- Sincronizzazione ritmo musicale
- Controllo di gruppo
- Regolazione luminosità/velocità
- Supporto strisce ≤10m RGB(W)
- Auto switch IT/EN

EFFETTI ANIMAZIONE:

- Sfumature colore
- Gradienti mono/bicolori
- Luci lampeggianti mono/colorate
- Salto colori
- Effetti reattivi alla musica

USO DE LA APLICACIÓN

Mostrar lista de ____
Lámparas
Cambiar rueda de color




Ver ajustes

Ajustar el color

CliAjustar color
con icono cuadrado

Cambiar interfaz
haciendo clic _____

PASOS DE CONEXIÓN

① Conectar tira LED y controlador, encender

② Escanear QR para descargar APP:

③ Iniciar APP, buscar y conectar

④ Disfrutar control inalámbrico Bluetooth




NOTA:

Guía completa en menú "Guide"

ESPECIFICACIONES:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Voltaje entrada: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Tamaño: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potencia máx: 144W (24V)

CARACTERÍSTICAS

- Control directo móvil (20m alcance)
- Conexión automática en 5 segundos
- Sincronización ritmo musical
- Control grupal
- Ajuste brillo/velocidad
- Soporte tiras ≤10m RGB(W)
- Auto cambio ES/EN

EFECTOS DE ANIMACIÓN:

- Degradados de color
- Transiciones mono/bicolores
- Destellos monocromáticos/color
- Salto de colores
- Efectos reactivos a música

ANXIN TESTING CERTIFICATION

# Certificate of Conformity

| | | |
|---|---|---|
| **Certification No.** | : | **00450AX7898RD-1** |
| **Applicant** | : | **Shenzhen brglight technology co.,ltd** |
| **Address** | : | **Room 203, Building 60B, Nanchang Road, Nanchang Community, Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province** |
| **Manufacturer** | : | **Shenzhen brglight technology co.,ltd** |
| **Address** | : | **Room 203, Building 60B, Nanchang Road, Nanchang Community, Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province** |
| **Certification** | : | **CE-RED** |
| **Product Description** | : | **LED Strip Set** |
| **Models** | : | **STRIPBRG011, STRIPBRG012, STRIPBRG013, STRIPBRG014, STRIPBRG015, STRIPBRG016, STRIPBRG017, STRIPBRG018, STRIPBRG019, STRIPBRG020, STRIPBRG021, STRIPBRG022, STRIPBRG023, STRIPBRG024, STRIPBRG025, STRIPBRG026, STRIPBRG027, STRIPBRG028, STRIPBRG029, STRIPBRG030** |
| **Trademark** | : | **brglight** |

Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with

| **Test Standards** | | |
|---|---|---|
| **2014, 53, EU Safety** | **EN IEC 60598-1: 2021+A11:2022<br>EN IEC 60598-2-1:2021** | **00450AX7898S** |
| **2014, 53, EU EMC** | **ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)** | **00450AX7239G** |
| **2014, 53, EU Radio** | **ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)** | **00450AX7239D** |
| **2014, 53, EU Health** | **EN IEC 62311:2020** | **00450AX7239H** |

The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test laboratory logo.

CE

**Authorized Signer:**_____

**Kevin Liu /Manager**

**Jun. 30, 2025**

ShenZhen Anxin Testing Technology Co., Ltd.
101, Building C, Dunfa Industrial Park, Hangcheng road, Guxing Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
86-0755-23009643 86-0755-23009643 http://anxinjiance.com

ANXIN TESTING CERTIFICATION

ANXIN TESTING CERTIFICATION

# Certificate of Conformity

| | | |
|---|---|---|
| **Certification No.** | : | **00450AX7239R** |
| **Applicant** | : | **Shenzhen brglight technology co., ltd.** |
| **Address** | : | **Room 203, Building 60B, Nanchang Road, Nanchang Community, Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province** |
| **Manufacturer** | : | **Shenzhen brglight technology co., ltd.** |
| **Address** | : | **Room 203, Building 60B, Nanchang Road, Nanchang Community, Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province** |
| **Certification** | : | **CE-RoHS** |
| **Product Description** | : | **LED Strip Set** |
| **Model** | : | **STRIPBRG011, STRIPBRG011, STRIPBRG012, STRIPBRG013, STRIPBRG014, STRIPBRG015, STRIPBRG016, STRIPBRG017, STRIPBRG018, STRIPBRG019, STRIPBRG020, STRIPBRG021, STRIPBRG022, STRIPBRG023, STRIPBRG024, STRIPBRG025, STRIPBRG026, STRIPBRG027, STRIPBRG028, STRIPBRG029, STRIPBRG030** |
| **Trademark** | : | **brglight** |

An independent evaluation on the above-mentioned product(s) has been conducted pursuant to EU 2015/863 with 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, and concluded that the equipment under evaluation met the legislative requirements of this directive.

**Test standard:** EN 62321-4:2013+A1:2017, EN 62321-5:2014, EN 62321-7-1:2015, EN 62321-7-2:2017, EN 62321-6:2015, EN 62321-8:2017

CE

**Authorized Signer:**

**Kevin Liu /Manager**

**Jun. 30, 2025**

ShenZhen Anxin Testing Technology Co., Ltd.

101, Building C, Dunfa Industrial Park, Hangcheng road, Guxing Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

86-0755-23009643 86-0755-23009643 http://anxinjiance.com

# EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Product model/product:

STRIPBRG011

2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:

Name: Shenzhen brglight technology co.,ltd

Address: Room 203, Building 60B, Nanchang Road, Nanchang Community,Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Object of the declaration:

LED STRIP SET

STRIPBRG011

Input: 5 V

Output: 5 V



5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

RED 2014/53/EU

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive(EU)2015/863

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

RED: ETSI EN301489-1V2.2.3(2019-11), ETSI EN301 489-17V3.2.4(2020-09)

EMC:EN IEC 55015:2019+A11:2020,EN 61547:2023

ROHS: EN 62321-4:2013+A1:2017,EN 62321-5:2014,EN 62321-7-1:2015,

EN 62321-7-2:2017,EN 62321-6:2015, EN 62321-8:2017

7. Additional information: Risk of electric shock. Do not open. For indoor use only.

Signed for and on behalf of: Shenzhen brglight technology co.,ltd

(place and date of issue): Shenzhen, China 2026.5.21

(name, function) (signature): General Manager, Mr. Chen



# Test Verification of Conformity

## Verification Number: 250805098GZU-VOC001

On the basis of the tests undertaken, the sample<s> of the below product has been tested by an accredited 3rd party laboratory in accordance to the referenced specification<s>/standard<s> at the time the tests were carried out. This verification is part of the full test report<s> and should be read in conjunction with it <them>.

This document can be used in support of a claim in meeting relevant EU legislation and mandatory Conformity Marking. And in accordance with EU law, the claim is the sole obligation of the Manufacturer/ Importer.

| | |
|---|---|
| Applicant Name & Address: | Dongguan baiyou electronic Co., Ltd<br>2 F A building wufeng industrial jintanroad shijie town DONGGUAN Guangdong, China |
| Product Description: | Multiple socket outlets |
| Ratings & Principle Characteristics: | See appendix |
| Models/Type References: | See appendix |
| Brand Names: | BAYU |
| Specification<s>/Standards: | SS 428 08 34: 2013+T1:2018<br>Low Voltage Directive 2014/35/EU |
| Verification Issuing Office Name & Address: | Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch<br>Room101/301/401/102/202/302/402/502/602/702/802, No. 7-2, Caipin Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong, China |
| Date of Tests:<br>Test Report Number(s): | 2025-08-05 to 2025-12-16<br>250805098GZU-001: 2026-01-04<br>250805098GZU-002: 2026-01-04 |

**Signature**

**Name: Hunter Chu**
**Position: Manager**
**Date: Jan. 12, 2026**

This Verification is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test/inspection results referenced in this Verification are relevant only to the sample tested/inspected. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.

# APPENDIX: Test Verification of Conformity

**This is an Appendix to Test Verification of Conformity Number: 250805098GZU-VOC001**

| | |
|---|---|
| Models/Type References: | BAYU-****-*-*<br>The first '*' may be AE, AEF, AER.<br>The second '*' may be 01, 02, 03, 04, 05, 06.<br>The third '*' may be AA, AC, ACC.<br>The fourth '*' may be 0524, 1215.<br>The fifth '*' may be K or blank.<br>The sixth '*' may be AC, DC, USB. |
| Ratings & Principle Characteristics: | 250V~, 50Hz, 16A, Max. 3680W@230V~<br>For Type A+A USB charger:<br>USB A1/A2: 5VDC2.4A<br>Total output: 5VDC2.4A.<br>For Type A+C USB charger:<br>1): USB-C: 5VDC2.4A<br>USB-A: 5VDC2.4A<br>Total output: 5VDC2.4A.<br>2): USB-C: 5VDC3A, 9VDC2.22A, 12VDC1.67A<br>USB-A: 5VDC3A, 9VDC2A, 12VDC1.5A<br>USB-A+USB-C: 5VDC 3A Max<br>3): USB-C: 5VDC3A, 9VDC2.22A, 12VDC1.67A<br>USB-A: 5VDC3A<br>USB-A+USB-C: 5VDC 3A Max<br>For Type A+C+C USB charger:<br>1): USB-C1/C2: 5VDC2.4A<br>USB-A: 5VDC2.4A<br>Total output: 5VDC2.4A<br>2): USB-C1/C2: 5VDC3A, 9VDC2.22A, 12VDC1.67A<br>USB-A: 5VDC3A, 9VDC2A, 12VDC1.5A<br>USB-A+USB-C1+USB-C2: 5VDC 3A Max |

**Signature**

**Name: Hunter Chu**
**Position: Manager**
**Date: Jan. 12, 2026**

This Verification is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test/inspection results referenced in this Verification are relevant only to the sample tested/inspected. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.

# Test Verification of Conformity

## Verification Number: 250811262GZU-VOC002

On the basis of the tests undertaken, the sample<s> of the below product has been tested by an accredited 3rd party laboratory in accordance to the referenced specification<s>/standard<s> at the time the tests were carried out. This verification is part of the full test report<s> and should be read in conjunction with it <them>.

This document can be used in support of a claim in meeting relevant Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 legislation and mandatory Conformity Marking. And in accordance with UK law, the claim is the sole obligation of the Manufacturer/ Importer.

| | |
|---|---|
| Applicant Name & Address: | Dongguan baiyou electronic Co., Ltd<br>2 F A building wufeng industrial jintanroad shijie town DONGGUAN Guangdong, China |
| Product Description: | Multiple socket-outlets |
| Ratings & Principle Characteristics: | 250V~, 50Hz, 13A. Max. 2990W@230V~<br>For Type A+A USB charger:<br>USB A1/A2: 5VDC2.4A, Total output: 5VDC2.4A.<br>For Type A+C USB charger:<br>1): USB-C: 5VDC2.4A, USB-A: 5VDC2.4A, Total output: 5VDC2.4A.<br>2): USB-C: 5VDC3A, 9VDC2.22A, 12VDC1.67A, USB-A: 5VDC3A, 9VDC2A, 12VDC1.5A<br>USB-A+USB-C: 5VDC 3A Max<br>3): USB-C: 5VDC3A, 9VDC2.22A, 12VDC1.67A, USB-A: 5VDC3A, USB-A+USB-C: 5VDC 3A Max<br>For Type A+C+C USB charger:<br>1): USB-C1/C2: 5VDC2.4A, USB-A: 5VDC2.4A, Total output: 5VDC2.4A<br>2): USB-C1/C2: 5VDC3A, 9VDC2.22A, 12VDC1.67A, USB-A: 5VDC3A, 9VDC2A, 12VDC1.5A<br>USB-A+USB-C1+USB-C2: 5VDC 3A Max. |
| Models/Type References: | see Appendix |
| Brand Names: | -- |
| Specification<s>/Standards: | EN IEC 61000-6-3:2021<br>EN IEC 61000-6-1:2019 |
| Verification Issuing Office Name & Address: | Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch<br>Room101/301/401/102/202/302/402/502/602/702/802, No. 7-2, Caipin Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong, China |
| Date of Tests: | 08 September 2025-15 September 2025 |
| Test Report Number(s): | 250811263GZU-001 |

Additional information in Appendix.



**Signature**

**Name: Dean Liu**
**Position: Sr. Project Engineer**
**Date: 13 January 2026**

This Verification is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test/inspection results referenced in this Verification are relevant only to the sample tested/inspected. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.

# APPENDIX: Test Verification of Conformity

**This is an Appendix to Test Verification of Conformity Number: 250811262GZU-VOC002.**

| | |
|---|---|
| Models/Type References: | BAYU-****-*-*<br>'BAYU' represents the company name.<br>The subsequent fields indicate product features in the following order:<br>The first '*' denotes the product form factor, with possible values:<br>AU: Regular long strip shape.<br>AUF: Regular long strip shape, compatible with flip cover installation.<br>AUR: Regular long strip shape with built-in USB charger assembly in the middle.<br>EU model:<br>AE: Regular long strip shape.<br>AEF: Regular long strip shape, compatible with flip cover installation.<br>AER: Regular long strip shape with built-in USB charger assembly in the middle.<br>The second '*' indicates the number of socket-outlets. Options include: 01, 02, 03, 04, 05, 06.<br>The third '*' specifies the type of USB charger module, it can be blank or following features:<br>AA: A + A USB ports.<br>AC: A + C USB ports.<br>ACC: A + C + C USB ports.<br>The fourth '*' defines the USB charging output specification, it can be blank or following features:<br>0524: Maximum output 5V DC / 2.4A.<br>1215: Maximum output 12V DC / 1.5A.<br>The fifth '*' indicates whether the product is equipped with CBE functionality. Currently, the options are K or blank.<br>The sixth '*' refers to additional output features: it can be blank or following features(The same as the USB module. On the PCBA board, solder the USB and DC lines at the A port pin location):<br>AC: Equipped with a single non-rewirable socket outlet (250V~, 13A).<br>DC: Equipped with a single DC port output (5VDC,2.4A).<br>USB: Equipped with a single USB port output (5V DC, 2.4A). |

Dean Liu

**Signature**

**Name: Dean Liu**
**Position: Sr. Project Engineer**
**Date: 13 January 2026**

This Verification is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test/inspection results referenced in this Verification are relevant only to the sample tested/inspected. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Product model/product:

AE02AC0524

2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:

Name : Dongguan baiyou electronic Co.,,Ltd

Address : 2 F A building wufeng industrial jintanroad shijie town DONGGUAN Guangdong, China

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Object of the declaration:

Multiple socket outlets

AE02AC0524

Input: 250 V



Output: 5 V

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

CE :

LVD Directive 2014/35/EU ;

EMC Directive 2014/30/EU ;

ROHS 2011/65/EU and (EU)2015/863 ;

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

LVD: IEC 60884-2-7:2011, IEC 60884-2-7:2011/AMD1:2013 for use in conjunction with IEC 60884-1:2002, IEC 60884-1:2002/AMD1:2006,IEC 60884-1:2002/AMD2:2013

EMC: IEC 61000-6-3:2021;IEC 61000-6-1:2019

ROHS: IEC 62321-3-1

7. Additional information: Risk of electric shock. Do not open. For indoor use only.

Signed for and on behalf of: Dongguan baiyou electronic co.,Ltd

(place and date of issue): Dongguan, China 2026.5.15

(name, function) (signature): General Manager, Mr. Chen