



MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer : N623P501050
N623P501051
N623P501052

Dieses Set ist in 3 Boxen enthalten. Wenn Sie keine vollen 3 Boxen erhalten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Holzbett 200x140cm



VERSION: **A**

VERSION: **B**

(D) Gebrauchsanweisung

(NL) Gebruiksrichtlijnen

(IT) Istruzioni per l'uso

(CZ) Pokyny k použití

(HU) Használati útmutató

(PT) Instruções de utilização

(SK) Pokyny k použitiu

(GB) Instructions for use

(FR) Instructions d'utilisation


(PL) Instrukcja obsługi

(ES) Instrucciones de empleo

(RO) Instrucțiuni de folosire

(RU) Инструкция по монтажу

(TR) Kullanım talimatları



ANLEITUNG

WICHTIG - SORGFÄLTIG DURCHLESEN – FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ BEWAHREN

- a) **WARNUNG** - Hochbetten und das Oberbett von Etagenbetten sind wegen der Verletzungsgefahr durch Stürze nicht für Kinder unter sechs Jahren geeignet.
- b) **WARNUNG** - Etagenbetten und Hochbetten können ein ernstes Verletzungsrisiko darstellen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Befestigen oder hängen Sie niemals Gegenstände an einem Teil des Etagenbetts, die nicht für die Verwendung mit dem Bett vorgesehen sind, zum Beispiel Schnüre, Kordeln, Haken, Gurte und Taschen.
- c) **WARNUNG** - Kinder können zwischen Bett und Wand eingeklemmt werden. Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der oberen Sicherheitsbarriere und der angrenzenden Konstruktion 75 mm nicht überschreiten oder mehr als 230 mm betragen.
- d) **WARNUNG** - Verwenden Sie das Etagenbett / Hochbett nicht, wenn ein Bauteil beschädigt ist oder fehlt. Ersatzteile werden zwischendurch beim Hersteller oder beim Händler angefordert.
- e) Befolgen Sie unbedingt die Installationsanweisungen und die Gebrauchsanweisung des Herstellers.
- f) Die empfohlene Größe der Matratze für das Bett beträgt 200 cm x 140 cm, maximale Dicke der Matratze: 12 cm.
- g) Es ist notwendig, den Raum zu lüften, um ein niedriges Feuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten und das Wachstum von Schimmel im Bett und an dessen Peripherie zu verhindern.
- h) Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft werden. Bei Bedarf festziehen.

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - READ CAREFULLY - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

- a) **WARNING** - High beds and the upper bed of bunk beds are not suitable for children under six years due to the risk of injury from falls;
- b) **WARNING** - Bunk beds and high beds can present a serious risk of injury from strangulation if not used correctly. Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed to be used with the bed, for example, but not limited to ropes, strings, cords, hooks, belts and bags.
- c) **WARNING** - Children can become trapped between the bed and the wall, a roof pitch, the ceiling adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be more than 230 mm.
- d) **WARNING** - Do not use the bunk bed/high bed if any structural part is broken or missing; Replacement parts are between requested from the manufacturer or the store.
- e) it is imperative to always follow the installation instructions and manufacturer's use.
- f) The recommended size of the mattress to be used with the bed is 200cm x 140cm maximum thickness mattress: 12 cm.
- g) It is necessary to ventilate the room in order to maintain a low level moisture and prevent mold growth in the bed and its periphery.
- h) Joining devices should always be tightened properly and regularly verified. Tighten if necessary.

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT - CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- a) **AVERTISSEMENT** - Les lits surélevés et le lit supérieur des lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de six ans en raison du risque de blessure dû à une chute;
- b) **AVERTISSEMENT** - Les lits superposés et les lits surélevés peuvent présenter un risque sérieux de blessure par strangulation s'ils ne sont pas utilisés correctement. Ne jamais attacher ou suspendre à des parties du lit superposé des objets qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec le lit, par exemple, mais ne se limitant pas à des cordes, des ficelles, des cordes, des crochets, des ceintures et des sacs.
- c) **AVERTISSEMENT** - Les enfants peuvent rester coincés entre le lit et le mur, un toit incline les meubles adjacents au plafond (par exemple, des armoires), etc. Pour éviter tout risque de blessure grave, la distance entre la barrière de sécurité supérieure et la structure adjacente ne doit pas dépasser 75 mm ou doit être supérieure à 230 mm.
- d) **AVERTISSEMENT** - N'utilisez pas le lit superposé / le lit surélevé si une partie de la structure est cassée ou manquante. Les pièces de rechange sont demandées au fabricant ou au magasin.
- e) il est impératif de toujours suivre les instructions d'installation et l'utilisation du fabricant.
- f) La taille recommandée du matelas à utiliser avec le lit est 200 cm x 140 cm, épaisseur maximale du matelas: 12 cm.
- g) Il est nécessaire de ventiler la pièce afin de maintenir un faible niveau d'humidité et d'empêcher la formation de moisissure dans le lit et à sa périphérie.
- h) Les dispositifs de jonction doivent toujours être correctement serrés et vérifiés régulièrement. Serrer si nécessaire.

ISTRUZIONI

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE - CONSERVARE IL FUTURO RIFERIMENTO

- a) **ATTENZIONE** - I letti alti e il letto superiore a castello non sono adatti a bambini di età inferiore ai sei anni a causa del rischio di lesioni da cadute;
- b) **AVVERTENZA** - I letti a castello e i letti alti possono presentare un serio rischio di lesioni a causa di strangolamento se non utilizzati correttamente. Non attaccare o appendere mai oggetti a qualsiasi parte del letto a castello che non sono progettati per essere utilizzati con il letto, ad esempio, ma non limitato a corde, corde, corde, ganci, cinture e borse.
- c) **AVVERTENZA** - I bambini possono rimanere intrappolati tra il letto e la parete, un tetto inclinato il mobile adiacente al soffitto (ad es. armadi) e simili. Per evitare il rischio di gravi lesioni, la distanza tra la barriera di sicurezza superiore e a struttura adiacente non deve superare 75 mm o deve essere superiore a 230 mm.
- d) **ATTENZIONE** - Non utilizzare il letto a castello / letto alto se qualche parte strutturale è rotta o mancante; Le parti di ricambio sono tra quelle richieste al produttore o al negozio.
- e) è indispensabile seguire sempre le istruzioni di installazione e l'uso del produttore.
- f) Le dimensioni consigliate del materasso da utilizzare con il letto sono 200 cm x 140 cm, materasso di massimo spessore: 12 cm.
- g) È necessario ventilare l'ambiente per mantenere un'umidità bassa e prevenire la formazione di muffe nel letto e nella sua periferia.
- h) I dispositivi di giunzione devono essere sempre serrati correttamente e regolarmente verificati. Stringere se necessario.

INSTRUCTIES

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG - BEWAAR VOOR

TOEKOMSTIGE REFERENTIE

- a) **WAARSCHUWING** - Hoge bedden en het bovenste bed van stapelbedden zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan zes jaar vanwege het risico op letsel door vallen;
- b) **WAARSCHUWING** - Stapelbedden en hoge bedden kunnen een ernstig risico op verwonding vormen als ze niet correct worden gebruikt. Bevestig of hang nooit items aan een deel van het stapelbed die niet zijn ontworpen voor gebruik met het bed, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot touwen, koorden, koorden, haken, riemen en tassen.
- c) **WAARSCHUWING** - Kinderen kunnen vast komen te zitten tussen het bed en de muur, een dakhelling het plafond aangrenzende meubels (bijv. kasten) en dergelijke. Om het risico van ernstig letsel te voorkomen, mag de afstand tussen de bovenste veiligheidsbarrière en de aangrenzende structuur niet groter zijn dan 75 mm of meer dan 230 mm.
- d) **WAARSCHUWING** - Gebruik het stapelbed / hoogbed niet als een structureel onderdeel kapot is of ontbreekt; Vervangende onderdelen worden tussen gevraagd door de fabrikant of de winkel.
- e) het is noodzakelijk om altijd de installatie-instructies en het gebruik van de fabrikant te volgen.
- f) De aanbevolen maat van de matras die met het bed wordt gebruikt, is 200 cm x140 cm, maximale dikte matras: 12 cm.
- g) Het is noodzakelijk om de kamer te ventileren om een laag vochtgehalte te handhaven en schimmelgroei in het bed en de periferie ervan te voorkomen.
- h) Verbindingsinrichtingen moeten altijd goed worden vastgedraaid en regelmatig worden gecontroleerd. Draai indien nodig vast.

IINSTRUKCJE

WAŻNE - PRZECZYTAJ UWAŻNIE - ZACHOWAJ NA

PRZYSZŁOŚĆ

- a) **OSTRZEŻENIE** - Wysokie łóżka i górne łóżko łóżek piętrowych nie są odpowiednie dla dzieci poniżej sześciu lat ze względu na ryzyko obrażeń w wyniku upadku;
- b) **OSTRZEŻENIE** - Łóżka piętrowe i wysokie łóżka mogą stwarzać poważne ryzyko obrażeń na skutek uduszenia, jeśli nie zostaną właściwie użyte. Nigdy nie mocuj ani nie wieszaj przedmiotów na żadnej części łóżka piętrowego, które nie są przeznaczone do użytku z łóżkiem, na przykład, ale nie ograniczając się do lin, sznurków, sznurków, haczyków, pasów i toreb.
- c) **OSTRZEŻENIE** - Dzieci mogą zostać uwięzione między łóżkiem a ścianą, nachyleniem dachu pod sufitem przylegającymi meblami (np. szafkami) i tym podobne. Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, odległość między górną barierą bezpieczeństwa a przylegającą konstrukcją nie może przekraczać 75 mm lub być większa niż 230 mm.
- d) **OSTRZEŻENIE** - Nie używaj łóżka piętrowego / wysokiego łóżka, jeśli jakakolwiek część konstrukcyjna jest zepsuta lub brakuje jej; Części zamienne są wymagane od producenta lub sklepu.
- e) bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania producenta.
- f) Zalecany rozmiar materaca do zastosowania z łóżkiem to 200 cm x140 cm, maksymalna grubość materaca: 12cm.
- g) Konieczna jest wentylacja pomieszczenia w celu utrzymania niskiego poziomu wilgoci i zapobiegania rozwojowi pleśni w łóżku i jego obrzeżach.
- h) Urządzenia łączące powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i regularnie sprawdzane. Dokręcić w razie potrzeby.

INSTRUKCE

DŮLEŽITÉ - PŘEČTĚTE SI POZORNĚ - UCHOVÁVAJTE

PRO BUDOUCÍ REFERENCE

- a) **VAROVÁNÍ** - vysoké postele a horní lůžka palandy nejsou vhodné pro děti do šesti let z důvodu rizika zranění pádem;
- b) **VAROVÁNÍ** - Patrové postele a vysoké postele mohou představovat vážné riziko zranění při uškrcení, pokud nebudou správně použity. Nikdy nepřipevňujte ani nezavěšujte předměty na žádnou část palandy, které nejsou navrženy pro použití s postelí, ale neomezují se pouze na lana, provázky, šňůry, háčky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Děti se mohou zachytit mezi postel a zeď, sklonit střechní stropu přilehlé kusy nábytku (např. skříně) a podobně. Aby se zabránilo riziku vážného zranění, nesmí vzdálenost mezi horní bezpečnostní bariérou a sousední konstrukcí překročit 75 mm nebo být větší než 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívejte patrové lůžko / vysoké lůžko, pokud je některá konstrukční část zlomená nebo chybí; Náhradní díly jsou mezi na vyžádání od výrobce nebo obchodu.
- e) je bezpodmínečně nutné dodržovat instalační pokyny a použití výrobcem.
- f) Doporučená velikost matrace pro použití s postelí je 200 cm x140 cm, maximální tloušťka matrace: 12cm.
- g) Místnost je nutné ventilovat, aby se udržela nízká hladina vlhkosti a zabránilo se růstu plísní v loži a jeho obvodu.
- h) Spojovací zařízení by měla být vždy pevně dotažena a pravidelně ověřována. V případě potřeby dotáhněte.

INŠTRUKCIE

DÔLEŽITÉ - POZORNE SI PREČÍTAJTE -

UCHOVÁVAJTE PRE BUDÚCE REFERENCIE

- a) **VÝSTRAHA** - Vysoké postele a horné postele poschodových postelí nie sú vhodné pre deti do šiestich rokov kvôli riziku zranenia pádom;
- b) **VÝSTRAHA** - poschodové postele a vysoké postele môžu predstavovať vážne riziko zranenia priškrtením, ak sa nebudú správne používať. Nikdy nepripevňujte ani nevesajte predmety k žiadnej časti poschodovej postele, ktorá nie je určená na použitie s posteľou, napríklad, ale nielen, lana, šnúry, šnúry, háčiky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Deti sa môžu zachytiť medzi posteľou a stenou, sklonom strechy, stropom priliehajúcim kusy nábytku (napr. skrinky) a podobne. Aby sa predišlo riziku vážneho zranenia, vzdialenosť medzi hornou bezpečnostnou bariérou a príslušnou konštrukciou nesmie prekročiť 75 mm alebo byť viac ako 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívajte poschodovú posteľ / vysoké lôžko, ak je akákoľvek konštrukčná časť poškodená alebo chýba; Náhradné diely sú potrebné na vyžiadanie od výrobcu alebo skladu.
- e) je bezpodmienečne nutné postupovať podľa pokynov na inštaláciu a podľa pokynov výrobcu.
- f) Odporúčaná veľkosť matrace použitého na lôžko je 200 cm x140 cm, maximálna hrúbka matrace: 12 cm.
- g) Miestnosť je potrebné vetrať, aby sa udržala nízka úroveň vlhkosti a zabránilo sa rastu plesní v lôžku a jeho obvode.
- h) Spojovacie zariadenia by sa mali vždy pevne dotiahnuť a pravidelne preverovať. V prípade potreby dotiahnite.

UTASÍTÁS

FONTOS - OLVASSA EL FIGYELMESEN - VÁRJON A

JÖVŐBEN

- a) **VIGYÁZAT** - A magas ágyak és az emeletes ágyak felső ágya nem alkalmas hat év alatti gyermekek számára az esések sérülésének veszélye miatt;
- b) **FIGYELMEZTETÉS** - Az emeletes ágyak és a magas ágyak súlyos sérülést okozhatnak a fojtogatás következtében, ha nem használják helyesen. Soha ne csatlakoztasson és ne lógjon az emeletes ágy olyan részeire, amelyeket például nem az ágyhoz való felhasználásra terveztek, de ezekre nem korlátozódnak: kötelek, húrok, zsinórok, horgok, övek és táskák.
- c) **FIGYELMEZTETÉS** - A gyermekek becsapódhatnak az ágy és a fal közé, tetőtéri a mennyezetet a szomszédos bútorokhoz (például szekrényekhez) és hasonlókat. A súlyos sérülés kockázatának elkerülése érdekében a felső biztonsági akadály és a szomszédos szerkezet közötti távolság nem haladhatja meg a 75 mm-t vagy több, mint 230 mm.
- d) **FIGYELMEZTETÉS** - Ne használja az emeletes ágyat / magas ágyat, ha valamilyen szerkezeti elem törött vagy hiányzik; A cserealkatrészeket a gyártótól vagy a bolttól kérheti.
- e) feltétlenül kövesse a telepítési utasításokat és a gyártó általi felhasználást.
- f) Az ágyhoz használni kívánt matrac ajánlott mérete 200 cm x140 cm, a matrac maximális vastagsága: 12 cm.
- g) Szellőztetni kell a helyiséget, hogy fennmaradjon az alacsony nedvességtartalom, és megakadályozzák a penész növekedését az ágyban és annak peremén.
- h) A csatlakozóberendezéseket mindig megfelelően meg kell húzni és rendszeresen ellenőrizni kell. Szükség esetén húzza meg.

INSTRUCȚIUNI

IMPORTANT - CITIȚI CU ATENȚIE - PĂȚIȚI PENTRU

REFERINȚĂ VIITORĂ

- a) **AVERTIZARE** - Paturile înalte și patul superior al paturilor nu sunt potrivite pentru copiii sub șase ani din cauza riscului de rănire din cauza căderilor;
- b) **AVERTIZARE** - Paturile suprapuse și paturile înalte pot prezenta un risc grav de rănire din cauza strangulării dacă nu sunt utilizate corect. Nu atașați și nu agățați niciodată articole pe nicio parte a patului care nu sunt concepute pentru a fi utilizate cu patul, de exemplu, dar fără a se limita la frânghii, corzi, șnururi, cârlige, curele și saci.
- c) **AVERTIZARE** - Copiii pot deveni prinși între pat și perete, pot acoperi acoperișul pe piesele de mobilier alăturate (de ex. dulapuri) și altele asemenea. Pentru a evita riscul de rănire gravă, distanța dintre bariera de siguranță superioară și structura alăturată nu trebuie să depășească 75 mm sau să fie mai mare de 230 mm.
- d) **AVERTIZARE** - Nu folosiți patul supraetajat / patul înalt dacă o parte structurală este ruptă sau lipsește; Piesele de schimb se fac între solicitarea producătorului sau a magazinului.
- e) este obligatoriu să respectați întotdeauna instrucțiunile de instalare și utilizarea producătorului.
- f) Dimensiunea recomandată a saltei care va fi folosită cu patul este de 200cm x140 cm grosimea maximă a saltei: 12cm.
- g) Este necesară ventilarea camerei pentru a menține o umiditate la nivel scăzut și a preveni creșterea mucegaiului în pat și la periferia acesteia.
- h) Dispozitivele de îmbinare trebuie întinse întotdeauna corect și verificate regulat. Strângeți dacă este necesar.

TALÍMATLAR

ÖNEMLİ - DİKKATLE OKUYUN - GELECEK REFERANS

İÇİN TUTUN


- a) **UYARI** - Yüksek yataklar ve ranzaların üst yatağı, düşme nedeniyle yaralanma tehlikesi nedeniyle altı yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir;
- b) **UYARI** - Ranzalar ve yüksek yataklar, doğru kullanılmadığı takdirde boğulma nedeniyle ciddi yaralanma riski oluşturabilir. Hiçbir zaman ranza yatağının, yatakla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmamış, ancak ipler, ipler, kordonlar, kancalar, kayışlar ve çantalar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir parçasına takmayın veya asılmayın.
- c) **UYARI** - Çocuklar yatakla duvar arasında sıkışıp kalabilir, tavana bitişik mobilya parçaları (örneğin dolaplar) ve benzeri bir tavan döşenir. Ciddi yaralanma riskini önlemek için üst güvenlik bariyeri ve bitişik yapı arasındaki mesafe 75 mm'yi geçmemelidir veya 230 mm'den fazla olmalıdır.
- d) **UYARI** - Herhangi bir yapısal parça kırılmış veya eksikse ranza / yüksek yatak kullanmayın; Yedek parçalar üretici veya mağazadan talep arasındadır.
- e) her zaman kurulum talimatlarını ve üreticinin kullanımını takip etmek zorunludur.
- f) Yatak ile birlikte kullanılması tavsiye edilen yatak boyutu 200 cm x140 cm, maksimum kalınlık yatağı: 12cm'dir.
- g) Düşük seviyede nem sağlamak ve yatak ve çevresinde küf oluşumunu önlemek için odanın havalandırılması gerekir.
- h) Birleştirme cihazları her zaman uygun şekilde sıkılmalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir. Gerekirse sıkın.

ИНСТРУКЦИИ











ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО - СОХРАНИТЕ БУДУЩУЮ ССЫЛКУ

- a) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Высокие кровати и верхняя кровать двухъярусных кроватей не подходят для детей младше шести лет из-за риска получения травмы в результате падения;
- b) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - двухъярусные кровати и высокие кровати могут представлять серьезную опасность травмирования от удушья, если их неправильно использовать. Никогда не прикрепляйте и не подвешивайте предметы к какой-либо части двухъярусной кровати, например, которые не предназначены для использования с кроватью, но не ограничиваются веревками, веревками, шнурами, крючками, ремнями и сумками.
- c) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Дети могут оказаться в ловушке между кроватью и стеной, крышей, наклонить потолок к смежным предметам мебели (например, шкафам) и т.п. Во избежание риска получения серьезных травм расстояние между верхним защитным барьером и прилегающей конструкцией не должно превышать 75 мм или должно быть более 230 мм.
- d) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - не используйте двухъярусную кровать / высокую кровать, если какая-либо конструктивная часть сломана или отсутствует; Запасные части между запросами от производителя или магазина.
- e) обязательно всегда следовать инструкциям по установке и использованию изготовителем.
- f) Рекомендуемый размер матраса, который будет использоваться с кроватью, составляет 200 см x140 см, максимальная толщина матраса: 12 см.
- g) Необходимо проветривать помещение, чтобы поддерживать низкий уровень влаги и предотвращать образование плесени в ложе и на его периферии.
- h) Соединительные устройства всегда должны быть надежно затянуты и регулярно проверяться. Затянуть при необходимости.













Stückliste












N623P501050

19 x2 	20 x2 	21 x11 	23 x4 	24 x4 
25 x26 	28 x2 	29 x3 	U x1 	V x1  60kg

N623P501051




01 x1 	02 x1 	03 x1 	04 x1 	10 x2 
11 x2 	12 x2 	13 x2 	15 x1 	16 x4 
17 x1 	18 x1 			

N623P501052



05 x1 	06 x1 	07 x2 	08 x2 	09 x1 
14 x2 	22 x2 	26 x1 	27 x1 	

印刷时去掉红色字

Hardware-Liste :N623P501051

A		M6*100	14
B		M6*70	16
C			34
D		Φ8*30	40
E		M6*60	4
F		Φ7*50	16
G		Φ5*40	22
H		M6*30	14
J		M6*20	14
K		M6*20	14
L		3.5*16	5

细的机木丝

M		4*30	68
N		Φ6*100	4
P		A+C	1
Q			3
R			1
S		20*7000	1
T			1
W		3 mm	1
X		4 mm	2
Y		400	2

如图 双口USB
A+C欧标插座

灯带夹

LED灯带长1900
蓝牙、APP、不要遥控器

不干胶刺边


铺板拉手带

注 意:

- ①在N623P501050中的“U”为黑色无纺布产品2080*1480，四周缝纫20宽魔术贴毛边条
- ②在N623P501050中的“V”为1013长气杆架，60KG气杆


01



VERSION: A&B



02x2


VERSION: A&B






05

VERSION: A&B




06



VERSION: A&B



07


VERSION: A&B




H		M6*30	8
K		M6*20	8
X		4 mm	2

08


VERSION: A&B



09



VERSION: **A**


GB : This product contains <1> light source of energy efficiency class <G>
 D : Dieses Produkt enthält <1> Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <G>
 FR : Ce produit contient <1> source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <G>
 ES : Este producto contiene <1> fuente luminosa de clase de eficiencia energética <G>
 IT : Questo prodotto contiene <1> sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <G>
 PT : Este produto contém <1> fonte luminosa de classe de eficiência energética <G>
 NL : Dit product bevat <1> lichtbron van energie-efficiëntieklasse <G>

VERSION: **B**


L		3.5*16	3
T			1
R			1
Q			3

10


VERSION: **A**VERSION: **B**


G		Φ5*40	5
W		3 mm	1

VERSION: A





VERSION: B



G		Φ5*40	15
W		3 mm	1

VERSION: A&B







A		M6*100	14
C			14
F		Φ7*50	4

G		Φ5*40	2
N		Φ6*100	4

W		3 mm	1
X		4 mm	1




A		M6*100	14
C			14
F		Φ7*50	4


G		Φ5*40	2
N		Φ6*100	4

W		3 mm	1
X		4 mm	1


14

VERSION: A





F		Φ7*50	4
X		4 mm	1

VERSION: B




15

VERSION: A




S		20*7000	1
U			1

VERSION: B




16

VERSION: A




J		M6*20	8
V		60kg	1
X		4 mm	1


VERSION: B





17

VERSION: A&B





F		Φ7*50	8
M		4*30	66
T			1
X		4 mm	1




J		M6*20	6
X		4 mm	1


19

VERSION: **A**


M		4*30	2
T			1
Y		400	2

VERSION: **B**

20

VERSION: **A**

L		3.5*16	2
P		A+C	1
T			1

VERSION: **B**



This certificate is responsible for testing sample only.
Please refer to this corresponding test report to get testing process and data.

CERTIFICATE

ATTESTATION Certificate of Compliance

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully

The Low Voltage Directive 2014/35/EU has been taken as references for these processes.

Certificate's Holder : QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd.
Address : Room 5-402, No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China
Manufacturer : QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd.
Address : Room 5-402, No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China
Product Name : Furniture Power Distribution Unit
Product Model (S) : JN02-00-22, JN02-00-22Y, JN02-00-02, JN02-00-21, JN02-00-23, JN02-00-03, JN02-00-04
Trade Mark : Roozmausy
Related Directive : 2014/35/EU
Related Standards : EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
Certificate Number : HK2405271322S
Report No. : HK2405271322-SR
Registration Date : Jun. 04, 2024

Jason Zhou

Certification Manager



The information of the certificate can be checked through www.cer-mark.com. The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of CE Declaration of Conformity. The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of HUAKE.



Shenzhen HUAKE Testing Technology Co., Ltd.

Add.: 1-2/F., Building B2, Junfeng Zhongcheng Zhizao Innovation Park, Heping, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: +86-755-2302 9901 Http:// www.cer-mark.com Postcode: 518103 E-mail: service@cer-mark.com



This certificate is responsible for testing sample only.
Please refer to this corresponding test report to get testing process and data.

CERTIFICATE

ATTESTATION Certificate of Compliance

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully

The EMC Directive 2014/30/EU has been taken as references for these processes.

Certificate's Holder : QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd.
Address : Room 5-402, No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China
Manufacturer : QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd.
Address : Room 5-402, No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China
Product Name : LED STRIPT LIGHT
Product Model (S) : L-50-30D,L-50-18D,L-50-60D,L-50-120D,L-3528-30D,L-3535-30D,L-3014-30D
Trade Mark : Roozmausy
Related Directive : 2014/30/EU
EN 55015: 2014+A1: 2017+A2:2019
Related Standards : EN 61547: 2019
EN 61000-3-2: 2016+A2:2019
EN 61000-3-3: 2018
Certificate Number : HK2405272729E
Report No. : HK2405272729-1ER
Registration Date : Jun. 04, 2024



Certification Manager



The information of the certificate can be checked through www.cer-mark.com. The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of CE Declaration of Conformity. The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of HUAKE.



Shenzhen HUAKE Testing Technology Co., Ltd.

Add.: 1-2/F., Building B2, Junfeng Zhongcheng Zhizao Innovation Park, Heping, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: +86-755-2302 9901 Http:// www.cer-mark.com Postcode: 518103 E-mail: service@cer-mark.com



This certificate is responsible for testing sample only.
Please refer to this corresponding test report to get testing process and data.

CERTIFICATE

ATTESTATION Certificate of Compliance

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully

The Low Voltage Directive 2014/35/EU has been taken as references for these processes.

Certificate's Holder : QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd.
Address : Room 5-402, No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China
Manufacturer : QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd.
Address : Room 5-402, No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China
Product Name : LED STRIPT LIGHT
Product Model (S) : L-50-30D,L-50-18D,L-50-60D,L-50-120D,L-3528-30D,L-3535-30D,L-3014-30D
Trade Mark : Roozmausy
Related Directive : 2014/35/EU
Related Standards : IEC/EN 60598-1
IEC/EN 60598-2-x
IEC/EN 61347-1
IEC/EN 61347-2-13
Certificate Number : HK2405271322S
Report No. : HK2405271322-SR
Registration Date : Jun. 04, 2024



The information of the certificate can be checked through www.cer-mark.com. The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of CE Declaration of Conformity. The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of HUAKE.



Shenzhen HUAKE Testing Technology Co., Ltd.

Add.: 1-2/F., Building B2, Junfeng Zhongcheng Zhizao Innovation Park, Heping, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: +86-755-2302 9901 Http:// www.cer-mark.com Postcode: 518103 E-mail: service@cer-mark.com

Verification of Compliance

Certificate No. : LBTR240314130R-C

Applicant : QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd

Address : No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China

Manufacturer : QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd

Address : No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China

Sample Name : LED STRIPT LIGHT

Sample Model : L-50-30D,L-50-18D,L-50-60D,L-50-120D,L-3528-30D,L-3535-30D,L-3014-30D

IEC62321-1:2013

IEC62321-3-1:2013

Test Standard : IEC62321-4:2013/AMD1:2017

IEC62321-5:2013

IEC62321-6:2015

IEC62321-7-1:2015

IEC62321-7-2:2017

IEC62321-8:2017

The EUT described above has been consolidated by us and found in compliance with the council RoHS 2.0 Directive 2011/66/EU and its subsequent amendments Directive (EU)2015/863.

The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number. LBTR240314130R



Signed for and on behalf of

Harvey Su
AUTHORISED SIGNATORY

Approved Signatory

Apr.23,2024

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Labtest, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement. Labtest Chemical Lab.

Shenzhen Labtest Technology Laboratory Ltd.

901-12, Block 1, No.9 Jinxiu Middle Road, Laokeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, China.

<http://www.labtest.com>, Tel: +86-0755-23721065, E-mail: harvey@labtest.cc



Test Report

Report No: LBTR230314130R

Date: Mar.14,2023

Page 1 of 9

Applicant : QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd
Address : No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao , Shandong ,China
Manufacturer : QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd
Address : No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao , Shandong ,China

The following sample(s) was /were submitted and identified on behalf of the clients as:

Sample Name : Power Adapter

Sample Model : JN02-00-22 JN02-00-22Y JN02-00-02 JN02-00-21 JN02-00-23 JN02-00-03

Sample Received : Mar.03,2023

Date

Testing Period : Mar.03,2023 TO Mar.14,2023

Test Requested : Selected test (s) in the selected parts as requested by client with the RoHS 2 Directive 2011/65/EU Annex II (EU) 2015/863 as last amended by Directive (EU) 2017/2102.

Test Method : Please refer to next page(s).

Test Result : Please refer to next page(s).



Signed for and on behalf of

Joele Su
LABTEST TECHNOLOGY LABORATORY LTD.
APPROVED

Approved Signatory

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Labtest, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement. Labtest Chemical Lab.

Shenzhen Labtest Technology Laboratory Ltd.
901-12, Block 1, No.9 Jinxiu Middle Road, Laokeng Community, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, China.
<http://www.clabtest.com>, Tel:+86-0755-23721065, E-mail:harvey@labtest.cc



CERTIFICATE

ATTESTATION Certificate of Compliance

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully

The EMC Directive 2014/30/EU has been taken as references for these processes.

Certificate's Holder : QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd.

Address : Room 5-402, No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China

Manufacturer : QingDao ChengKong Electrical-Auto Co., Ltd.

Address : Room 5-402, No.147 Xining Road, Zhuhai Community, Huangdao District, Qingdao, Shandong, China

Product Name : Furniture Power Distribution Unit

Product Model (S) : JN02-00-22, JN02-00-22Y, JN02-00-02, JN02-00-21, JN02-00-23, JN02-00-03, JN02-00-04

Trade Mark : Roozmausy

Related Directive : 2014/30/EU

Related Standards : EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
EN 55035:2017 + A11:2020

Certificate Number : HK2405272729E

Report No. : HK2405272729-1ER

Registration Date : Jun. 04, 2024



The information of the certificate can be checked through www.cer-mark.com. The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of CE Declaration of Conformity. The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of HUAKE.



Led Bluetooth Mini Controller Manual



Download App Software

Please download "Lotuslamp X" in the app store or scan the QR code below to download



1. Download the "Lotuslamp X" app with your phone by scanning the QR code on the user manual or searching for the Lotus Lamp app in the iPhone App Store or Google Play Store
2. After the APP are downloaded successfully, you need to turn on Bluetooth function on your phone firstly, then plug in the strip light, then open the APP, your APP will pair with the strip light automatically and you can control it.

Unable to Connect Troubleshooting

- 1) Check if the power supply of the light strip is normal
- 2) Check if the Bluetooth is turn on.
- 3) Check if there are other mobile phone are connected, Bluetooth 4.0 only support connections one to many, dose not support many to many
- 4) Check APP Bluetooth setting if the phone is connected to the device, if connect, exit the APP and reopen, the APP will go to connect automatically.
- 5) Normal operations and can not connect, please exit the APP and reopen.
- 6) Exit APP, restart mobile phone, power on the strip light, reopen the APP, then them will connect automatically.

Instructions

Scan the code or search to get the following APP, open the APP




Controller software



1. Open the control software to get the following interface

Set up features



Add a device

View linkable devices

Automatic connection

Memory connections


Connect manually

Change the background

Language switching

Problem feedback

Settings interface




Add automatically devices automatically

Share the app

Clicking on the connected device will appear as shown in the dashboard image on the right

Tap Connected devices



Displays the connection status



Pull the ring to switch colors

Color selection

Color addition

Brightness adjustment

Timing function

Power on and off

Static color

Vibration function

Scene selection

Mode selection


2. Use the color palette function when connecting devices.



- (1). Drag the ring to switch colors
- (2). Click on the RGB value to adjust the color
- (3). Tap Color to toggle
- (4). Click Pattern + and press (1) to perform color DIY
(Long press DIY color to redo color DIY)
- (5). Drag the white point to adjust the brightness




3. Use the rhythm function when connecting the device.



- (1) Device MIC: Sound rhythm is received through the device
(Four rhythm modes can be selected under the receiving sound rhythm through the device)
- (2) Phone MIC: Receive sound rhythm via your phone
- (3) Music: By selecting a music groove
- (4) Sensitivity: Drag the white point to adjust the receive responsiveness



4. Use the mode function when connecting the device.




Swipe/tap the screen to switch static colors or jump changes and other functions

Slide the white dot to adjust the flashing speed in the changing state

Slide the white dot to adjust the brightness




5. Use scene features when connecting devices.



The scene function intelligently adjusts the flickering effect according to the system.



6. Use the timing function when connecting the device.



Turn on the lights regularly

Set the auto-start time and date by clicking to select

Turn off the lights regularly

Set the automatic lights off time and date by clicking to select



The timing function can be used together in other modes.