

Vitrine

SKU:N877P436504B







***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***DE*_,,WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN."**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**



DE

Warnung: Die maximale Belastbarkeit dieses Möbels beträgt: 5.4 kg, bitte nicht überlasten!

EN

Warning: The maximum load-bearing capacity of this furniture is: 5.4 kg, please do not overload!

FR

Avertissement : La capacité de charge maximale de ce meuble est de : 5.4 kg, merci de ne pas surcharger !

IT

Attenzione: la capacità di carico massima di questo mobile è: 5.4 kg, non sovraccaricare!

ES

Advertencia: La capacidad máxima de carga de este mueble es: 5.4 kg, ¡no lo sobrecargue!





[DE]
Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.
Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.
Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.
Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.
Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.
Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.
Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]
Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.
Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.
Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.
Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.
Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.
Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.
Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]
Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.
Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.
Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.



Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.
Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.
Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]
Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.
Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.
Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.
Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.
Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.
Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.
Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]
Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.
Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.
Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.
Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.
Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.
Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.
Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Juxiang Wood Industry
Adresse	*No. 742 Zhanghua Road, Xiangcheng District, Zhangzhou City, Fujian Province*
Email/URL	*LEEHANPING@163.COM*

EC REP

Decobus Handel GmbH
Innungsstraße 9,
21244 Buchholz,Deutschland
https://www.decobusgroup.de

EN

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

FR

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

DE

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

ES


Queridos clientes,

Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.


IT

Caro Cliente,


Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
FR_RACCORD RAPIDE:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
ES_QUICKFIT:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
DE_QUICKFIT:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
IT_MONTAGGIO RAPIDO:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.



EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
FR_SERRURE BATTEUSE:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
ES_CIERRE DE LA CÁMARA:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
DE_CAM-LOCK:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
IT_BLOCCAGGIO A CAMMA:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.




EN_ Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
FR_ Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
ES_ El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.
DE_ Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
IT_ La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.




EN_ Turn cam lock clockwise to tighten.
FR_ Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
ES_ Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
DE_ Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
IT_ Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

HINGE ADJUSTMENT GUIDE


EN_It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align.Use the instructions below as a guide.
FR_Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.
ES_Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.
DE_Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.
IT_Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.




EN_To adjust the door vertically loosen the screw asshown and move up and down as needed.
FR_Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.
ES_Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévalo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.
DE_Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.
IT_Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.



EN_To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.
FR_Si vous souhaitez ajuster **l'écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.
ES_Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.
DE_Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.
IT_Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.




EN_To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.
FR_Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
ES_Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.
DE_Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.
IT_Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.




EN_Please fix other screws
FR_Merci de serrer les autres vis.
ES_Fije los demás tornillos
DE_Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben
IT_Fissare le altre viti

N877P436504B


① x1




② x1




③ x1




④ x1




⑤ x1




⑥ x2




⑦ x1




⑧ x4













⑨ x1




PARTS






HARDWARE


A X 12PCS 	B X 12PCS 	C X 8PCS  ø8*30mm	D X 20PCS  M3.5*14mm
E X 6PCS 	F X 3PCS 	G X 16PCS  ø5*16mm	H X 4PCS  ø20
I X 8PCS 	J X 1PCS 	K X 1PCS  ø6*30mm	L X 1PCS  M4*35mm
M X 1PCS 	N X 1PCS  M6*12mm	O X 1PCS  M4	

Step1




A*12	M*1	N*1	O*1
		 M6*12mm	 M4

Step2




B*6	C*4
ϕ15*11mm	ϕ8*30mm


Step3


②
③
⑥
⑤
⑦
①
⑥

Step4


connec
t
Disconnec
t
B
B
C
C
①
②
B
B
C
C
⑤
④
B*4
ϕ15*11mm
C*4
ϕ8*30mm


Step5



B*2

ϕ15*11mm

Step6





E*6

F*3




Step7







D*12




M3.5*14mm

Step8




G*16  ϕ5*16mm
H*4  ϕ20

Step9



Step10




D*8


M3.5*14mm


I*8





Step11













J*1




K*1





ϕ6*30mm

L*1



M4*35mm







GB-Anchor unit to stud or wall.
DO NOT allow children to climb on unit.
Always use on a level, even surface.
Always lift the item with two people to reposition.
DO NOT place the item next to a radiator or direct sunlight.
DO NOT place hot or cold items directly onto the surface.
DO NOT put the product in a humid environment.

FR-Fixer l'appareil à un montant ou à un mur.
NE PAS laisser les enfants grimper sur l'appareil.
Toujours utiliser l'appareil sur une surface plane et régulière.
Toujours soulever l'article à deux pour le repositionner.
NE PAS placer l'article à côté d'un radiateur ou de la lumière directe du soleil.
NE PAS placer d'objets chauds ou froids directement sur la surface.
NE PAS placer le produit dans un environnement humide.

DE-Verankern Sie das Gerät an einem Ständer oder einer Wand.
Erlauben Sie Kindern NICHT, auf das Gerät zu klettern.
Benutzen Sie das Gerät immer auf einer ebenen, glatten Fläche.
Heben Sie das Gerät immer mit zwei Personen an, um es neu zu positionieren.
Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe eines Heizkörpers oder in direktem Sonnenlicht auf.
Stellen Sie KEINE heißen oder kalten Gegenstände direkt auf die Oberfläche.
Stellen Sie das Produkt NICHT in einer feuchten Umgebung auf.

IT-Ancorare l'unità a un pilastro o a una parete.
NON permettere ai bambini di arrampicarsi sull'unità.
Utilizzare sempre su una superficie piana e uniforme.
Sollevare sempre l'articolo con due persone per riposizionarlo.
NON posizionare l'articolo vicino a un radiatore o alla luce diretta del sole.
NON collocare oggetti caldi o freddi direttamente sulla superficie.
NON collocare il prodotto in un ambiente umido.

ES-Ancle la unidad a un montante o pared.
NO permita que los niños se suban a la unidad.
Utilicelo siempre sobre una superficie plana y nivelada.
Levante siempre el artículo con dos personas para recolocarlo.
NO coloque el artículo cerca de un radiador o de la luz solar directa.
NO coloque objetos calientes o fríos directamente sobre la superficie.
NO coloque el producto en un ambiente húmedo.

EC REP	Importeur	Decobus Handel GmbH
	Adresse	InnungsstraBe 9,21244 Buchholz,Deutschland
	Email/URL	https://www.decobusgroup.de
CE	Hersteller	Xiamen Keli Electronics Co., Lto.
	Adresse	No.1, Nantang Road, GuankouTown, Jimei District, Xiamen,361023, Fujian, China
	Email/URL	http://www.xmkeli.cn
	Partienumm	SZES2511009638AT
	Hergestellt in	China
	Produk	SWITCHING POWER SUPPLY
	Modell	KL-WEXXXYYYY-C3
	Nennspannung	AC 100–240V
	Nennfrequenz	47–60Hz
	Leistung	24W

EC REP	Importeur	Decobus Handel GmbH
	Adresse	InnungsstraBe 9,21244 Buchholz,Deutschland
	Email/URL	https://www.decobusgroup.de
CE	Hersteller	DongGuan QiYi OptoElectronic Technology Co., Ltd
	Adresse	Room 701, Building 2, 358 Yangdaxing Road, Dalingshan Town, DongguanCity,Guangdong Province
	Email/URL	1072714810qq.com
	Partienumm	CTB240717009CX
	Hergestellt in	China
	Produk	LED strip
	Modell	2835
	Nennspannung	DC 5–12V
	Leistung	22W

VERIFICATION OF CONFORMITY

VERIFICATION OF CONFORMITY

EU - Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) -

No.CTB240717009CX-ZS

Applicant	:	DongGuan QiYi OptoElectronic Technology Co.,Ltd
Address	:	Room 701, Building 2, 358 Yangdaxing Road, Dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong Province
Manufacturer	:	DongGuan QiYi OptoElectronic Technology Co.,Ltd
Address	:	Room 701, Building 2, 358 Yangdaxing Road, Dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong Province
Product	:	LED strip
Brand	:	/
Model(s)	:	5050, 2835, 5730, 3528, 0603, 3535, 3030, 0805, 3014, 2020, 1615, 0807, 2836
Test Report No.	:	CTB240717009CX
Test Standards	:	IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015 & IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

The test results based on the above specified products comply with the EU RoHS Directive 2011/65/EU Appendix II and amendment Directive (EU) 2015/863 limit on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out.

Lin Zhang (Chemical manager)

Jul. 24, 2024

This Declaration is for the exclusive use of CTB's Client and is provided pursuant to the agreement between CTB and its Client. The observations and test results referenced from this Declaration are relevant only to the sample tested. This Declaration by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under a CTB certification program.

Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd.
Add: 1&2/F., Building A, No.26, Xinhe Road, Xinqiao, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
Web: www.ctb-lab.net Tel: 4008-707-283 Email: ctb@ctb-lab.net

COMPLIANCE

VERIFICATION OF COMPLIANCE

No.:	SZES2511009638AT
Applicant:	Xiamen Keli Electronics Co., Ltd. No. 1, Nantang Road, Guankou Town, Jimei District, Xiamen, 361023, Fujian, China
Manufacturer:	Xiamen Keli Electronics Co., Ltd. No. 1, Nantang Road, Guankou Town, Jimei District, Xiamen, 361023, Fujian, China
Product Name:	SWITCHING POWER SUPPLY
Model No.:	KL-WEXXXYYYY-C3, KL-WBXXXYYYY-C3, (XXX = 080-120, output voltage code; YYY = 150-200, output current code)
Rating:	AC-Input: 100 V - 240 V; 50 Hz / 60 Hz; 0,7 A; DC-output: 8,0 V - 12,0 V; 1,5 A - 2,0 A; Max. 24,0 W;
Protection against Electric Shock:	Class II
Additional Information (if any):	--

Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with

Test Standard:	EN IEC 62368-1: 2020 + A11: 2020
as shown in the	
Test Report Number(s):	SZES251100963801

This Verification of Compliance has been granted to the applicant based on the results of tests, performed by Laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. on sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards.

SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD. SHENZHEN BRANCH E&E LAB 电子电气实验室 01

Robert Ke
Technical Manager
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.

2026-01-30

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
16F, Century Yu Hui Mansion, No.73, Fucheng Road, Haidian District, Beijing, 100142, CHINA
www.sgsgroup.com.cn
Member of the SGS Group (SGS SA)

COMPLIANCE

VERIFICATION OF COMPLIANCE

Verification No.:	GZEM2511007896ATV
Applicant:	Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.
Address of Applicant:	No. 1, Nantang Road, Guankou Town, Jimei District, Xiamen, Fujian, China
Manufacturer:	Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.
Address of Manufacturer:	No. 1, Nantang Road, Guankou Town, Jimei District, Xiamen, Fujian, China
Product Name:	Switching Power Supply
Model No.:	KL-WAxxxyyy-G3, KL-WSxxxyyy-G3, KL-WBxxxyyy-C3, KL-WExxxyyy-C3 ("XXX"=080-120 stands for output voltage from 8.0Vdc to 12.0Vdc, step by 0.1V; "YYY"=150-200 stands for output current from 1.5A to 2.0A, step by 0.01A)
Trade Mark:	KLEC
Standard(s):	EN 55032: 2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035: 2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2: 2019 +A1:2021 +A2:2024 EN 61000-3-3: 2013 +A1:2019 +A2:2021
Report Number(s):	GZEM251100789601

This Verification of EMC Compliance has been granted to the applicant based on the results of the tests, performed by laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. on the sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards under Directive 2014/30/EU. The CE mark can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EU Declaration of Conformity and compliance with all relevant EU Directives.

SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO.,LTD. GUANGZHOU BRANCH EMC LAB 电子电气实验室

Jerry Chan
Technical Manager
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.

2026-02-02

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
16F, Century Yu Hui Mansion, No.73, Fucheng Road, Haidian District, Beijing, 100142, CHINA
www.sgsgroup.com.cn
Member of the SGS Group (SGS SA)

Ref. Certif. No.

FI-68087

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

CB TEST CERTIFICATE

Product	Switching Mode Power Supply (direct plug-in type)
Name and address of the applicant	Xiamen Keli Electronics Co., Ltd. No. 1, Nantang Road, Guankou Town, Jimei District, Xiamen, 361023, Fujian, China
Name and address of the manufacturer	Xiamen Keli Electronics Co., Ltd. No. 1, Nantang Road, Guankou Town, Jimei District, Xiamen, 361023, Fujian, China
Name and address of the factory Note: *When more than one factory, please report on page 2*	Xiamen Keli Electronics Co., Ltd. No. 1, Nantang Road, Guankou Town, Jimei District, Xiamen, 361023, Fujian, China ☐ Additional Information on page 2
Ratings and principal characteristics	AC-Input: 100 V - 240 V; 50 Hz / 60 Hz; 0,7 A; Class II; DC-output: 8,0 V - 12,0 V; 1,5 A - 2,0 A; Max. 24,0 W; Altitulde 5000 m; Tma=45 ºC
Trademark / Brand (if any)	KLEC
Customer's Testing Facility (CTF) Stage used	-
Model / Type Ref.	KL-WEXXXYYYY-C3, KL-WBXXXYYYY-C3, KL-WSXXXYYYY-G3 (XXX = 080-120, output voltage code; YYY = 150-200, output current code)
Additional information (if necessary may also be reported on page 2)	Product name: SWITCHING POWER SUPPLY ☐ Additional Information on page 2
A sample of the product was tested and found to be in conformity with	IEC 62368-1:2018 National Differences: EU Group Differences, AU, NZ
As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate	SZES251100963801

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

SGS Fimko Ltd
Takomotie 8
FI-00380 Helsinki, Finland

SGS

Date: 2026-01-30

Signature:

Ralf Klingberg
Certification Manager

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.
Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.