
Montageanleitung | Instructions de montage

Assembly Instructions| Instrucciones de montaje

SKU NUMBER:N616P541074
N616P541075
N616P541076
90*200cm



GB This set comes in 3 boxes. If you do not receive a full set of 3 boxes, please contact our customer service.

DE Dieses Set wird in 3 Schachteln geliefert. Wenn Sie nicht ein komplettes S e t von 3 Boxen erhalten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

FR Ce set est livré en 3 boîtes. Si vous ne recevez pas un jeu complet de 3 boîtes, veuillez contacter notre service clientèle.



English

IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY

·To be assembled by an adult. Assembly must be checked by an adult before use
·WARNING ! Keep all screws, small parts and plastic bags out of the reach of children
·Properly identify all parts before assembling
·Never use your item if any of its parts are broken or missing
·Should any problems arise, please contact our After Sales Service
·Manufacturer's instructions shall be followed at all times
·Care: Clean with a soft, dry cloth. In case of larger stains, carefully rub with a slightly damp, non-abrasive sponge
·Avoid the risk of fire by not placing furniture near sources of ignition or hot items
·Do not jump on the bed

Deutsch

WICHTIG ! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

·Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.Der Zusammenbau muss vor dem Gebrauch von einem Erwachsenen überprüft werden
·WARNUNG! Bewahren Sie alle Schrauben, Kleinteile und Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf
·Kennzeichnen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile richtig
·Benutzen Sie Ihren Artikel niemals, wenn Teile gebrochen sind oder fehlen
·Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
·Die Anweisungen des Herstellers sind stets zu befolgen
·Pflege: Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei größeren Flecken vorsichtig mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm abreiben. nicht scheuernden Schwamm
·Vermeiden Sie die Gefahr eines Brandes, indem Sie die Möbel nicht in der Nähe von Zündquellen oder heißen Gegenständen aufstellen
·Nicht auf das Bett springen

Français

IMPORTANT ! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

·Le montage doit être effectué par un adulte. Le montage doit être vérifié par un adulte avant Utilisation
·ATTENTION ! Tenir les vis, les petites pièces et les sachets en plastique hors de portée des enfants
·Identifiez correctement toutes les pièces avant de les assembler
·N'utilisez jamais votre article si l'une de ses pièces est cassée ou manquante
·En cas de problème, veuillez contacter notre service après-vente
·Les instructions du fabricant doivent être respectées à tout moment
·Entretien : nettoyer avec un chiffon doux et sec. En cas de taches plus importantes, frotter soigneusement avec une éponge non abrasive légèrement humide. légèrement humide et non Abrasive
·Évitez les risques d'incendie en ne plaçant pas les meubles à proximité de sources d'inflammation ou d'objets chauds
·Ne pas sauter sur le lit

Italiano


IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE


·Deve essere assemblato da un adulto. L'assemblaggio deve essere controllato da un adulto prima dell'uso
·ATTENZIONE! Tenere tutte le viti, le piccole parti e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini
·Identificare correttamente tutte le parti prima dell'assemblaggio
·Non utilizzare mai l'articolo se alcune parti sono rotte o mancanti
·In caso di problemi, si prega di contattare il nostro Servizio Post Vendita
·Le istruzioni del produttore devono essere sempre seguite
·Cura: Pulire con un panno morbido e asciutto. In caso di macchie più estese, strofinare accuratamente con una spugna leggermente umida e nonspugna leggermente umida e non abrasiva
·Evitare il rischio di incendio, non collocando i mobili vicino a fonti di accensione o a oggetti caldi
·Non saltare sul letto

Español


¡IMPORTANTE ! CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

·Debe ser montado por un adulto. El montaje debe ser comprobado por un adulto antes del uso
ADVERTENCIA Mantenga todos los tornillos, piezas pequeñas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
·Identifique correctamente todas las piezas antes de montarlas
·Nunca utilice su artículo si alguna de sus piezas está rota o falta
·Si surge algún problema, póngase en contacto con nuestro Servicio Postventa
·Las instrucciones del fabricante deben seguirse en todo momento
·Cuidado: Limpiar con un paño suave y seco. En caso de manchas más grandes, frote cuidadosamente con una esponja no abrasiva ligeramente humedecida.
·Evite el riesgo de incendio no colocando los muebles cerca de fuentes de ignición u objetos calientes.
·No saltar sobre la cama.







EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
FR_RACCORD RAPIDE:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
ES_QUICKFIT:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
DE_QUICKFIT:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
IT_MONTAGGIO RAPIDO:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.



EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
FR_SERRURE BATTEUSE:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
ES_CIERRE DE LA CÁMARA:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
DE_CAM-LOCK:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
IT_BLOCCAGGIO A CAMMA:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_ Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
FR_ Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
ES_ El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.
DE_ Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
IT_ La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.





EN_ Turn cam lock clockwise to tighten.
FR_ Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
ES_ Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
DE_ Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
IT_ Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

More Tips

1

English - Before installation, you can place the parts on a carpet or other soft fabric, in order to avoid damaging your floor.
Français - Avant l'installation, vous pouvez placer les pièces sur un tapis ou un autre tissu doux, afin d'éviter d'endommager votre sol.
Deutsch - Vor der Installation können Sie die Teile auf einen Teppich oder ein anderes weiches Material legen, um eine Beschädigung Ihres Fußbodens zu vermeiden.























2







English - For your and your family's safety, please do not jump on beds, especially with hydraulic structures. When need to move bed, please work with more than one person to lift, not push, to avoid scratching your floor and hurting the stability of the bed.
Français -Pour votre sécurité et celle de votre famille, ne sautez pas sur les lits, en particulier sur les structures hydrauliques. Lorsqu'il est nécessaire de déplacer le lit, il est préférable de travailler à plusieurs pour le soulever, et non pour le pousser, afin d'éviter de rayer le sol et de nuire à la stabilité du lit.
Deutsch - Zu Ihrer Sicherheit und der Ihrer Familie sollten Sie nicht auf Betten springen, insbesondere bei hydraulischen Konstruktionen. Wenn Sie das Bett bewegen müssen, heben Sie es bitte mit mehreren Personen an und schieben Sie es nicht, um den Boden nicht zu verkratzen und die Stabilität des Bettes nicht zu beeinträchtigen.
Español- Para su seguridad y la de su familia, por favor no salte sobre las camas, especialmente con estructuras hidráulicas. Cuando tenga que mover la cama, por favor, trabaje con más de una persona para levantar, no empujar, para evitar rayar su piso y dañar la estabilidad de la cama.
Italia-Per la sicurezza vostra e della vostra famiglia, vi preghiamo di non saltare sui letti, soprattutto se dotati di strutture idrauliche. Quando è necessario spostare il letto, si prega di lavorare con più di una persona per sollevare, non spingere, per evitare di graffiare il pavimento e danneggiare la stabilità del letto.

N616P541074









1		X1	2		X1
3		X1	4		X1
12		X1	19		X1
20		X1	33		X1
36		X1	40		X1
41		X12			




N616P541075

5		X1	6		X1
11		X1	13		X1
14		X1	16		X1
17		X1	18		X1
28		X2	29		X6
31		X1	35		X1

37		X2	42		X24
43		X1	44		X1
45		X6	46		X10
47		X10	48		X4
49		X5	50		X8
51		X1			


N616P541076

7		X1	8		X2
10		X1	15		X1
21		X2	22		X2
24		X1	25		X1
26		X1	27		X2
30		X1	34		X1


38		X1	39		X2
52		X1			

Hardware list-Hardwareliste-Liste de quincaillerie

N616P541075


 M5*40mm A*16PCS	 M6*12mm B*5PCS	 M8*16mm C*132PCS	 M8*30mm D*4PCS
 M8*35mm E*31PCS	 M3*12mm F*2PCS	 M9*15mm G*20PCS	 M6*35mm H*20PCS
 M8*95mm I*2PCS	 ø8*22MM J*8PCS	 M8*45mm K*2PCS	 M3 L*1PCS
 M4 M*1PCS	 M5 N*1PCS	 Spanner O*1PCS	 Screw Hole Sticker P*1PCS

L:



Type1

Page:1-21


43
44
1
5
6
51
11
2
3
8
12
7
10
14
42
52
4
41
13
15
42
42
41
39
8
34
38
16
41
42
42
21
17
18
37
35
36
39
41
22
25
24
42
20
40
19
37
26
27
22
21
27
30
33


Type1

1

F*2PCS



M3*12mm




2

C*8PCS




M8*16mm



3


C*8PCS

M8*16mm




4

C*8PCS	E*4PCS	J*4PCS
M8*16mm	M8*35mm	ø8*22MM




5



6

C*16PCS

M8*16mm




7

C*6PCS



M8*16mm




8

C*8PCS




M8*16mm



9

C*3PCS


M8*16mm



10

C*20PCS

M8*16mm




11

C*7PCS




M8*16mm



12

H*8PCS


M6*35mm



13

H*12PCS


M6*35mm




14

G*4PCS

M9*15mm








15

G*2PCS

M9*15mm









16

G*8PCS

M9*15mm







17

G*6PCS

M9*15mm






18

A*16PCS


M5*40mm



19

E*4PCS

M8*35mm




20

E*4PCS

M8*35mm

J*4PCS


ø8*22MM




21

C*8PCS

M8*16mm





22

D*4PCS




M8*30mm

I*2PCS



M8*95mm



23

C*12PCS



M8*16mm


24


C*6PCS




M8*16mm







25
C*8PCS
M8*16mm
Step 2
47
7
47
10
C
C
90°
7
8
10
50
C
C
Step 1
10
20
7
8
10
45
49
20
10
C
C
C
Step 3


26
C*4PCS
M8*16mm
38/52
39
52
38
C
C
38/52
39
180°
39
180°
39
52
38
39
39


27

C*4PCS	E*7PCS
M8-16mm	M8-35mm



28

C*4PCS	E*7PCS
M8-16mm	M8-35mm




29

C*4PCS

M8-16mm

E*2PCS


M8-35mm



30


E*2PCS

M8-35mm




31


C*2PCS	E*1PCS	K*2PCS
M8-16mm	M8-35mm	M8*45mm




32



33


30
30
30
28
Step 1
28
30
30
Step 2
Step 3
28
30
30
28


34


29
29
29
29
29
29
30
29
29
29
30
30
30


35


B*5PCS

M6*12mm




36






R:



Type2

Page:22-42



43
44
13
51
11
7
1
2
12
8
3
6
10
42
38
41
4
14
5
8
42
42
39
41
15
41
16
34
52
42
42
41
18
37
21
22
20
39
36
35
17
40
42
37
19
25
24
26
27
22
21
27
30
33

Type2

1 F*2PCS




M3*12mm



2 C*8PCS



M8*16mm




3

C*8PCS




M8*16mm




4

C*8PCS	E*4PCS	J*4PCS
 M8*16mm	 M8*35mm	 ø8*22MM




5



6

C*16PCS


M8*16mm



7

C*6PCS


M8*16mm



8

C*8PCS

M8*16mm




9

C*3PCS



M8*16mm




10

C*20PCS




M8*16mm



11

C*7PCS


M8*16mm



12

H*8PCS


M6*35mm



13

H*12PCS


M6*35mm




14

G*4PCS

M9*15mm








15

G*2PCS

M9*15mm









16

G*8PCS

M9*15mm







17

G*6PCS

M9*15mm






18

A*16PCS


M5*40mm



19

E*4PCS

M8*35mm




20

E*4PCS

M8*35mm

J*4PCS


ø8*22MM




21

C*8PCS

M8*16mm






22

D*4PCS

M8*30mm

I*2PCS

M8*95mm



23

C*12PCS




M8*16mm

24


C*6PCS



M8*16mm








25

C*8PCS




M8*16mm



26


C*4PCS

M8*16mm




27

C*4PCS	E*7PCS
M8-16mm	M8-35mm



28

C*4PCS	E*7PCS
M8-16mm	M8-35mm



29

C*4PCS




M8-16mm

E*2PCS



M8-35mm




30

E*2PCS


M8-35mm

31


C*2PCS	E*1PCS	K*2PCS
M8-16mm	M8-35mm	M8*45mm




32



33


30
30
30
28
Step 1
28
30
30
Step 2
Step 3
28
30
30
28

34



29
29
29
29
29
29
30
29
29
29
30
30
30

35


B*5PCS




M6*12mm



36





Optional: Cover screw holes with included decorative tape.

Optional: Schraublöcher mit beiliegender Dekofolie abdecken.

Optionnel : Masquez les trous de vis avec le ruban décoratif inclus.


Opzionale: Coprire i fori delle viti con il nastro decorativo incluso.

Opcional: Cubra los agujeros de tornillos con la cinta decorativa incluida.

①




②



③



④



⑤



⑥



GB- NOTE:The battery in the remote control requires you to purchase and install it yourself.
Model:CR2025

DE- HINWEIS:Die Batterie in der Fernbedienung müssen Sie selbst kaufen und installieren.
Modell:CR2025

FR- REMARQUE:la pile de la télécommande doit etre achetée et installée par vos soins.
Modèle:CR2025

IT- NOTA:la batteria del telecomando deve essere acquistata e installata autonomamente.
Modello:CR2025

ES- NOTA: La pila del mando a distancia debe comprarla e instalarla usted mismo.
Modelo:CR2025

①



②



③



N

④



⑤



⑥



⑦



N

⑧



LotusLamp X App Setup & Troubleshooting

English

Download & Connect

1. Download **LotusLamp X** by scanning the QR code or searching it in App Store/Google Play.
2. Turn on Bluetooth, connect the light strip to power, and open the app.
3. The app will automatically search and connect to the light strip.

Troubleshooting

- Check power supply and Bluetooth.
- Make sure no other phone is connected (one phone at a time).
- Close and reopen the app. If needed, restart the phone and light strip.

Deutsch

Herunterladen & Verbinden

1. Laden Sie **LotusLamp X** über den QR-Code oder App Store/Google Play herunter.
2. Aktivieren Sie Bluetooth, schließen Sie den Lichtstreifen an und öffnen Sie die App.
3. Die App verbindet sich automatisch mit dem Lichtstreifen.

Fehlerbehebung

- Prüfen Sie Stromversorgung und Bluetooth.
- Stellen Sie sicher, dass kein anderes Handy verbunden ist (nur ein Handy gleichzeitig).
- Starten Sie die App neu. Falls nötig, starten Sie Handy und Lichtstreifen neu.

Français

Téléchargement & Connexion

1. Téléchargez **LotusLamp X** via le QR code ou l'App Store/Google Play.
2. Activez le Bluetooth, branchez le ruban lumineux et ouvrez l'application.
3. L'application se connectera automatiquement au ruban lumineux.

Dépannage

- Vérifiez l'alimentation et le Bluetooth.
- Assurez-vous qu'aucun autre téléphone n'est connecté (un seul téléphone à la fois).
- Fermez et rouvrez l'application. Si nécessaire, redémarrez le téléphone et le ruban.

Italiano

Download e Connessione

1. Scaricare **LotusLamp X** tramite il codice QR o dall'App Store/Google Play.
2. Attivare il Bluetooth, collegare la striscia luminosa e aprire l'app.
3. L'app si collegherà automaticamente alla striscia luminosa.

Risoluzione dei problemi

- Controllare alimentazione e Bluetooth.
- Assicurarsi che nessun altro telefono sia collegato (un solo telefono alla volta).
- Chiudere e riaprire l'app. Se necessario, riavviare telefono e striscia luminosa.

Español

Descarga y conexión

1. Descargue **LotusLamp X** mediante el código QR o desde App Store/Google Play.
2. Active Bluetooth, conecte la tira de luz y abra la aplicación.
3. La aplicación se conectará automáticamente con la tira de luz.

Solución de problemas

- Compruebe la alimentación y el Bluetooth.
- Asegúrese de que ningún otro teléfono esté conectado (solo un teléfono a la vez).
- Cierre y vuelva a abrir la aplicación. Si es necesario, reinicie el teléfono y la tira de luz.

KeySense Testing & Certification International Co., Ltd.
1-3F,Lab Building, No.29 District, Zhongkai Hi-Tech Industrial Development Park, Huizhou, Guangdong, China

Tel:0752-3219929
Fax:0752-3219929
http://www.kst-cert.com

Technical Compliance Statement

Certificate No.: KST240304E008Q01
Report No.: KST240304E008Q01

The following product has been tested by us with the listed standards and found in Compliance with the council EMC directive 2014/30/EU. It is demonstrative for the Compliance with this EMC Directive.

Holder: DONGGUAN BAIYOU ELECTRONIC CO LTD

Address: 2F A Building, Wufeng Industrial, Jintan Road, Danwu Shijie Town, Dongguan, Guangdong

Product: USB CHARGER

Model Name: BY213-TD04-C

Trade Name: N/A

Test Standard	
EN 55032:2015+A1:2020	Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements
EN IEC 61000-3-2:2019+A1: 2021	Electromagnetic Compatibility (EMC) Part 3-2:Limits-Limits for harmonic current emissions(equipment input current ≦16A per phase)
EN 61000-3-3:2013+A2: 2021	Electromagnetic Compatibility(EMC) Part 3-3:Limits-limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≦16A per phase and not subject to conditional connection
EN 55035:2017+A11:2020	Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Immunity requirements

CE

Signature:
Name: Jack.Li
Position: Supervisor
Date: April 26, 2024

The statement is based on single evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. Logo.

KeySense Testing & Certification International Co., Ltd.
1-3F,Lab Building, No.29 District, Zhongkai Hi-Tech Industrial Development Park, Huizhou, Guangdong, China

Tel:0752-3219929
Fax:0752-3219929
http://www.kst-cert.com

Technical Compliance Statement

Certificate No.: KST240304L008Q01

Report No.: KST240304L008Q01

The following product has been tested by us with the listed standards and found in Compliance with the council LVD directive 2014/35/EU. It is demonstrative for the Compliance with this LVD Directive.

Holder:	**DONGGUAN BAIYOU ELECTRONIC CO LTD**
Address:	**2F A Building, Wufeng Industrial, Jintan Road, Danwu Shijie Town, Dongguan, Guangdong**
Product:	**USB CHARGER**
Model Name:	**BY213-TD04-C**
Trade Name:	**N/A**

Test Standard	
EN 62368-1:2014+A11:2017	Audio/video, information and communication technology equipment Part 1: safety requirements

CE

Signature:

Name: Tony Xu

Position: General Manager

Date: Apr. 26, 2024

KeySense Testing & Certification International Co., Ltd.

The statement is based on single evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. Logo.

Certificate of Conformity

No.:CCI240300872EN-1CER

Reference Report No.	:	CCI240300872EN-1
Applicant	:	DONGGUAN BAIYOU ELECTRONIC CO LTD
Address	:	2F A Building, Wufeng Industrial, Jintan Road, Danwu Shijie Town, Dongguan, Guangdong
Sample Name	:	USB CHARGER
Model/Item No.	:	BY213-TD04-C
Test Standards	:	IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4: 2013+A1:2017 IEC 62321-5: 2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

The submitted sample(s) stated as above has(have) been tested by us with the listed standards and found in conformity with the requirements stated in Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and its subsequent amendments as well as Commission Delegated Directive (EU) 2015/863. It is possible to use CE marking on the product to demonstrate the conformity with this Directive.

This certification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production. Other CE marking directives may be applied, they have not been considered during this RoHS conformity assessment.

CE

.....

Technical director

Apr. 18, 2024

Compliance Control Institute (Guangzhou) Co., Ltd
Room 701, Building 2, No.89, Majun Street, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China
Tel：+86-20-84900678 Fax：+86-20-84910993 Email：cs@ccilab.com.cn
Website：www.ccilab.com.cn

Certificate Of Compliance

Certificate No.	:	BZT252355000416CC-R1
Applicant	:	Xiamen Zhenlexin Electronic Technology Co., Ltd
Address	:	3rd Floor, No. 96, Huli Yuan, Xinmei Sub-district, Tong'an District, Xiamen City
Manufacturer	:	Xiamen Zhenlexin Electronic Technology Co., Ltd
Address	:	3rd Floor, No. 96, Huli Yuan, Xinmei Sub-district, Tong'an District, Xiamen City
Sample Name	:	Light strip
Model No.	:	ZLX5050RGB-30D
Additional Model	:	ZLX5050RGB-60D
Test Standard	:	IEC 62321-1:2013 IEC 62321-2:2021 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017
As shown in the Test Report No.	:	BZT252355000416CR-R1

The EUT described above has been consolidated by us and found in compliance with the council RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.
The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report Number BZT252355000416CR-R1.

Scan QR code verification of authenticity

CE RoHS

BZT Testing (Dongguan) Co.,ltd BZT Approve

Mark Wen
Technical director
Date: Oct.28,2025

Lab Name : BZT Testing (Dongguan) Co., Ltd.
Lab Address : 1F, Bangying building, Fuma, Chigang community, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
BZT http : www.bzt-test.com Telephone : +86-0769-81516886
Confirm the authenticity of Test reports Email: bzt@bzt-test.com

Certificate Of Compliance

Certificate No.	:	BZT252355000414EC
Applicant	:	Xiamen Zhenlexin Electronic Technology Co., Ltd
Address	:	3rd Floor, No. 96, Huli Yuan, Xinmei Sub-district, Tong'an District, Xiamen City
Manufacturer	:	Xiamen Zhenlexin Electronic Technology Co., Ltd
Address	:	3rd Floor, No. 96, Huli Yuan, Xinmei Sub-district, Tong'an District, Xiamen City
Product Name	:	Light strip
Main Model	:	ZLX5050RGB-30D
Series Models	:	ZLX5050RGB-60D (All models share same electric circuits except outer shape and model name.)

Essential requirement		Applied Specifications/Standards	Documentary Evidence	Result
Art.3.1(a)	Health	EN 62479:2010	BZT252355000414ER03	Pass
Art.3.1(a)	Safety	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-21:2015	BZT252355000414SR	Pass
Art.3.1(b)	EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) EN IEC 55015:2019/A11:2020 EN IEC 61547:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 EN 61000-3-3: 2013+A1:2019+A2:2021	BZT252355000414ER02	Pass
Art.3.2	Radio	ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)	BZT252355000414ER01	Pass

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council RED directive 2014/53/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this RED Directive.
The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number.

Re rt supersedes BZT252355000414EC which is withdrawn.

Scan QR code verification of authenticity

CE

Alex Wu

Alex Wu
Technical director
Date: Oct.23, 2025

BZT Testing (Dongguan) Co.,ltd BZT Approve

Lab Name : BZT Testing (Dongguan) Co.,Ltd.
Lab Address : 1F, Bangying Building, Fuma, Chigang Community, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
BZT http : www.bzt-test.com Telephone : +86-0769-81516886
Confirm the authenticity of Test reports Email: bzt@bzt-test.com