


Installation sanleitung Installation Instruction Instruction d'installation

SKU:N634P469506/N634P469507/N634P469508



DE:Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 3 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK:Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR:Notre produit vous sera livré en 3 colis. Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



English

IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch

WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.

Français

IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

Italiano


IMPORTANTE PER I LETTI CON SOLLEVAMENTO A GAS E LA MANUTENZIONE

- Posizionare il materasso sopra la struttura del letto.
- Non tirare le maniglie della cinghia.
- Premere con forza per rilasciare il gas compresso.
- Controllare periodicamente tutte le viti e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.
- Quando si sposta il prodotto, sollevarlo con cautela.
- Pulire con un panno leggermente umido, senza usare prodotti chimici abrasivi o candeggina.
- NON permettere ai bambini di azionare il meccanismo di sollevamento.
- NON permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo.
- NON sostare all'interno del letto o della base di contenimento interna.
- NON sovraccaricare la base di contenimento interna.
- NON saltare sul prodotto o sulle sue parti.


Español

IMPORTANTE PARA LAS CAMAS ELEVADORAS DE GAS&MANTENIMIENTO

- Coloque el colchón sobre el somier.
- No tire de las asas de la correa.
- Presione con fuerza para liberar el gas comprimido.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y fijaciones estén bien sujetos.
- Al mover el producto, levántelo con cuidado para colocarlo en su sitio.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido; no utilice productos químicos abrasivos ni lejía.
- NO permita que los niños accionen el mecanismo de elevación.
- NO permita que los niños se acerquen a la base elevadora cuando accionen el mecanismo.
- NO se ponga de pie dentro de la cama o de la base de almacenamiento interna.
- NO sobrecargue el somier.
- NO salte sobre el producto ni sobre ninguna de sus piezas.



Stückliste



Part List

(Liste der Einzelteile)

N634P469506

① x1	⑧R x1	⑧L x1
Head board (Kopfstütze)	Gas lift (Gasdruckfeder)	Gas lift (Gasdruckfeder)
⑩ x2	⑪R x1	⑪L x1
Metal frame cross bar (Metallrahmen-Festungsstange)	Metal frame side bar (Metallrahmen-Seitenleiste)	Metal frame side bar (Metallrahmen-Seitenleiste)
⑫R x1	⑫L x1	⑬ x1
Metal frame side bar (Metallrahmen-Seitenleiste)	Metal frame side bar (Metallrahmen-Seitenleiste)	Metal frame middle bar (Metallrahmen-Mittelstange)
⑭ x1	⑮ x2	⑯ x1
Metal frame middle bar (Metallrahmen-Mittelstange)	Middle support leg (Mittlere Stützbeuge)	Black non-woven fabric (Schwarzes nichtgewebtes Material)










N634P469507

②R x1	②L x1
Side board (Seitenbank)	Side board (Seitenbank)

Part List









(Liste der Einzelteile)

N634P469508

③R x1 	③L x1 	④ x1 
Side rail (Seitenschiene)	Side rail (Seitenschiene)	Foot board (Fußplatte)
⑤ x2 	⑥ x1 	⑦ x1 
Base side rail (Seitenschiene der Basis)	Base foot board (Fußbasisplatte)	Cross bar (Querbrücke)
⑨ x1 	⑪ x12 	⑪ x1 
Metal cross bar (Metallische Querstange)	Slat (Latte)	Metal cross bar (Metallische Querstange)

Hardware list (Hardwareliste)

N634P469506

Ax1 	Bx24  M8x12mm	Cx52  M8x20mm
Allen Key (Inbusschlüssel)	Bolts (Schrauben)	Bolts (Schrauben)
Dx20  M8x45mm	Ex2  M8x50mm	Fx9 
Bolts (Schrauben)	Bolts (Schrauben)	Nails (Fingernägel)
Gx4 	Hx4 	Ix14 
Washer (Scheibe)	Nuts (Nüsse)	Nuts (Nüsse)
Jx1 	Kx2 	Lx6 
Spanner (Schraubenschlüssel)	Metal Corner (Metallwinkel)	Little "7" Connector (Kleiner „7“-Verbinder)
Mx6 	Nx6 	Ox1 
"7" Connector ("7" Steckverbinder)	Four hole iron (Eiserne Platte mit vier Löchern)	Stopper (Haltefedre)
Px24 	Qx1 	Rx1 
End slats cap (Abdeckung für Endlatten)	LED (LED)	Power adapter (Stromadapter)
Sx1 		
Remote control (Fernbedienung)		

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.


Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.

(Achtung: Ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn die gesamte Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie beim Installationsvorgang Schwierigkeiten haben, können Sie sich gerne an uns wenden.)

Step 1:

Fix the Side board (2) to the Head board (1) with Bolts D and Washer G by using Allen key A.

(Befestigen Sie den Seitenboard (2) am Kopfbrett (1) mit den Bolzen D und dem Schraubenring G mithilfe der Allen-Schlüssel A.)



A Allen Key



D Bolts x 4




G Washer x 4



Step 2:

Fix the Cross bar (7) to the Side board (2) with Bolts C and Little "7" Connector L by using Allen key A.

(Befestigen Sie die Querleiste (7) mit den Schrauben C und dem kleinen „7“-Verbinder L mithilfe des Inbusschlüssels A an der Seitenleiste (2).)



A Allen Key



C Bolts x 4




L Little "7" Connector x 2



Step 3:

Fix the Nails F to the Base side rail ⑤ and Base foot board ⑥ by using Hammer.

(Befestigen Sie die Nägel F mit einem Hammer an der Seitenbahn ⑤ der Basis und an der Fußplatte ⑥ der Basis.)



NOTICE: Please note that the nail should hang at the bottom of the wooden board, not on top.
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass der Nagel am unteren Rand der Holzplatte hängen sollte, nicht oben.


F Nails x 9



Step 4:

Fix the Base side rail ⑤ to the Side board ② with Bolts B, Bolts C and "7" Connector M by using Allen key A.

(Befestigen Sie die Grund-Seitenschiene ⑤ mit Schrauben B, Schrauben C und dem „7“-Verbinder M mithilfe des Inbusschlüssels A an der Seitenleiste ②.)



A Allen Key



B Bolts x 4



C Bolts x 4




M "7" Connector x 2



Step 5:

Fix the Base foot board (6) to the Base side rail (5) with Bolts B and "7" Connector M by using Allen key A.
(Befestigen Sie die Grund-Fußleiste (6) mit Schrauben B und dem „7“-Verbinder M mithilfe des Inbusschlüssels A an der Grund-Seitenschiene (5).)



A Allen Key



B Bolts x 8




M "7" Connector x 2



Step 6:

Fix the Side rail (3) to the Side board (2) with Bolts C, Little "7" Connector L and "7" Connector M by using Allen key A.

(Befestigen Sie die Seitenschiene (3) mithilfe des Inbusschlüssels A mit Schrauben C, dem kleinen „7“-Verbinder L sowie dem „7“-Verbinder M an der Seitenleiste (2).)



A Allen Key



C Bolts x 12



L Little "7" Connector x 2




M "7" Connector x 2



Step 7:

Fix the Side rail ③ to the Base side rail ⑤ with Bolts C and Four hole iron N by using Allen key A.

(Befestigen Sie die Seitenbahn ③ an die Basis-Seitenbahn ⑤ mit den Bolzen C und dem vierlochigen Eisenstück N mithilfe des Allen-Schlüssels A.)



A Allen Key



B Bolts x 8



C Bolts x 8




N Four hole iron x 4



Step 8:

Fix the Foot board ④ to the Side rail ③ with Bolts C, Metal Corner K and Little "7" Connector L by using Allen key A.

(Befestigen Sie die Fußleiste ④ mithilfe des Inbusschlüssels A mit Schrauben C, dem Metallwinkel K und dem kleinen „7“-Verbinder L an der Seitenschiene ③.)



A Allen Key



C Bolts x 12



K Metal Corner x 2




L Little "7" Connector x 2



Step 9:

Fix the Foot board (4) to the Base foot board (6) with Bolts B, Bolts C and Four hole iron N by using Allen key A.

(Befestigen Sie die Fußplatte (4) an die Basis-Fußplatte (6) mit den Bolzen B und C sowie dem vierlochigen Eisen N mithilfe der Allen-Schlüssel A.)




A Allen Key 	B Bolts x 4  M8x12mm	C Bolts x 4  M8x20mm	N Four hole iron x 2 
--	--	---	---

Step 10:

Stick the LED Q to the bottom of Side rail (3) and Foot board (4).


(Befestigen Sie das LED-Q an der Unterseite der Seitenbahn (3) und der Fußplatte (4).)



Step 11:

Stick the Black non woven fabric (16) to the Base side rail (5), Base foot board (6) and Cross bar (7).


(Befestigen Sie das schwarze nichtgewebte Material (16) an der Seitenbahn (5) der Basis, an der Fußplatte (6) der Basis sowie an der Querstange (7).)



Step 12:

Fix the Gas lift (8) to the Side rail (3) with Bolts C and Nuts H by using Allen key A and Spanner J.

(Befestigen Sie die Gashebung (8) an der Seitenbahn (3) mit den Bolzen C und den Muttern H mithilfe des Allen-Schlüssels A und des Schraubenschlüssels J.)



A Allen Key



C Bolts x 6



M8x20mm

H Nuts x 4




J Spanner



Step 13:

Fix the Metal cross bar ⑨ to the Side rail ③ with Bolts C by using Allen key A.

(Befestigen Sie die Metallquerstange ⑨ an der Seitenbahn ③ mit den Bolzen C mithilfe der Allen-Schlüssel A.)



A Allen Key


C Bolts x 2

M8x20mm

Step 14:

Fix the Metal frame cross bar ⑩ to the Metal frame side bar ⑪ and ⑫ with Bolts D and Nuts I by using Allen key A and Spanner J.

(Befestigen Sie die Querstange ⑩ des Metallrahmens an die Seitenstangen ⑪ und ⑫ des Metallrahmens mit den Bolzen D und den Muttern I unter Verwendung der Allen-Schlüssel A und des Spanners J.)



A Allen Key

D Bolts x 4


I Nuts x 4

J Spanner

M8x45mm

Step 15:

Fix the Middle support leg (15) to the Metal frame middle bar (13) and (14) with Bolts D by using Allen key A .
(Befestigen Sie das mittlere Stützbein (15) mit den Bolzen D an die mittleren Stangen (13) und (14) des Metallrahmens mithilfe der Allen-Schlüssel A.)



A Allen Key




D Bolts x 4



Step 16:

Fix the Metal frame middle bar (13) and (14) to the Metal frame cross bar (10) with Bolts D and Nuts I by using Allen key A and Spanner J.
(Befestigen Sie die Mittelstangen (13) und (14) des Metallrahmens an die Querstange (10) mit den Bolzen D und den Muttern I unter Verwendung der Allen-Schlüssel A und des Spanners J.)



A Allen Key



D Bolts x 4



I Nuts x 4




J Spanner



Step 17:

Fix the Gas lift (8) and Metal cross bar (18) to the assembled slats frame with Bolts D, Bolts E and Nuts I by using Allen key A and Spanner J.

(Befestigen Sie den Gasheber (8) und die Metallquerstange (18) am montierten Schliträger mit den Bolzen D, E sowie den Muttern I mithilfe des Allen-Schlüssels A und des Spanners J.)



A Allen Key



D Bolts x 4



E Bolts x 2



I Nuts x 6




J Spanner



Step 18:

Assemble the slats into the assembled slats frame with End slats cap P.

(Montieren Sie die Schienen in den bereits montierten Schienenrahmen mit der Endschienenabdeckung P.)




P End slats cap x 24



Step 19:

Fix the Power adapter R to the light line, Finally connect the power.


(Befestigen Sie den Stromadapter R an der Leitung und schließen Sie schließlich die Stromversorgung an.)



Reminder: Please control the color through the button switch on the controller or download the APP on your phone. You will see a detailed tutorial on how to control the color through the Bluetooth APP later.

Erinnerung: Bitte steuern Sie die Farbe über den Tastenschalter auf dem Controller oder laden Sie die APP auf Ihrem Mobiltelefon herunter. Sie werden später ein ausführliches Tutorial sehen, wie Sie die Farbe über die Bluetooth-App steuern können.

Rappel: S'il vous plaît contrôler la couleur via le commutateur de bouton sur le contrôleur ou télécharger l'application sur votre téléphone mobile. Vous verrez plus tard un tutoriel détaillé sur la façon de contrôler les couleurs via l'application Bluetooth.



Q



R Power adapter x 1



Step 20:

Put the Stopper O in side middle of the slat frame.

(Platzieren Sie den Stopper O in die mittlere Seitenposition des Schlittergerüsts.)




O Stopper x 1




Step 21:

Every thing is finished now, please enjoy your bed.

(Alles ist jetzt fertig – genießen Sie bitte Ihr Bett.)






NOTICE:

You can scan the QR code here and download an app that can control the color of the light strip like a remote control. When your phone plays music through the app, the color of the light strip will also change according to the strength of the music.

HINWEIS:

Sie können den QR-Code hier scannen und eine App herunterladen, mit der Sie die Farbe des Lichtstreifens wie mit einer Fernbedienung steuern können. Wenn Ihr Telefon über die App Musik abspielt, ändert sich auch die Farbe des Lichtstreifens je nach Stärke der Musik.




NOTICE:

When you use the remote control board to control the color of the light, Please remove the clear plastic card first, then please be sure to point the remote control at the color controller .

HINWEIS:

Wenn Sie die Fernbedienungsplatine zum Steuern der Lichtfarbe verwenden, entfernen Sie bitte zuerst die durchsichtige Plastikkarte und richten Sie die Fernbedienung dann unbedingt auf den Farbegler.

Question: What to do if the slat frame is tilted?




Answer:

The hole on the hydraulic rod is oval. Please make sure that the installation positions on the left and right sides are the same. If you accidentally install one side of the hydraulic rod in the front and the other side in the back, the slat frame will be crooked and you will need to disassemble it and reinstall it.

Das Loch an der Hydraulikstange ist oval. Bitte stellen Sie sicher, dass die Einbaupositionen auf der linken und rechten Seite gleich sind. Wenn Sie versehentlich eine Seite der Hydraulikstange vorne und die andere Seite hinten einbauen, kann dies zu Problemen führen. Der Rahmen der Hydraulikstange ist schief und Sie müssen sie zerlegen und neu installieren.

Question: What to do if the hydraulic system fails to press down?



Answer:

When turning off the hydraulic pressure, make sure that the pressure point is at the position indicated by the arrow. Place your hand at the pressure point.

If you place the mattress on a slatted frame, it will be easier to turn off the hydraulic pressure. Please try it.

Do not press only on the left side or only on the right side, as this will damage the hydraulic system.

Stellen Sie beim Abschalten des Hydraulikdrucks sicher, dass sich der Druckpunkt dort befindet, wo der Pfeil anzeigt. Legen Sie Ihre Hände auf die Druckpunkte.


Wenn Sie die Matratze auf einen Lattenrost legen, lässt sich der hydraulische Druck leichter abstellen. Bitte probieren Sie es aus.

Drücken Sie nicht nur auf die linke oder nur die rechte Seite, da dies zu Schäden am Hydrauliksystem führen kann.

LED Bluetooth controller Features

Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED

LED Bluetooth Controller Eigenschaften



NOTICE:

Please scan the QR code to download the APP to control the color of the light strip.
Please refer to the following instructions for details.

Bitte scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen, um die Farbe des Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Anleitung.

Veuillez scanner le code QR pour télécharger l'application pour contrôler la couleur de la bande lumineuse.

Veuillez consulter les instructions ci-dessous pour plus de détails.

Click to show the lamp list

Cliquez pour afficher la liste des lumières
Klicken Sie, um die Liste der Lichter anzuzeigen

Switch the color wheel

Basculer la roue des couleurs
Farbrad wechseln

Display the RGB value Click to manual

Afficher les valeurs RVB Cliquez pour manuellement
RGB-Werte anzeigen Klicken Sie manuell

Adjustment view

Ajuster la vue
Ansicht anpassen

Click to display setting view

Cliquez pour afficher la vue des paramètres
Klicken Sie, um die Einstellungsansicht anzuzeigen

Lamp switch button

Bouton interrupteur lumière
Taste für Lichtschalter

Adjust the color


Ajuster la couleur
Farbe anpassen

Click to shift the interface

Cliquez sur l'interface mobile Ansicht
Klicken Sie, um die Schnittstelle zu wechseln

Click square icon to

Cliquez sur l'icône du carré pour
Klicken Sie auf das quadratische Symbol, um



LED Bluetooth controller Features

Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED

LED Bluetooth Controller Eigenschaften

Product Features :

LED Bluetooth controller is directly via mobile phone control remote distance can reach 20m without the need to set up, easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller · Flow the rhythm of the music changes · Group control · Brightness, speed addition and subtraction · Maximum can be 10 meters RGB(W) strip · The software shows that the text is based on the language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English Animation Effect: · Colorful gradient ● All kinds of monochrome, double color gradient ● All kinds of monochrome, double color, colorful flashing Follow the rhythm of the music changes
Product Parameters: · Bluetooth: BLE V4.2 · Input Voltage: 4.5~26V · Working Temp: -25~75
· Size: 43*22*11mm · Weight: 30g · Max Power: 144W(24V)

Caractéristiques du produit:

Le contrôleur Bluetooth LED est contrôlé directement via le téléphone portable La distance à distance peut atteindre 20m Aucun réglage requis, connexion facile Ouvrez le logiciel pour se connecter automatiquement au contrôleur dans les 5 secondes · Changement de rythme de la musique fluide · Contrôle de groupe · Luminosité, augmentation et diminution de vitesse · Jusqu'à 10 mètres barres RVB (W) · Le logiciel affiche le texte Convertir automatiquement les effets d'animation chinois et anglais selon les paramètres de langue du téléphone portable: · Dégradé coloré ● Divers dégradés monochrome et bicolore ● Divers clignotements monochrome, bicolore et colorés suivent le rythme de la musique changes Paramètres du produit: · Bluetooth: BLE V4.2 · Tension d'entrée: 4,5 ~ 26 V · Température de fonctionnement: -25 ~ 75 · Taille: 43 * 22 * 11 mm · Poids: 30 g · Puissance maximale: 144 W (24 V)

Produktmerkmale:

Der LED-Bluetooth-Controller wird direkt über das Mobiltelefon gesteuert. Die Fernentfernung kann bis zu 20 m erreichen. Keine Einstellung erforderlich, einfach zu verbinden. Öffnen Sie die Software, um den Controller automatisch innerhalb von 5 Sekunden zu verbinden · Rhythmusänderungen der fließenden Musik · Gruppensteuerung · Helligkeit, Geschwindigkeitserhöhung und -verringerung · Maximal 10 Meter RGB(W)-Streifen · Software zeigt Text, um den Animationseffekt zwischen Chinesisch und Englisch entsprechend den Spracheinstellungen des Mobiltelefons automatisch umzuwandeln: · Bunter Farbverlauf ● Verschiedene einfarbige und zweifarbige Farbverläufe ● Verschiedene einfarbige, zweifarbige und farbenfrohe Blinkungen folgen dem Rhythmus der Musik changes Produktparameter: · Bluetooth: BLE V4.2 · Eingangsspannung: 4,5 ~ 26 V · Betriebstemperatur: -25 ~ 75 · Größe: 43 * 22 * 11 mm · Gewicht: 30 g · Maximale Leistung: 144 W (24 V)