

# 12SILENCE



Cave à vin de service
SILENCE
Pose libre

## INFORMATIONS GENERALES


**Capacité : 12**
**Nombre de zones : 1**
**Amplitudes de fonctionnement : 12-18°C**
**Niveau sonore : 25dB**
**Classe énergétique : F**
**Classe climatique : N (16-32)**
**Compatible Vinotag : Non**

## Description du produit

**ULTRA SILENCIEUSE**
La cave de service hybride 12SILENCE se glisse en toute discrétion dans votre intérieur. Grâce à sa technologie hybride sans ventilateur, la cave 12SILENCE a un niveau sonore faible de seulement 25 décibels. Son faible niveau sonore vous permet de la placer dans vos pièces de vie sans même la remarquer.

**STOCKAGE OPTIMISÉ**
Compact mais pratique, la cave de service 12SILENCE peut mettre à température de dégustation jusqu'à 12 bouteilles de type Bordeaux 75 cl. Équipée de 3 clayettes en fil d'acier avec fronton bois, elle garantit une mise à température idéale et une bonne circulation du froid.

**DESIGN MODERNE**
Porte entièrement vitrée, poignée discrète intégrée et panneau de contrôle digital extérieur permettent une prise en main rapide et facilitent l'accès aux vins.



**NIVEAU SONORE FAIBLE**
Vivez la tranquillité avec notre cave silencieuse et installez en toute sécurité votre collection dans votre espace de vie



**POIGNÉE INTÉGRÉE**
Pour un design discret et moderne



**ÉCLAIRAGE LED**
L'éclairage LED met en lumière le vin sans l'agresser ou perturber son stockage



**CLAYETTE FIL D'ACIER**
Robustes et faciles d'entretien, elles permettent un rangement aisé

# 12SILENCE

**EAN-13 -** 3541362410122

## Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 12**
- **Températures ajustables : 12-18°C**

## Porte

**Couleur de la porte :** Noir
**Couleur du vitrage :** Gris
**Nombre de vitrage :** 3
**Anti-UV :** Non
**Low-e glass :** Non
**Verre trempé :** Oui
**Serrure :** Non
**Porte réversible :** Non
**Type de poignée :** Intégrée
**Charnières pentographes :** Non
**Rappel de porte automatique :** Non

## Sécurité

**Alarme(s) :** Température
**Système hiver :** Non
**Mémoire de température :** Oui

## Logistique

**Dimensions NET (LxPxH) :** 34.5 x 51.0 x 47.9
**Dimensions BRUT (LxPxH) :** 42.5 x 54.0 x 60.0
**Poids NET (kg) :** 14.0
**Poids BRUT (kg) :** 17.3

**Qtt par 20' :** 206
**Qtt par 40':** 426
**Qtt par 40 HC:** 496
**Code douanier :** 8418501990

## Données techniques

**Classe énergétique 2024 :** F
**Consommation d'énergie annuelle :** 85 KWh/a
**Classe climatique :** N (16-32)
**Niveau de bruit :** 25dB / A
**EEI :** 112 %
**Puissance :** 55.00 W
**Tension :** 240 V
**Longueur du câble d'alimentation :** 200 cm
**Type de prise :** E type
**Type de gaz :** R600a
**Charge de gaz :** 25 g
**Système de refroidissement :** Technologie hybride
**Système anti-vibration :** Oui
**Pieds ajustables :** 2 / 0.5 cm

## Lumière

**Source de lumière :** LED
**Couleur(s) de l'éclairage :** Blanc Froid
**Variateur d'intensité lumineuse :** Non
**Interrupteur de lumière :** Oui
**Option lumière permanente :** Non

# 12SILENCE

**EAN-13 -** 3541362410122




## Accessoires

- 3 clayettes, fil avec bois naturel fronton

## Encastrement

**Information importante sur l'encastrement :** Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.