

MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Artikelnummer/Item Number/Numéro d'article:

N622P534980S

N622P534981S

N622P534982S


DE: Dieses Set wird in **3** Kartons geliefert. Wenn Sie nicht alle **3** Kartons erhalten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

EN: This set is delivered in **3** boxes. If you do not receive **3** boxes, please contact our customer service.

FR: Ce lit est livré en **3** colis distincts. Les délais de livraison des différents colis peuvent varier. Merci de votre patience et de votre compréhension.

Bett

120x200cm



English

IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY

- To be assembled by an adult. Assembly must be checked by an adult before use.
- **WARNING!** Keep all screws, small parts and plastic bags out of the reach of children.
- Correctly identify all parts before assembly.
- Do not use this product if any parts are damaged or missing.
- If any problems occur, please contact our after-sales service.
- The instructions provided by the manufacturer must always be followed.
- Care/Cleaning: Clean with a soft, dry cloth. For larger stains, gently wipe with a slightly damp, non-abrasive sponge.
- To avoid the risk of fire, do not place the furniture near fire sources, ignition sources or hot objects.
- Do not jump on the bed.

Deutsch

WICHTIG! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

- Der Aufbau muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Vor der Benutzung muss der Aufbau von einem Erwachsenen überprüft werden.
- **WARNUNG!** Bewahren Sie alle Schrauben, Kleinteile und Kunststoffbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Identifizieren Sie vor der Montage alle Teile korrekt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.
- Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Die vom Hersteller bereitgestellten Anweisungen müssen stets befolgt werden.
- Pflege/Reinigung: Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei stärkeren Verschmutzungen vorsichtig mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm abwischen.
- Um Brandgefahr zu vermeiden, stellen Sie das Möbelstück nicht in der Nähe von Feuerquellen, Zündquellen oder heißen Gegenständen auf.
- Nicht auf dem Bett springen.

Français

IMPORTANT ! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

- Le montage doit être effectué par un adulte. Avant utilisation, le montage doit être vérifié par un adulte.
- **ATTENTION !** Tenir toutes les vis, les petites pièces et les sachets en plastique hors de portée des enfants.
- Identifiez correctement toutes les pièces avant le montage.
- N'utilisez pas ce produit si des pièces sont endommagées ou manquantes.
- En cas de problème, veuillez contacter notre service après-vente.
- Les instructions fournies par le fabricant doivent toujours être respectées.
- Entretien/Nettoyage : nettoyer avec un chiffon doux et sec. En cas de taches importantes, frotter délicatement avec une éponge légèrement humide et non abrasive.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez pas le meuble à proximité de sources de feu, de sources d'inflammation ou d'objets chauds.
- Ne pas sauter sur le lit.

- Il montaggio deve essere effettuato da un adulto. Prima dell'uso, il montaggio deve essere controllato da un adulto.
- **AVVERTENZA!** Tenere tutte le viti, le piccole parti e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini.
- Identificare correttamente tutte le parti prima del montaggio.
- Non utilizzare questo prodotto se alcune parti sono danneggiate o mancanti.
- In caso di problemi, contattare il nostro servizio post-vendita.
- Le istruzioni fornite dal produttore devono essere sempre rispettate.
- Cura/Pulizia: pulire con un panno morbido e asciutto. In caso di macchie più estese, strofinare delicatamente con una spugna leggermente umida e non abrasiva.
- Per evitare il rischio di incendio, non collocare il mobile vicino a fonti di fuoco, fonti di accensione o oggetti caldi.
- Non saltare sul letto.

- Debe ser montado por un adulto. Antes del uso, el montaje debe ser comprobado por un adulto.
- ¡ADVERTENCIA! Mantenga todos los tornillos, piezas pequeñas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
- Identifique correctamente todas las piezas antes del montaje.
- No utilice este producto si alguna pieza está dañada o falta.
- En caso de cualquier problema, póngase en contacto con nuestro servicio posventa.
- Deben seguirse siempre las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
- Cuidado/Limpieza: limpie con un paño suave y seco. En caso de manchas importantes, frote suavemente con una esponja ligeramente húmeda y no abrasiva.
- Para evitar el riesgo de incendio, no coloque el mueble cerca de fuentes de fuego, fuentes de ignición u objetos calientes.
- No salte sobre la cama.



DE: Hinweis zur Montage der Schrauben

Setzen Sie die Schrauben vor der Montage in die Löcher ein und ziehen Sie sie zunächst nur zu 70–80 % fest. Nachdem alle Schrauben eingesetzt wurden, ziehen Sie alle Schrauben vollständig fest. Wenn Bohrungen nicht übereinstimmen oder sich Teile nicht montieren lassen, prüfen Sie bitte, ob die richtigen Schrauben verwendet wurden, und passen Sie den Anzug der Schrauben an.

EN: Note on screw assembly

Before assembly, insert the screws into the holes and tighten them only to 70–80%. After all screws have been installed, tighten all screws fully. If the holes do not align or some parts cannot be installed, check whether the correct screws are being used and adjust the screw tightness if necessary.

FR: Remarque concernant le serrage des vis

Avant le montage, insérez les vis dans les trous et serrez-les d'abord seulement à 70–80 %. Une fois toutes les vis installées, serrez-les complètement. Si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis correctes sont utilisées et ajustez leur serrage si nécessaire.

INSTRUCTIONS

IMPORTANT-READ CAREFULLY-RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

- a) **WARNING** -Children can become trapped between the bed and the wall, the adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be more than 230 mm.
- b) **WARNING**-Do not use the bed if any structural part is broken or missing; Replacement parts are between requested from the manufacturer or the store.
- c) **WARNING**-Do not climb or wiggle on any non-designated structures.
- d) it is imperative to always follow the installation instructions and manufacturer's use.
- e) **The recommended size of the mattress to be used with the bed is 200cmx120cm, maximum thickness mattress:10cm.**
- f) It is necessary to ventilate the room in order to maintain a low level moisture and prevent mold growth in the bed and its periphery.
- g) Joining devices should always be tightened properly and regularly verified. Tighten if necessary.
- h) Joining devices should always be tightened properly and regularly verified. Tighten if necessary.
- i) **Meets European standard requirements NC safety EN747-1 : 2024**

ANLEITUNGEN

WICHTIG - SORGFÄLTIG LESEN - FÜR SPÄTERE VERWENDUNG


AUFBEWAHREN

- a) **WARNUNG** - Kinder können zwischen dem Bett und der Wand, den angrenzenden Möbelstücken (z. B. Schränken) und der Lücke eingeklemmt werden. Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der Sicherheitsbarriere und der angrenzenden Struktur nicht mehr als 75 mm oder mehr als 230 mm betragen.
- b) **WARNUNG**-Das Bett darf nicht benutzt werden, wenn ein Bauteil gebrochen ist oder fehlt; Ersatzteile sind beim Hersteller oder im Geschäft anzufordern.
- c) **WARNUNG** - Klettern oder wackeln Sie nicht auf nicht dafür vorgesehenen Strukturen.
- d) Befolgen Sie unbedingt die Installationsanweisungen und die Gebrauchsanweisungen des Herstellers.
- e) **Die empfohlene Größe der Matratze für das Bett beträgt 200x120cm, maximale Dicke der Matratze: 10cm.**
- f) Es ist notwendig, den Raum zu lüften, um die Feuchtigkeit niedrig zu halten und Schimmelbildung im Bett und seiner Umgebung zu verhindern.
- g) Die Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen sein und regelmäßig überprüft werden. Ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.
- h) Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft werden. Bei Bedarf festziehen.
- i) **Erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm NC-Sicherheit EN747-1 : 2024**

INSTRUCTIONS

IMPORTANT – À LIRE ATTENTIVEMENT – À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

- a) **ATTENTION** – Les lits hauts et le couchage supérieur des lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de six ans en raison du risque de blessures dues aux chutes.
- b) **ATTENTION** – Les lits superposés et les lits hauts peuvent présenter un risque grave de blessure par strangulation s'ils ne sont pas utilisés correctement. Ne jamais fixer ni suspendre à une partie du lit superposé des éléments qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec le lit, par exemple, sans s'y limiter : cordes, ficelles, cordons, crochets, ceintures et sacs.
- c) **ATTENTION** – Les enfants peuvent se coincer entre le lit et le mur, une pente de toit, le plafond, des meubles adjacents, par exemple des armoires, ou des éléments similaires. Pour éviter tout risque de blessure grave, la distance entre la barrière de sécurité supérieure et la structure adjacente ne doit pas dépasser 75 mm ou doit être supérieure à 230 mm.
- d) **ATTENTION** – Ne pas utiliser le lit superposé / lit haut si une pièce structurelle est cassée ou manquante. Les pièces de rechange doivent être demandées au fabricant ou au revendeur.
- e) **La dimension recommandée du matelas à utiliser avec ce lit est de 120 × 200 cm ; épaisseur maximale du matelas : 10cm.**
- f) **Il est impératif de toujours respecter les instructions de montage et les consignes d'utilisation du fabricant.**
- g) **Il est nécessaire de ventiler la pièce afin de maintenir un faible taux d'humidité et d'éviter le développement de moisissures sur le lit et autour de celui-ci.**
- h) **Les dispositifs d'assemblage doivent toujours être correctement serrés et vérifiés régulièrement. Les resserrer si nécessaire.**
- i) **Conforme aux exigences de la norme européenne de sécurité EN747-1 : 2024**




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


EN_ It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align. Use the instructions below as a guide.

FR_ Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.

ES_ Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.

DE_ Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.

IT_ Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.




EN_ To adjust the door vertically loosen the screw as shown and move up and down as needed.

FR_ Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.

ES_ Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévelo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

DE_ Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.

IT_ Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.




EN_ To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.

FR_ Si vous souhaitez ajuster l'**écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.

ES_ Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.

DE_ Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.

IT_ Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.




EN_ To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.

FR_ Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ES_ Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.

DE_ Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.

IT_ Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.



EN_ Please fix other screws


FR_ Merci de serrer les autres vis.

ES_ Fije los demás tornillos

DE_ Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben







IT_ Fissare le altre viti

Detailansicht





Parts list /Teileliste /Liste des pièces

N622P534980S

②0  2pcs	②1  1pc	②2  1pc	
②3  1pc	②4  1pc	②5  1pc	
②6  1pc	②9  2pcs	③2  1pc	
③3  1pc	③4  1pc	③5  1pc	
③6  1pc	③7  1pc	③8  1pc	④1  1pc




Parts list /Teileliste /Liste des pièces



N622P534981S

②  2pcs	④  18pcs	⑤  6pcs
⑩  2pcs	⑫  1pc	⑬  1pc
⑯  1pc	⑰  1pc	⑱  2pcs
⑳  1pc	㉔  1pc	㉚  1pc
㉛  2pcs		

Parts list /Teileliste /Liste des pièces


N622P534982S

①  1pc	③  1pc	⑥  1pc	⑦  1pc
⑧  1pc	⑨  1pc	⑪  1pc	⑭  1pc
⑮  1pc	⑲  1pc	③⑨  1pc	④⑩  1pc

A  M6x15mm 14Pcs	B  M6x28mm 10Pcs	C  M6x38mm 4Pcs	D  M6x43mm 18Pcs	E  M6x58mm 2Pcs	F  M6x65mm 6Pcs	G  M6x70mm 4Pcs
H  M8x70mm 10Pcs	I  ø5x40mm 18Pcs	J  4x12mm 30Pcs	K  M6x17mm 16Pcs	L  M6x35mm 20Pcs	M  ø15x9mm 20Pcs	N  4*40mm 2Pcs
O  ø8x35mm 2Pcs	P  2Pcs	Q  M4x16mm 2Pcs	R  2Pcs	S  4Pcs	T  2Pcs	U  2Pcs
V  4Pcs	W  ø6x30mm 8Pcs	X  12Pcs	Y  D4 2Pcs	Z  D5 1Pc	A1  D3 1Pc	B1  M6x40mm 8Pcs
C1  M6x33mm 2Pcs	D1  6Pcs	E1  3.5x10mm 4Pcs				


Step:1

D  M6x43mm 2pcs	K  M6x17mm 2pcs	Y  D4 2pcs
--	---	--




Step:2

C  M6x38mm 2pcs	D  M6x43mm 6pcs	K  M6x17mm 2pcs	Y  D4 2pcs
--	---	--	---





Step:3

D  M6x43mm 2pcs	K  M6x17mm 2pcs	Y  D4 2pcs
--	---	--





Step:4

C  M6x38mm 2pcs	D  M6x43mm 8pcs	K  M6x17mm 2pcs	Y  D4 2pcs
--	---	--	---





Step:5

A	Y
 M6x15mm 12pcs	 D4 1pc






Step:6

F	G	H	K
 M6x65mm 6pcs	 M6x70mm 4pcs	 M8x70mm 10pcs	 M6x17mm 6pcs




P	S	Y	Z
 2pcs	 2pcs	 D4 2pcs	 D5 1pc




Step:7

B1  M6x40mm 8pcs	Y  D4 1pc
---	--




Step:8

B  M6x28mm 4pcs	Y  D4 1pc
---	---




Step:9

K  M6x17mm 2pcs	C1  M6x33mm 2pcs	Y  D4 2pcs
--	--	---




Step:10

A  M6x15m 2pcs	Y  D4 1pc
---	--




Step:11

J	L	U	Y
			
4x12mm 4pcs	M6x35mm 8pcs	2pcs	D4 1pc



Step:12


L	Y
	
M6x35mm 2pcs	D4 1pc



Step:13

L
M6x35mm
2pcs


Y
D4
1pc




Step:14

M
Ø15x9mm
4pcs

Y
D4
1pc





Step:15






Step:16

M	 Ø15x9mm 8pcs	W	 Ø6x30mm 4pcs	Y	 D4 1pc
---	---	---	--	---	--





Step:17

I	A1
 ø5x40mm 2pcs	 D3 1pc



Step:18

I	W	A1
 ø5x40mm 8pcs	 ø6x30mm 4pcs	 D3 1pc
		D1
		 6pcs



Step:19

J
4x12mm
8pcs

Q
M4x16mm
2pcs



T
2pcs

V
4pcs

R
2pcs

Y
D4
1pc



E1
3.5x10mm
4pcs



Step:20

J
4x12mm
16pcs

Y
D4
1pc




Step:21


X




12pcs




Step:22





Step:23




B 
M6x28mm
2pcs

E 
M6x58mm
2pcs

Y 
D4
1pc



Step:24




L 
M6x35mm
8pcs

Y 
D4
1pc


39 
1pc

Step:25

M  ø15x9mm 8pcs	Y  D4 1pc
---	---





Step:26



Step:27

J
4x12mm
2pcs



Y
D4
1pc





Step:28

I
ø5x40mm
8pcs


A1
D3
1pc





Step:29



B M6x28mm 4pcs	Y D4 1pc
---------------------------------	---------------------------



Step:30



N 4*40mm 2pcs	O ø8x35mm 2pcs	S 2pcs	Y D4 1pc
--------------------------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------

(Deutsch) : "Sie können den QR-Code scannen, um die App herunterzuladen und die LED-Leiste per Smartphone zu steuern."

(English) : "You can scan the QR code to download the app and control the LED light strip via your smartphone."

(Français) : "Vous pouvez scanner le code QR pour télécharger l'application et contrôler la bande lumineuse LED via votre téléphone portable."

(Español) : "Puede escanear el código QR para descargar la aplicación y controlar la tira de luces LED mediante su teléfono móvil."

(Italiano) : "Puoi scansionare il codice QR per scaricare l'app e controllare la striscia LED tramite il tuo smartphone."

LotusLantern APP Manual

1. Software Overview

1.1 Overview

LotusLantern is a mobile APP to control LED strip by both Apple and Android phones.

The traditional control ways like infrared, 433MHz, 2.4GHz and others old wired ways will be replaced by mobile phone control way with convenient, powerful and scalable features.

Through this mobile APP, you can not only control the color, brightness and color temperature of the LED strips but also set up all kinds of fancy flash mode; Also this APP can change the light of the LED strip according to the rhythm of the music. This APP can set and control several LED strips through Bluetooth and the operation is very simple, easy to learn and easy to use.

1.2 Features

- Adjust color LED strips with 60,000 colors to change color and brightness and adjust monochrome LED strips to change brightness and color temperature
- Play music or turn on a sound playback device, you can let the light change the color and brightness with the rhythm of music, the music rhythm beautiful
- Inside multiple setting mode for color change and control LED strips without mobile
- Long distance control with omni-directional antenna, and many-to-many group control mode
- Once the connection is successful, connect automatically next time

1.3 Performance

LotusLantern APP is easy for use as well as great compatible for all kinds of smart phones; After the actual test of hundreds of mobile phones verification, the compatibility is above 95% of mobile phones in the market. APP is small and convenient, it consumes less system resources, so the requirements of the mobile configuration are low. Control delay is small, the operation feel good, light control is smooth with people's visual sense.

2. Operating Environment

This APP program requires phones of system above Andriod 4.3 and iOS 8.0. Mobile phone configuration is not limited.

3. Instuctions

Note: Android version and iOS version download and use the same method, here in the Android version as an example.

3.1 APP Download


- Scan the QR code

iOS and Android systems can download the "LotusLantern" APP by scanning the QR code. Open the browser or other tools with "Scan QR code" function, scan the "LotusLantern" QR code as below:



3.2 App Operation

- (1) Click on the LotusLantern APP icon, enter the APP page:




- (2) After entering the APP interface, if Bluetooth is not enabled, "an application wants to enable the Bluetooth function of this device." Click [Allow]



- (3) switch to color and brightness interface:




- (4) click to show the lamp list, view lamp list:



(5) Click to RGB manual adjustment view:



(6) switch to the mode interface:



Scroll the selection mode

Adjust seed

Adjust luminance

(7) switch to the music rhythm interface:




Previous song, Pause/Play, Next song

Recycle mode


Music List

(8) Switch to the online music interface:




(9) Switch to the microphone rhythm interface:

Music rhythm through cell phone microphone



Switch phone microphone and external microphone

Music rhythm through the microphone on the product




Switch phone microphone and external microphone

4-style rhythm

Change the sensitivity of MIC to match the sound

(10) Switch to the schedule interface:

Set the time of Light-On



Enable or disable the Light-On function

Repeat setting
No selection for once Light-

Enable or disable the Light-Off function


Repeat setting
No selection for once Light-Off Light-On function

Set the time of Light-Off

(11) Switch to the modify pin sequence interface:

Click to save the new assignment

Change the real color of this line



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

No.: AiTSZ-250710061C-C01

Product: 5050 RGB LED Strip Lights with Bluetooth App Controller
Trade Mark: N/A
Model: LED 5050 RGB
Applicant: Shenzhen Pinchengxin Technology Co., Ltd
Address: 3rd floor, 8 building Yuanling industrial zon, No. 39 Yuanlingcun road,Shiyan street, Bao'an district, Shenzhen
Manufacture: Shenzhen Pinchengxin Technology Co., Ltd
Address: 3rd floor, 8 building Yuanling industrial zon, No. 39 Yuanlingcun road,Shiyan street, Bao'an district, Shenzhen

The test sample of product has passed the test according to requirements of the following standards:

Standard(s):	Test report(s) No.:
EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020	AiTSZ-250710061CE1

Based on the voluntary assessment of the product sample and technical file, we confirm that the above-mentioned product meets the essential requirements of the Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU.

The CE mark as show below can be used, under the responsibility of the manufacturer or the importer, after completion of an EC declaration of conformity and follow the CE mark usage rules.



Approved by/Date:

Allen.Wang

Jul. 23, 2025



The statement is based on a single evaluation of one sample of above mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab's logo.

Guangdong Asia Hongke Test Technology Limited

B1/F, Building 11, Junfeng Industrial Park, Chongqing Road, Heping Community, Fuhai Street,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

www.aitek.org.cn

E-mail:info@aitek.org.cn



Certificate of Compliance

Certificate No.: AiTSZ-250710061RC09

The EUT described above has been consolidated by us and found in compliance with the council RoHS 2.0 Directive(EU)2015/863and(EU)2017/2102 amending Annex I to Directive2011/65/EU.

Applicant : Shenzhen Pinchengxin Technology Co., Ltd
Address : 3rd floor, 8 building Yuanling industrial zon, No. 39 Yuanlingcun road, Shiyan street, Bao'an district, Shenzhen
Manufacturer : Shenzhen Pinchengxin Technology Co., Ltd
Address : 3rd floor, 8 building Yuanling industrial zon, No. 39 Yuanlingcun road, Shiyan street, Bao'an district, Shenzhen
Product : 5050 RGB LED Strip Lights with Bluetooth App Controller
Model No. : LED 5050 RGB
Trade mark : N/A
Test Report No. : AiTSZ-250710061R

Test Standards:
IEC 62321-3-1: 2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

RoHS

Lizhen
.....
Lizhen
Date: Jul.18, 2025



The statement is based on a single evaluation of one sample of above mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab logo.



Guangdong Asia Hongke Test Technology Co.,Ltd.
B1/F, Building 11, Junfeng Industrial Park, Chongqing Road, Heping Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel:+86. 0755-23096763
<https://www.aitek.org.cn>
E-mail:info@aitek.org.cn

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.
 1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
 Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China



Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-250515L9317C

Certificate's Holder : Guangdong Zhangong Electric Technology Co., LTD
 701, Building 29, zhifuyuan Industrial Zone, Xingtian town,
 Shunde District, Foshan City, Guangdong Province

Manufacturer : Guangdong Zhangong Electric Technology Co., LTD
 701, Building 29, zhifuyuan Industrial Zone, Xingtian town,
 Shunde District, Foshan City, Guangdong Province

Trade Mark : /

Product : Furniture socket

Model(s) : ZG-JJO-A2A-1A1C
 ZG-JJO-A2B-1A1C, ZG-PDU J00/10A/16A

Test Standard : EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020
 EN 55035:2017 + A11:2020
 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024
 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

This Attestation of Compliance is issued for electrical equipment below the voltage limits of EMC Directive 2014/30/EU. The essential requirements are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It is only valid in connection with the test report. It is only valid in connection with the test report number: ZKT-250515L9317E.



This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant Directives to be observed.



Certificate of Compliance

Certificate Number: BOKE-251211102C01C

Certificate's Holder : Guangdong Zhangong Electric Technology Co., LTD
Zertifikatsinhaber : 701, Building 29, zhifuyuan Industrial Zone, Xingtan town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province

Manufacturer : Guangdong Zhangong Electric Technology Co., LTD
Hersteller : 701, Building 29, zhifuyuan Industrial Zone, Xingtan town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province

Trade Mark : /
Warenzeichen

Product : Furniture socket
Produkt

Model(s) : ZG-JJO-B2A-2A
Bezeichnung : ZG-JJO-B2B-2A, ZG-PDU J00, ZG-PDU J00/10A/16A, ZG-JJY-1UK to -8UK, ZG-JJM/12A/15A, ZG-JJM, LH-D, ZG-JJM-A2, ZG-JJM1-A2

Test Standard : IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013,
Geprüft nach : IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Test Report No. : BOKE-251211102C01
Bericht Nr

The EUT described above has been consolidated by us and found in compliance with the council RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU)2015/863. The essential requirements are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It is only valid in connection with the test report.

After preparation of the necessary technical documentation according the Requirement of EN IEC 63000:2018 as well as the verification of conformity the CE marking as shown below can Be affixed on the equipment.



Shenzhen Boke Testing Co., Ltd.

Address: 501, Building 1, No. 21, Lianteng Road, Loucun Community, Xinhua Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China

Web: <http://www.boke-lab.com> E-mail: admin@boke-lab.com Tel: 0755-23056504



Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.
 1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
 Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China



Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-250515L9318C

Certificate's Holder : Guangdong Zhangong Electric Technology Co., Ltd
 701, Building 29, zhifuyuan Industrial Zone, Xingtang town,
 Shunde District, Foshan City, Guangdong Province

Manufacturer : Guangdong Zhangong Electric Technology Co., Ltd
 701, Building 29, zhifuyuan Industrial Zone, Xingtang town,
 Shunde District, Foshan City, Guangdong Province

Trade Mark : /

Product : Furniture socket

Model(s) : ZG-JJO-A2A-1A1C, ZG-JJO-A2B-1A1C, ZG-PDU J00/10A/16A

Test Standard : EN 61558-2-16:2009+A1:2013 used in conjunction with
 EN IEC 61558-1:2019

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment below the voltage limits of Low Voltage Directive 2014/35/EU. The essential requirement are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance. See also notes overleaf. It is only valid in connection with the test report number: ZKT-250515L9318S.



This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant Directives to be observed.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

No.: AiTSZ-250710061C-C01

Product: 5050 RGB LED Strip Lights with Bluetooth App Controller
Trade Mark: N/A
Model: LED 5050 RGB
Applicant: Shenzhen Pinchengxin Technology Co., Ltd
Address: 3rd floor, 8 building Yuanling industrial zon, No. 39 Yuanlingcun road,Shiyan street, Bao'an district, Shenzhen
Manufacture: Shenzhen Pinchengxin Technology Co., Ltd
Address: 3rd floor, 8 building Yuanling industrial zon, No. 39 Yuanlingcun road,Shiyan street, Bao'an district, Shenzhen

The test sample of product has passed the test according to requirements of the following standards:

Standard(s):		Test report(s) No.:
Article 3.1a)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	AiTSZ-250710061S
	EN 62479: 2010 EN 50663: 2017	AiTSZ-250710061CW3
Article 3.1b)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	AiTSZ-250710061CW1
Article 3.2)	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	AiTSZ-250710061CW2

Based on the voluntary assessment of the product sample and technical file, we confirm that the above-mentioned product meets the essential requirements of the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU.

The CE mark as show below can be used, under the responsibility of the manufacturer or the importer, after completion of an EC declaration of conformity and follow the CE mark usage rules.



Approved by/Date:

Sean She

July 23, 2025

Sean She



The statement is based on a single evaluation of one sample of above mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab's logo.

Guangdong Asia Hongke Test Technology Limited

B1/F, Building 11, Junfeng Industrial Park, Chongqing Road, Heping Community, Fuhai Street,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

www.aitek.org.cn

E-mail:info@aitek.org.cn



Importeur Importateur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL Courriel /URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller Fabricant	Zhangzhou Century Import and Export Co., Ltd.
Adresse	No. 623 Guokeng, Guokeng Village, Longwen District, Zhangzhou City, Fujian Province, P.R.China.
Email/URL Courriel /URL	Gino.Chen@ZZ-Century.com
Partienummer Identification du	C375MDR20260617HE
Hergestellt in Fabriqué en	China Chine
Standard Norme	EN 747-1:2024
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland. https://www.decobusgroup.de

AVERTISSEMENT



- Ce produit doit être fixé à un mur ou à une structure de bâtiment.
- Ce lit ne convient pas aux enfants de moins de six ans.
- Utilisez uniquement un matelas de **200 cm** de long et **120 cm** de large.
- S'assurez que l'épaisseur du matelas ne dépasse pas **10 cm** et que le matelas se trouve à au moins 160 mm en dessous du bord supérieur de la barrière de sécurité.

WARNING



- Dieses Produkt muss an einer Wand oder einer Gebäudestruktur befestigt werden.
- Dieses Bett ist nicht für Kinder unter sechs Jahren geeignet.
- Verwenden Sie nur Matratzen mit einer Länge von **200 cm** und einer Breite von **120 cm**.
- Vergewissern Sie sich, dass die Dicke der Matratze **10 cm** nicht überschreitet und die Matratze mindestens 160 mm unter der Oberkante des Schutzgitters liegt.