



IN231000615V01_US_CA

B71-056_B71-056V01



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

Owner's Manual Index

Introduction

- The Owner's Responsibility
- Warning and Safety Information
- Reflectors
- Trailer Warnings
- Pre-Ride Safety Check


Assembly

- Introduction to Assembly
- Installing the Wheels
- Attaching the Trailer to Bike

Product usage

- Securing and removing the cargo

WARNING: ALWAYS WEAR YOUR HELMET WHEN RIDING THIS PRODUCT!



CORRECT

INCORRECT

The Owner's Responsibility

WARNING: The trailer is designed and constructed to provide a portable, comfortable and sturdy addition to your outdoor ventures. Please read these instructions and all warnings carefully before using and keep the instructions for future reference.

If the Trailer was purchased unassembled, it is the owner's responsibility to follow all assembly and adjustment instructions exactly as written in this manual, and any "special instruction" supplied to ensure complete and proper assembly. Make sure all fasteners and components are securely tightened during installation.

NOTE:

- Periodically check that all fasteners and components are securely tightened.
- Check the working conditions of both bike and trailer before each use. If you discover broken components, misalignment or missing parts, correct the problem prior to use.

If the Trailer was purchased assembled, it is the owner's responsibility before using the Trailer for the first time, to make sure the Trailer has been assembled and adjusted exactly as written in this manual, and any "Special Instructions" supplied and to make sure all fasteners and components are securely tightened.

Thank you for your purchase. If you have problems, do not return to store. Call customer service. Please refer to model/date code label on product or cover of manual.

Warning and Safety Information

Meanings of warnings:

This symbol is important. See the word “**CAUTION**” or “**WARNING**” which follows it.

The word “**CAUTION**” is before mechanical instructions. If you do not obey these instructions, mechanical damage or failure of a part of the Trailer can occur.

The word “**WARNING**” is before personal safety instructions. If you do not obey these instructions, injury to the rider or to others can occur.

Reflectors

WARNING: For your safety, do not use the Trailer if the reflectors are incorrectly installed, damaged, or missing. Make sure the rear reflectors are vertical and pointing straight back. Do not allow the visibility of the reflectors to be blocked by clothing or other articles. Dirty reflectors do not work well. Clean the reflectors, as necessary, with soap and a damp cloth.

Trailer warnings

WARNING: Failure to comply with the manufacture's instructions can lead to serious injury or death of the passenger/rider.

- Adult assembly required.
- This trailer is only for cargo use and shopping, not for use as a child carrier.
- Never exceed a safe speed. Recommended maximum speed is 8 MPH(13KMH) and slowing to no more than 3 MPH(5KMH) when turning.
- Not for cargo(such as but not limited to bricks, debris, logs,etc.).
- Alloy frame:
 - Maximum weight is 66lb (30KG). Maximum load weight is 53.5lb(24.3KG). The product wight is 12.5lb (5.7KG).
- Steel frame:
 - Maximum weight is 66lb (30KG). Maximum load weight is 48.4lb(22.0KG). The product wight is 17.6lb (8.0KG).
- Riders must wear an approved bicycle helmet when riding in this product.
- The trailer is not suitable for running or skating. Do not use trailer in snow or icy conditions.
- Do not install a car seat or any other seating device not approved by the manufacturer inside the trailer.
- Do not use on rocky or uneven road surfaces.
- Do not park near inclines or uneven roads that may cause the trailer to tip.
- Make no modification to the trailer.
- Before each ride, ensure the attached trailer and trailer components do not interfere with braking, pedaling, or steering of the bicycle.
- Never use a trailer at night or times of limited visibility.
- Obey all local laws and regulations for bicycles and trailers.
- Check all fasteners before each ride.
- Ensure lock pins are fully inserted/engaged before each ride.
- Always use the safety flag when pulling this trailer.
- The bicycle to which the trailer is attached should undergo a safety check by a qualified bicycle mechanic before attaching the trailer to it.
- Check tires before rider. Inflate tires to recommended pressure shown on tire sidewall.
- Ensure brakes on your bicycle work properly before each ride. Braking distance is increased when pulling a trailer.
- Do not use cleaning solvents. Clean only with soap and water.

Pre- Ride Safety check**Before each ride:**

1. Ensure Bike and Trailer are in top working condition.
2. Check TIRE AIR PRESSURE of both Bike and Trailer.
3. Check to ensure Hitch Connector and Safety Strap are secured.
4. Secure all cargo and fasten fag end .
5. HELMETS ON! Ensure rider is on and secure.

This Owner's Manual is made for several different Trailers:

- Some illustrations may vary slightly from the actual product.
- Follow instruction completely.
- If the trailer has any parts that are not described in this manual, look for separate "Special Instructions" that are supplied with the Trailer.
- Models may have different accessory items such as bags, baskets, reflectors, cup holder, rack, etc.
- All features, components and accessories are not included no all models.
- Use the index page to locate specific sections of this manual.
- Please read through this entire manual before beginning assembly or maintenance.
- If you are not confident with assembling this unit, refer to local bike shop.


WARNING: Keep small parts away from children during assembly.

NOTE: All of the directions (right, left, front, rear,etc.) in this manual are as seen by the rider.

Do not dispose of the carton and packaging until you complete the assembly of the Trailer. This can prevent accidentally discarding parts of the Trailer.




Assembling the Frame

Remove trailer and all components from carton and sort all contents.



Steps:

1. Place the cargo trailer frame on a flat surface.
2. Unfurling bottom support tube.
3. Press the two sides of the limit iron sheet, so that the bottom support tube fixed.
4. Bond the ribbons in the sequence shown.




Installing the Wheels

Steps:

1. Turn the unit on it's back.
2. Slide each Wheel Shaft (A) into the Trailer Axle (B).
3. Press the Lock Button (C) until the Wheel locks into position and cannot be pulled out. .
4. Repeat for opposite side.

NOTE: To remove the Wheel, push in the Lock Button and pull the Wheel out of the Axle.



As shopping car

WARNING:


- For easy towing and safe handling, check tires often for proper inflation and wear. Check tire pressure regularly and inflate tires to within the range shown on the tire sidewall.
- Failure to properly install wheels could allow them to come off during use. This could lead to serious injury.

Attaching the Trailer to Bike

Steps:

(Hitch Connector may be pre-install from the factory)

1. Pull out the bicycle seat tube, Quick removal tube bundle ring socket pipe.
2. Fix the seat pipe in place.
3. Open the fixed towing rod pin and pull out the towing rod.
4. Connect the towing rod to the connector. Install fixed pin.
5. Pull out the support pipe and install it as shown.
6. Fasten the connector to the appropriate height of the seat pipe and lock it.



Select washers according to the size of the seat pipe

WARNING: Ensure there is fully thread engagement and threads are visible past the end of the nut.

If there are not threads visible past the end of the nut, contact a local bicycle shop for proper installation.

WARNING: If the Hitch interferes with your bike or other bike attachments, or if it does not tighten securely, do not use the Trailer. Contact a local bicycle shop for help with proper installation.

WARNING: If the Safety Strap interferes with your bike or other bike attachments, or if it does not tighten securely, do not use the Trailer. Contact your a local bicycle shop for proper installation.

NOTE: To remove the Trailer from the bike, reverse these installations steps. Ensure wheel is properly aligned and chain properly tightened as described in bicycle owner's manual. Install and tighten Axle Nut as described in bicycle owner's manual.

Product Usage

Securing and removing the cargo

When you secure/remove the cargo in/from the trailer, always check if the trailer is stably connected with the bike.



As a backpack and a bag.

Manuel du propriétaire Index

Introduction

- La responsabilité du propriétaire
- Avertissements et informations de sécurité
- Réflecteurs
- Avertissements concernant les remorques
- Contrôle de sécurité avant le départ


Montage

- Introduction au montage
- Installation des roues
- Fixation de la remorque au vélo

Utilisation du produit

- Fixer et retirer la cargaison

AVERTISSEMENT : PORTEZ TOUJOURS VOTRE CASQUE LORSQUE VOUS CONDUISEZ CE PRODUIT !



CORRECT



INCORRECT

La responsabilité du propriétaire

AVERTISSEMENT : La remorque est conçue et construite pour constituer un complément portable, confortable et robuste à vos activités de plein air. Veuillez lire attentivement ces instructions et tous les avertissements avant de l'utiliser et conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.

Si la roulotte a été achetée non assemblée, il incombe au propriétaire de suivre toutes les instructions d'assemblage et de réglage exactement telles qu'elles sont écrites dans ce manuel, ainsi que toute "instruction spéciale" fournie pour assurer un assemblage complet et correct. Assurez-vous que toutes les fixations et tous les composants sont bien serrés pendant l'installation.

REMARQUE :

- Vérifiez périodiquement que toutes les fixations et tous les composants sont solidement serrés.
- Vérifiez les conditions de fonctionnement du vélo et de la remorque avant chaque utilisation. Si vous découvrez des composants cassés, un mauvais alignement ou des pièces manquantes, corrigez le problème avant l'utilisation.

Si la remorque a été achetée assemblée, il incombe au propriétaire, avant d'utiliser la remorque pour la première fois, de s'assurer que la remorque a été assemblée et réglée exactement comme il est écrit dans ce manuel et dans toutes les "instructions spéciales" fournies et de s'assurer que toutes les fixations et tous les composants sont solidement serrés.

Nous vous remercions de votre achat. Si vous avez des problèmes, ne retournez pas au magasin. Appelez le service clientèle. Veuillez vous référer à l'étiquette de code de modèle/date sur le produit ou sur la couverture du manuel.

Avertissements et informations de sécurité

Signification des avertissements :

Ce symbole est important. Voir le mot "CAUTION" ou "WARNING" qui le suit.

Le mot "ATTENTION" se trouve avant les instructions mécaniques. Si vous ne respectez pas ces instructions, des dommages mécaniques ou la défaillance d'une pièce de la remorque peuvent se produire.

Le mot "AVERTISSEMENT" se trouve avant les instructions de sécurité personnelle. Si vous ne respectez pas ces instructions, vous risquez de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Réflecteurs

AVERTISSEMENT : Pour votre sécurité, n'utilisez pas la remorque si les réflecteurs sont mal installés, endommagés ou manquants. Assurez-vous que les réflecteurs arrière sont verticaux et dirigés vers l'arrière. Ne laissez pas les vêtements ou d'autres articles bloquer la visibilité des réflecteurs. Les réflecteurs sales ne fonctionnent pas bien. Nettoyez les réflecteurs, si nécessaire, avec du savon et un chiffon humide.

Avertissements concernant la remorque

AVERTISSEMENT : Le non-respect des instructions du fabricant peut entraîner des blessures graves ou la mort du passager/conducteur.

- Un assemblage par un adulte est requis.
- Cette remorque est uniquement destinée à être utilisée pour le transport de marchandises et les courses, et non pour servir de porte-enfant.
- Ne dépassez jamais une vitesse sûre. La vitesse maximale recommandée est de 8 MPH (13KM/H) et le ralentissement ne doit pas dépasser 3 MPH (5KM/H) dans les virages.
- Ne convient pas au transport de marchandises (briques, débris, rondins, etc.).
- Cadre en alliage :
 - Le poids maximum est de 66lb (30KG). Le poids maximum de la charge est de 24.3KG (53.5lb). Le poids du produit est de 5.7KG (12.5lb).
- Cadre en acier :
 - Le poids maximum est de 66lb (30KG). Le poids maximum de la charge est de 48.4lb (22.0KG). Le poids du produit est de 17,6lb (8,0KG).
- Les conducteurs doivent porter un casque de vélo homologué lorsqu'ils utilisent ce produit.
- La remorque n'est pas adaptée à la course ou au patinage. N'utilisez pas la remorque dans la neige ou le verglas.
- N'installez pas un siège de voiture ou tout autre dispositif d'assise non approuvé par le fabricant à l'intérieur de la remorque.
- N'utilisez pas la remorque sur des surfaces routières rocheuses ou inégales.
- Ne vous garez pas près d'une pente ou d'une route inégale qui pourrait faire basculer la remorque.
- N'apportez aucune modification à la remorque.
- Avant chaque sortie, assurez-vous que la remorque attachée et ses composants ne gênent pas le freinage, le pédalage ou la direction de la bicyclette.
- N'utilisez jamais une remorque la nuit ou lorsque la visibilité est limitée.

- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les bicyclettes et les remorques.
- Vérifiez toutes les fixations avant chaque trajet.
- Assurez-vous que les goupilles de verrouillage sont complètement insérées/engagées avant chaque trajet.
- Utilisez toujours le drapeau de sécurité lorsque vous tirez cette remorque.
- La bicyclette à laquelle la remorque est attachée doit subir un contrôle de sécurité par un mécanicien de bicyclette qualifié avant d'y attacher la remorque.
- Vérifiez les pneus avant de rouler. Gonflez les pneus à la pression recommandée indiquée sur le flanc du pneu.
- Assurez-vous que les freins de votre vélo fonctionnent correctement avant chaque trajet. La distance de freinage est plus importante lorsque vous tirez une remorque.
- N'utilisez pas de solvants de nettoyage. Nettoyez uniquement avec de l'eau et du savon.

Contrôle de sécurité avant le départ

Avant chaque sortie :

1. Assurez-vous que le vélo et la remorque sont en parfait état de marche.
2. Vérifiez la pression d'air des pneus du vélo et de la remorque.
3. Vérifiez que le connecteur d'attelage et la courroie de sécurité sont bien fixés.
- 4.
4. Sécurisez toutes les marchandises et fixez l'extrémité de la remorque.
5. **CASQUES EN PLACE !** Assurez-vous que le conducteur porte son casque et qu'il est bien attaché.

Ce manuel du propriétaire est conçu pour plusieurs remorques différentes :

- Certaines illustrations peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
- Suivre complètement les instructions.
- Si la remorque comporte des pièces qui ne sont pas décrites dans ce manuel, recherchez les "Instructions spéciales" séparées qui sont fournies avec la remorque.
- Les modèles peuvent avoir des accessoires différents tels que des sacs, des paniers, des réflecteurs, un porte-gobelet, un support, etc.
- Toutes les caractéristiques, tous les composants et tous les accessoires ne sont pas inclus dans tous les modèles.
- Utilisez la page d'index pour trouver les sections spécifiques de ce manuel.
- Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant de commencer le montage ou l'entretien.
- Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir assembler cet appareil, adressez-vous à un magasin de vélo local.


AVERTISSEMENT : Gardez les petites pièces hors de portée des enfants pendant le montage.

REMARQUE : Toutes les indications (droite, gauche, avant, arrière, etc.) figurant dans ce manuel sont données telles que vues par le cycliste.

Ne jetez pas le carton et l'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage de la remorque. Cela peut éviter de jeter accidentellement des pièces de la remorque.



Assemblage du cadre

Retirez la remorque et tous les composants du carton et triez tout le contenu.



Étapes :

1. Placez le châssis de la remorque cargo sur une surface plane.
2. Dérouler le tube de support inférieur.
3. Presser les deux côtés de la tôle de limite, de sorte que le tube de support inférieur soit fixé.
4. coller les rubans dans l'ordre indiqué.




Installation des roues

Étapes :

1. Retournez l'unité sur le dos.
2. Faites glisser chaque arbre de roue (A) dans l'essieu de la remorque (B).
3. Appuyez sur le bouton de verrouillage © jusqu'à ce que la roue se verrouille en position et ne puisse être retirée. .
4. Répétez l'opération pour le côté opposé.

REMARQUE : Pour retirer la roue, enfoncez le bouton de verrouillage et tirez sur la roue pour la sortir de l'essieu.



Comme voiture d'achat

AVERTISSEMENT :



- Pour un remorquage facile et une manipulation sûre, vérifier souvent le gonflage et l'usure des pneus. Vérifier régulièrement la pression des pneus et les gonfler dans la plage indiquée sur le flanc du pneu.
- Si les roues ne sont pas correctement installées, elles risquent de se détacher pendant l'utilisation. Cela pourrait entraîner des blessures graves.

Fixation de la remorque au vélo

Étapes :

(Le connecteur d'attelage peut être préinstallé en usine)

1. Retirez le tube de selle de la bicyclette, le tube à démontage rapide, le tuyau à bague et à douille.
2. Fixez le tube de selle en place.
3. Ouvrez l'axe de la barre de remorquage fixe et retirez la barre de remorquage.
4. Connecter la barre de remorquage au connecteur. Installer la goupille fixe.
5. Retirez le tuyau de support et installez-le comme indiqué.
6. Fixez le connecteur à la hauteur appropriée du tuyau de support et verrouillez-le.



Sélectionnez les rondelles en fonction de la taille du tuyau de siège.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le filetage est entièrement engagé et que les filets sont visibles au-delà de l'extrémité de l'écrou.

Si les filets ne sont pas visibles au-delà de l'extrémité de l'écrou, contactez un magasin de vélos local pour une installation correcte.

AVERTISSEMENT : Si l'attelage interfère avec votre vélo ou d'autres accessoires de vélo, ou s'il ne se serre pas correctement, n'utilisez pas la remorque. Contactez un magasin de bicyclettes local pour vous faire aider à l'installer correctement.

AVERTISSEMENT : Si la sangle de sécurité interfère avec votre vélo ou d'autres accessoires de vélo, ou si elle n'est pas bien serrée, n'utilisez pas la remorque. Contactez votre magasin de vélos local pour une installation correcte.

REMARQUE : Pour retirer la remorque du vélo, inversez les étapes de l'installation. Assurez-vous que la roue est correctement alignée et que la chaîne est correctement serrée, comme indiqué dans le manuel du propriétaire du vélo. Installez et serrez l'écrou de l'essieu comme indiqué dans le manuel du propriétaire de la bicyclette.

Utilisation du produit

Fixation et retrait de la charge

Lorsque vous fixez ou retirez la cargaison de la remorque, vérifiez toujours que la remorque est reliée de manière stable au vélo.



Comme un sac à dos et un sac.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-88307530

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

PT

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

FR