
SKU N625P485259W N625P485260W


Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto

EN-This product contains 1 light source of energy efficiency class G
DE-Dieses Produkt enthalt 1 Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
FR-Ce produit contient 1 source lumineuse de classe d'efficacite energetique G



Importeur Importateur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9,21244 Buchholz,Deutschland
Email/URL Courriel/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller Fabricant	Arising Asia limited
Adresse	Rooms 1318-19.13/F,Hollywood Plaza,610 Nathan Road,Mongkok,Kowloon,Hong Kong
Email/URL Courriel/URL	young@civilfurniture.net
Partienummer Identification du produit	C989AAL20260703DS
Hergestellt in Fabriqué en	CHINA
EC REP	Decobus Handel GmbH Innugssteaße 9,21244 Buchholz,Deutschland https://www.decobusgroup.de





EN:Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packagesmay differ,please be patient and thank you for your understanding
FR:Notre produit vous sera livré en 2 colis.Les delais de livraison de ces 2 colis peuvent différer,soyez patient et merci de votre compréhension.
DE:Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert.Die Lieferzeiten dieser 2 Paketekonnenabweichen,bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank fur Ihr Verstandnis.
IT:I nostri prodotti vengono trasportati in due pacchetti. I tempi di consegna dei due pacchetti sono diversi: abbiate pazienza e vi ringrazio per la vostra comprensione.
ES:Nuestro producto se entrega en dos paquetes. El tiempo de entrega de estos dos paquetes es diferente. Por favor, sea paciente. Graciasporsucomprensión.



[DE]

Warnung: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Teile des Zusammenbaus lassen sich mit 2 Personen leichter durchführen. Suchen Sie bei Bedarf professionelle Hilfe.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]

Warning: Please read these instructions fully before starting assembly.Check you have all the components and tools listed on pages.Keep the instructions for later reference. Parts of the assembly will be easier with 2 people.Seek professional assistance if necessary.

Warning: Please place all parts on a flat surface.Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains.Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents.If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury.Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire. Do not place furniture in damp environments to prevent material damage.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages. Conservez les instructions pour référence ultérieure. Certaines parties de l'assemblage seront plus faciles à 2 personnes. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire.


Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le


produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.
Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.
Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.
Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.
Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]
Attenzione: leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine. Conservare le istruzioni per riferimento futuro. Alcune parti del montaggio saranno più facili con 2 persone. Se necessario, chiedere assistenza professionale.
Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.
Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.
Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.
Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio
Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.
Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.


[ES]
Advertencia: Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas. Conserve las instrucciones para consultarlas más adelante. El montaje de algunas partes será más sencillo con 2 personas. Busque ayuda profesional si es necesario.
Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.
Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.
Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.
Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.
Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.
Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
FR_RACCORD RAPIDE:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
ES_QUICKFIT:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
DE_QUICKFIT:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
IT_MONTAGGIO RAPIDO:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.



EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
FR_SERRURE BATTEUSE:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
ES_CIERRE DE LA CÁMARA:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
DE_CAM-LOCK:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
IT_BLOCCAGGIO A CAMMA:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.




EN_ Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
FR_ Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
ES_ El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.
DE_ Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
IT_ La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.




EN_ Turn cam lock clockwise to tighten.
FR_ Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
ES_ Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
DE_ Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
IT_ Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


EN_It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align.Use the instructions below as a guide.
FR_Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.
ES_Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.
DE_Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.
IT_Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.




EN_To adjust the door vertically loosen the screw asshown and move up and down as needed.
FR_Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.
ES_Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévalo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.
DE_Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.
IT_Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.



EN_To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.
FR_Si vous souhaitez ajuster **l'écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.
ES_Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.
DE_Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.
IT_Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.














EN_To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.
FR_Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
ES_Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.
DE_Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.
IT_Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.















EN_Please fix other screws
FR_Merci de serrer les autres vis.
ES_Fije los demás tornillos
DE_Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben
IT_Fissare le altre viti


BOX-1/2
(N625P485259W)


NO.	PARTS	QTY
②		1
③		1
⑧		2
⑨		1
⑬		1
⑭		1
⑮		1
⑯		2
⑰		1
⑱		2
㉔		2

NO.	PARTS	QTY
⑩		1
⑫		1


BOX-2/2
(N625P485260W)


NO.	PARTS	QTY
①		1
④		2
⑤		1
⑥		1
⑦		1
⑪		1
⑱		1
⑲		3
⑳		3
㉑		3
㉓		3
㉒		3
		



① x1
② x1
③ x1
④ x2
⑤ x1
⑥ x1
⑦ x1
⑧ x2
⑨ x1
⑩ x1
⑪ x1
⑫ x1
⑬ x1
⑭ x1
⑮ x1
⑯ x2
⑰ x1
⑱ x3
⑲ x3
⑳ x3
㉑ x3
㉒ x3
㉓ x3
㉔ x2


1
8
9
13
14
15
4
4
3
24
24
2
5
8
16
16
17
7
6
10
11
12
19
21
22
20
18
23
x3


（N625P485260W）






G
CL
A
G
CL
A
G
CL
A
G
CL
A
⑥
G
CL
A
G
CR
A
G
CR
⑦
A
G
CR
A
G
CR
A
G
CR



Ax8
Gx18
CLx3
CRx3


02















03










04










05










06








07







08

Bx3



Cx1







09

Bx3





Cx1








10


















11









12




13





14



15


DE
Bitte stellen Sie die beiden Schrankteile aufrecht auf, um sie zusammenzubauen, und vermeiden Sie, dass die Rückwand nicht ausgerichtet werden kann.t


EN
Please stand the two cabinet parts upright for assembly to avoid misalignment of the back panel.

FR
Veuillez placer les deux parties du meuble en position verticale pour l'assemblage afin d'éviter que le panneau arrière ne puisse pas être aligné.


ES
Por favor, coloque las dos partes del armario en posición vertical para el ensamblaje, evitando que el panel trasero no pueda alinearse.

IT
Per favore, posiziona verticalmente i due componenti del coperchio per l'assemblaggio ed evitare che la parete posteriore non si allinei.






16



E
21
19
E
x3
20
E
19
21
20
23
x3


Ex18

17



22
x3
21
20
A
I
I
A
A
18
x3
J


Ax15



Ix6


Jx3


18










19













20







21







22







23






Bitte installieren Sie zuerst zwei Teile vom Typ G.
Nachdem Sie die Spalte aller Turen gleichmaBig angepasst haben,
fixieren Sie sie mit den anderen Teilen vom Typ G.
Please first install two parts of type G. After evenly adjusting the gaps of all doors, fix them with the other parts of type G.
Si prega d installare prima due pezzi di tipo G. Dopo aver regolato uniformemente gll spazi di tutte le porte, fissateli con
gli altri pezzi di tipo G.
Veuillez d'abord installer deux pieces de type G. Apres avoir ajuste uniformement les espaces de toutes les portes, fixez-les
avec les autres pieces de type G.
Por favor, instale primero dos piezas de tipo G. Despues de ajustar uniformemente los espacios de todas las puertas, fjelos
con las otras piezas de tipo G.







EN:Scan to download App
control theLed light.
DE:Scannen, um die App
zum Steuern
des LED-Lichts
herunterzuladen
FR:Scanner pour
telecharger App
controler la lumiere Led.
ES:Analice para descargar
la aplicacidn
control de la luz Led.
IT:Scansiona per
scaricare I'
applicazione controlla Ia
luce Led.


Ox1





EN:- Please remove the adhesive tape beforeinstalling the light strip.
DE:- Bitte ziehen Sie das Klebeband heraus,bevor Sie die Leuchtstreifen installieren.
FR:- Veuillez enlever le ruban adhesif avantd'installer la bande de lumiere.
IT:- Per favore, rimuovere la nastra adesivaprima di installare la striscia luminosa.
ES:- Por favor, quite la cinta adhesiva antesde instalar la tira de luz.




L
G
L
G
13
L
G
14
L
G
L
G
L
G
L
G
L
G
L
G
16
16
L
G
L
G


Lx12


Gx12


N
N
N
1
Wand
Wall
Muro
Mur
Pared
Nx2


DE
Wenn es sich um eine Massivwand handelt, verwenden Sie bitte Dehnungs- und selbstschneidende Schrauben; wenn es sich um eine Holzwand handelt, verwenden Sie nur selbstschneidende Schrauben. Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.


EN
If it is a solid wall, please use expansion and self-tapping screws; if it is a wooden wall, only use self-tapping screws. Please do not over-tighten the screws.


IT
Se è un muro solido, si prega di utilizzare viti ad espansione e autoperforanti; se è un muro di legno, utilizzare solo viti autoperforanti. Si prega di non stringere eccessivamente le viti.

FR
Si le mur est massif, veuillez utiliser des chevilles à expansion et des vis autotarau-deuses ; s'il s'agit d'un mur en bois, utilisez uniquement des vis autotarau-deuses. Veuillez ne pas trop serrer les vis.

ES
Si es una pared sólida, utilice tornillos de expansión y autorroscantes; si es una pared de madera, utilice solo tornillos autorroscantes. No apriete demasiado los tornillos.









DE
Warnung: Die maximale Belastbarkeit dieses Möbels beträgt 20 kg, bitte nicht überlasten!
EN
Warning: The maximum load-bearing capacity of this furniture is 20 kg, please do not overload!
FR
Avertissement: La capacité de charge maximale de ce meuble est de 20 kg, merci de ne pas surcharger!
IT
Attenzione: la capacità di carico massima di questo mobile è 20 kg, non sovraccaricare!
ES
Advertencia: La capacidad máxima de carga de este mueble es 20 kg, no lo sobreacargue!

精准检测
PRECISE TESTING

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No.: PTC26032802004C-EN01

Applicant	:	**Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd**
Address	:	**No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province**
Manufacturer	:	**Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd**
Address	:	**No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province**
Trademark	:	**--**
Product Name	:	**led strp light**
Model No.	:	**LYST-001**

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

RoHS Directive 2011/65/EU & Directive (EU)2015/863 & EN IEC 63000:2018

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
IEC 62321-1: 2013, IEC 62321-2: 2021 **IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-3-2: 2020** **IEC62321-4: 2013+AMD1:2017** **IEC 62321-5:2013** **IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1: 2015** **IEC 62321-7-2: 2017, IEC 62321-8:2017**	**PTC26032802004C-EN01**

This certificate is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This certificate is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product. Without the written approval of Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd., this certificate is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.

PRECISE TESTING & CERTIFICATION (GUANGDONG) CO., LTD.

Jacky Ou

.....

Jacky Ou
Manager
Date: May. 29, 2026

Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd.
Building 1, No.6, Tongxin Road, Dongcheng Street,
Dongguan, Guangdong, China
Tel: 86 769 38808222 Web:www.ptc-testing.com
Mail: inquiry@ptc-testing.com

精准检测 PRECISE TESTING

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No.	:	**PTC26032802001S-LD01**
Applicant	:	**Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd**
Address	:	**No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province**
Manufacturer	:	**Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd**
Address	:	**No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province**
Factory	:	**Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd**
Address	:	**No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province**
Product	:	**Led strip light**
Trade Mark	:	**N/A**
Model	:	**LYST-001**
Ratings	:	**Input:DC5V,2A ,IP20 ;Class III.**

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

Low Voltage Directive - 2014/35/EU

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 **EN 60598-2-20:2015**	**PTC26032802001S-LD01**

This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This verification is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product.Without the written approval of Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd., this verification is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.

Provided that other applicable Directive requirements are satisfied, the manufacturer (or the European authorized representative), may draw up an EC/EEA Declaration of Conformity and affix the CE-marking to each conforming product.

PRECISE TESTING & CERTIFICATION (GUANGDONG) CO., LTD.

Jacky Ou
Manager
Date:May 19, 2026

Precise Testing & Certification(Guangdong)Co.,Ltd.
Tel: 0769-38808222 Web: www.ptc-testing.com E-mail: inquiry@ptc-testing.com
Add:Building 1, No.6, Tongxin Road, Dongcheng Street, Dongguan, Guangdong, China

精准检测 PRECISE TESTING

VERIFICATION OF CONFORMITY

No.	:	PTC26032802002E-RF01
Applicant	:	Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd
Address	:	No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province
Manufacturer	:	Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd
Address	:	No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province
Product	:	Led strip light
Trade Mark	:	/
Model	:	LYST-001
Ratings	:	Input: DC 5V

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

Radio equipment Directive - 2014/53/EU

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	**PTC26032802002E-EM01**
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)	**PTC26032802002E-EM02**
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)	
EN 62479:2010	**PTC26032802002E-EM03**

This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This verification is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product.Without the written approval of Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd., this verification is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.Provided that other applicable Directive requirements are satisfied, the manufacturer (or the European authorized representative), may draw up an EC/EEA Declaration of Conformity and affix the CE-marking to each conforming product.

PRECISE TESTING & CERTIFICATION (GUANGDONG) CO., LTD.

Jacky Ou
Manager
Date: 2026-05-20

Precise Testing & Certification(Guangdong)Co.,Ltd.
Tel: 0769-38808222 Web: www.ptc-testing.com E-mail: inquiry@ptc-testing.com
Add: Building 1, No.6, Tongxin Road, Dongcheng Street, Dongguan, Guangdong, China

精准检测 PRECISE TESTING

VERIFICATION OF CONFORMITY

No.	:	PTC26032802001E-EM01
Applicant	:	Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd
Address	:	No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province
Manufacturer	:	Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd
Address	:	No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province
Factory	:	Anhui Lanyou Lighting Technology Co., Ltd
Address	:	No. 15 Tianhe Road Industrial Concentration Zone, Chengnan Town, Yu'an District, Lu'an City, Anhui Province
Product	:	Led strip light
Trade Mark	:	/
Model	:	LYST-001
Ratings	:	Input: DC 5V⎓ 1A

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) - 2014/30/EU

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
EN IEC 55015:2019+A11:2020 **EN IEC 61547:2023** **EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024** **EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021**	**PTC26032802001E-EM01**

This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This verification is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product.Without the written approval of Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd., this verification is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.

Provided that other applicable Directive requirements are satisfied, the manufacturer (or the European authorized representative), may draw up an EC/EEA Declaration of Conformity and affix the CE-marking to each conforming product.

PRECISE TESTING & CERTIFICATION (GUANGDONG) CO., LTD.

Jacky Ou
Manager
Date: 2026-05-20

Precise Testing & Certification(Guangdong)Co.,Ltd.
Tel: 0769-38808222 Web: www.ptc-testing.com E-mail: inquiry@ptc-testing.com
Add: Building 1, No.6, Tongxin Road, Dongcheng Street, Dongguan, Guangdong, China

LotusLantern APP Manual

1. Software Overview

1.1 Overview

LotusLantern is a mobile APP to control LED strip by both IOS and Android phones.
The traditional control ways like infrared, 433MHz, 2.4GHz and others old wired ways will be replaced by mobile phone control way with convenient, powerful and scalable features.

Through this mobile APP，you can not only control the color, brightness and color temperature of the LED strips but also set up all kinds of fancy flash mode；Also this APP can change the light of the LED strip according to the rhythm of the music. This APP can set and control several LED strips through Bluetooth and the operation is very simple, easy to learn and easy to use.

1.2 Features

- Adjust color LED strips with 60,000 colors to change color and brightness and adjust monochrome LED strips to change brightness and color temperature
- Play music or turn on a sound playback device, you can let the light change the color and brightness with the rhythm of music, the music rhythm beautiful
- Inside multiple setting mode for color change and control LED strips without mobile
- Long distance control with omni-directional antenna, and many-to-many group control mode
- Once the connection is successful, connect automatically next time

1.3 Performance

LotusLantern APP is easy for use as well as great compatible with all kinds of smart phones; After the actual test of hundreds of mobile phones verification, the compatibility is above 95% of mobile phones in the market. APP is small and convenient, it consumes less system resources, so the requirements of the mobile configuration are low. Control delay is small, the operation feels good, light control is smooth with people's visual sense.

2. Operating Environment

This APP program requires phones of system above Andriod 4.3 and iOS 8.0. Mobile phone configuration is not limited.

3. Instructions

Note: Android version and iOS version download and use the same method, here in the Android version as an example.

3.1 APP Download

Scan the QR code

iOS and Android systems can download the "LotusLantern" APP by scanning the QR code. Open the browser or other tools with "Scan QR code" function, scan the "LotusLantern" QR code as below:



1

APP-PROGRAMMANWENDUNG





HINWEIS:

Detaillierte Anleitung im Menü "Guide"

PRODUKTPARAMETER

- Bluetooth: BLEVA 2
- Eingangsspannung: 4.5~26V
- Betriebstemperatur: -25~75 ° C
- Abmessungen: 43×22×11 mm
- Gewicht: 30g
- Max. Leistung: 144W (24V)

VERBINDUNGSSCHRITTE

①LED-Farbstreifen & Controller verbinden, Controller einschalten

②QR-Code scannen zum App-Download:

③ App starten, Controller suchen & verbinden

④Bluetooth-Drahtlossteuerung genießen

PRODUKTMERKMALE

- Direkte Handy-Steuerung (20m Reichweite)
- Automatische Verbindung in 5 Sekunden
- Musikrhythmus-Synchronisation
- Gruppensteuerung
- Helligkeits-/Geschwindigkeitsregelung
- Unterstützt bis 10m RGB(W)-Streifen
- Automatische Sprachumschaltung (DE/EN)

ANIMATIONSEFFEKTE

- Farbverläufe
- Einfarbige/ Zweifarbige Gradienten
- Monochrome/Bunte Blinkeffekte
- Farbspringen
- Musikresponsive Effekte

APP PROGRAM USAGE

Click to show the lamp list

Switch the color wheel



Click to display settings view

Adjust the color

Click spuare icon to adjust the color

Click to shift the interface

Scan two-dimensional code download APP

①Connect LED color strip and controller, power on controller

②Scan two-dimensional code download APP:

③Start APP,search and connect controller

④Enjoy the Bluetooth wireless control experience



Notes:

detailed operating instructions, enter the menu "Guide":

Product Paramters:

-Bluetooth:BLEV4.2

-Input Voltage:4.5~26V

-Working Temp:-25~75℃

-Size:43*22*11mm

-Weight:30g

-Max Power:144W(24V)

LED mobile phone Bluetooth controllerProduct Features

-LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to setupeasy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller

-Flow the rhythm of the music changes

-Group control

-Brightness,speed addition and subtraction

-Maximum can be 10 meters RGB(W)strip

-The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English

ANIMATION EFFECTS:

-Colorful gradient

-All kinds of monchrome,double color gradient

-All kinds of monochrome,double color,colorfull flashing

-Colorful jump

-Follow the thythm of the music chagnes

APP-PROGRAMMANWENDUNG

Afficher la liste des lampes Farbrad

Changer la Roue chromatique



Afficher les paramètres

Ajuster la couleur

Cliquez sur l'icône carrée pour ajuster la couleur.

Changer d'interface par clic



REMARQUE :
Guide détaillé dans le menu "Guide"

CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth : BLEVA 2
- Tension d'entrée : 4.5~26V
- Température : -25~75° C
- Dimensions : 43×22×11 mm
- Poids : 30g
- Puissance max : 144W (24V)

ÉTAPES DE CONNEXION

① Connecter bande LED & contrôleur, allumer

② Scanner QR code pour télécharger l'app :

③ Lancer l'app, rechercher & connecter

④ Profiter du contrôle Bluetooth sans fil

FONCTIONNALITÉS

- Contrôle direct par smartphone (20m)
- Connexion automatique en 5 secondes
- Synchronisation musicale
- Contrôle de groupe
- Réglage luminosité/vitesse
- Prise en charge bandes ≤10m RGB(W)
- Basculage automatique FR/EN

EFFETS D'ANIMATION

- Dégradés de couleurs
- Dégradés uni/bicolores
- Clignotements mono/colorés
- Saut de couleurs
- Effets réactifs à la musique

UTILIZZO APP

Mostra lista lampade

Cambia ruota colori



Visualizza impostazioni

Regolare il colore

Regola colore con icona quadrata

Cambia interfaccia cliccando

PASSI CONNESSIONE

① Collega striscia LED & controller, accendi

② Scansiona QR code per scaricare APP:

③ Avvia APP, cerca & connetti controller

④ Goditi controllo wireless Bluetooth



NOTA:

Guida completa nel menu "Guide"

SPECIFICHE:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Tensione ingresso: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Dimensioni: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potenza max: 144W (24V)

CARATTERISTICHE

- Controllo diretto smartphone (20m)
- Connessione automatica in 5 secondi
- Sincronizzazione ritmo musicale
- Controllo di gruppo
- Regolazione luminosità/velocità
- Supporto strisce ≤10m RGB(W)
- Auto switch IT/EN

EFFETTI ANIMAZIONE:

- Sfumature colore
- Gradienti mono/bicolori
- Luci lampeggianti mono/colorate
- Salto colori
- Effetti reattivi alla musica

USO DE LA APLICACIÓN

Mostrar lista de ____
Lámparas
Cambiar rueda de color



Ver ajustes

Ajustar el color

CliAjustar color
con icono cuadrado

Cambiar interfaz
haciendo clic _____

PASOS DE CONEXIÓN

① Conectar tira LED y controlador, encender

② Escanear QR para descargar APP:

③ Iniciar APP, buscar y conectar

④ Disfrutar control inalámbrico Bluetooth



NOTA:

Guía completa en menú "Guide"

ESPECIFICACIONES:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Voltaje entrada: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Tamaño: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potencia máx: 144W (24V)

CARACTERÍSTICAS

- Control directo móvil (20m alcance)
- Conexión automática en 5 segundos
- Sincronización ritmo musical
- Control grupal
- Ajuste brillo/velocidad
- Soporte tiras ≤10m RGB(W)
- Auto cambio ES/EN

EFECTOS DE ANIMACIÓN:

- Degradados de color
- Transiciones mono/bicolores
- Destellos monocromáticos/color
- Salto de colores
- Efectos reactivos a música