
Installation sanleitung
Installation Instruction
Instruction d'installation

Etagenbett 90 *200



DE:Unser Produkt wird Ihnen in 5 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 5 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK:Our product will be delivered to you in 5 packages. The delivery times of these 5 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR:Notre produit vous sera livré en 5 colis. Les délais de livraison de ces 5 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



N623P390642/N623P390643/N623P390644/N623P390645/N623P390646

INSTRUCTIONS

IMPORTANT-READ CAREFULLY-RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

a) **WARNING** -Children can become trapped between the bed and the wall, the adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the lke. To avoid risk of serious injury the distance between the safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be more than 230 mm.

b) **WARNING**-Do not use the bed if any structural part is broken or missing; Replacement parts are between requested from the manufacturer or the store.

c) **WARNING**-Do not climb or wiggle on any non-designated structures.

d) it is imperative to always follow the installation instructions and manufacturer's use.

e) The recommended size of the mattress to be used with the bed is 200cmx90cm, maximum thickness mattress:12cm.

f) It is necessary to ventilate the room in order to maintain a low level moisture and prevent mold growth in the bed and its periphery.

g) Joining devices should always be tightened properly and regularly verified. Tighten if necessary.

i) Meets European standard requirements NC safety EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024.

ANLEITUNGEN

WICHTIG - SORGFÄLTIG LESEN - FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

a) **WARNUNG** - Kinder können zwischen dem Bett und der Wand, den angrenzenden Möbelstücken (z. B. Schränken) und der Lücke eingeklemmt werden. Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der Sicherheitsbarriere und der angrenzenden Struktur nicht mehr als 75 mm oder mehr als 230 mm betragen.

b) **WARNUNG**-Das Bett darf nicht benutzt werden, wenn ein Bauteil gebrochen ist oder fehlt; Ersatzteile sind beim Hersteller oder im Geschäft anzufordern.

c) **WARNUNG** - Klettern oder wackeln Sie nicht auf nicht dafür vorgesehenen Strukturen.

d) Befolgen Sie unbedingt die Installationsanweisungen und die Gebrauchsanweisungen des Herstellers.

e) Die empfohlene Größe der Matratze für das Bett beträgt 200x90cm, maximale Dicke der Matratze: 12cm.

f) Es ist notwendig, den Raum zu lüften, um die Feuchtigkeit niedrig zu halten und Schimmelbildung im Bett und seiner Umgebung zu verhindern.

g) Die Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen sein und regelmäßig überprüft werden. Ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.

i) Meets European standard requirements NC safety EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024.

ANLEITUNG

WICHTIG - SORGFÄLTIG DURCHLESEN – FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ BEWAHREN

a) **WARNUNG** - Hochbetten und das Oberbett von Etagenbetten sind wegen der Verletzungsgefahr durch Stürze nicht für Kinder unter sechs Jahren geeignet.

b) **WARNUNG** - Etagenbetten und Hochbetten können ein ernstes Verletzungsrisiko darstellen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Befestigen oder hängen Sie niemals Gegenstände an einem Teil des Etagenbetts, die nicht für die Verwendung mit dem Bett vorgesehen sind, zum Beispiel Schnüre, Kordeln, Haken, Gurte und Taschen.

c) **WARNUNG** - Kinder können zwischen Bett und Wand eingeklemmt werden. Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der oberen Sicherheitsbarriere und der angrenzenden Konstruktion 75 mm nicht überschreiten oder mehr als 230 mm betragen.

d) **WARNUNG** - Verwenden Sie das Etagenbett / Hochbett nicht, wenn ein Bauteil beschädigt ist oder fehlt. Ersatzteile werden zwischendurch beim Hersteller oder beim Händler angefordert.

e) Befolgen Sie unbedingt die Installationsanweisungen und die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

f) Die empfohlene Größe der Matratze für das Bett beträgt 200 cm x 90 cm, maximale Dicke der Matratze:12 cm.

g) Es ist notwendig, den Raum zu lüften, um ein niedriges Feuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten und das Wachstum von Schimmel im Bett und an dessen Peripherie zu verhindern.

h) Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft werden. Bei Bedarf festziehen.

i) Erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm NC-Sicherheit **EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024**.

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - READ CAREFULLY - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

a) **WARNING** - High beds and the upper bed of bunk beds are not suitable for children under six years due to the risk of injury from falls;

b) **WARNING** - Bunk beds and high beds can present a serious risk of injury from strangulation if not used correctly. Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed to be used with the bed, for example, but not limited to ropes, strings, cords, hooks, belts and bags.

c) **WARNING** - Children can become trapped between the bed and the wall, a roof pitch, the ceiling adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be more than 230 mm.

d) **WARNING** - Do not use the bunk bed/high bed if any structural part is broken or missing; Replacement parts are between requested from the manufacturer or the store.

e) it is imperative to always follow the installation instructions and manufacturer's use.

f) The recommended size of the mattress to be used with the bed is 200cm x90cm, maximum thickness mattress:12cm.

g) It is necessary to ventilate the room in order to maintain a low level moisture and prevent mold growth in the bed and its periphery.

h) Joining devices should always be tightened properly and regularly verified. Tighten if necessary.

i) Meets European standard requirements NC safety **EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024**

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT - CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

a) **AVERTISSEMENT** - Les lits surélevés et le lit supérieur des lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de six ans en raison du risque de blessure dû à une chute;

b) **AVERTISSEMENT** - Les lits superposés et les lits surélevés peuvent présenter un risque sérieux de blessure par strangulation s'ils ne sont pas utilisés correctement. Ne jamais attacher ou suspendre à des parties du lit superposé des objets qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec le lit, par exemple, mais ne se limitant pas à des cordes, des ficelles, des cordes, des crochets, des ceintures et des sacs.

c) **AVERTISSEMENT** - Les enfants peuvent rester coincés entre le lit et le mur, un toit incline les meubles adjacents au plafond (par exemple, des armoires), etc. Pour éviter tout risque de blessure grave, la distance entre la barrière de sécurité supérieure et la structure adjacente ne doit pas dépasser 75 mm ou doit être supérieure à 230 mm.

d) **AVERTISSEMENT** - N'utilisez pas le lit superposé / le lit surélevé si une partie de la structure est cassée ou manquante. Les pièces de rechange sont demandées au fabricant ou au magasin.

e) il est impératif de toujours suivre les instructions d'installation et l'utilisation du fabricant.

f) La taille recommandée du matelas à utiliser avec le lit est 200 cm x 90 cm, épaisseur maximale du matelas:12 cm.

g) Il est nécessaire de ventiler la pièce afin de maintenir un faible niveau d'humidité et d'empêcher la formation de moisissure dans le lit et à sa périphérie.

h) Les dispositifs de jonction doivent toujours être correctement serrés et vérifiés régulièrement. Serrer si nécessaire.

i) Conforme aux exigences de la norme européenne en matière de sécurité NC **EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024** .

ISTRUZIONI

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE - CONSERVARE IL FUTURO RIFERIMENTO

a) **ATTENZIONE** - I letti alti e il letto superiore a castello non sono adatti a bambini di età inferiore ai sei anni a causa del rischio di lesioni da cadute;

b) **AVVERTENZA** - I letti a castello e i letti alti possono presentare un serio rischio di lesioni a causa di strangolamento se non utilizzati correttamente. Non attaccare o appendere mai oggetti a qualsiasi parte del letto a castello che non sono progettati per essere utilizzati con il letto, ad esempio, ma non limitato a corde, corde, corde, ganci, cinture e borse.

c) **AVVERTENZA** - I bambini possono rimanere intrappolati tra il letto e la parete, un tetto inclinato il mobile adiacente al soffitto (ad es. armadi) e simili. Per evitare il rischio di gravi lesioni, la distanza tra la barriera di sicurezza superiore e a struttura adiacente non deve superare 75 mm o deve essere superiore a 230 mm.

d) **ATTENZIONE** - Non utilizzare il letto a castello / letto alto se qualche parte strutturale è rotta o mancante; Le parti di ricambio sono tra quelle richieste al produttore o al negozio.

e) è indispensabile seguire sempre le istruzioni di installazione e l'uso del produttore.

f) Le dimensioni consigliate del materasso da utilizzare con il letto sono 200 cm x 90 cm, materasso di massimo spessore:12 cm.

g) È necessario ventilare l'ambiente per mantenere un'umidità bassa e prevenire la formazione di muffe nel letto e nella sua periferia.

h) I dispositivi di giunzione devono essere sempre serrati correttamente e regolarmente verificati. Stringere se necessario.

i) Soddisfa i requisiti della norma europea Sicurezza NC**EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024** .

INSTRUCTIES

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG - BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

a) **WAARSCHUWING** - Hoge bedden en het bovenste bed van stapelbedden zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan zes jaar vanwege het risico op letsel door vallen;

b) **WAARSCHUWING** - Stapelbedden en hoge bedden kunnen een ernstig risico op verwonding vormen als ze niet correct worden gebruikt. Bevestig of hang nooit items aan een deel van het stapelbed die niet zijn ontworpen voor gebruik met het bed, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot touwen, koorden, koorden, haken, riemen en tassen.

c) **WAARSCHUWING** - Kinderen kunnen vast komen te zitten tussen het bed en de muur, een dakhelling het plafond aangrenzende meubels (bijv. kasten) en dergelijke. Om het risico van ernstig letsel te voorkomen, mag de afstand tussen de bovenste veiligheidsbarrière en de aangrenzende structuur niet groter zijn dan 75 mm of meer dan 230 mm.

d) **WAARSCHUWING** - Gebruik het stapelbed / hoogbed niet als een structureel onderdeel kapot is of ontbreekt; Vervangende onderdelen worden tussen gevraagd door de fabrikant of de winkel.

e) het is noodzakelijk om altijd de installatie-instructies en het gebruik van de fabrikant te volgen.

f) De aanbevolen maat van de matras die met het bed wordt gebruikt, is 200 cm x 90 cm, maximale dikte matras:12 cm.

g) Het is noodzakelijk om de kamer te ventileren om een laag vochtgehalte te handhaven en schimmelgroei in het bed en de periferie ervan te voorkomen.

h) Verbindingsinrichtingen moeten altijd goed worden vastgedraaid en regelmatig worden gecontroleerd. Draai indien nodig vast.

i) Voldoet aan Europese standaardvereisten NC-veiligheid **EN 747-1: 2024 &EN 747 -2:2024** .

IINSTRUKCJE

WAŻNE - PRZECZYTAJ UWAŻNIE - ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

a) **OSTRZEŻENIE** - Wysokie łóżka i górne łóżko łóżek piętrowych nie są odpowiednie dla dzieci poniżej sześciu lat ze względu na ryzyko obrażeń w wyniku upadku;

b) **OSTRZEŻENIE** - Łóżka piętrowe i wysokie łóżka mogą stwarzać poważne ryzyko obrażeń na skutek uduszenia, jeśli nie zostaną właściwie użyte. Nigdy nie mocuj ani nie wieszaj przedmiotów na żadnej części łóżka piętrowego, które nie są przeznaczone do użytku z łóżkiem, na przykład, ale nie ograniczając się do lin, sznurków, sznurków, haczyków, pasów i toreb.

c) **OSTRZEŻENIE** - Dzieci mogą zostać uwięzione między łóżkiem a ścianą, nachyleniem dachu pod sufitem przylegającymi meblami (np. szafkami) i tym podobne. Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, odległość między górną barierą bezpieczeństwa a przylegającą konstrukcją nie może przekraczać 75 mm lub być większa niż 230 mm.

d) **OSTRZEŻENIE** - Nie używaj łóżka piętrowego / wysokiego łóżka, jeśli jakakolwiek część konstrukcyjna jest zepsuta lub brakuje jej; Części zamienne są wymagane od producenta lub sklepu.

e) bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania producenta.

f) Zalecany rozmiar materaca do zastosowania z łóżkiem to 200 cm x 90 cm, maksymalna grubość materaca:12 cm.

g) Konieczna jest wentylacja pomieszczenia w celu utrzymania niskiego poziomu wilgoci i zapobiegania rozwojowi pleśni w łóżku i jego obrzeżach.

h) Urządzenia łączące powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i regularnie sprawdzane. Dokręcić w razie potrzeby.

i) Spełnia wymagania norm europejskich Bezpieczeństwo NC **EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024** .

INSTRUKCE

DŮLEŽITÉ - PŘEČTĚTE SI POZORNĚ - UCHOVÁVAJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE

a) **VAROVÁNÍ** - vysoké postele a horní lůžka palandy nejsou vhodné pro děti do šesti

let z důvodu rizika zranění pádem;

b) **VAROVÁNÍ** - Patrové postele a vysoké postele mohou představovat vážné riziko zranění při uškrcení, pokud nebudou správně použity. Nikdy nepřipevňujte ani nezavěšujte předměty na žádnou část palandy, které nejsou navrženy pro použití s postelí, ale neomezují se pouze na lana, provázky, šňůry, háčky, pásy a tašky.

c) **VÝSTRAHA** - Děti se mohou zachytit mezi postel a zeď, sklonit střechu stropy přilehlé kusy nábytku (např. skříně) a podobně. Aby se zabránilo riziku vážného zranění, nesmí vzdálenost mezi horní bezpečnostní bariérou a sousední konstrukcí překročit 75 mm nebo být větší než 230 mm.

d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívejte patrové lůžko / vysoké lůžko, pokud je některá konstrukční část zlomená nebo chybí; Náhradní díly jsou mezi na vyžádání od výrobce nebo obchodu.

e) je bezpodmínečně nutné dodržovat instalační pokyny a použití výrobcem.

f) Doporučená velikost matrace pro použití s postelí je 200 cm x 90 cm, maximální tloušťka matrace:12 cm.

g) Místnost je nutné ventilovat, aby se udržela nízká hladina vlhkosti a zabránilo se růstu plísní v loži a jeho obvodu.

h) Spojovací zařízení by měla být vždy pevně dotažena a pravidelně ověřována. V případě potřeby dotáhněte.

i) Splňuje požadavky evropské normy NC bezpečnost **EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024**

INŠTRUKCIE

DÔLEŽITÉ - POZORNE SI PREČÍTAJTE - UCHOVÁVAJTE PRE BUDÚCE REFERENCIE

a) **VÝSTRAHA** - Vysoké postele a horné postele poschodových postelí nie sú vhodné pre deti do šiestich rokov kvôli riziku zranenia pádom;

b) **VÝSTRAHA** - poschodové postele a vysoké postele môžu predstavovať vážne riziko zranenia prškrtením, ak sa nebudú správne používať. Nikdy nepripevňujte ani nevešajte predmety k žiadnej časti poschodovej postele, ktorá nie je určená na použitie s posteľou, napríklad, ale nielen, laná, šnúry, šnúry, háčiky, pásy a tašky.

c) **VÝSTRAHA** - Deti sa môžu zachytiť medzi posteľou a stenou, sklonom strechy, stropom priliehajúcim kusy nábytku (napr. skrinky) a podobne. Aby sa predišlo riziku vážneho zranenia, vzdialenosť medzi hornou bezpečnostnou bariérou a priľahlou konštrukciou nesmie prekročiť 75 mm alebo byť viac ako 230 mm.

d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívajte poschodovú posteľ / vysoké lôžko, ak je akákoľvek konštrukčná časť poškodená alebo chýba; Náhradné diely sú potrebné na vyžiadanie od výrobcu alebo skladu.

e) je bezpodmienečne nutné postupovať podľa pokynov na inštaláciu a podľa pokynov výrobcu.

f) Odporúčaná veľkosť matraca použitého na lôžko je 200 cm x 90 cm, maximálna hrúbka matraca:12 cm.

g) Miestnosť je potrebné vetrať, aby sa udržala nízka úroveň vlhkosti a zabránilo sa rastu plesní v lôžku a jeho obvode.

h) Spojovacie zariadenia by sa mali vždy pevne dotiahnuť a pravidelne preverovať. V prípade potreby dotiahnite.

i) Spĺňa požiadavky európskych noriem NC bezpečnosť **EN 747-1: 2024 &EN 747 -2:2024** .

UTASÍTÁS

FONTOS - OLVASSA EL FIGYELMESEN - VÁRJON A JÖVŐBEN

a) **VIGYÁZAT** - A magas ágyak és az emeletes ágyak felső ágya nem alkalmas hat év alatti gyermekek számára az esések sérülésének veszélye miatt;

b) **FIGYELMEZTETÉS** - Az emeletes ágyak és a magas ágyak súlyos sérülést okozhatnak a fojtogatás következtében, ha nem használják helyesen. Soha ne csatlakoztasson és ne lógjon az emeletes ágy olyan részeire, amelyeket például nem az ágyhoz való felhasználásra terveztek, de ezekre nem korlátozódik: kötelek, húrok, zsinórok, horgok, övek és táskák.

c) **FIGYELMEZTETÉS** - A gyermekek becsapódhatnak az ágy és a fal közé, tetőtéri a mennyezetet a szomszédos bútorokhoz (például szekrényekhez) és hasonlókat. A súlyos sérülés kockázatának elkerülése érdekében a felső biztonsági akadály és a szomszédos szerkezet közötti távolság nem haladhatja meg a 75 mm-t vagy több, mint 230 mm.

d) **FIGYELMEZTETÉS** - Ne használja az emeletes ágyat / magas ágyat, ha valamelyik szerkezeti elem törött vagy hiányzik; A cserealkatrészeket a gyártótól vagy a bolttól kérheti.

e) feltétlenül kövesse a telepítési utasításokat és a gyártó általi felhasználást.

f) Az ágyhoz használni kívánt matrac ajánlott mérete 200 cm x 90 cm, a matrac maximális vastagsága:12 cm.

g) Szellőztetni kell a helyiséget, hogy fennmaradjon az alacsony nedvességtartalom, és megakadályozzák a penész növekedését az ágyban és annak peremén.

h) A csatlakozóberendezéseket mindig megfelelően meg kell húzni és rendszeresen ellenőrizni kell. Szükség esetén húzza meg.

i) Megfelel az európai szabvány követelményeinek NC biztonsági **EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024**.

INSTRUCȚIUNI

IMPORTANT - CITIȚI CU ATENȚIE - PĂȚIȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITORĂ

a) **AVERTIZARE** - Paturile înalte și patul superior al paturilor nu sunt potrivite pentru copiii sub șase ani din cauza riscului de rănire din cauza căderilor;

b) **AVERTIZARE** - Paturile suprapuse și paturile înalte pot prezenta un risc grav de rănire din cauza strangulării dacă nu sunt utilizate corect. Nu atașați și nu agățați niciodată articole pe nicio parte a patului care nu sunt concepute pentru a fi utilizate cu patul, de exemplu, dar fără a se limita la frânghii, corzi, șnururi, cârlige, curele și saci.

c) **AVERTIZARE** - Copiii pot deveni prinși între pat și perete, pot acoperi acoperișul pe piesele de mobilier alăturate (de ex. dulapuri) și altele asemenea. Pentru a evita riscul de rănire gravă, distanța dintre bariera de siguranță superioară și structura alăturată nu trebuie să depășească 75 mm sau să fie mai mare de 230 mm.

d) **AVERTIZARE** - Nu folosiți patul supraetajat / patul înalt dacă o parte structurală este ruptă sau lipsește; Piesele de schimb se fac între solicitarea producătorului sau a magazinului.

e) este obligatoriu să respectați întotdeauna instrucțiunile de instalare și utilizarea producătorului.

f) Dimensiunea recomandată a saltelei care va fi folosită cu patul este de 200cm x90cm, grosimea maximă a saltelei:12 cm.

g) Este necesară ventilarea camerei pentru a menține o umiditate la nivel scăzut și a preveni creșterea mucegaiului în pat și la periferia acesteia.

h) Dispozitivele de îmbinare trebuie întinse întotdeauna corect și verificate regulat. Strângeți dacă este necesar.

i) Îndeplinește cerințele standardelor europene privind siguranța NC **EN 747 -1: 2024 &EN 747-2:2024**.

TALİMATLAR

ÖNEMLİ - DİKKATLE OKUYUN - GELECEK REFERANS İÇİN TUTUN

a) **UYARI** - Yüksek yataklar ve ranzaların üst yatağı, düşme nedeniyle yaralanma tehlikesi nedeniyle altı yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir;

b) **UYARI** - Ranzalar ve yüksek yataklar, doğru kullanılmadığı takdirde boğulma nedeniyle ciddi yaralanma riski oluşturabilir. Hiçbir zaman ranza yatağının, yatakla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmamış, ancak ipler, ipler, kordonlar, kancalar, kayışlar ve çantalar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir parçasına takmayın veya asılmayın.

c) **UYARI** - Çocuklar yatakla duvar arasında sıkışıp kalabilir, tavana bitişik mobilya parçaları (örneğin dolaplar) ve benzeri bir tavan döşenir. Ciddi yaralanma riskini önlemek için üst güvenlik bariyeri ve bitişik yapı arasındaki mesafe 75 mm'yi geçmemelidir veya 230 mm'den fazla olmalıdır.

d) **UYARI** - Herhangi bir yapısal parça kırılmış veya eksikse ranza / yüksek yatak kullanmayın; Yedek parçalar üretici veya mağazadan talep arasındadır.

e) her zaman kurulum talimatlarını ve üreticinin kullanımını takip etmek zorunludur.

f) Yatak ile birlikte kullanılması tavsiye edilen yatak boyutu 200 cm x 90 cm, maksimum kalınlık yatağı:12 cm'dir.

g) Düşük seviyede nem sağlamak ve yatak ve çevresinde küf oluşumunu önlemek için odanın havalandırılması gerekir.

h) Birleştirme cihazları her zaman uygun şekilde sıkılmalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir. Gerekirse sıkın.

i) **EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024** Avrupa standardı gerekliliklerini karşılar.

ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО - СОХРАНИТЕ БУДУЩУЮ ССЫЛКУ

a) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Высокие кровати и верхняя кровать двухъярусных кроватей не подходят для детей младше шести лет из-за риска получения травмы в результате падения;

b) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - двухъярусные кровати и высокие кровати могут представлять серьезную опасность травмирования от удушения, если их неправильно использовать. Никогда не прикрепляйте и не подвешивайте предметы к какой-либо части двухъярусной кровати, например, которые не предназначены для использования с кроватью, но не ограничиваются веревками, веревками, шнурами, крючками, ремнями и сумками.

c) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Дети могут оказаться в ловушке между кроватью и стеной, крышей, наклонить потолок к смежным предметам мебели (например, шкафам) и т.п. Во избежание риска получения серьезных травм расстояние между верхним защитным барьером и прилегающей конструкцией не должно превышать 75 мм или должно быть более 230 мм.

d) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - не используйте двухъярусную кровать / высокую кровать, если какая-либо конструктивная часть сломана или отсутствует; Запасные части между запросами от производителя или магазина.

e) обязательно всегда следовать инструкциям по установке и использованию изготовителем.

f) Рекомендуемый размер матраса, который будет использоваться с кроватью, составляет 200 см x 90 см, максимальная толщина матраса: 12 см.

g) Необходимо проветривать помещение, чтобы поддерживать низкий уровень влаги и предотвращать образование плесени в ложе и на его периферии.

h) Соединительные устройства всегда должны быть надежно затянуты и регулярно проверяться. Затянуть при необходимости.

i) Соответствует требованиям Европейского стандарта NC Safety **EN 747-1: 2024 &EN 747-2:2024**.

English

IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY

- To be assembled by an adult. Assembly must be checked by an adult before use
- WARNING ! Keep all screws, small parts and plastic bags out of the reach of children
- Properly identify all parts before assembling
- Never use your item if any of its parts are broken or missing
- Should any problems arise, please contact our After Sales Service
- Manufacturer's instructions shall be followed at all times
- Care: Clean with a soft, dry cloth. In case of larger stains, carefully rub with a slightly damp, non-abrasive sponge
- Avoid the risk of fire by not placing furniture near sources of ignition or hot items
- Do not jump on the bed

Deutsch


WICHTIG ! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

- Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.Der Zusammenbau muss vor dem Gebrauch von einem Erwachsenen überprüft werden
- WARNUNG! Bewahren Sie alle Schrauben, Kleinteile und Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Kennzeichnen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile richtig
- Benutzen Sie Ihren Artikel niemals, wenn Teile gebrochen sind oder fehlen
- Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
- Die Anweisungen des Herstellers sind stets zu befolgen
- Pflege: Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei größeren Flecken vorsichtig mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm abreiben. nicht scheuernden Schwamm
- Vermeiden Sie die Gefahr eines Brandes, indem Sie die Möbel nicht in der Nähe von Zündquellen oder heißen Gegenständen aufstellen
- Nicht auf das Bett springen


Français

IMPORTANT ! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT


- Le montage doit être effectué par un adulte. Le montage doit être vérifié par un adulte avant Utilisation
- ATTENTION ! Tenir les vis, les petites pièces et les sachets en plastique hors de portée des enfants
- Identifiez correctement toutes les pièces avant de les assembler
- N'utilisez jamais votre article si l'une de ses pièces est cassée ou manquante
- En cas de problème, veuillez contacter notre service après-vente
- Les instructions du fabricant doivent être respectées à tout moment
- Entretien : nettoyer avec un chiffon doux et sec. En cas de taches plus importantes, frotter soigneusement avec une éponge non abrasive légèrement humide. légèrement humide et non Abrasive
- Évitez les risques d'incendie en ne plaçant pas les meubles à proximité de sources d'inflammation ou d'objets chauds
- Ne pas sauter sur le lit




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
FR_RACCORD RAPIDE:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
ES_QUICKFIT:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
DE_QUICKFIT:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
IT_MONTAGGIO RAPIDO:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.



EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
FR_SERRURE BATTEUSE:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
ES_CIERRE DE LA CÁMARA:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
DE_CAM-LOCK:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
IT_BLOCCAGGIO A CAMMA:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_ Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
FR_ Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
ES_ El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.
DE_ Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
IT_ La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.



EN_ Turn cam lock clockwise to tighten.
FR_ Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
ES_ Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
DE_ Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
IT_ Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

Italiano

IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE

- Deve essere assemblato da un adulto. L'assemblaggio deve essere controllato da un adulto prima dell'uso
- ATTENZIONE! Tenere tutte le viti, le piccole parti e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini
- Identificare correttamente tutte le parti prima dell'assemblaggio
- Non utilizzare mai l'articolo se alcune parti sono rotte o mancanti
- In caso di problemi, si prega di contattare il nostro Servizio Post Vendita
- Le istruzioni del produttore devono essere sempre seguite
- Cura: Pulire con un panno morbido e asciutto. In caso di macchie più estese, strofinare accuratamente con una spugna leggermente umida e nonspugna leggermente umida e non abrasiva
- Evitare il rischio di incendio, non collocando i mobili vicino a fonti di accensione o a oggetti caldi
- Non saltare sul letto


Español


¡ IMPORTANTE ! CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

- Debe ser montado por un adulto. El montaje debe ser comprobado por un adulto antes del uso

ADVERTENCIA Mantenga todos los tornillos, piezas pequeñas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.

- Identifique correctamente todas las piezas antes de montarlas
- Nunca utilice su artículo si alguna de sus piezas está rota o falta
- Si surge algún problema, póngase en contacto con nuestro Servicio Postventa
- Las instrucciones del fabricante deben seguirse en todo momento
- Cuidado: Limpiar con un paño suave y seco. En caso de manchas más grandes, frote cuidadosamente con una esponja no abrasiva ligeramente humedecida.
- Evite el riesgo de incendio no colocando los muebles cerca de fuentes de ignición u objetos calientes.
- No saltar sobre la cama.








DE:Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%,70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%. Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.


UK:Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR:Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.













Detailansicht1/2
















Detailansicht2/2























N623P390642

1 ×1 	2 ×1 	3 ×1 	4 ×1 
5 ×2 	7 ×4 	9 ×1 	10 ×1 
26 ×2 	27 ×2 	28 ×2 	63 ×2 
















N623P390643

14 ×2 	20 ×3 	22 ×1 	25 ×1 
57 ×1 	58 ×1 	73 ×2 	65 ×1 
66 ×1 	67 ×1 	68 ×1 	69 ×1 
71 ×1 			













N623P390644

8 ×2 	17 ×1 	21 ×2 	23 ×1 
24 ×1 	29 ×1 	35 ×1 	39 ×1 
43 ×1 	44 ×3 	45 ×1 	47 ×1 
48 ×1 	51 ×1 	56 ×1 	59 ×1 
61 ×1 	70 ×1 	64 ×1 	W  (1PC)
X 			







N623P390645

15 ×1 	18 ×1 	19 ×1 	30 ×1 
31 ×1 	32 ×1 	33 ×1 	34 ×1 
36 ×1 	37 ×1 	38 ×1 	40 ×1 
41 ×1 	42 ×1 	49 ×2 	

N623P390646


6 ×1 	11 ×1 	12 ×2 	13 ×3 
16 ×1 	46 ×3 	50 ×1 	52 ×1 
53 ×1 	54 ×1 	55 ×1 	62 ×1 
72 ×1 			

N623P390642

A 	B 	C 	D 
M6*110mm(30PCS)	M6*70mm(33PCS)	Φ6*30mm(4PCS)	M6*25mm(9PCS)
E 	F 	G 	H 
(60PCS)	Φ4*30mm(43PCS)	Φ6*70mm(18PCS)	Φ8*30mm(76PCS)
I 	J 	K 	L 
(2PCS)	Φ3*12mm(4PCS)	M6*35mm(3PCS)	M3(1PC)
M 	N 	O 	P 
M8*20mm(15PCS)	M4(2PCS)	(1PC)	Φ6*40mm(30PCS)
Q 	R 	S 	T 
Φ15*9.5mm(30PCS)	(4PCS)	Φ5*40mm(80PCS)	(4PCS)
U 	V 	Y 	Z 
Φ5*16mm(8PCS)	Φ3.5*14mm(39PCS)	(5PCS)	Φ6*50mm(4PCS)
A1 	A2 		
Φ6*110mm(3PCS)	(2PCS)		

VERWENDEN SIE KEINE POWER TOOLS, um dieses Produkt zusammenzubauen!

Do not use power tools to assemble this product!

A	B
	
M6*110mm	M6*70mm

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben A und B ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK:Please note that the shapes of screws A and B are similar. Please install according tothe instructions and distinguish them!

FR:Notez que les vis A et B ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

C	H
	
Φ6*30mm	Φ8*30mm

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben C und H ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK:Please note that the shapes of screws C and H are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!



FR:Notez que les vis C et H ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

D	K
	
M6*25mm	M6*35mm

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben D und K ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK:Please note that the shapes of screws D and K are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

FR:Notez que les vis D et K ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

F	J	V
		
Φ4*30mm	Φ3*12mm	Φ3.5*14mm

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben F und J und V ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK:Please note that the shapes of screws F and J and V are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

FR:Notez que les vis F et J et V ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

G	Z	A1
		
Φ6*70mm	Φ6*50mm	Φ6*110mm


DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben G **und** Z **und** A1 **ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!**

UK:Please note that the shapes of screws G **and** Z **and** A1 **are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!**

FR:Notez que les vis G **et** Z **et** A1 **ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!**

SCHRITT 1 :


N	B	E	H
1PC	8PCS	8PCS	4PCS




C	H	A	B
ø6*30mm	ø8*30mm(4PCS)	M6*110mm	M6*70mm(8PCS)


SCHRITT 2 :

O	F
	
1PC	4PCS






J	V
	
Φ3*12mm	Φ3.5*14mm

F

Φ4*30mm(4PCS)

SCHRITT 3 :


N	B	E	H
1PC	6PCS	6PCS	6PCS




A	B	C	H
M6*110mm	M6*70mm(6PCS)	ø6*30mm	ø8*30mm(6PCS)

SCHRITT 4 :

N	D	M
2PC	3PCS	3PCS







D	K
M6*25mm(3PCS)	M6*35mm

SCHRITT 5 :

O	F
1PC	4PCS







J	
Φ3*12mm	

F	V
Φ4*30mm(4PCS)	Φ3.5*14mm

SCHRITT 6 :

N	A	E	H
1PC	20PCS	20PCS	16PCS







A	B	C	H
M6*110mm(20PCS)	M6*70mm	ø6*30mm	ø8*30mm(16PCS)

SCHRITT 7 :

N	D	M
2PC	6PCS	6PCS






D	K
M6*25mm(6PCS)	M6*35mm

SCHRITT 8:

N	G	H
1PC	12PCS	28PCS





C	H
ø6*30mm	ø8*30mm(28PCS)


G	Z	A1
ø6*70mm(12PCS)	ø6*50mm	ø6*110mm

SCHRITT 9:

N	G	H	A1
1PC	2PCS	4PCS	2PCS








C	H
ø6*30mm	ø8*30mm(4PCS)

G	A1	Z
ø6*70mm(2PCS)	ø6*110mm(2PCS)	ø6*50mm


SCHRITT 10:


P	T	V	O
24PCS	4PCS	16PCS	1PC



SCHRITT 11:


S	L	U	Q	O
10PCS	1PC	4PCS	10PCS	1PC








SCHRITT 12:


S	L	U	Q	O
14PCS	1PC	4PCS	14PCS	1PC






















SCHRITT 13:





SCHRITT 14:


B	F	G	K	N	M
1PC	1PC	2PCS	1PC	2PCS	2PCS

A1
1PC










A	B	D	K
M6*110mm	M6*70mm(1PC)	M6*25mm	M6*35mm(1PC)

G	A1	Z	F	V	J
ø6*70mm(3PCS)	ø6*110mm(1PC)	ø6*50mm	Φ4*30mm(1PC)	Φ3.5*14mm	Φ3*12mm

SCHRITT 15:


B	K	N	M
2PCS	2PCS	2PCS	4PCS




A	B	D	K
M6*110mm	M6*70mm(2PCS)	M6*25mm	M6*35mm(2PCS)

SCHRITT 16:

L	S	H
1PC	14PCS	10PCS






C	H
ø6*30mm	ø8*30mm(10PCS)

SCHRITT 17:


L	S	C	I	J	O
1PC	6PCS	4PCS	2PCS	4PCS	1PC





J	F	V	C	H
Φ3*12mm(4PCS)	Φ4*30mm	Φ3.5*14mm	ø6*30mm(4PCS)	ø8*30mm


SCHRITT 18:

H	F	O
2PCS	4PCS	1PC











J	F	V	C	H
Φ3*12mm	Φ4*30mm(4PCS)	Φ3.5*14mm	ø6*30mm	ø8*30mm(2PCS)

SCHRITT 19:


S	L	Q	P	O
6PCS	1PC	2PCS	2PCS	1PC







SCHRITT 20:


S	L
22PCS	1PC









SCHRITT 21:







SCHRITT 22:

N	B	E	H
1PC	6PCS	6PCS	6PCS









A	B
M6*110mm	M6*70mm(6PCS)
C	H
ø6*30mm	ø8*30mm(6PCS)

SCHRITT 23:

N	B	E
1PC	10PCS	10PCS






A	B
M6*110mm	M6*70mm(10PCS)

SCHRITT 24:


N	A	E
1PC	10PCS	10PCS



A	B
M6*110mm(10PCS)	M6*70mm


SCHRITT 25:


P	Q	O
4PCS	4PCS	1PC




SCHRITT 26:

N	G	L	S
1PC	2PCS	1PC	8PCS









G	A1	Z
ø6*70mm(2PCS)	ø6*110mm	ø6*50mm

SCHRITT 27:

N	Z
1PC	4PCS







G	A1	Z
ø6*70mm	ø6*110mm	ø6*50mm(4PCS)

SCHRITT 28:

R	V	O
4PCS	16PCS	1PC








J	
Φ3*12mm	
F	V
Φ4*30mm	Φ3.5*14mm(16PCS)

SCHRITT 29:

V	W	F	O
2PCS	1PC	30PCS	1PC








J	F	V
Φ3*12mm	Φ4*30mm(30PCS)	Φ3.5*14mm(2PCS)

SCHRITT 30:

X	Y	V
1PC	5PCS	5PCS

EN:Scan to download App control the Led light.
DE:Scannen, um die App zum Steuern des LED-Lichts herunterzuladen
FR:Scanner pour télécharger App contrôler la lumière Led.





J	V
Φ3*12mm	Φ3.5*14mm(5PCS)


F
Φ4*30mm

SCHRITT 31:

O	A2
1PC	(2PCS)







Led Bluetooth Mini Controller Manual



Download App Software

Please download "LotusLamp X" in the app store or scan the QR code below to download.

1. Download the"LotusLamp X"app with your phone by scanning the QR code on the user manual or searching for the Lotus Lamp app in the iPhone App Store or Google Play Store


2. After the APP are downloaded successfully, you need to turn on Bluetooth function on your phone firstly, then plug in the strip light, then open the APP, your APP will pair with the strip light automatically and you can control it.

Unable to Connect Troubleshooting


(1) Check if the power supply of the light strip is normal.
(2) Check if the Bluetooth is turn on.
(3) Check if there are other mobile phone are connected, Bluetooth 4.0 only support connections one to many, dose not support many to many.
(4) Check APP Bluetooth setting if the phone is connected to the device, if connect, exit the APP and reopen, the APP will go to connect automatically.
(5) Normal operations and can not connect, please exit the APP and reopen.
(6) Exit APP, restart mobile phone, power on the strip light, reopen the APP, then them will connect automatically.

Instructions


Scan the code or search to get the following APP, open the APP



1.Open the control software to get the following interface



Clicking on the connected device will appear as shown in the dashboard image on the right.



2.Use the color palette function when connecting devices.



(1).Drag the ring to switch colors

(2).Click on the RGB value to adjust the color

(3).Tap Color to toggle

(4).Click Pattern + and press (1) to perform color DIY

(Long press DIY color to redo color DIY)

(5).Drag the white point to adjust the brightness

3.Use the rhythm function when connecting the device.



(1) Device MIC: Sound rhythm is received through the device

(Four rhythm modes can be selected under the receiving sound rhythm through the device)

(2) Phone MIC: Receive sound rhythm via your phone

(3) Music: By selecting a music groove

(4) Sensitivity: Drag the white point to adjust the receive responsiveness

4.Use the mode function when connecting the device.



Swipe / tap the screen to switch static colors or jump changes and other functions

Slide the white dot to adjust the flashing speed in the changing state


Slide the white dot to adjust the brightness

5.Use scene features when connecting devices.



The scene function intelligently adjusts the flickering effect according to the system.

6.Use the timing function when connecting the device.



Turn on the lights regularly

Set the auto-start time and date by clicking to select

Turn off the lights regularly

Set the automatic lights off time and date by clicking to select

The timing function can be used together in other modes.

This certificate is responsible for testing sample only.
Please refer to this corresponding test report to get testing process and data.

CERTIFICATE

ATTESTATION
Certificate of Compliance

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully

The Low Voltage Directive 2014/35/EU has been taken as references for these processes.

Certificate's Holder	:	Shenzhen xu xing technology co., LTD
Address	:	Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street,Bao'an District, Shenzhen
Manufacturer	:	Shenzhen xu xing technology co., LTD
Address	:	Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street,Bao'an District, Shenzhen
Product Name	:	XX LED RGB STRIP
Product Model (S)	:	XX5050RGB-60D, 5V-5050RGB-30D, 5V-5050RGB-60D, 12V-5050RGB-60D, 12V-5050RGB-30D, DY05RGB122, DY05RGB140, DY05RGB88
Trade Mark	:	N/A
Related Directive	:	2014/35/EU
Related Standards	:	EN IEC 60598-2-1:2021 used in conjunction with EN IEC 60598-1:2021 + AMD11:2022

Certificate Number	:	HK2509022741S
Report No.	:	HK2509022741-SR
Registration Date	:	Oct. 21, 2025

Jason Zhu

Certification Manager

The information of the certificate can be checked through https://www.huak.com. The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of CE Declaration of Conformity. The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of HUAK.

Shenzhen HUAK Testing Technology Co., Ltd.
Add.:1-2/F, B2 Building, Junfeng Zhongcheng Zhizao Innovation Park, Heping Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Tel.:+86-0755-2302 9901 E-mail:info@huak.com Website:https://www.huak.com

This certificate is responsible for testing sample only.
Please refer to this corresponding test report to get testing process and data.

CERTIFICATE

ATTESTATION
Certificate of Compliance

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully

The RED Directive 2014/53/EU has been taken as references for these processes.

Certificate's Holder	:	Shenzhen xu xing technology co., LTD
Address	:	Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen
Manufacturer	:	Shenzhen xu xing technology co., LTD
Address	:	Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen
Product Name	:	XX LED RGB STRIP
Product Model (S)	:	XX5050RGB-60D, 5V-5050RGB-30D, 5V-5050RGB-60D, 12V-5050RGB-60D, 12V-5050RGB-30D, DY05RGB122, DY05RGB140, DY05RGB88
Trade Mark	:	N/A
Related Directive	:	2014/53/EU
Related Standards	:	Article 3.1a) : EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024 EN 62479:2010 EN 50663:2017 Article 3.1b) : ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 Article 3.2) : ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.3.1 (2025-03)
Certificate Number	:	HK2509024992E
Report No.	:	HK2509024992-1SR/-2EH/-1ER/-2ER
Registration Date	:	Oct. 21, 2025

Jason Liu

Certification Manager

The information of the certificate can be checked through https://www.huak.com. The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of CE Declaration of Conformity. The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of HUAK.

Shenzhen HUAK Testing Technology Co., Ltd.
Add.:1-2/F, B2 Building, Junfeng Zhongcheng Zhizao Innovation Park, Heping Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Tel.:+86-0755-2302 9901 E-mail:info@huak.com Website:https://www.huak.com

Shenzhen POCE Technology Co.,Ltd.
H Building, Hongfa Science and Technology Park,
Tangtou, Shiyan, Bao'an District, Shenzhen, China

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No	:	POCE220829292TCE
Applicant	:	Shenzhen Xuxing Technology Co.,Ltd
Address	:	Floor 3, Building C, Huaze Hi-Tech Industrial Park, No.108 Zhushi Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
Manufacturer	:	Shenzhen Xuxing Technology Co.,Ltd
Address	:	Floor 3, Building C, Huaze Hi-Tech Industrial Park, No.108 Zhushi Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
Product	:	Led lights bring
Trade Name	:	旭兴科技 XUXING TECHNOLOGY
Model(s)	:	XX5050-RGB-60D, XX5050-RGB-30D, XX5050-RGB-72D, XX5050-RGB-96D, XX5050-RGB-120D, CLB1-2835-1, CLB1-2835-0, XX2835-W/Y-120D, XX2835-W/Y-60D, XX2835-W/Y-240D, XX2835-W/Y-238D, XX2835-W/Y-168D, XX2835-W/Y-224D, XX2835-W/Y-118D, XX2835-W/Y-162D, XX2835-W/Y-124D, XX2835-W/Y-170D, XX2835-60D, XX2835-120D, XX2835-150D, XX2835-180D
Test Report No	:	POCE220829292TRE
Test Standards	:	**EN IEC 55015:2019/A11:2020** **EN 61547:2009** **EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021** **EN 61000-3-3:2013/A2:2019**

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council **EMC** Directive 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this EMC Directive.

CE

Tom Chen

For Chief Executive / Tom Chen
Date: Sep. 02, 2022

This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant directives have to be observed.

扫一扫关注 扫码查证书

Shenzhen POCE Technology Co.,Ltd.

H Building, Hongfa Science and Technology Park,
Tangtou, Shiyan, Bao'an District, Shenzhen, China

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No.	:	POCE220829293QCR
Applicant	:	Shenzhen Xuxing Technology Co., Ltd
Address	:	Floor 3, Building C, Huaze Hi-Tech Industrial Park, No. 108 Zhushi Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
Manufacturer	:	Shenzhen Xuxing Technology Co., Ltd
Address	:	Floor 3, Building C, Huaze Hi-Tech Industrial Park, No. 108 Zhushi Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
Product	:	Led lights bring
Trade Name	:	旭兴科技 XUXING TECHNOLOGY
Model(s)	:	XX5050-RGB-60D, XX5050-RGB-30D, XX5050-RGB-72D, XX5050-RGB-96D, XX5050-RGB-120D, CLB1-2835-1, CLB1-2835-0, XX2835-W/Y-120D, XX2835-W/Y-60D, XX2835-W/Y-240D, XX2835-W/Y-238D, XX2835-W/Y-168D, XX2835-W/Y-224D, XX2835-W/Y-118D, XX2835-W/Y-162D, XX2835-W/Y-124D, XX2835-W/Y-170D, XX2835-60D, XX2835-120D, XX2835-150D, XX2835-180D
Test Report No.	:	POCE220829293QRR
Test Standards	:	**IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017**

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council **RoHS Directive(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.** It is possible to use **CE** marking to demonstrate the compliance with this **RoHS** Directive.

RoHS POCE CE

For Chief Executive / Jerry Yang
Date: Sep. 02, 2022

This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant directives have to be observed.

扫一扫关注 扫码查证书

Web: http://www.poce-cert.com Tel: +86-755-29113252 E-mail: service@poce-cert.com

Verification of compliance Verification of compliance Verification of compliance Verification of compliance

Verification of Compliance

Verification No.:	MK25050138P01-C01
Name and address of Applicant:	**Dongguan Jingdeli Intelligent Technology Co.,Ltd.** Room 202,Building 3,No.28, Dongkeng Town Yanhe West 1st Road, Dongkeng Town, Dongguan,523000, Guangdong,China
Name and address of Manufacturer:	**Dongguan Jingdeli Intelligent Technology Co.,Ltd.** Room 202,Building 3,No.28, Dongkeng Town Yanhe West 1st Road, Dongkeng Town, Dongguan,523000, Guangdong,China
Product name:	**Furniture Power Distribution Unit**
Product model(s):	JDLO22PH, JDLO followed by 1~6, followed by 1~6, followed by T or P, followed by S or H, maybe followed by K, maybe followed by U, D or A, JDLY followed by 1~6, followed by 1~6, followed by T or P, followed by S or H, maybe followed by K, maybe followed by U, D or A
Product trademark:	**JNDELY**

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

IEC 62321-1:2013	IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013/AMD1:2017	IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015	IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017	IEC 62321-8:2017
IEC 62321-2:2021	

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.:	MK25050138P01-C01
Test conducted by:	TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date:	May 29, 2025

Notes:
This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.
This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.
This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com
1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China

Bauart geprüft TMC Product Safety type approved

Lab man
Vivian Jiang

CE

Verification of compliance Verification of compliance Verification of compliance Verification of compliance

Verification of Compliance

Verification No.:	MK25050138P01-E01
Name and address of Applicant:	**Dongguan Jingdeli Intelligent Technology Co.,Ltd.** Room 202,Building 3,No.28, Dongkeng Town Yanhe West 1st Road, Dongkeng Town, Dongguan,523000, Guangdong,China
Name and address of Manufacturer:	**Dongguan Jingdeli Intelligent Technology Co.,Ltd.** Room 202,Building 3,No.28, Dongkeng Town Yanhe West 1st Road, Dongkeng Town, Dongguan,523000, Guangdong,China
Product name:	**Furniture Power Distribution Unit**
Rated:	110-240VAC, 60Hz
Product model(s):	JDLO22PH, JDLO followed by 1~6, followed by 1~6, followed by T or P, followed by S or H, maybe followed by K, maybe followed by U, D or A
Product trademark:	**JNDELY**

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.:	MK25050138P01-E01
Test conducted by:	TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date:	May 29, 2025

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com
1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China

Bauart geprüft TMC Product Safety

Lab Manager
Vivian Jiang

CE

Verification of compliance Verification of compliance Verification of compliance

Verification of Compliance

Verification No.:	MK25050138P01-S01
Name and address of Applicant:	**Dongguan Jingdeli Intelligent Technology Co.,Ltd.** Room 202, Building 3, No.28, Dongkeng Town Yanhe West 1st Road, Dongkeng Town, Dongguan, 523000, Guangdong, China
Name and address of Manufacturer:	**Dongguan Jingdeli Intelligent Technology Co.,Ltd.** Room 202, Building 3, No.28, Dongkeng Town Yanhe West 1st Road, Dongkeng Town, Dongguan, 523000, Guangdong, China
Product name:	**Furniture Power Distribution Unit**
Rated：	Input: 100-240VAC, 50/60Hz, Max.16A; 2*USB Output: DC 5V, 2A
Product model(s):	JDLO22PH, JDLO followed by 1~6, followed by 1~6, followed by T or P, followed by S or H, maybe followed by K, maybe followed by U, D or A
Product trademark:	**JNDELY**

This Verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with LVD Directive 2014/35/EU.

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013

The Verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.:	MK25050138P01-S01
Test conducted by:	TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date:	May 30, 2025

Notes:

This Verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This Verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This Verification holder shall use this Verification in connection to Verification of conformity and technical data relevant for the product the Verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com
1/F. of Building A1, 5/F. of Building B1, & 1/F. of Building A3, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No.2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Dodd Tang

Lab Director
Dodd Tang

Bauart geprüft TMC Product Safety Type approved

CE