
# Installation sanleitung
# Installation Instruction
# Instruction d'installation



Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.

N623P194840E/N623P194842E

N623P194836E/N623P194838E

## English

**IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINCE**

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

## Deutsch

**WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG**

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.

## Français

**IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE**

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

## Italiano


**IMPORTANTE PER I LETTI CON SOLLEVAMENTO A GAS E LA MANUTENZIONE**


- Posizionare il materasso sopra la struttura del letto.
- Non tirare le maniglie della cinghia.
- Premere con forza per rilasciare il gas compresso.
- Controllare periodicamente tutte le viti e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.
- Quando si sposta il prodotto, sollevarlo con cautela.
- Pulire con un panno leggermente umido, senza usare prodotti chimici abrasivi o candeggina.
- NON permettere ai bambini di azionare il meccanismo di sollevamento.
- NON permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo.
- NON sostare all'interno del letto o della base di contenimento interna.
- NON sovraccaricare la base di contenimento interna.
- NON saltare sul prodotto o sulle sue parti.


## Español

**IMPORTANTE PARA LAS CAMAS ELEVADORAS DE GAS&MANTENIMIENTO**

- Coloque el colchón sobre el somier.
- No tire de las asas de la correa.
- Presione con fuerza para liberar el gas comprimido.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y fijaciones estén bien sujetos.
- Al mover el producto, levántelo con cuidado para colocarlo en su sitio.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido; no utilice productos químicos abrasivos ni lejía.
- NO permita que los niños accionen el mecanismo de elevación.
- NO permita que los niños se acerquen a la base elevadora cuando accionen el mecanismo.
- NO se ponga de pie dentro de la cama o de la base de almacenamiento interna.
- NO sobrecargue el somier.
- NO salte sobre el producto ni sobre ninguna de sus piezas.










W2
W1
B1
E
F
A
Q
V
D1
X
Y
J1
G
B2
K
K1
O1
D3
P
V
I
M
Q
L
T
P
N
K2
K
RT
J2
Z
O2
X
U
I
H
D2
S
C
D4
T
R2
S


Z2

# Hardware details B box

## N623P194840E/N623P194836E



















| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 10PCS  M8x45mm | 2 4 PCS  M8x35mm | 3 4 PCS  M8x30mm | 4 88 PCS  M8x15mm |
| 5 2PCS  M3x16mm | 6 8 PCS  M8 | 7 1 PC  S5 | 8  M8 |
| | | | |

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben 1 und 2 und 9 ähnlich sind, dass die Formen der Schrauben 3 und 4 und 5 und 6 ähnlich sind, Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!








Uk:Please note that the shapes of screws 1 and 2 and 9 are similar. Please note that the shapes of screws 3 and 4 and 5 and 6 are Please install according to the instructions and distinguish them!

FR:Notez que les vis 1 et 2 et 9 ont des formes similaires. Notez que les vis 3 et 4 et 5 et 6 ont des formes similaires. Veuillez les distinguish them!









# Parts List A box
# N623P194840E/N623P194836E

| | | | |
|---|---|---|---|
| A  1PC | B1  1PC | B2  1PC | G  1PC |
| H  2PCS | I  2PCS | J1  1PC | J2  1PC |
| K  2PCS | K1  1PC | K2  1PC | L  24PCS |
| M  1PC | O1  1PC | O2  1PC | P  2PCS |
| Q  2PCS | R1  1PC | R2  1PC | S  2PCS |
| | | | |


## Parts List A box
## N623P194840E/N623P194836E


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| T  2PCS | U  1PC | V  12PCS | W1  1PC | |
| W2  1PC | X  2PCS | Y  2PCS | Z  1PC | Z2  1PC |

## Parts List B box
## N623P194842E/N623P194838E

| | | | |
|---|---|---|---|
| C  1PC | D1  1PC | D2  1PC | D3  1PC |
| D4  1PC | E  1PC | F  1PC | N  12PCS |

# 1




M3*16mm
5 x2


M8x30mm

M8x35mm

M8x45mm

V

# 2





M8x30mm

M8x35mm

M8x15mm
4 x8

M8x45mm

# 3




M8x15mm
④ x8


M8x30mm

M8x35mm

M8x45mm

Das Kopfteil (A) kann nach oben und unten verstellt werden, indem die Position mit Schrauben Nr. 5 fixiert wird.The headboard (A) can be adjusted up and down by fixing the position with NO.5 screws.La t ê te de lit (A) peut ê tre r é gl é e vers le haut et vers le bas en fixant la position à l'aide des vis NO.5.

# 4





M8x30mm
③ x4


M8x15mm
④ x8


M8x35mm


M8x45mm

# 5



S
C
S


M8x30mm


M8x35mm



M8x45mm

# 6


4
4
K1
Q
X
D1
4
70% pre-screweded
K2
Q
X
D2
4
D3
R1
4
70% pre-screweded
D4
R2



M8x30mm


M8x35mm


M8x45mm


M8x15mm
4 x26

# 7





M8x15mm

M8x30mm

M8x45mm

M8x35mm
② x 2

# 8





M8x30mm

M8x45mm
① x 2

M8x15mm
④ x 12

M8x35mm

# 9





M8x15mm
4 x8

M8x30mm

M8x35mm

M8x45mm

# 10





M8x15mm
4 x2

M8x30mm


M8x35mm


M8x45mm


# 11




# 12


















# 13


V
3
3
3
I
J1
O1
EVA sponge faces up
O2
I
J2



M8x30mm


M8x35mm



M8x45mm



M8x15mm
3 x8


# 14


J1
I
O1
J2
O2
M
I

# 15



J1
I
J1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


M8x15mm



M8x30mm


M8x45mm

① x8


M8x35mm


# 16


J1
I
6
6
6
6


M8


⑥ x8


# 17







# 18

















Extract the insulation sheet



DE:Wenn Sie die Lichter nicht erfolgreich arbeiten lassen können, überprüfen Sie bitte die Folgendes:

1. Bitte überprüfen Sie die Fernbedienung. Sie müssen die Fernbedienung abreißen Plastikseptum vor Gebrauch.

2. Lassen Sie die Fernbedienung nicht zu weit vom Empfänger entfernt sein Es gibt kein Hindernis zwischen ihnen.

3.Bitte beachten Sie, dass die Fernbedienung für den Transport keine Batterien enthält. Das Batteriemodell lautet: CR2025

FR: Si vous ne parvenez pas à faire fonctionner les lumières correctement, veuillez vérifier les points suivants?:

1. Veuillez vérifier la télécommande. Vous devez retirer le septum en plastique de la télécommande avant utilisation.

2. Ne laissez pas la télécommande être trop éloignée du récepteur. Il n'y a aucun obstacle entre eux.

3. Veuillez noter que la télécommande ne contient pas de piles pour le transport. Le modèle de batterie est?: CR2025

UK: If you can't make the lights work successfully, please check the following:

1. Please check the remote control. You need to tear off the remote plastic septum before use.

2. Don't let the remote control be too far from the receiver There is no obstacle between them.

3.Please note that the remote control does not contain batteries for transportation. The battery model is: CR2025

# Attestation of Compliance

| | | |
|---|---|---|
| **Reference No.** | : | **LCS220317038AE** |
| **Applicant** | : | **Dongguan Yihong Hardware Electronics Co., Ltd** |
| **Address** | : | **Room 1106, No.2, Shangheng Road, Chang' an Town, Dongguan** |
| **Trade Mark** | : | **YH** |
| **Product** | : | **Bluetooth 2.4G remote controller** |
| **Model(s)** | : | **YH-284,YH-290,YH-287,YH-358,YH-360** |
| **Tested according to** | : | **EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021** |

The submitted products have been tested by us with the listed standards.

This Attestation of Compliance is issued according to the council Directive 2014/30/EU, Referred to as the Electromagnetic Compatibility. It confirms that the listed product complies with all essential requirements of the EMC directive and applies only to the sample and its technical documentation submitted to Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd. for testing.

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EC conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product.Other relevant Directives have to be observed.

CE

LCS TESTING LABORATORY APPROVED

**Date of issue: April 28, 2022**

Manager

Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.
Room 101, 201, Building A and Room 301, Building C, Juji Industrial Park, Yablanxueziwei, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: (86)0755-82591330 Fax: (86)0755-82591332
Http://www.lcs-cert.com Email: webmaster@lcs-cert.com

SiT

# Certificate of Conformity

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | SIT190523591401E |
| Product | : | LED Strip Light |
| Model | : | 2835, 5050, 3528, 3014, 2110, 335, 5630 |
| Trade Mark | : | N/A |
| Applicant | : | SHENZHEN KEWANG PHOTOELECTRIC CO., LTD. |
| Address | : | Floor 2, Build A, ChuangFu Industrial Park, AiQun Road, ShiYan Street, BaoAn District, ShenZhen |
| Manufacturer | : | SHENZHEN KEWANG PHOTOELECTRIC CO., LTD. |
| Address | : | Floor 2, Build A, ChuangFu Industrial Park, AiQun Road, ShiYan Street, BaoAn District, ShenZhen |

The above products have been tested by us with listed standards and found in compliance with the council EMC 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this EMC.

| Test standards: | Report(s) Number | Issued By | Issued Date |
|---|---|---|---|
| EN 55015:2013+A1:2015<br>EN 62493:2015<br>EN 61547:2009<br>EN 61000-3-2:2014<br>EN 61000-3-3:2013 | SIT190523591401ER | SIT | May 30, 2019 |

This certificate of conformity is not transferable and based on an evaluation of a sample of the above mentioned product.

CE

SHENZHEN SIT TESTING TECHNOLOGY CO. LTD. APPROVED

Authorized Signer: _____

Department Manager

Date: May 30, 2019

Shenzhen SIT Testing Technology Co., Ltd.
Hotline:400-6633-940 Tel：(86)-0755-29173399 Fax：(86)-0755-29179933 Http://www.sit-cert.com

# Attestation of Compliance

| | | |
|---|---|---|
| **Reference No.** | : | **LCS220317038AE** |
| **Applicant** | : | **Dongguan Yihong Hardware Electronics Co., Ltd** |
| **Address** | : | **Room 1106, No.2, Shangheng Road, Chang′ an Town, Dongguan** |
| **Trade Mark** | : | **YH** |
| **Product** | : | **Bluetooth 2.4G remote controller** |
| **Model(s)** | : | **YH-284,YH-290,YH-287,YH-358,YH-360** |
| **Tested according to** | : | **EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021** |

The submitted products have been tested by us with the listed standards.

This Attestation of Compliance is issued according to the council Directive 2014/30/EU, Referred to as the Electromagnetic Compatibility. It confirms that the listed product complies with all essential requirements of the EMC directive and applies only to the sample and its technical documentation submitted to Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd. for testing.

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EC conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product.Other relevant Directives have to be observed.

CE

**Date of issue: April 28, 2022**

LCS TESTING LABORATORY APPROVED

**Manager**

Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.
Room 101, 201, Building A and Room 301, Building C, Juji Industrial Park, Yabianxueziwei, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: (86)0755-82591330 Fax: (86)0755-82591332
Http://www.lcs-cert.com Email: webmaster@lcs-cert.com