Série 2, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV2ITX55E







Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Info Light** : un voyant rouge situé sur la base indique si le lave-vaisselle est en marche
- **Home Connect** : commandez votre lave-vaisselle où que vous soyez et exploitez tout son potentiel.
- **Hygiène certifiée avec Eco 50 °C et supérieure avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Programme Express 65 °C** : une vaisselle propre et sèche en seulement 60 minutes.

Accessoires en option

SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ2056	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]:	D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco[2]:	82 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	12
Consommation cycle Eco[3]:	9.0 l
Durée du programme Eco[4]:	4:30 h
Niveau sonore:	46 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Encastrable
Hauteur avec top:	0 mm
Niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	30.0 kg
Poids brut:	31.9 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Dureté de l'eau maximum acceptée:	50°DH
Indice de réparabilité:	8.8
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005581528
Type d'installation:	Tout intégrable

4 242005 581528

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
4 Durée du programme Eco 50 °C

Série 2, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm
SMV2ITX55E

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 82 kWh / 9 litres
- 12 couverts
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur SilentPowerDrive

Caractéristiques principales

- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Extra Dry, HalfLoad, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Quick S, Silence à la demande

Confort et sécurité

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- DosageAssist
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé 3-6-9h
- Triple filtre auto-nettoyant

Design

- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge

Flexibilité

- Paniers standards
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Support à verre dans le panier supérieur
- Panier inférieur avec panier à couvert
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

Accessoires

- Protection anti vapeur

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve polinox

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

[3] Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


[4] Durée du programme Eco 50 °C

Série 2, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm
SMV2ITX55E

mesures en mm



⅄ prise
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm