


N625P300074W

Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

1




2PERS



15 MIN

Tool Required Not Provided





[DE]

Warnung: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Teile des Zusammenbaus lassen sich mit 2 Personen leichter durchführen. Suchen Sie bei Bedarf professionelle Hilfe.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

[EN]

Warning: Please read these instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages. Keep the instructions for later reference. Parts of the assembly will be easier with 2 people. Seek professional assistance if necessary.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire. Do not place furniture in damp environments to prevent material damage.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages. Conservez les instructions pour référence ultérieure. Certaines parties de l'assemblage seront plus faciles à 2 personnes. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

[IT]

Attenzione: leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine. Conservare le istruzioni per riferimento futuro. Alcune parti del montaggio saranno più facili con 2 persone. Se necessario, chiedere assistenza professionale.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

[ES]

Advertencia: Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas. Conserve las instrucciones para consultarlas más adelante. El montaje de algunas partes será más sencillo con 2 personas. Busque ayuda profesional si es necesario.

Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.


Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.

Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.

Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.


Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

A




DE: Oberseite
EN: Top surface
IT: Superficie superiore
FR: Surface supérieure
ES: Superficie superior

A




DE: Unterseite
EN: Bottom
IT: Fondo
FR: Fond
ES: Fondo

B





DE: Oberseite
EN: Top surface
IT: Superficie superiore
FR: Surface supérieure
ES: Superficie superior

B







DE: Unterseite
EN: Bottom
IT: Fondo
FR: Fond
ES: Fondo





N625P300074W

A		1
B		1

Hardware List for N625P300074W

①  1PC	②  8PCS	③  6PCS
④  1PC	⑤  1PC	⑥  1PC

1






②




4

2




①



1





③



3

6





3



DE:Nur zu 70% anziehen
 EN:Only tighten 70%
 IT:Stringere solo al 70%
 FR:Serrez seulement à 70%
 ES:Apretar solo al 70%

③		1
---	---	---

4



DE:Nur zu 70% anziehen
 EN:Only tighten 70%
 IT:Stringere solo al 70%
 FR:Serrez seulement à 70%
 ES:Apretar solo al 70%




③		1
---	---	---

7

5

DE:Nur zu 70% anziehen
 EN:Only tighten 70%
 IT:Stringere solo al 70%
 FR:Serrez seulement à 70%
 ES:Apretar solo al 70%

70%



③






1

6

DE:Nur zu 70% anziehen
 EN:Only tighten 70%
 IT:Stringere solo al 70%
 FR:Serrez seulement à 70%
 ES:Apretar solo al 70%

70%



②







1

8

7

DE:Nur zu 70% anziehen
 EN:Only tighten 70%
 IT:Stringere solo al 70%
 FR:Serrez seulement à 70%
 ES:Apretar solo al 70%







②



1

8



②







1

9

DE:Nur zu 70% anziehen
 EN:Only tighten 70%
 IT:Stringere solo al 70%
 FR:Serrez seulement à 70%
 ES:Apretar solo al 70%

9




DE:Nur zu 70% anziehen
 EN:Only tighten 70%
 IT:Stringere solo al 70%
 FR:Serrez seulement à 70%
 ES:Apretar solo al 70%




②		1
---	---	---

10

DE:100% fest anziehen
 EN:Tighten all 100%
 IT:Serrare tutto al 100%
 FR:Serrez à 100%
 ES:Apretar todo al 100%



10




EN: Scan to download App control the
Led light.


DE: Scannen, um die App zum Steuern
des LED -Lichts herunterzuladen

FR: Scanner pour télécharger App
contrôler la lumière Led.

ES: Escanea para descargar
la App para controlar la
luz LED.

IT: Scansiona per
scaricare l'App per
controllare la luce LED.





DE:Die Position des Lichtstreifens kann nach Bedarf angepasst werden.

EN:The position of the light strip can be adjusted according to your needs.

IT:La posizione della striscia luminosa può essere regolata in base alle tue esigenze.

FR:La position de la bande lumineuse peut être ajustée selon vos besoins.

ES:La posición de la tira de luz se puede ajustar según sus necesidades.

1. Software overview

1.1 Overview

LotusLamp X is a free app and an advanced version of the Lotus Lantern app. Users can use this app to automatically recognize various lighting fixtures, such as colored light strips, iridescent light strips, bubble lights, car ambient lights, etc. They can also adjust their brightness, color, set scenes, change dynamic modes and rhythm styles.

Its rhythm function can be used to play local music on the phone, receive sound through the phone microphone, or receive sound through the hardware microphone. If you choose local music rhythm, you need to first download some music files and enable the app's local file access permission.

1.2 Performance

The LotusLamp X APP has good usability and compatibility, verified through actual testing on hundreds of mobile phones, and is compatible with over 95% of the phones currently on the market. The APP is compact and convenient, takes up less system resources, has low requirements for mobile phone configuration, has low control delay, good operation feel, and high visual smoothness of light control.

2 Operating environment

This app requires a mobile phone with Android 8.0 and iOS 12 version or above, with no restrictions on phone configuration.

3 Usage

Note: The download and usage methods for Android and iOS versions are basically the same. Here, the Android version is taken as an example for explanation.

3.1 APP Download

Both iOS and Android systems can download the "LotusLamp X" app by scanning the QR code. Open a browser with a 'scan' function QQ、Scan the "LotusLamp X" QR code using WeChat and other programming tools.



Software - Überblick

1.1 Überblick

LotusLamp X ist eine kostenlose App und eine erweiterte Version der Lotus Lantern - App. Nutzer können mit dieser App verschiedene Beleuchtungsmittel automatisch erkennen, wie Farblichterbänder, Schillerlichterbänder, Blasenlichter, Fahrzeugumgebungslichter usw. Sie können auch deren Helligkeit, Farbe einstellen, Szenen festlegen, dynamische Modi und Rhythmusstile ändern.

Seine Rhythmusfunktion kann verwendet werden, um lokale Musik auf dem Telefon abzuspielen, Schall über das Telefonmikrofon oder über das Hardwaremikrofon aufzunehmen. Wenn Sie den lokalen Musikrhythmus wählen, müssen Sie zuerst einige Musikdateien herunterladen und die lokale Dateizugriffsberechtigung der App aktivieren.

1.2 Leistung

Die LotusLamp X APP hat eine gute Benutzbarkeit und Kompatibilität, die durch tatsächliche Tests auf Hunderten von Mobiltelefonen verifiziert wurde, und ist mit über 95 % der derzeit auf dem Markt befindlichen Telefone kompatibel. Die APP ist kompakt und bequem, beansprucht weniger Systemressourcen, hat geringe Anforderungen an die Mobiltelefonkonfiguration, eine geringe Steuerungsverzögerung, ein gutes Bediengefühl und eine hohe visuelle Glätte der Lichtsteuerung.

Betriebsumgebung

Diese App erfordert ein Mobiltelefon mit Android 8.0 und iOS 12 Version oder höher, ohne Einschränkungen bezüglich der Telefonkonfiguration.

Verwendung

Hinweis: Die Herunterladungs - und Verwendungsweisen für Android - und iOS - Versionen sind im Grunde gleich. Hier wird die Android - Version als Beispiel für die Erläuterung herangezogen.

3.1 APP - Herunterladung

Sowohl iOS - als auch Android - Systeme können die App "LotusLamp X" herunterladen, indem sie den QR - Code scannen. Öffnen Sie einen Browser mit einer "Scan" - Funktion QQ 、 Scannen Sie den "LotusLamp X" - QR - Code mit WeChat und anderen Programmierertools.

3.2 Software - BedienungDie Standard - Schnittstelle wird nach der ersten Installation der APP angezeigt.Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, sucht und fügt das System das Gerät automatisch hinzu.Die Systemmenüseite wird angezeigt.Klicken Sie, um die Listenanzeige umzuschalten.Klicken Sie, um die Rasteranzeige umzuschalten.Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Gerät hinzufügen/Gruppe hinzufügen.Klicken Sie auf Gerät hinzufügen.Klicken Sie auf Gruppe hinzufügen.Diese Schaltfläche wird am unteren Rand der Seite angezeigt, wenn Sie ein Gerät zum ersten Mal hinzufügen, ohne die Systemberechtigung, wie Bluetooth, zu erhalten.

Aperçu du logiciel

1.1 Aperçu

LotusLamp X est une application gratuite et une version avancée de l'application Lotus Lantern. Les utilisateurs peuvent utiliser cette application pour reconnaître automatiquement divers appareils d'éclairage, tels que des rubans LED colorés, des rubans LED irisés, des lumières à bulles, des lumières ambiantes de voiture, etc. Ils peuvent également ajuster leur luminosité, leur couleur, définir des scènes, modifier les modes dynamiques et les styles de rythme.

Sa fonction de rythme peut être utilisée pour lire de la musique locale sur le téléphone, recevoir du son via le microphone du téléphone ou recevoir du son via le microphone matériel. Si vous choisissez le rythme de la musique locale, vous devez d'abord télécharger des fichiers musicaux et activer l'accès aux fichiers locaux de l'application.

1.2 Performance

L'application LotusLamp X a une bonne convivialité et une bonne compatibilité, vérifiée par des tests réels sur des centaines de téléphones portables, et est compatible avec plus de 95 % des téléphones actuellement sur le marché. L'application est compacte et pratique, occupe peu de ressources système, a de faibles exigences en matière de configuration de téléphone portable, a un faible délai de contrôle, une bonne sensation de fonctionnement et une grande fluidité visuelle de contrôle de la lumière.

Environnement d'exploitation

Cette application nécessite un téléphone portable avec la version Android 8.0 et iOS 12 ou supérieure, sans restriction sur la configuration du téléphone.

Utilisation

Remarque : Les méthodes de téléchargement et d'utilisation des versions Android et iOS sont fondamentalement les mêmes. Ici, la version Android est prise comme exemple pour l'explication.

3.1 Téléchargement de l'APP

Les systèmes iOS et Android peuvent tous deux télécharger l'application "LotusLamp X" en scannant le code QR. Ouvrez un navigateur avec une fonction "scan" (par exemple QQ) 、 Scannez le code QR "LotusLamp X" à l'aide de WeChat et d'autres outils de programmation.

3.2 Fonctionnement du logiciel L'interface par défaut s'affiche pour la première fois après l'installation de l'APP. Après avoir mis sous tension l'appareil, le système recherche et ajoute automatiquement l'appareil. La page de menu système s'affiche. Cliquez pour passer en mode affichage liste. Cliquez pour passer en mode affichage grille. Cliquez en haut à droite sur "Ajouter un appareil/Ajouter un groupe". Cliquez sur "Ajouter un appareil". Cliquez sur "Ajouter un groupe". Ce bouton s'affiche en bas de la page lorsque vous ajoutez un appareil pour la première fois sans obtenir la permission système, comme Bluetooth.

Panoramica del software

1.1 Panoramica

LotusLamp X è un'app gratuita ed una versione avanzata dell'app Lotus Lantern. Gli utenti possono utilizzare questa app per riconoscere automaticamente vari apparecchi di illuminazione, come strisce LED colorate, strisce LED iridescenti, luci a bolle, luci ambientali per auto, ecc. Possono anche regolare la loro luminosità, colore, impostare scene, cambiare modalità dinamiche e stili di ritmo.

La sua funzione di ritmo può essere utilizzata per riprodurre musica locale sul telefono, ricevere suoni tramite il microfono del telefono o tramite il microfono hardware. Se scegli il ritmo della musica locale, devi prima scaricare alcuni file musicali e abilitare l'accesso ai file locali dell'app.

1.2 Prestazioni

L'app LotusLamp X ha una buona usabilità e compatibilità, verificata tramite test effettivi su centinaia di telefoni cellulari, ed è compatibile con oltre il 95% dei telefoni attualmente in commercio. L'app è compatta e conveniente, occupa poche risorse di sistema, ha basse esigenze di configurazione del telefono cellulare, ha un basso ritardo di controllo, una buona sensazione di funzionamento e un'elevata fluidità visiva del controllo della luce.

Ambiente operativo

Questa app richiede un telefono cellulare con la versione Android 8.0 e iOS 12 o superiore, senza restrizioni sulla configurazione del telefono.

Utilizzo

Nota: I metodi di download e utilizzo per le versioni Android e iOS sono fondamentalmente gli stessi. Qui, la versione Android viene presa come esempio per la spiegazione.

3.1 Download dell'APP

Sia i sistemi iOS che Android possono scaricare l'app "LotusLamp X" scansionando il codice QR. Apri un browser con una funzione "scan" (ad esempio QQ)、Scansiona il codice QR "LotusLamp X" utilizzando WeChat e altri strumenti di programmazione.

3.2 Funzionamento del software L'interfaccia predefinita viene visualizzata per la prima volta dopo l'installazione dell'APP. Dopo aver acceso il dispositivo, il sistema cerca e aggiunge automaticamente il dispositivo. Viene visualizzata la pagina del menu di sistema. Fai clic per passare alla modalità di visualizzazione in elenco. Fai clic per passare alla modalità di visualizzazione a griglia. Fai clic in alto a destra su "Aggiungi dispositivo/Aggiungi gruppo". Fai clic su "Aggiungi dispositivo". Fai clic su "Aggiungi gruppo". Questo pulsante viene visualizzato in basso alla pagina quando aggiungi un dispositivo per la prima volta senza ottenere l'autorizzazione di sistema, come Bluetooth.

Visión general del software

1.1 Visión general LotusLamp X es una aplicación gratuita y una versión avanzada de la aplicación Lotus Lantern. Los usuarios pueden usar esta aplicación para reconocer automáticamente diversos aparatos de iluminación, como tiras LED coloreadas, tiras LED iridiscentes, luces de burbujas, luces ambientales de automóviles, etc. También pueden ajustar su luminosidad, color, establecer escenas, cambiar modos dinámicos y estilos de ritmo. Su función de ritmo puede usarse para reproducir música local en el teléfono, recibir sonido a través del micrófono del teléfono o a través del micrófono de hardware. Si eliges el ritmo de la música local, primero debes descargar algunos archivos de música y habilitar el acceso a archivos locales de la aplicación.

1.2 Rendimiento La aplicación LotusLamp X tiene una buena usabilidad y compatibilidad, verificada a través de pruebas reales en cientos de teléfonos móviles, y es compatible con más del 95% de los teléfonos actualmente en el mercado. La aplicación es compacta y práctica, ocupa pocos recursos del sistema, tiene bajos requisitos de configuración del teléfono móvil, tiene un bajo retardo de control, una buena sensación de funcionamiento y una alta fluidez visual del control de la luz.

Entorno de operación Esta aplicación requiere un teléfono móvil con la versión Android 8.0 e iOS 12 o superior, sin restricciones en la configuración del teléfono.

Uso Nota: Los métodos de descarga y uso para las versiones Android e iOS son básicamente los mismos. Aquí, la versión Android se toma como ejemplo para la explicación.

3.1 Descarga de la APP

Tanto los sistemas iOS como Android pueden descargar la aplicación "LotusLamp X" escaneando el código QR. Abre un navegador con una función "scan" (por ejemplo, QQ). Escanea el código QR "LotusLamp X" usando WeChat y otras herramientas de programación.

3.2 Funcionamiento del software La interfaz predeterminada se muestra por primera vez después de instalar la APP. Después de encender el dispositivo, el sistema busca y añade automáticamente el dispositivo. Se muestra la página del menú del sistema. Haz clic para cambiar al modo de visualización de lista. Haz clic para cambiar al modo de visualización de cuadrícula. Haz clic en la esquina superior derecha en "Añadir dispositivo/Añadir grupo". Haz clic en "Añadir dispositivo". Haz clic en "Añadir grupo". Este botón se muestra en la parte inferior de la página cuando añades un dispositivo por primera vez sin obtener el permiso del sistema, como Bluetooth.

Cet écran vous permet de gérer les groupes et les appareils. Cliquez sur le nom de l'icône de l'appareil/groupe pour accéder au panneau de contrôle de l'appareil/groupe. Glissez vers la gauche pour entrer en mode d'édition. Bouton de connexion, cliquez pour connecter l'appareil. Bouton de basculement, cliquez pour contrôler l'allumage et l'extinction des groupes/appareils. Bouton de suppression, cliquez pour supprimer l'appareil. Le bouton d'édition de groupe/appareil vous permet d'éditer l'icône de groupe/appareil, le nom, les appareils de groupe/sélection de groupe, le style de menu, le style de mode et les fonctions personnalisées.

Palette de couleurs du panneau de contrôle de l'appareil. Elle peut ajuster la couleur et la luminosité de la lumière colorée, de la lumière froide et chaude, de la lumière chaude et de la lumière froide. Déplacez la palette de couleurs pour ajuster la couleur de la lumière. Cliquez sur le module RGB dans le coin supérieur gauche pour ajuster respectivement R, G et B. Bouton Retour pour revenir à la page de gestion des appareils. Bouton d'édition pour accéder à la page d'édition des propriétés de l'appareil. Bouton de personnalisation pour personnaliser la couleur, appuyez longuement pour supprimer la couleur. La barre de luminosité coulissante ajuste la luminosité. Bouton de basculement RGB, au milieu du disque de couleur, peut contrôler l'allumage et l'extinction de RGB. Une fois fermé, la couleur ne peut plus être ajustée. Interrupteur principal, contrôle l'allumage et l'extinction des lumières. Bouton de couleur, cliquez pour accéder à l'interface de couleur. Cliquez sur le bouton de rythme pour accéder à l'interface de rythme. Cliquez sur le bouton de mode pour accéder à l'interface de mode. Cliquez sur le bouton de scène pour accéder à l'interface de scène. Bouton de temporisation, tapez pour accéder à l'interface de temporisation.

Questa schermata ti consente di gestire gruppi e dispositivi. Fai clic sul nome dell'icona del dispositivo/gruppo per accedere al pannello di controllo del dispositivo/gruppo. Sposta a sinistra per entrare in modalità di modifica. Pulsante di connessione, fai clic per connettere il dispositivo. Pulsante di commutazione, fai clic per controllare l'accensione e la spegnimento dei gruppi/dispositivi. Pulsante di eliminazione, fai clic per rimuovere il dispositivo. Il pulsante di modifica del gruppo/dispositivo ti consente di modificare l'icona del gruppo/dispositivo, il nome, i dispositivi di gruppo/selezione gruppo, lo stile del menu, lo stile della modalità e le funzioni personalizzate.

Tavolozza dei colori del pannello di controllo del dispositivo. Può regolare il colore e la luminosità della luce colorata, della luce fredda e calda, della luce calda e della luce fredda. Sposta la tavolozza dei colori per regolare il colore della luce. Fai clic sul modulo RGB nell'angolo in alto a sinistra per regolare rispettivamente R, G e B. Pulsante Indietro per tornare alla pagina di gestione dei dispositivi. Pulsante Modifica per accedere alla pagina di modifica delle proprietà del dispositivo. Pulsante Personalizza per personalizzare il colore, tieni premuto per eliminare il colore. La barra di luminosità scorrevole regola la luminosità. Pulsante di commutazione RGB, al centro del disco del colore, può controllare l'accensione e la spegnimento di RGB. Dopo la chiusura, il colore non può più essere regolato. Interruttore principale, controlla l'accensione e la spegnimento delle luci. Pulsante di colore, fai clic per accedere all'interfaccia del colore. Fai clic sul pulsante del ritmo per accedere all'interfaccia del ritmo. Fai clic sul pulsante della modalità per accedere all'interfaccia della modalità. Fai clic sul pulsante della scena per accedere all'interfaccia della scena. Pulsante di temporizzazione, tocca per accedere all'interfaccia di temporizzazione.

Esta pantalla te permite gestionar grupos y dispositivos. Haz clic en el nombre del icono del dispositivo/grupo para acceder al panel de control del dispositivo/grupo. Desliza hacia la izquierda para entrar en modo de edición. Botón de conexión: haz clic para conectar el dispositivo. Botón de conmutación: haz clic para controlar el encendido y apagado de grupos/dispositivos. Botón de eliminación: haz clic para eliminar el dispositivo. El botón de edición de grupo/dispositivo te permite editar el icono de grupo/dispositivo, el nombre, los dispositivos de grupo/selección de grupo, el estilo del menú, el estilo del modo y las funciones personalizadas.

Paleta de colores del panel de control del dispositivo. Puede ajustar el color y la luminosidad de la luz colorida, la luz fría y cálida, la luz cálida y la luz fría. Desliza la paleta de colores para ajustar el color de la luz. Haz clic en el módulo RGB en la esquina superior izquierda para ajustar R, G y B respectivamente. Botón Atrás para volver a la página de gestión de dispositivos. Botón de edición para acceder a la página de edición de propiedades del dispositivo. Botón de personalización para personalizar el color: mantén presionado para eliminar el color. La barra de luminosidad deslizante ajusta la luminosidad. Botón de conmutación RGB, en el centro del disco de color, puede controlar el encendido y apagado de RGB. Una vez cerrado, el color ya no se puede ajustar. Interruptor principal: controla el encendido y apagado de las luces. Botón de color: haz clic para acceder a la interfaz de color. Haz clic en el botón de ritmo para acceder a la interfaz de ritmo. Haz clic en el botón de modo para acceder a la interfaz de modo. Haz clic en el botón de escena para acceder a la interfaz de escena. Botón de temporización: toca para acceder a la interfaz de temporización.

Schnittstelle zur Steuerung des Lichtrhythmus. Wählen Sie eine rhythmische Klangquelle und einen rhythmischen Moduseffekt.Externe Mikrofon - Schnittstelle, wählen Sie das im Controller - Hardware integrierte Mikrofon als Schallaufnehmer aus, erfassen Sie die Musik der Umgebung und steuern Sie die Veränderung des Lichts mit der Veränderung des Rhythmus und der Intensität der Musik.Auf dem Mobiltelefon - Mikrofonscreen wählen Sie das Mobiltelefon - Mikrofon als Schallaufnehmer aus.Musik - Schnittstelle, spielen Sie die auf dem Telefon gespeicherte Musik ab, das Licht verändert sich mit der Musik.Steuern Sie die Empfindlichkeit der Schallaufnahme, schieben Sie, um den passenden Wert auszuwählen, damit die Schallaufnahme empfindlich ist und zufälliges Beleuchten vermieden wird.

Dynamischer Modus - Schnittstelle.Geschwindigkeitsschieberegler zur Steuerung der Geschwindigkeit des dynamischen Modus.Helligkeitsschieberegler zur Steuerung der maximalen Helligkeit für den dynamischen Modus.

Beleuchtungsszenen - Einstellungsbildschirm.Klicken Sie auf das Bild, um die entsprechende Beleuchtungsszene einzustellen.

Interface de contrôle du rythme lumineux. Sélectionnez une source sonore rythmique et un effet de mode rythmique.Interface de microphone externe, sélectionnez le microphone intégré au matériel du contrôleur en tant que collecteur de son, capturez la musique de l'environnement et contrôlez le changement de la lumière avec le changement du rythme et de l'intensité de la musique.Sur l'écran du microphone mobile, sélectionnez le microphone mobile en tant que collecteur de son.Interface musicale, jouez la musique stockée dans le téléphone, la lumière change avec la musique.Contrôlez la sensibilité de l'acquisition sonore, déplacez pour sélectionner la valeur appropriée afin que l'acquisition sonore soit sensible et évite l'éclairage aléatoire.

Interface de mode dynamique Curseur de vitesse pour contrôler la vitesse du mode dynamique Curseur de luminosité pour contrôler la luminosité maximale du mode dynamique.

Écran de paramétrage de la scène d'éclairage.Cliquez sur l'image pour définir la scène d'éclairage correspondante.

Interfaccia di controllo del ritmo luminoso. Seleziona una fonte sonora ritmica ed un effetto di modalità ritmica. Interfaccia del microfono esterno, seleziona il microfono integrato nell'hardware del controller come raccoglitore di suono, cattura la musica dell'ambiente e controlla il cambiamento della luce con il cambiamento del ritmo e dell'intensità della musica. Sull' schermo del microfono mobile, seleziona il microfono mobile come raccoglitore di suono. Interfaccia musicale, riproduci la musica memorizzata nel telefono, la luce cambia con la musica. Controlla la sensibilità dell'acquisizione del suono, scorre per selezionare il valore appropriato per rendere l'acquisizione del suono sensibile ed evitare l'illuminazione casuale.

Interfaccia di modalità dinamica. cursore di velocità per controllare la velocità della modalità dinamica. cursore di luminosità per controllare la luminosità massima per la modalità dinamica.

Schermo di impostazione della scena di illuminazione. Fai clic sull'immagine per impostare la relativa scena di illuminazione.

Interfaz de control del ritmo luminoso. Selecciona una fuente de sonido rítmica y un efecto de modo rítmico. Interfaz de micrófono externo: selecciona el micrófono integrado en el hardware del controlador como recolector de sonido, captura la música del entorno y controla el cambio de la luz con el cambio del ritmo e intensidad de la música. En la pantalla del micrófono móvil: selecciona el micrófono móvil como recolector de sonido. Interfaz musical: reproduce la música almacenada en el teléfono, la luz cambia con la música. Controla la sensibilidad de la adquisición de sonido: desliza para seleccionar el valor adecuado para que la adquisición de sonido sea sensible y evite la iluminación aleatoria.

Interfaz de modo dinámico. Cursor de velocidad para controlar la velocidad del modo dinámico. Cursor de luminosidad para controlar la luminosidad máxima para el modo dinámico.

Pantalla de configuración de la escena de iluminación. Haz clic en la imagen para configurar la escena de iluminación correspondiente.

Einstellungsseite für den Ein - und Ausschaltzeitplan der Lichter. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Zeitplan für das Ein - und Ausschalten der Lichter. Zeiteinstellung für das Ein - und Ausschalten der Lichter. Wiederholmodus, Einzeln oder wöchentlich in einer Schleife.

Systemeinstellungsseite. Enthält Strategien zur Gerätesuche, - hinzufügung und - verbindung. Auswahl der Schnittstellensprache, Einstellung des Themestils, Gebrauchsanweisungen usw. Geräte automatisch hinzufügen. Dieser Parameter ist standardmäßig ausgewählt. Wenn sich in der Nähe ein nicht verbundenes Gerät befindet, wird es automatisch zur Geräteliste hinzugefügt. Automatische Verbindung, standardmäßig ausgewählt. Nachdem diese Funktion aktiviert ist, wird das Gerät in der Geräteliste automatisch verbunden. Speicherverbindung: Wenn aktiviert, werden die zuletzt verbundenen Geräte automatisch verbunden. Manuell verbinden. Nachdem Sie es geöffnet haben, klicken Sie auf die Geräteverbindungs - Schaltfläche, um eine Verbindung herzustellen. Themestil, kann Dunkelmodus/Frischmodus, benutzerdefinierte Themenhintergrund wählen. Spracheinstellungen, wählen Sie die Anzeigesprache der APP - Schnittstelle. Teilen Sie die APP, Sie können die APP mit anderen teilen. Fragenfeedback, Fragen und Kommentare können eingereicht werden. Gebrauchsanweisungen, siehe die detaillierte Funktionsbeschreibung.

Page de paramétrage du planning d'allumage et d'extinction des lumières. Activer ou désactiver le planning d'allumage et d'extinction des lumières. Paramétrage de l'heure d'allumage et d'extinction des lumières. Mode de répétition, simple ou en boucle hebdomadaire.

Page des paramètres système. Comprend la stratégie de recherche, d'ajout et de connexion des appareils. Sélection de la langue de l'interface, paramétrage du style de thème, instructions d'utilisation, etc. Ajouter automatiquement des appareils. Ce paramètre est sélectionné par défaut. Si un appareil non connecté est à proximité, il est automatiquement ajouté à la liste des appareils. Connexion automatique, sélectionnée par défaut. Une fois cette fonction activée, l'appareil dans la liste des appareils est automatiquement connecté. Connexion mémoire: Lorsqu'elle est activée, les appareils connectés récemment sont automatiquement connectés. Se connecter manuellement. Une fois ouvert, cliquez sur le bouton de connexion de l'appareil pour établir une connexion. Style de thème, peut choisir le mode sombre/mode frais, arrière - plan de thème personnalisé. Paramètres de langue, sélectionnez la langue d'affichage de l'interface de l'APP. Partager l'APP, vous pouvez partager l'APP avec d'autres personnes. Feedback des questions, les questions et commentaires peuvent être soumis. Instructions d'utilisation, voir la description détaillée de la fonction.

Pagina di impostazione del programma di accensione e spegnimento delle luci. Abilita o disabilita il programma di accensione e spegnimento delle luci. Impostazione dell'orario di accensione e spegnimento delle luci. Modalità di ripetizione, singola o ciclica settimanale. Pagina delle impostazioni di sistema. Include strategie di ricerca, aggiunta e connessione dei dispositivi. Selezione della lingua dell'interfaccia, impostazione dello stile del tema, istruzioni di utilizzo, ecc. Aggiungi dispositivi automaticamente. Questo parametro è selezionato di default. Se c'è un dispositivo non connesso nelle vicinanze, viene aggiunto automaticamente alla lista dei dispositivi. Connessione automatica, selezionata di default. Dopo l'attivazione di questa funzione, il dispositivo nella lista dei dispositivi viene connesso automaticamente. Connessione di memoria: Quando attivata, i dispositivi connessi di recente vengono connessi automaticamente. Connetti manualmente. Dopo averlo aperto, fai clic sul pulsante di connessione del dispositivo per stabilire una connessione. Stile del tema, può scegliere modalità scura/modalità fresca, sfondo del tema personalizzato. Impostazioni lingua, seleziona la lingua di visualizzazione dell'interfaccia dell'APP. Condividi l'APP, puoi condividere l'APP con altri. Feedback delle domande, domande e commenti possono essere inviati. Istruzioni di utilizzo, vedi la descrizione dettagliata della funzione.

Página de configuración del horario de encendido y apagado de las luces. Habilita o deshabilita el horario de encendido y apagado de las luces. Configuración de la hora de encendido y apagado de las luces. Modo de repetición: simple o en bucle semanal.

Página de configuración del sistema. Incluye estrategias de búsqueda, adición y conexión de dispositivos. Selección del idioma de la interfaz, configuración del estilo del tema, instrucciones de uso, etc. Añadir dispositivos automáticamente. Este parámetro está seleccionado por defecto. Si hay un dispositivo no conectado cerca, se añade automáticamente a la lista de dispositivos. Conexión automática, seleccionada por defecto. Después de activar esta función, el dispositivo en la lista de dispositivos se conecta automáticamente. Conexión de memoria: Cuando está activada, los dispositivos conectados recientemente se conectan automáticamente. Conectar manualmente. Después de abrirlo, haz clic en el botón de conexión del dispositivo para establecer una conexión. Estilo del tema: puede elegir modo oscuro/modo fresco, fondo de tema personalizado. Configuración de idioma: selecciona el idioma de visualización de la interfaz de la APP. Compartir la APP: puedes compartir la APP con otras personas. Feedback de preguntas: se pueden enviar preguntas y comentarios. Instrucciones de uso: consulta la descripción detallada de la función.


Themestil - Einstellungsseite. Sie können zwischen zwei System - integrierten Stilen wählen oder ein Bild für Ihren Hintergrundbild auswählen. Dunkler Modus: Wählen Sie ein dunkles Design. Hell Modus: Wählen Sie ein helles Design. Automatischer Umschalter: Schalten Sie den dunklen oder hellen Modus gemäß der Themeneinstellung des Mobiltelefonsystems um. Bildergalerie: Wählen Sie ein Bild aus der eingebauten Bildergalerie des Systems aus. Fotografieren: Schalten Sie die Kamera ein, fotografieren Sie und verwenden Sie es als Hintergrundbild. Albumauswahl: Wählen Sie ein Bild aus dem Album Ihres Telefons aus. Stellen Sie die Bildschärfe ein. Stellen Sie die Bildtransparenz ein.

Page de paramétrage du style de thème. Vous pouvez sélectionner deux styles intégrés au système ou choisir une image pour votre papier peint. Mode sombre: Sélectionnez un thème sombre. Mode clair: Sélectionnez un thème clair. Commutateur automatique: Basculez entre le mode sombre et le mode clair en fonction des paramètres de thème du système du téléphone portable. Galerie d'images: Sélectionnez une image depuis la galerie d'images intégrée au système. Photographie: Allumez l'appareil photo, prenez une photo et utilisez - la comme papier peint. Sélection d'album: Sélectionnez une image depuis l'album de votre téléphone. Ajuster la netteté de l'image. Ajuster la transparence de l'image.

Pagina di impostazione dello stile del tema. Puoi selezionare due stili integrati nel sistema o scegliere un'immagine per lo sfondo. Modalità scura: Seleziona un tema scuro. Modalità chiara: Seleziona un tema chiaro. Scambio automatico: Cambia tra modalità scura e chiara in base alle impostazioni del tema del sistema del telefono mobile. Galleria immagini: Seleziona un'immagine dalla galleria immagini integrata nel sistema. Fotografia: Accendi la fotocamera, scatta una foto e utilizza come sfondo. Selezione album: Seleziona un'immagine dall'album del tuo telefono. Regola la nitidezza dell'immagine. Regola la trasparenza dell'immagine.

Página de configuración del estilo del tema. Puedes seleccionar dos estilos integrados en el sistema o elegir una imagen para el fondo de pantalla. Modo oscuro: Selecciona un tema oscuro. Modo claro: Selecciona un tema claro. Cambio automático: Cambia entre el modo oscuro y el claro según la configuración del tema del sistema del teléfono móvil. Galería de imágenes: Selecciona una imagen de la galería de imágenes integrada en el sistema. Fotografía: Enciende la cámara, toma una foto y úsala como fondo de pantalla. Selección de álbum: Selecciona una imagen del álbum de tu teléfono. Ajusta la nitidez de la imagen. Ajusta la transparencia de la imagen.

APP-PROGRAMMANWENDUNG



HINWEIS:

Detaillierte Anleitung im Menü "Guide"

PRODUKTPARAMETER

- Bluetooth: BLEVA 2
- Eingangsspannung: 4.5~26V
- Betriebstemperatur: -25~75 °C
- Abmessungen: 43×22×11 mm
- Gewicht: 30g
- Max. Leistung: 144W (24V)

VERBINDUNGSSCHRITTE

- ① LED-Farbstreifen & Controller verbinden, Controller einschalten
- ② QR-Code scannen zum App-Download:



- ③ App starten, Controller suchen & verbinden
- ④ Bluetooth-Drahtlossteuerung genießen

PRODUKTMERKMALE

- Direkte Handy-Steuerung (20m Reichweite)
- Automatische Verbindung in 5 Sekunden
- Musikrhythmus-Synchronisation
- Gruppensteuerung
- Helligkeits-/Geschwindigkeitsregelung
- Unterstützt bis 10m RGB(W)-Streifen
- Automatische Sprachumschaltung (DE/EN)

ANIMATIONEFFEKTE

- Farbverläufe
- Einfarbige/ Zweifarbige Gradienten
- Monochrome/Bunte Blinkeffekte
- Farbspringen
- Musikresponsive Effekte

APP PROGRAM USAGE



Scan two-dimensional code download APP

①Connect LED color strip and controller, power on controller

②Scan two-dimensional code download APP:



③Start APP, search and connect controller

④Enjoy the Bluetooth wireless control experience



Notes:
detailed operating instructions,
enter the menu "Guide":

Product Parameters:

- Bluetooth:BLEV4.2
- Input Voltage:4.5~26V
- Working Temp:-25~75℃
- Size:43*22*11mm
- Weight:30g
- Max Power:144W(24V)

LED mobile phone Bluetooth
controllerProduct Features


- LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to setupeasy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
- Flow the rhythm of the music changes
- Group control
- Brightness,speed addition and subtraction
- Maximum can be 10 meters RGB(W)strip
- The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English

ANIMATION EFFECTS:

- Colorful gradient
- All kinds of monochrome,double color gradient
- All kinds of monochrome,double color,colorfull flashing
- Colorful jump
- Follow the thythm of the music chagnes

APP-PROGRAMMANWENDUNG

Afficher la
liste des lampes
Farbrad
Changer la
Roue chromatique



Afficher les
paramètres

Ajuster la couleur

Changer d'
interface
par clic

Cliquez sur l'icône
carrée pour ajuster
la couleur.



REMARQUE :

Guide détaillé dans le menu
"Guide"

CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth : BLEVA 2
- Tension d'entrée : 4.5~26V
- Température : -25~75° C
- Dimensions : 43×22×11 mm
- Poids : 30g
- Puissance max : 144W (24V)

ÉTAPES DE CONNEXION

- ① Connecter bande LED & contrôleur, allumer
- ② Scanner QR code pour télécharger l'app :



- ③ Lancer l'app, rechercher & connecter
- ④ Profiter du contrôle Bluetooth sans fil

FONCTIONNALITÉS

- Contrôle direct par smartphone (20m)
- Connexion automatique en 5 secondes
- Synchronisation musicale
- Contrôle de groupe
- Réglage luminosité/vitesse
- Prise en charge bandes ≤10m RGB(W)
- Basculement automatique FR/EN

EFFETS D'ANIMATION

- Dégradés de couleurs
- Dégradés uni/bicolores
- Clignotements mono/colorés
- Saut de couleurs
- Effets réactifs à la musique

UTILIZZO APP



PASSI CONNESSIONE

- ① Collega striscia LED & controller, accendi
- ② Scansiona QR code per scaricare APP:



- ③ Avvia APP, cerca & connetti controller
- ④ Goditi controllo wireless Bluetooth



NOTA:

Guida completa nel menu "Guide"

SPECIFICHE:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Tensione ingresso: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Dimensioni: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potenza max: 144W (24V)

CARATTERISTICHE

- Controllo diretto smartphone (20m)
- Connessione automatica in 5 secondi
- Sincronizzazione ritmo musicale
- Controllo di gruppo
- Regolazione luminosità/velocità
- Supporto strisce ≤10m RGB(W)
- Auto switch IT/EN

EFFETTI ANIMAZIONE:

- Sfumature colore
- Gradienti mono/bicolori
- Luci lampeggianti mono/colorate
- Salto colori
- Effetti reattivi alla musica

USO DE LA APLICACIÓN




PASOS DE CONEXIÓN

- ① Conectar tira LED y controlador, encender
- ② Escanear QR para descargar APP:



- ③ Iniciar APP, buscar y conectar
- ④ Disfrutar control inalámbrico Bluetooth



NOTA:

Guía completa en menú "Guide"

ESPECIFICACIONES:



- Bluetooth: BLE V2
- Voltaje entrada: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Tamaño: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potencia máx: 144W (24V)

CARACTERÍSTICAS

- Control directo móvil (20m alcance)
- Conexión automática en 5 segundos
- Sincronización ritmo musical
- Control grupal
- Ajuste brillo/velocidad
- Soporte tiras ≤10m RGB(W)
- Auto cambio ES/EN

EFFECTOS DE ANIMACIÓN:

- Degradados de color
- Transiciones mono/bicolores
- Destellos monocromáticos/color
- Salto de colores
- Efectos reactivos a música



Verification of Compliance

Verification No.: MK25070091P01-C01
Name and address of Applicant: Shenzhen CWG Technology Co., Ltd
 3/F, Building A, Yongshenghui Industrial Park, Chuangye Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
Name and address of Manufacturer: Shenzhen CWG Technology Co., Ltd
 3/F, Building A, Yongshenghui Industrial Park, Chuangye Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
Product name: LED Strip
 CWG-5050RGB-60D-5V, CWG-5050RGB-30D-12V, CWG-5050RGB-18D-12V, CWG-5050RGB-60D-24V, CWG-5050RGB-60D-12V, CWG-5050RGB-30D-5V, CWG-5050RGB-18D-5V, CWG-5050-60D-12V, CWG-5050-30D-12V, CWG-5050-60D-24V, CWG-HC5050RGB-60D-12V, CWG-HC5050RGB-30D-12V, CWG-HC5050RGB-60D-24V, CWG-HC5050-60D-12V, CWG-HC5050-30D-12V, CWG-HC5050-60D-24V, CWG-HC5050RGB-30D-5V, CWG-HC5050RGB-60D-5V, CWG-HC5050RGB-144D-5V, CWG-2835-60D-12V, CWG-2835-120D-12V, CWG-2835-60D-24V, CWG-2835-120D-24V, CWG-2835-60D-5V, CWG-2835-120D-5V
Product model(s):
Product trademark: 创唯光

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
 The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

IEC 62321-1:2013	IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013/AMD1:2017	IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015	IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017	IEC 62321-8:2017
IEC 62321-2:2021	

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.: MK25070091P01-C01
Test conducted by: TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date: July 17, 2025

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China

