


Montageanleitung | Instructions de montage

Assembly Instructions | Instrucciones de montaje

SKU NUMBER: N616P394207/N616P394208

900x2000



- DE** Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.
- UK** Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.
- FR** Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.
- IT** Il nostro prodotto verrà consegnato in 2 pacchi. I tempi di consegna di questi 2 pacchi possono variare; vi preghiamo di avere un po' di pazienza e vi ringraziamo per la vostra comprensione.
- ES** Nuestro producto se entregará en 2 paquetes. Los tiempos de entrega de estos 2 paquetes pueden variar; por favor, tenga un poco de paciencia y gracias por su comprensión.
- NL** Ons product wordt in 2 pakketten bij u geleverd. De levertijden van deze 2 pakketten kunnen verschillen, we vragen om uw geduld en bedanken u voor uw begrip.
- SE** Vår produkt kommer att levereras till dig i 2 paket. Leveranstiderna för dessa 2 paket kan variera, vi ber om ditt tålamod och tackar för din förståelse.
- PL** Nasz produkt zostanie dostarczony w 2 paczkach. Czas dostawy tych 2 paczek może się różnić, prosimy o cierpliwość i dziękujemy za zrozumienie.

English

IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINANCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch

WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.

Français

IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

Italiano


IMPORTANTE PER I LETTI CON SOLLEVAMENTO A GAS E LA MANUTENZIONE

- Posizionare il materasso sopra la struttura del letto.
- Non tirare le maniglie della cinghia.
- Premere con forza per rilasciare il gas compresso.
- Controllare periodicamente tutte le viti e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.
- Quando si sposta il prodotto, sollevarlo con cautela.
- Pulire con un panno leggermente umido, senza usare prodotti chimici abrasivi o candeggina.
- NON permettere ai bambini di azionare il meccanismo di sollevamento.
- NON permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo.
- NON sostare all'interno del letto o della base di contenimento interna.
- NON sovraccaricare la base di contenimento interna.
- NON saltare sul prodotto o sulle sue parti.


Español

IMPORTANTE PARA LAS CAMAS ELEVADORAS DE GAS&MANTENIMIENTO

























- Coloque el colchón sobre el somier.
- No tire de las asas de la correa.
- Presione con fuerza para liberar el gas comprimido.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y fijaciones estén bien sujetos.
- Al mover el producto, levántelo con cuidado para colocarlo en su sitio.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido; no utilice productos químicos abrasivos ni lejía.
- NO permita que los niños accionen el mecanismo de elevación.
- NO permita que los niños se acerquen a la base elevadora cuando accionen el mecanismo.
- NO se ponga de pie dentro de la cama o de la base de almacenamiento interna.
- NO sobrecargue el somier.
- NO salte sobre el producto ni sobre ninguna de sus piezas.






















Stückliste



















Part List N616P394207







① X1 	② X1 	③ X2 	④ X1 
⑤ X12 	⑦ X2 	⑧ X1 	⑨ X2 
⑩ X1 	⑪ x1 	⑫ x3 	⑭ x1 
⑮ x2 	⑰ x1 	⑳ x1 	㉑ X1 
㉒ X1 	㉓ X1 	㉔ X1 	㉕ X1 
㉖ X2 	㉗ X4 	㉘ X1 	㉙ X5 

35 X1 	37 X1 	38 X1 	39 X1 
40 X1 	41 X1 	42 X1 	43 X1 
45 X1 	46 X2 	47 X2 	48 X1 
L X2 	L1 X2 	Y X4 	V X4 
Z X24 	S X2 	U X1 	K X1 


Part List N616P394208

⑥ X1 	⑬ X1 	⑯ X1 	⑰ X1 
⑱ X1 	⑲ X1 	⑳ X1 	㉒ X2 
㉓ X1 	㉔ X1 	③⑥ X1 	④④ X1 
Q1 X1 	Q2 X1 	Q3 X2 	T6 X1 


Hardware List N616P394207

A x1  M8X18	B x28  M8X12	C x80  M8X18	D x4  M8X25	E x3  M8X30
F x8  M8X35	G x9  M8X40	H x4  M8X70	I x4  M4X10	J x8  M5X30
M x8  M5X40	N x8  ST3.2X12	O x4  ST3.2X16	Q x13  ST4.2X14	R x4  M8
T x1  M4	U x1  M5	W x1  M8	X x1 	Y x1  M8
Z x2 				


1




2




3




4




5



6



7




B x6



M8X12

8




M x2




M5X40



9





10




11




12




13




14




15




16




17



18



19




F x4



M8X35

20




C x2




M8X18


21




22




23




24



25




26




27

Q x5



ST4.2X14




28

O x4





ST3.2X16


Q x8




ST4.2X14




29




30




31



32




C x4




M8X18


33




34




35




36




37




38




39




40




41



42




43






A x1	C x6
	
M8X18	M8X18

44



!!Ohne Stecker
!!Plug not included
!!La fiche n'est pas incluse
!!La spina non è inclusa
!!Enchufe no incluido



Installation Complete

- GB** – NOTE: The battery in the remote control requires you to purchase and install it yourself.
Model: CR2025 3.V
- DE** – HINWEIS: Die Batterie in der Fernbedienung müssen Sie selbst kaufen und installieren
Modell: CR2025 3.V
- FR** – REMARQUE : la pile de la télécommande doit être achetée et installée par vos soins.
Modèle : CR2025 3.V
- IT** – NOTA: la batteria del telecomando deve essere acquistata e installata autonomamente.
Modello: CR2025 3.V
- ES** – NOTA: La pila del mando a distancia debe comprarla e instalarla usted mismo
Modelo CR2025 3.V





CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Directives: 2014/53/EU

Certification number: CTE241230009

Issued date: Jan. 08, 2025

Applicant: Dongguan STTEAM Technology Co., Ltd
No.605, Diwang Square, Chang'an Town, Dongguan City, China

Manufacturer: Dongguan STTEAM Technology Co., Ltd
No.605, Diwang Square, Chang'an Town, Dongguan City, China

EUT Name: RF Remote Control Kit

Trade Mark: N/A

Model number: ST402, ST403

Laboratory: Shenzhen CTA Testing Technology Co., Ltd.
Room 106, Building 1, Yibaolai Industrial Park, Qiaotou Community, Fuhai Street,
Bao'an District, Shenzhen, China

In accordance with the following Applicable Directives: 2014/53/EU RED DIRECTIVE

The equipment, as described herewith, was tested pursuant to applicable test procedure and complies with the requirements of:

Requirement	Applied Standards	Test Report No.	Result
Radio	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)	CTA24123000901	Conform
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) EN 55032:2015+A11:2020/EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022	CTA24123000902	Conform
Health	EN50663:2017/EN62479:2010	CTA24123000903	Conform
Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	CTA24123000904	Conform

The test results are traceable to the international or national standards.

Note:



The verification is only valid for the equipment and configuration described in conjunction with the test data detailed above. The CE mark as shown beside can be used under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Directive of Conformity and compliance with all relevant EC Directive.

Authorized by:



Shenzhen CTA Testing Technology Co., Ltd.

Room 106, Building 1, Yibaolai Industrial Park, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China

Tel: +86-755 2322 5875

E-mail: cta@cta-test.cn

Web: <http://www.cta-test.cn>



KeySense Testing & Certification International Co., Ltd.
1-3F, Lab Building, No.29 District, Zhongkai Hi-Tech
Industrial Development Park, Huizhou, Guangdong,
China

Tel: 0752-3219929
Fax: 0752-3219929
<http://www.kst-cert.com>

Technical Compliance Statement

Certificate No.: KST240710E002Q01R1

Report No.: KST240710E002Q01R1

The following product has been tested by us with the listed standards and found in Compliance with the council EMC directive 2014/30/EU. It is demonstrative for the Compliance with this EMC Directive.

Holder: DONGGUAN BAIYOU ELECTRONIC CO LTD

Address: 2F A Building, Wufeng Industrial, Jintan Road, Danwu Shijie Town,
Dongguan, Guangdong

Product: USB POWER

Model Name: BY213-T02
(Refer to page 8 of the report for details)

Test Standard	
EN 55032:2015+A1:2020	Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements
EN IEC 61000-3-2:2019+A1: 2021	Electromagnetic Compatibility (EMC) Part 3-2: Limits-Limits for harmonic current emissions (equipment input current $\leq 16A$ per phase)
EN 61000-3-3:2013+A2: 2021	Electromagnetic Compatibility (EMC) Part 3-3: Limits-limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current $\leq 16A$ per phase and not subject to conditional connection
EN 55035:2017+A11:2020	Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements



Signature:

Name:

Jack.Li

Position:

Supervisor

Date:

August 20, 2024



The statement is based on single evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. Logo.