



SKU N625P461164 N625P461165

Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto



Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	InnungsstraBe 21244 Buchholz,Deutschland
EmailURL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Arising Asia Limited
Adresse	rooms 1318-19/F,Hollywood Plaza,610 Nathan Road,Mongkok,Kowloon,Hong Kong
EmailURL	young@civifurniture.net
Partienummer	C637AAL20260123DS
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH InnungsstraBe 9, 21244 Buchholz,Deutschland https://www.decobusgroup.de



EN:Our product will be delivered to you in 2 packages.
The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding

FR:Notre produit vous sera livré en 2 colis.Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer,soyez patient et merci de votre compréhension.

DE:Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert.Die Lieferzeiten dieser 2 Paketekonnenabweichen,bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

IT:I nostri prodotti vengono trasportati in due pacchetti. I tempi di consegna dei due pacchetti sono diversi: abbiate pazienza e vi ringrazio per la vostra comprensione.

ES:Nuestro producto se entrega en dos paquetes. El tiempo de entrega de estos dos paquetes es diferente. Por favor, sea paciente. Gracias por su comprensión.



[DE]

Warnung: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Teile des Zusammenbaus lassen sich mit 2 Personen leichter durchführen. Suchen Sie bei Bedarf professionelle Hilfe.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]

Warning: Please read these instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages. Keep the instructions for later reference. Parts of the assembly will be easier with 2 people. Seek professional assistance if necessary.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire. Do not place furniture in damp environments to prevent material damage.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages. Conservez les instructions pour référence ultérieure. Certaines parties de l'assemblage seront plus faciles à 2 personnes. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le

produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]

Attenzione: leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine. Conservare le istruzioni per riferimento futuro. Alcune parti del montaggio saranno più facili con 2 persone. Se necessario, chiedere assistenza professionale.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]

Advertencia: Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas. Conserve las instrucciones para consultarlas más adelante. El montaje de algunas partes será más sencillo con 2 personas. Busque ayuda profesional si es necesario.

Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.


Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.

Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.

Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.

Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.


Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.



EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


EN It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align. Use the instructions below as a guide.

FR Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.

ES Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.

DE Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.

IT Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.




EN To adjust the door vertically loosen the screw as shown and move up and down as needed.

FR Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.

ES Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévelo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

DE Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.

IT Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.




EN To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.

FR Si vous souhaitez ajuster l'**écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.

ES Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.

DE Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.

IT Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.




EN To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.

FR Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ES Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.

DE Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.

IT Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.



EN Please fix other screws

FR Merci de serrer les autres vis.







ES Fije los demás tornillos





DE Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben

IT Fissare le altre viti

BOX-1/2




(N625P461164)














NO.	PARTS	QTY
⑥		1
⑦		1
③		1
④		1
⑤		2
⑬		1
		


NO.	PARTS	QTY
⑧		1
⑨		1
⑩		1
⑪		1


BOX-2/2

(N625P461165)


NO.	PARTS	QTY
①		1
②		2
⑫		2

 ① x1 770x328x15mm	 ② x2 770x328x15mm	 ③ x1 770x349x15mm	 ④ x1 770x349x15mm
 ⑤ x1 770x70x15mm	 ⑥ x1 1200x350x15mm	 ⑦ x1 1200x350x15mm	 ⑧ x1 778x309x3mm
 ⑨ x1 778x309x3mm	 ⑩ x1 778x188x3mm	 ⑪ x1 778x260x3mm	 ⑫ x2 655x381x18mm
 ⑬ x1 764x243x15mm			






01



02




Hx2




Fx4






03




04













Bx12






Qx 6





09




10










F x 4



P x 1




J x 4



x2


13



J2x4




14




1



2



3



Mx2





Fx4



Ox1






Rx2




Fx2






Rx2



F x 2








Lx16



F x16







DE

Wenn es sich um eine Massivwand handelt, verwenden Sie bitte Dehnungs- und selbstschneidende Schrauben; wenn es sich um eine Holzwand handelt, verwenden Sie nur selbstschneidende Schrauben. Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

EN

If it is a solid wall, please use expansion and self-tapping screws; if it is a wooden wall, only use self-tapping screws. Please do not over-tighten the screws.

IT

Se è un muro solido, si prega di utilizzare viti ad espansione e autoperforanti; se è un muro di legno, utilizzare solo viti autoperforanti. Si prega di non stringere eccessivamente le viti.

FR

Si le mur est massif, veuillez utiliser des chevilles à expansion et des vis autotaraudeuses ; s'il s'agit d'un mur en bois, utilisez uniquement des vis autotaraudeuses. Veuillez ne pas trop serrer les vis.

ES

Si es una pared sólida, utilice tornillos de expansión y autorroscantes; si es una pared de madera, utilice solo tornillos autorroscantes. No apriete demasiado los tornillos.

LotusLantern APP Manual (EN)

1. Software Overview

1.1 Overview

LotusLantern is a mobile APP to control LED strip by both IOS and Android phones.

The traditional control ways like infrared, 433MHz, 2.4GHz and others old wired ways will be replaced by mobile phone control way with convenient, powerful and scalable features.

Through this mobile APP , you can not only control the color, brightness and color temperature of the LED strips but also set up all kinds of fancy flash mode ; Also this APP can change the light of the LED strip according to the rhythm of the music. This APP can set and control several LED strips through Bluetooth and the operation is very simple, easy to learn and easy to use.

1.2 Features

- Adjust color LED strips with 60,000 colors to change color and brightness and adjust monochrome LED strips to change brightness and color temperature
- Play music or turn on a sound playback device, you can let the light change the color and brightness with the rhythm of music, the music rhythm beautiful
- Inside multiple setting mode for color change and control LED strips without mobile
- Long distance control with omni-directional antenna, and many-to-many group control mode
- Once the connection is successful, connect automatically next time

1.3 Performance

LotusLantern APP is easy for use as well as great compatible with all kinds of smart phones; After the actual test of hundreds of mobile phones verification, the compatibility is above 95% of mobile phones in the market. APP is small and convenient, it consumes less system resources, so the requirements of the mobile configuration are low. Control delay is small, the operation feels good, light control is smooth with people's visual sense.

2. Operating Environment

This APP program requires phones of system above Andriod 4.3 and iOS 8.0. Mobile phone configuration is not limited.

3. Instructions

Note: Android version and iOS version download and use the same method, here in the Android version as an example.

3.1 APP Download

Scan the QR code

iOS and Android systems can download the "LotusLantern" APP by scanning the QR code. Open the browser or other tools with "Scan QR code" function, scan the "LotusLantern" QR code as below:



3.2 App Operation

(1) Click on the LotusLantern APP icon, enter the APP page:



(2) After entering the APP interface, if Bluetooth is not enabled, "an application wants to enable the Bluetooth function of this device." Click [Allow]



(3) switch to color and brightness interface:




(4) click to show the lamp list, view lamp list:




(5) Click to RGB manual adjustment view:




(6) switch to the mode interface:




(7) switch to the music rhythm interface:




Music rhythm through the microphone on the product




(8) Switch to the online music interface:




(10) Switch to the schedule interface:



(9) Switch to the microphone rhythm interface:



(11) Switch to the modify pin sequence interface:



LotusLanternAPP-Anleitung(DE)

1. Software-Übersicht

1.1 Übersicht

LotusLantern ist eine mobile APP, mit der LED-Streifen sowohl per iOS- als auch per Android-Handy gesteuert werden können. Traditionelle Steuerungswege wie Infrarot, 433MHz, 2,4GHz und andere alte verdrahtete Methoden werden durch die bequeme, leistungsstarke und skalierbare Handy-Steuerung ersetzt.

Mit dieser mobilen APP können Sie nicht nur Farbe, Helligkeit und Farbtemperatur der LED-Streifen steuern, sondern auch alle Arten von bunten Effekten einstellen; zudem kann die APP das Licht des LED-Streifens gemäß dem Rhythmus von Musik ändern. Sie unterstützt den Blitzmodus; darüber hinaus können mehrere LED-Streifen via Bluetooth gesteuert werden – die Bedienung ist sehr einfach, leicht zu erlernen und benutzerfreundlich.

1.2 Funktionen

- Passen Sie farbige LED-Streifen mit 60.000 Farben in Farbe und Helligkeit an; monochrome LED-Streifen können in Helligkeit und Farbtemperatur angepasst werden
- Spielen Sie Musik auf einem Tonwiedergabegerät ab: Das Licht passt Farbe und Helligkeit dem Musikrhythmus an – der Rhythmus ist wunderschön
- Integrierter Mehrfachsteuerungsmodus: Keine Handy-Anbindung erforderlich
- Langstreckenzugriff mit omnidirektionaler Antenne sowie viele-zu-viele Gruppensteuerungsmodus
- Nach erfolgreicher Verbindung wird das nächste Mal automatisch verbunden

1.3 Leistung

Die LotusLantern APP ist einfach zu bedienen und mit allen Arten von Smartphones hervorragend kompatibel. Nach praktischen Tests an hunderten von Handys liegt die Kompatibilität bei über 95% der im Markt verfügbaren Geräte. Die APP ist klein und handlich, verbraucht wenig Systemressourcen – daher sind die Anforderungen an die Handy-Konfiguration gering. Die Steuerungsverzögerung ist gering, die Bedienung fühlt sich gut an, und die Lichtsteuerung ist visuell sanft und flüssig.

2. Betriebsumgebung

Dieses APP-Programm erfordert Handys mit Android 4.3 oder höher sowie iOS 8.0 oder höher. Die Handy-Konfiguration ist nicht beschränkt.

3. Anweisungen

Hinweis: Die Android- und iOS-Versionen werden auf die gleiche Weise heruntergeladen und verwendet – hier wird die Android-Version als Beispiel gezeigt.

3.1 APP-Herunterladen

QR-Code scannen

Für iOS- und Android-Systeme kann die "LotusLantern"-APP per QR-Code-Scan heruntergeladen werden. Öffnen Sie einen Browser oder andere Tools mit "QR-Code scannen"-Funktion und scannen Sie den unten stehenden "LotusLantern"-QR-Code:



3.2 App-Betrieb

(1) Klicken Sie auf das App-Symbol von LotusLantern, um die App-Seite zu öffnen:



(2) Nach dem Eintritt in die App-Oberfläche: Falls Bluetooth nicht aktiviert ist, wird die Meldung „Eine Anwendung möchte die Bluetooth-Funktion dieses Geräts aktivieren“ angezeigt. Klicken Sie auf [Zulassen].



(3) Wechseln Sie zur Farb- und Helligkeits-Oberfläche:

Klicken Sie, um die Lampenliste anzuzeigen

Wechseln Sie das Farbrad

Zeigen Sie den RGB-Wert an. Klicken Sie, um zur manuellen Einstellungsansicht zu wechseln

Klicken Sie, um die Oberfläche zu wechseln

Klicken Sie, um die Einstellungsansicht anzuzeigen

Lampenschalter-Taste

Passen Sie die Farbe an

Klicken Sie auf das Quadrat-Symbol, um die Farbe anzupassen

(4) Klicken Sie, um die Lampenlistenansicht anzuzeigen:

Bluetooth automatisch verbinden, nachdem Geräte gesucht wurden

Lampenliste

Status der Geräteverbindung

Status der Geräteverbindung

(5) Klicken Sie zur manuellen RGB-Einstellungsansicht:

(6) Wechseln Sie zur Modus-Oberfläche:

Scrollen Sie, um den Modus auszuwählen

Geschwindigkeit einstellen

Helligkeit einstellen

(7) Wechseln Sie zur Musik-Rhythmus-Oberfläche:

Vorheriger Titel, Pause/Wiedergabe, Nächster Titel

Wiedergabemodus

Musikliste

(8) Wechseln Sie zur Online-Musik-Oberfläche:



(9) Wechseln Sie zur Mikrofon-Rhythmus-Oberfläche:

Musik-Rhythmus über das Handy-Mikrofon

Wechseln zwischen Handy-Mikrofon und externem Mikrofon

Musik-Rhythmus über das Mikrofon am Produkt



Wechseln zwischen Handy-Mikrofon und externem Mikrofon

4-stufiger Rhythmus

Ändern Sie die Empfindlichkeit des Mikrofons, um dem Ton anzupassen

(10) Wechseln Sie zur Zeitplan-Oberfläche:

Einschaltzeit der Lampe festlegen

Ausschaltzeit der Lampe festlegen

Einschaltfunktion der Lampe aktivieren oder deaktivieren

Wiederholungseinstellung Keine Auswahl für einmaliges Einschalten der Lampe

Ausschaltfunktion der Lampe aktivieren oder deaktivieren

Wiederholungseinstellung Keine Auswahl für einmaliges Ausschalten der Lampe

(11) Wechseln Sie zur Oberfläche zur Änderung der Pin-Reihenfolge:

Klicken Sie, um die neue Zuordnung zu speichern

Ändern Sie die tatsächliche Farbe dieser Reihe

Manuel de l'application LotusLantern FR

1. Présentation du logiciel

1.1 Présentation générale

LotusLantern est une application mobile permettant de contrôler des bandeaux LED depuis des téléphones iOS et Android. Les méthodes de contrôle traditionnelles (infrarouge, 433MHz, 2,4GHz et autres anciennes solutions filaires) sont remplacées par le contrôle via téléphone : pratique, puissant et évolutif.

Grâce à cette application, vous pouvez non seulement régler la couleur, la luminosité et la température de couleur des bandeaux LED, mais aussi configurer toutes sortes d'effets festifs ; l'application peut également faire évoluer la lumière du bandeau selon le rythme musical. Elle propose un mode flash ; en outre, elle permet de contrôler plusieurs bandeaux LED via Bluetooth – l'utilisation est très simple, facile à apprendre et intuitive.

1.2 Fonctionnalités

- Ajuster les bandeaux LED colorés (60 000 couleurs) en termes de couleur et de luminosité ; ajuster les bandeaux LED monochromes en luminosité et température de couleur
- Lorsque de la musique est lue sur un appareil de lecture, la lumière adapte sa couleur et sa luminosité au rythme musical (rythme musical élégant)
- Mode de configuration multiple intégré : contrôle des bandeaux LED sans téléphone
- Contrôle à longue distance via antenne omnidirectionnelle, et mode de contrôle de groupe « plusieurs-à-plusieurs »
- Une fois la connexion établie, elle se rétablit automatiquement lors de la prochaine utilisation

1.3 Performance

L'application LotusLantern est facile à utiliser et très compatible avec toutes sortes de smartphones. Après des tests sur des centaines de téléphones, la compatibilité dépasse 95% des appareils du marché. L'application est légère et pratique, elle consomme peu de ressources système – les exigences en matière de configuration du téléphone sont donc faibles. Le délai de contrôle est court, l'utilisation est agréable, et la gestion de la lumière est fluide et adaptée à la perception visuelle.

2. Environnement d'exploitation

Cette application nécessite des téléphones avec Android 4.3 ou supérieur, ou iOS 8.0 ou supérieur. Aucune restriction sur la configuration du téléphone.

3. Instructions

Note : Les versions Android et iOS sont téléchargées et utilisées de la même manière – nous prendrons la version Android comme exemple.

3.1 Téléchargement de l'application

Scanner le code QR

Les systèmes iOS et Android peuvent télécharger l'application « LotusLantern » en scannant le code QR. Ouvrez un navigateur ou un outil avec la fonction « Scanner un code QR », puis scannez le code QR « LotusLantern » ci-dessous :



3.2 Fonctionnement de l'application

(1) Cliquez sur l'icône de l'application LotusLantern pour accéder à la page de l'application:



(2) Après avoir accédé à l'interface de l'application: si le Bluetooth n'est pas activé, le message « Une application souhaite activer la fonction Bluetooth de cet appareil » s'affichera. Cliquez sur [Autoriser]



(3) Passer à l'interface de couleur et de luminosité:

Cliquez pour afficher la liste des lampes

Basculer la roue de couleurs

Afficher la valeur RGB. Cliquez pour accéder à la vue de réglage manuel

Cliquez pour changer d'interface

Cliquez pour afficher la vue des paramètres

Bouton d'interrupteur de la lampe

Ajuster la couleur

Cliquez sur l'icône carrée pour ajuster la couleur

(4) Cliquez pour afficher la vue de la liste des lampes:

Connexion Bluetooth automatique après la recherche d'appareils

Liste des lampes

Statut de la connexion de l'appareil

Statut de la connexion de l'appareil

(5) Cliquez pour accéder à la vue de réglage manuel RGB:

Faites défiler pour sélectionner le mode

Ajuster la vitesse

Ajuster la luminosité

(6) Passer à l'interface de mode:



(7) Passer à l'interface de rythme musical:

Chanson précédente, Pause/Lecture, Chanson suivante

Mode de lecture

Liste de musique

Rythme musical via le microphone du produit

Basculer entre le microphone du téléphone et le microphone externe

Rythme en 4 styles

Ajuster la sensibilité du micro pour correspondre au son

(8) Passer à l'interface de musique en liane:



(9) Passer à l'interface de rythme du microphone:

Rythme musical via le microphone du téléphone portable

Basculer entre le microphone du téléphone et le microphone externe

(10) Passer à l'interface de planning:

Définir l'heure d'allumage de la lampe

Définir l'heure d'extinction de la lampe

Activer ou désactiver la fonction d'allumage de la lampe

Paramètre de répétition Aucune sélection pour un seul allumage de la lampe

Activer ou désactiver la fonction d'extinction de la lampe

Paramètre de répétition Aucune sélection pour un seul extinction de la lampe

(11) Passer à l'interface de modification de la séquence des broches:

Cliquer pour enregistrer la nouvelle affectation

Modifier la couleur réelle de cette ligne

Manuale dell'APP LotusLantern IT

1. Panoramica del software

1.1 Panoramica

LotusLantern è un'app mobile per controllare le strisce LED tramite telefoni iOS e Android. I metodi di controllo tradizionali (come infrarossi, 433MHz, 2.4GHz e altri sistemi cablati obsoleti) vengono sostituiti da un controllo via telefono mobile, con funzionalità potenti e scalabili.

Tramite questa app mobile, non puoi solo controllare colore, luminosità e temperatura di colore delle strisce LED, ma anche impostare vari effetti di lampeggio; inoltre, l'app può far variare la luce delle strisce LED in base al ritmo della musica. È possibile connettere e controllare più strisce LED via Bluetooth, e l'operazione è molto semplice, facile da imparare e da usare.

1.2 Funzionalità

- Regolare strisce LED a colori con 60.000 tonalità (per modificare colore e luminosità) e strisce LED monocromatiche (per modificare luminosità e temperatura di colore)
- Riprodurre musica su un dispositivo audio: far variare colore e luminosità della luce in sintonia con il ritmo della musica, per un effetto di ritmo musicale suggestivo
- Modalità di impostazione interna multiple, per controllare le strisce LED senza l'intervento del telefono
- Controllo a lunga distanza con antenna omnidirezionale, e modalità di controllo di gruppo multi-a-molti
- Una volta stabilita la connessione, la prossima volta si conatterà automaticamente

1.3 Prestazioni

L'app LotusLantern è facile da usare e compatibile con tutti i tipi di smartphone: dopo test reali su centinaia di dispositivi, la compatibilità copre oltre il 95% dei telefoni sul mercato. L'app è leggera e conveniente, consuma poche risorse di sistema, quindi ha requisiti bassi in termini di configurazione del telefono. Il ritardo di controllo è minimo, l'operazione è fluida e il controllo della luce è armonioso con la percezione visiva umana.

2. Ambiente operativo

Questo programma richiede telefoni con sistema Android 4.3 o superiore, o iOS 8.0 o superiore. Non ci sono limiti di configurazione del dispositivo.

3. Istruzioni

Nota: La versione Android e quella iOS si scaricano e usano nello stesso modo; di seguito viene usata la versione Android come esempio.

3.1 Download dell'APP

Scansionare il codice QR

Sistemi iOS e Android possono scaricare l'app "LotusLantern" scansionando il codice QR. Aprire il browser o altri strumenti con funzione "Scansiona codice QR", quindi scansionare il codice QR di "LotusLantern" riportato di seguito:



3.2 Funzionamento dell'App

(1) Clicca sull'icona dell'App LotusLantern per accedere alla pagina dell'App:



(2) Dopo essere entrato nell'interfaccia dell'App: se il Bluetooth non è attivato, apparirà il messaggio "Un'applicazione vuole attivare la funzione Bluetooth di questo dispositivo". Clicca su [Consenti]



(3) Passa all'interfaccia di colore e luminosità:

Clicca per visualizzare l'elenco delle luci

Cambia la ruota dei colori

Mostra il valore RGB. Clicca per accedere alla vista di regolazione manuale

Clicca per cambiare interfaccia

Clicca per visualizzare la vista delle impostazioni

Pulsante di accensione/spegnimento della luce

Regola il colore

Clicca sull'icona quadrata per regolare il colore

(4) Clicca per visualizzare la vista dell'elenco delle luci:

Connessione Bluetooth automatica dopo la ricerca di dispositivi

Elenco delle luci

Stato della connessione del dispositivo

Stato della connessione del dispositivo

(5) Clicca per accedere alla vista di regolazione manuale RGB:



(6) Passa all'interfaccia delle modalità:

Scorri per selezionare la modalità

Regola la velocità

Regola la luminosità

whiteSrobe Flash

Static Red

Static Blue

(7) Passa all'interfaccia del ritmo musicale:

Canzone precedente, Pausa/Play, Canzone successiva

Modalità di riproduzione

Elenco delle musiche

Ritmo musicale tramite il microfono sul prodotto



Cambia tra il microfono del telefono e il microfono esterno

Ritmo in 4 stili

Regola la sensibilità del microfono per adattarla al suono

(8) Passa all'interfaccia della musica online:



(9) Passa all'interfaccia del ritmo del microfono:

Ritmo musicale tramite il microfono del cellulare

Cambia tra il microfono del telefono e il microfono esterno

(10) Passa all'interfaccia di programmazione:

Imposta l'orario di accensione della luce

Imposta l'orario di spegnimento della luce

Attiva o disattiva la funzione di accensione della luce

Impostazione di ripetizione Nessuna selezione per un'unica accensione della luce

Attiva o disattiva la funzione di spegnimento della luce

Impostazione di ripetizione Nessuna selezione per un'unico spegnimento della luce

(11) Passa all'interfaccia di modifica della sequenza dei pin:

Clicca per salvare la nuova assegnazione

Cambia il colore reale di questa linea

Manual de la Aplicación LotusLantern (ES)

1. Descripción General del Software

1.1 Descripción General

LotusLantern es una aplicación móvil para controlar tiras LED desde teléfonos iOS y Android. Los métodos de control tradicionales (como infrarrojos, 433MHz, 2.4GHz y otros sistemas cableados antiguos) son reemplazados por este modo de control móvil, que ofrece funciones potentes y escalables.

Mediante esta aplicación móvil, no solo puedes controlar el color, el brillo y la temperatura de color de las tiras LED, sino también configurar todo tipo de efectos de parpadeo; además, la aplicación puede hacer que la luz de la tira LED cambie según el ritmo de la música. Esta app permite configurar el modo de parpadeo; también puede conectar y controlar varias tiras LED a través de Bluetooth, y su operación es muy simple, fácil de aprender y de usar.

1.2 Características

- Ajustar tiras LED de color (con 60.000 colores) para cambiar su color y brillo; ajustar tiras LED monocromáticas para modificar su brillo o temperatura de color.
- Reproducir música en un dispositivo de reproducción de sonido: puedes hacer que la luz cambie de color y brillo según el ritmo de la música, con un ritmo musical agradable.
- Modo de configuración interna múltiple para cambiar y controlar tiras LED sin necesidad de un móvil.
- Control a larga distancia con antena omnidireccional, y modo de control grupal de varios dispositivos a varios móviles.
- Una vez que la conexión sea exitosa, se conectará automáticamente la próxima vez.

1.3 Rendimiento

La app LotusLantern es fácil de usar y muy compatible con todo tipo de smartphones. Después de pruebas prácticas en cientos de teléfonos, la compatibilidad supera el 95% de los dispositivos del mercado. La app es ligera y práctica, consume pocos recursos del sistema – por lo tanto, los requisitos de configuración del teléfono son bajos. El retardo de control es corto, su uso es agradable, y la gestión de la luz es fluida y adaptada a la percepción visual.

2. Entorno de funcionamiento

Esta app requiere teléfonos con Android 4.3 o superior, o iOS 8.0 o superior. No hay restricciones en la configuración del teléfono.

3. Instrucciones

Nota : Las versiones Android e iOS se descargan y usan de la misma manera – tomaremos la versión Android como ejemplo.

3.1 Descarga de la app

Escanear el código QR

Los sistemas iOS y Android pueden descargar la app « LotusLantern » escaneando el código QR. Abre un navegador o una herramienta con la función « Escanear código QR », y escanea el código QR « LotusLantern » a continuación :



3.2 Funcionamiento de la App

(1) Haz clic en el icono de la App LotusLantern para acceder a la página de la aplicación:



(2) Después de entrar en la interfaz de la App, si el Bluetooth no está activado, aparecerá el mensaje: "Una aplicación quiere activar la función de Bluetooth de este dispositivo". Haz clic en [Permitir]



(3) Cambia a la interfaz de color y brillo:

Haz clic para mostrar la lista de lámparas

Cambia la rueda de colores

Muestra el valor RGB
Haz clic para acceder a la vista de ajuste manual

Haz clic para cambiar la interfaz

Haz clic para mostrar la vista de configuración

Botón de encendido/apagado de la lámpara

Ajusta el color

Haz clic en el icono cuadrado para ajustar el color

(4) Haz clic para mostrar la vista de la lista de lámparas

La conexión Bluetooth se establece automáticamente después de buscar dispositivos

Lista de lámparas

Estado de conexión del dispositivo

Estado de conexión del dispositivo

(5) Haz clic para acceder a la vista de ajuste manual RGB:

Desplázate para seleccionar el modo

Ajusta la velocidad

Ajusta el brillo

(6) Cambia a la interfaz de modo:



(7) Cambia a la interfaz de ritmo musical:

Canción anterior, Pausa/Reproducción, Canción siguiente

Modo de reproducción

Lista de música

(8) Cambia a la interfaz de música en línea:



Ritmo musical a través del micrófono del producto

Cambiar entre el micrófono del teléfono y el micrófono externo

Ritmo de 4 estilos

Cambiar la sensibilidad del micrófono (MIC) para adaptarse al sonido

(10) Cambia a la interfaz de programación:

Establece la hora de encendido de la luz

Establece la hora de apagado de la luz

Activar o desactivar la función de encendido de la luz

Configuración de repetición No seleccionar para un único encendido de la luz

Activar o desactivar la función de apagado de la luz

Configuración de repetición No seleccionar para un único apagado de la luz

(11) Cambia a la interfaz de modificación de la secuencia de pines:

Haz clic para guardar la nueva configuración

Cambia el color real de esta línea

Declaration of Conformity

Certificate Number:HX2501130045R-YG

RoHS Directive 2011/65/EU,(EU) 2015/863



Applicant : Dongguan YIGuang Lighting Technology Co., LTD
Address : 5 / F, Building A, Kexelong Building, No.9 Jie Southeast Road,
Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province
Manufacturer : Dongguan YIGuang Lighting Technology Co., LTD
Address : 5 / F, Building A, Kexelong Building, No.9 Jie Southeast Road,
Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province
Product : LED Strip Suit
Model : 2835-5050
Brand Name : N/A
Test Report Number : R2501130012-YG
Test Standard : IEC 62321-4-2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council RoHS directive 2011/65/EU Annex II (EU) 2015/863 .This certificate is only valid in conjunction with the test report.

The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number:R2501130012-YG.

RoHS



Huaxun testing (Shenzhen) Group Co., Ltd

Address:1st Floor, Building 2, Bangkai Technology Park, No. 9 Guangyuan 5th Road,

Tangjia Community, Fenghuang Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong China.

Web.Site:<http://www.hx-lbt.org> Tel: 0755-27202251 E-mail:huaxun@hx-lbt.org

Declaration of Conformity

Certificate Number:HX2501130045E-YG

EMC Directive 2014/30/EU



Applicant : Dongguan YIGuang Lighting Technology Co., LTD
Address : 5 / F, Building A, Kexelong Building, No.9 Jie Southeast Road,
Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province
Manufacturer : Dongguan YIGuang Lighting Technology Co., LTD
Address : 5 / F, Building A, Kexelong Building, No.9 Jie Southeast Road,
Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province
Product : LED Strip Suit
Model : 2835-5050
Brand Name : N/A
Test Report Number : E2501130012-YG
EN IEC 55015:2019/A11:2020
EN 61547:2009
Test Standard : EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council EMC directive 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this EMC Directive.

The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number:E2501130012-YG.



Huaxun testing (Shenzhen) Group Co., Ltd

Address:1st Floor, Building 2, Bangkai Technology Park, No. 9 Guangyuan 5th Road,

Tangjia Community, Fenghuang Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong China.

Web.Site:<http://www.hx-lbt.org> Tel: 0755-27202251 E-mail:huaxun@hx-lbt.org