


MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: N623P464261
N623P464262
N623P464263
N623P464264

Dieses Set ist in 4 Boxen enthalten. Wenn Sie keine vollen 4 Boxen erhalten wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

This set comes in 4 boxes. If you do not receive a full 4 boxes, please contact our customer service.

hausbett 200x90cm



ANLEITUNG

WICHTIG - SORGFÄLTIG DURCHLESEN – FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ BEWAHREN

- a) **WARNUNG** - Hochbetten und das Oberbett von Etagenbetten sind wegen der Verletzungsgefahr durch Stürze nicht für Kinder unter sechs Jahren geeignet.
- b) **WARNUNG** - Etagenbetten und Hochbetten können ein ernstes Verletzungsrisiko darstellen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Befestigen oder hängen Sie niemals Gegenstände an einem Teil des Etagenbetts, die nicht für die Verwendung mit dem Bett vorgesehen sind, zum Beispiel Schnüre, Kordeln, Haken, Gurte und Taschen.
- c) **WARNUNG** - Kinder können zwischen Bett und Wand eingeklemmt werden. Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der oberen Sicherheitsbarriere und der angrenzenden Konstruktion 75 mm nicht überschreiten oder mehr als 230 mm betragen.
- d) **WARNUNG** - Verwenden Sie das Etagenbett / Hochbett nicht, wenn ein Bauteil beschädigt ist oder fehlt. Ersatzteile werden zwischendurch beim Hersteller oder beim Händler angefordert.
- e) Befolgen Sie unbedingt die Installationsanweisungen und die Gebrauchsanweisung des Herstellers.
- f) Die empfohlene Größe der Matratze für das Bett beträgt 200 cm x 90 cm, maximale Dicke der Matratze: 10 cm.
- g) Es ist notwendig, den Raum zu lüften, um ein niedriges Feuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten und das Wachstum von Schimmel im Bett und an dessen Peripherie zu verhindern.
- h) Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft werden. Bei Bedarf festziehen.
- i) Erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm NC-Sicherheit EN 747-1: 2024

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT - CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- a) **AVERTISSEMENT** - Les lits surélevés et le lit supérieur des lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de six ans en raison du risque de blessure dû à une chute;
- b) **AVERTISSEMENT** - Les lits superposés et les lits surélevés peuvent présenter un risque sérieux de blessure par strangulation s'ils ne sont pas utilisés correctement. Ne jamais attacher ou suspendre à des parties du lit superposé des objets qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec le lit, par exemple, mais ne se limitant pas à des cordes, des ficelles, des cordes, des crochets, des ceintures et des sacs.
- c) **AVERTISSEMENT** - Les enfants peuvent rester coincés entre le lit et le mur, un toit incline les meubles adjacents au plafond (par exemple, des armoires), etc. Pour éviter tout risque de blessure grave, la distance entre la barrière de sécurité supérieure et la structure adjacente ne doit pas dépasser 75 mm ou doit être supérieure à 230 mm.
- d) **AVERTISSEMENT** - N'utilisez pas le lit superposé / le lit surélevé si une partie de la structure est cassée ou manquante. Les pièces de rechange sont demandées au fabricant ou au magasin.
- e) il est impératif de toujours suivre les instructions d'installation et l'utilisation du fabricant.
- f) La taille recommandée du matelas à utiliser avec le lit est 200 cm x 90 cm, épaisseur maximale du matelas: 10 cm.
- g) Il est nécessaire de ventiler la pièce afin de maintenir un faible niveau d'humidité et d'empêcher la formation de moisissure dans le lit et à sa périphérie.
- h) Les dispositifs de jonction doivent toujours être correctement serrés et vérifiés régulièrement. Serrer si nécessaire.
- i) Conforme aux exigences de la norme européenne en matière de sécurité NC EN 747-1: 2024

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - READ CAREFULLY - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

- a) **WARNING** - High beds and the upper bed of bunk beds are not suitable for children under six years due to the risk of injury from falls;
- b) **WARNING** - Bunk beds and high beds can present a serious risk of injury from strangulation if not used correctly. Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed to be used with the bed, for example, but not limited to ropes, strings, cords, hooks, belts and bags.
- c) **WARNING** - Children can become trapped between the bed and the wall, a roof pitch, the ceiling adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be more than 230 mm.
- d) **WARNING** - Do not use the bunk bed/high bed if any structural part is broken or missing; Replacement parts are between requested from the manufacturer or the store.
- e) it is imperative to always follow the installation instructions and manufacturer's use.
- f) The recommended size of the mattress to be used with the bed is 200 cm x 90cm, maximum thickness mattress: 10cm.
- g) It is necessary to ventilate the room in order to maintain a low level moisture and prevent mold growth in the bed and its periphery.
- h) Joining devices should always be tightened properly and regularly verified. Tighten if necessary.
- i) Meets European standard requirements NC safety EN 747-1:2024

ISTRUZIONI

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE - CONSERVARE IL FUTURO RIFERIMENTO

- a) **ATTENZIONE** - I letti alti e il letto superiore a castello non sono adatti a bambini di età inferiore ai sei anni a causa del rischio di lesioni da cadute;
- b) **AVVERTENZA** - I letti a castello e i letti alti possono presentare un serio rischio di lesioni a causa di strangolamento se non utilizzati correttamente. Non attaccare o appendere mai oggetti a qualsiasi parte del letto a castello che non sono progettati per essere utilizzati con il letto, ad esempio, ma non limitato a corde, corde, corde, ganci, cinture e borse.
- c) **AVVERTENZA** - I bambini possono rimanere intrappolati tra il letto e la parete, un tetto inclinato il mobile adiacente al soffitto (ad es. armadi) e simili. Per evitare il rischio di gravi lesioni, la distanza tra la barriera di sicurezza superiore e a struttura adiacente non deve superare 75 mm o deve essere superiore a 230 mm.
- d) **ATTENZIONE** - Non utilizzare il letto a castello / letto alto se qualche parte strutturale è rotta o mancante; Le parti di ricambio sono tra quelle richieste al produttore o al negozio.
- e) è indispensabile seguire sempre le istruzioni di installazione e l'uso del produttore.
- f) Le dimensioni consigliate del materasso da utilizzare con il letto sono 200 cm x 90 cm, materasso di massimo spessore: 10 cm.
- g) È necessario ventilare l'ambiente per mantenere un'umidità bassa e prevenire la formazione di muffe nel letto e nella sua periferia.
- h) I dispositivi di giunzione devono essere sempre serrati correttamente e regolarmente verificati. Stringere se necessario.
- i) Soddisfa i requisiti della norma europea Sicurezza NC EN 747-1: 2024

INSTRUCTIES

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG - BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

- a) **WAARSCHUWING** - Hoge bedden en het bovenste bed van stapelbedden zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan zes jaar vanwege het risico op letsel door vallen;
- b) **WAARSCHUWING** - Stapelbedden en hoge bedden kunnen een ernstig risico op verwonding vormen als ze niet correct worden gebruikt. Bevestig of hang nooit items aan een deel van het stapelbed die niet zijn ontworpen voor gebruik met het bed, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot touwen, koorden, koorden, haken, riemen en tassen.
- c) **WAARSCHUWING** - Kinderen kunnen vast komen te zitten tussen het bed en de muur, een dakhelling het plafond aangrenzende meubels (bijv. kasten) en dergelijke. Om het risico van ernstig letsel te voorkomen, mag de afstand tussen de bovenste veiligheidsbarrière en de aangrenzende structuur niet groter zijn dan 75 mm of meer dan 230 mm.
- d) **WAARSCHUWING** - Gebruik het stapelbed / hoogbed niet als een structureel onderdeel kapot is of ontbreekt; Vervangende onderdelen worden tussen gevraagd door de fabrikant of de winkel.
- e) het is noodzakelijk om altijd de installatie-instructies en het gebruik van de fabrikant te volgen.
- f) De aanbevolen maat van de matras die met het bed wordt gebruikt, is 20 0 cm x 90 cm, maximale dikte matras: 10 cm.
- g) Het is noodzakelijk om de kamer te ventileren om een laag vochtgehalte te handhaven en schimmelgroei in het bed en de periferie ervan te voorkomen.
- h) Verbindingsinrichtingen moeten altijd goed worden vastgedraaid en regelmatig worden gecontroleerd. Draai indien nodig vast.
- i) Voldoet aan Europese standaardvereisten NC-veiligheid EN 747-1: 20 24

IINSTRUKCJE

WAŽNE - PRZECZYTAJ UWUŻNIE - ZACHOWAJ NA PRZYSŁOŚĆ

- a) **OSTRZEŻENIE** - Wysokie łózka i górne łózko łózek piętrowych nie są odpowiednie dla dzieci poniżej sześciu lat ze względu na ryzyko obrażeń w wyniku upadku;
- b) **OSTRZEŻENIE** - Łózka piętrowe i wysokie łózka mogą stwarzać poważne ryzyko obrażeń na skutek uduszenia, jeśli nie zostaną właściwie użyte. Nigdy nie mocuj ani nie wieszaj przedmiotów na żadnej części łózka piętrowego, które nie są przeznaczone do użytku z łóżkiem, na przykład, ale nie ograniczając się do lin, sznurków, sznurków, haczyków, pasów i toreb.
- c) **OSTRZEŻENIE** - Dzieci mogą zostać uwięzione między łóżkiem a ścianą, nachyleniem dachu pod sufitem przylegającymi meblami (np. szafkami) i tym podobne. Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, odległość między górną barierą bezpieczeństwa a przylegającą konstrukcją nie może przekraczać 75 mm lub być większa niż 230 mm.
- d) **OSTRZEŻENIE** - Nie używaj łózka piętrowego / wysokiego łózka, jeśli jakakolwiek część konstrukcyjna jest zepsuta lub brakuje jej; Części zamienne są wymagane od producenta lub sklepu.
- e) bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania producenta.
- f) Zalecany rozmiar materaca do zastosowania z łóżkiem to 20 0 cm x 90 cm, maksymalna grubość materaca: 10 cm.
- g) Konieczna jest wentylacja pomieszczenia w celu utrzymania niskiego poziomu wilgoci i zapobiegania rozwojowi pleśni w łózku i jego obrzeżach.
- h) Urządzenia łączące powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i regularnie sprawdzane. Dokręć w razie potrzeby.
- i) Spełnia wymagania norm europejskich Bezpieczeństwo NC EN 747-1: 2024

INSTRUKCE

DŮLEŽITÉ - PŘEČTĚTE SI POZORNĚ - UCHOVÁVAJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE

- a) **VAROVÁNÍ** - vysoké postele a horní lůžka palandy nejsou vhodné pro děti do šesti let z důvodu rizika zranění pádem;
- b) **VAROVÁNÍ** - Patrové postele a vysoké postele mohou představovat vážné riziko zranění při uškrcení, pokud nebudou správně použity. Nikdy nepřipevňujte ani nezavěšujte předměty na žádnou část palandy, které nejsou navrženy pro použití s postelí, ale neomezuji se pouze na lana, provázky, šňůry, háčky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Děti se mohou zachytit mezi postel a zeď, sklonit střechnu stropy přilehlé kusy nábytku (např. skříně) a podobně. Aby se zabránilo riziku vážného zranění, nesmí vzdálenost mezi horní bezpečnostní bariérou a sousední konstrukcí překročit 75 mm nebo být větší než 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívejte patrové lůžko / vysoké lůžko, pokud je některá konstrukční část zlomená nebo chybí; Náhradní díly jsou mezi na vyžádání od výrobce nebo obchodu.
- e) je bezpodmínečně nutné dodržovat instalační pokyny a použití výrobcem.
- f) Doporučená velikost matrace pro použití s postelí je 20 0 cm x 90 cm, maximální tloušťka matrace: 10 cm.
- g) Místnost je nutné ventilovat, aby se udržela nízká hladina vlhkosti a zabránilo se růstu plísní v loži a jeho obvodu.
- h) Spojovací zařízení by měla být vždy pevně dotažena a pravidelně ověřována. V případě potřeby dotáhněte.
- i) Splňuje požadavky evropské normy NC bezpečnost EN 747-1: 2024

INŠTRUKCIE

DŌLEŻITÉ - POZORNE SI PREČITAJTE - UCHOVÁVAJTE PRE BUDŮCE REFERENCE

- a) **VÝSTRAHA** - Vysoké postele a horné postele poschodových postelí nie sú vhodné pre deti do šiestich rokov kvôli riziku zranenia pádom;
- b) **VÝSTRAHA** - poschodové postele a vysoké postele môžu predstavovať vážne riziko zranenia priškrcením, ak sa nebudú správne používať. Nikdy nepripevňujte ani nevešajte predmety k žiadnej časti poschodovej postele, ktorá nie je určená na použitie s postelou, napríklad, ale nielen, lana, šnúry, šnúry, háčiky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Deti sa môžu zachytiť medzi postelou a stenou, sklonom strechy, stropom priliehajúcim kusy nábytku (napr. skrinky) a podobne. Aby sa predišlo riziku vážneho zranenia, vzdialenosť medzi hornou bezpečnostnou bariérou a prilhlou konštrukciou nesmie prekročiť 75 mm alebo byť viac ako 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívajte poschodovú postel / vysoké lôžko, ak je akákoľvek konštrukčná časť poškodená alebo chýba; Náhradné diely sú potrebné na vyžiadanie od výrobcu alebo skladu.
- e) je bezpodmienečne nutné postupovať podľa pokynov na inštaláciu a podľa pokynov výrobcu.
- f) Odporúčaná veľkosť matrace použitého na lôžko je 20 0 cm x 90 cm, maximálna hrúbka matrace: 10 cm.
- g) Miestnosť je potrebné vetrať, aby sa udržala nízka úroveň vlhkosti a zabránilo sa rastu plesní v lôžku a jeho obvodu.
- h) Spojovacie zariadenia by sa mali vždy pevne dotiahnuť a pravidelne preverovať. V prípade potreby dotiahnite.
- i) Splňa požiadavky európskych noriem NC bezpečnosť EN 747-1: 2024

INSTRUCTIES

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG - BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

- a) **WAARSCHUWING** - Hoge bedden en het bovenste bed van stapelbedden zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan zes jaar vanwege het risico op letsel door vallen;
- b) **WAARSCHUWING** - Stapelbedden en hoge bedden kunnen een ernstig risico op verwonding vormen als ze niet correct worden gebruikt. Bevestig of hang nooit items aan een deel van het stapelbed die niet zijn ontworpen voor gebruik met het bed, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot touwen, koorden, koorden, haken, riemen en tassen.
- c) **WAARSCHUWING** - Kinderen kunnen vast komen te zitten tussen het bed en de muur, een dakhelling het plafond aangrenzende meubels (bijv. kasten) en dergelijke. Om het risico van ernstig letsel te voorkomen, mag de afstand tussen de bovenste veiligheidsbarrière en de aangrenzende structuur niet groter zijn dan 75 mm of meer dan 230 mm.
- d) **WAARSCHUWING** - Gebruik het stapelbed / hoogbed niet als een structureel onderdeel kapot is of ontbreekt; Vervangende onderdelen worden tussen gevraagd door de fabrikant of de winkel.
- e) het is noodzakelijk om altijd de installatie-instructies en het gebruik van de fabrikant te volgen.
- f) De aanbevolen maat van de matras die met het bed wordt gebruikt, is 20 0 cm x 90 cm, maximale dikte matras: 10 cm.
- g) Het is noodzakelijk om de kamer te ventileren om een laag vochtgehalte te handhaven en schimmelgroei in het bed en de periferie ervan te voorkomen.
- h) Verbindingsinrichtingen moeten altijd goed worden vastgedraaid en regelmatig worden gecontroleerd. Draai indien nodig vast.
- i) Voldoet aan Europese standaardvereisten NC-veiligheid EN 747-1: 2024

IINSTRUKCJE

WAŽNE - PRZECZYTAJ UWUŻNIE - ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- a) **OSTRZEŻENIE** - Wysokie łózka i górne łózko łózek piętrowych nie są odpowiednie dla dzieci poniżej sześciu lat ze względu na ryzyko obrażeń w wyniku upadku;
- b) **OSTRZEŻENIE** - Łózka piętrowe i wysokie łózka mogą stwarzać poważne ryzyko obrażeń na skutek uduszenia, jeśli nie zostaną właściwie użyte. Nigdy nie mocuj ani nie wieszaj przedmiotów na żadnej części łózka piętrowego, które nie są przeznaczone do użytku z łóżkiem, na przykład, ale nie ograniczając się do lin, sznurków, sznurków, haczyków, pasów i toreb.
- c) **OSTRZEŻENIE** - Dzieci mogą zostać uwięzione między łóżkiem a ścianą, nachyleniem dachu pod sufitem przylegającymi meblami (np. szafkami) i tym podobne. Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, odległość między górną barierą bezpieczeństwa a przylegającą konstrukcją nie może przekraczać 75 mm lub być większa niż 230 mm.
- d) **OSTRZEŻENIE** - Nie używaj łózka piętrowego / wysokiego łózka, jeśli jakakolwiek część konstrukcyjna jest zepsuta lub brakuje jej; Części zamienne są wymagane od producenta lub sklepu.
- e) bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania producenta.
- f) Zalecany rozmiar materaca do zastosowania z łóżkiem to 20 0 cm x 90 cm, maksymalna grubość materaca: 10 cm.
- g) Konieczna jest wentylacja pomieszczenia w celu utrzymania niskiego poziomu wilgoci i zapobiegania rozwojowi pleśni w łózku i jego obrzeżach.
- h) Urządzenia łączące powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i regularnie sprawdzane. Dokręć w razie potrzeby.
- i) Spełnia wymagania norm europejskich Bezpieczeństwo NC EN 747-1: 2024

INSTRUKCE

DŮLEŽITÉ - PŘEČTĚTE SI POZORNĚ - UCHOVÁVAJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE


- a) **VAROVÁNÍ** - vysoké postele a horní lůžka palandy nejsou vhodné pro děti do šesti let z důvodu rizika zranění pádem;
- b) **VAROVÁNÍ** - Patrové postele a vysoké postele mohou představovat vážné riziko zranění při uškrcení, pokud nebudou správně použity. Nikdy nepřipevňujte ani nezaševřujte předměty na žádnou část palandy, které nejsou navrženy pro použití s postelí, ale neomezuji se pouze na lana, provázky, šňůry, háčky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Děti se mohou zachytit mezi postel a zeď, sklonit střechnu stropy přilehlé kusy nábytku (např. skříně) a podobně. Aby se zabránilo riziku vážného zranění, nesmí vzdálenost mezi horní bezpečnostní bariérou a sousední konstrukcí překročit 75 mm nebo být větší než 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívejte patrové lůžko / vysoké lůžko, pokud je některá konstrukční část zlomená nebo chybí; Náhradní díly jsou mezi na vyžádání od výrobce nebo obchodu.
- e) je bezpodmínečně nutné dodržovat instalační pokyny a použití výrobcem.
- f) Doporučená velikost matrace pro použití s postelí je 20 0 cm x 90 cm, maximální tloušťka matrace: 10 cm.
- g) Místnost je nutné ventilovat, aby se udržela nízká hladina vlhkosti a zabránilo se růstu plísní v loži a jeho obvodu.
- h) Spojovací zařízení by měla být vždy pevně dotažena a pravidelně ověřována. V případě potřeby dotáhněte.
- i) Splňuje požadavky evropské normy NC bezpečnost EN 747-1: 2024

INŠTRUKCIE









DŌLEŻITÉ - POZORNE SI PREČÍTAJTE - UCHOVÁVAJTE PRE BUDŮCE REFERENCE

- a) **VÝSTRAHA** - Vysoké postele a horné postele poschodových postelí nie sú vhodné pre deti do šiestich rokov kvôli riziku zranenia pádom;
- b) **VÝSTRAHA** - poschodové postele a vysoké postele môžu predstavovať vážne riziko zranenia priškrcením, ak sa nebudú správne používať. Nikdy nepripevňujte ani nevešajte predmety k žiadnej časti poschodovej postele, ktorá nie je určená na použitie s postelou, napríklad, ale nielen, lana, šnúry, šnúry, háčiky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Deti sa môžu zachytiť medzi postelou a stenou, sklonom strechy, stropom priliehajúcim kusy nábytku (napr. skrinky) a podobne. Aby sa predišlo riziku vážneho zranenia, vzdialenosť medzi hornou bezpečnostnou bariérou a prilhlou konštrukciou nesmie prekročiť 75 mm alebo byť viac ako 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívajte poschodovú postel / vysoké lôžko, ak je akákoľvek konštrukčná časť poškodená alebo chýba; Náhradné diely sú potrebné na vyžiadanie od výrobcu alebo skladu.
- e) je bezpodmienečne nutné postupovať podľa pokynov na inštaláciu a podľa pokynov výrobcu.
- f) Odporúčaná veľkosť matrace použitého na lôžko je 20 0 cm x 90 cm, maximálna hrúbka matrace: 10 cm.
- g) Miestnosť je potrebné vetrať, aby sa udržala nízka úroveň vlhkosti a zabránilo sa rastu plesní v lôžku a jeho obvodu.
- h) Spojovacie zariadenia by sa mali vždy pevne dotiahnuť a pravidelne preverovať. V prípade potreby dotiahnite.
- i) Splňa požiadavky európskych noriem NC bezpečnosť EN 747-1: 2024









Stückliste












N623P464262

1 x15 	16 x2 	17 x1 	18 x2 
20 x2 	22 x1 	27 x1 	30 x1 

N623P464263

5 x2 	6 x2 	19 x1 	23 x1 
24 x1 	25 x1 	26 x1 	34 x1 















N623P464264

2 x2 	3 x2 	4 x2 	15 x3 
28 x2 	29 x1 	33 x1 	35 x1 
36 x1 			


N623P464261

7 x1	8 x1	9 x1	10 x1
11 x4	12 x4	13 x1	14 x1
21 x1	31 x1	32 x1	

Hardware-Liste
N623P464261


Ax12 	Bx52  M6x55	Cx9  M6x45	Dx26  M6x25	Ex1 
Fx34 	Gx16  M10x12	Hx37  M10x15	Ix15 	Jx20  M8x40
Kx40 	Lx70 	Mx30  M4x30	Nx12  M3.5x14	Ox2  M4x35
Px2 	Rx1 	Sx1  M4	Tx2 	Ux29 

Benötigte Werkzeuge (nicht von uns gestellt)



Schritt 1


J		M8x40	20
---	--	-------	----



Schritt 2

Rotate the L screw by 120 degrees.
Tournez la vis en L de 120 degrés.
Drehen Sie die L-Schraube um 120 Grad.
Gire el tornillo en L 120 grados.
Girare la vite a L di 120 gradi.


I		6
L		6



Schritt 3



Rotate the L screw by 120 degrees.
 Tournez la vis en L de 120 degrés.
 Drehen Sie die L-Schraube um 120 Grad.
 Gire el tornillo en L 120 grados.
 Girare la vite a L di 120 gradi.

I		9
L		9





Schritt 4

L		6
---	---	---




Schritt 5




K		22
---	--	----




Schritt 6

L		6
---	---	---




1	2	3
		

Schritt 7




Schritt 8






Schritt 9

P		2
N	 M3.5x14	4





Schritt 10

H	 M10x15	4
S		1
B	 M6x55	4
O	 M4x35	2




Schritt 11

K		18
---	--	----





Schritt 12

L		8
---	---	---





1	2	3
		

Schritt 13





Schritt 14

B		M6x55	16
H		M10x15	16
S			1





chritt 15

L		8
---	--	---





Schritt 16


B		M6x55	2
H		M10x15	2
S			1




Schritt 17




R		1
N	 M3.5x14	2




Schritt 18




B		M6x55	8
G		M10x12	8
S			1





Schritt 19

B		M6x55	8
G		M10x12	8
S			1





Schritt 20

C		M6x45	4
D		M6x25	4
F			8
S		M4	1



Schritt 21

C		M6x45	2
D		M6x25	5
F			8
S		M4	1



Note: Two people are required to hold it up.

Attention : Deux personnes sont nécessaires pour le maintenir.

Achtung: Zwei Personen werden benötigt, um es zu halten.

Atención: Se requieren dos personas para sostenerlo.

Attenzione: Sono necessarie due persone per sostenerlo.

Note: Place screw F onto part 10 first, then install panel 4.

Attention : Placez la vis F sur l'élément 10 en premier, puis montez le panneau 4.

Achtung: Legen Sie Schraube F zuerst auf Teil 10, danach montieren Sie Platte 4.

Atención: Coloque el tornillo F sobre la pieza 10 primero y luego instale el panel 4.

Attenzione: Posizionare la vite F sulla parte 10 per prima cosa, poi montare il pannello 4.

Schritt 22


Rotate the L screw by 120 degrees.

Tournez la vis en L de 120 degrés.

Drehen Sie die L-Schraube um 120 Grad.

Gire el tornillo en L 120 grados.

Girare la vite a L di 120 gradi.




L



9

Schritt 23



D



M6x25

3


F




3

Schritt 24

D		M6x25	4
F			3





Schritt 25





Schritt 26



C		M6x45	2	D		M6x25	7
				F			9
				S		M4	1




Schritt 27





B		M6x55	2
H		M10x15	3
S			1
C		M6x45	1



Schritt 28

B		M6x55	4
H		M10x15	4
S			1




Schritt 29


N


 M3.5x14

6




Schritt 30


D		M6x25	3
F			3
S		M4	1





Schritt 31





Schritt 32



Schritt 33



Schritt 34





Schritt 35

M

M4x30

30



U



29

U is hole sticker, optional for use.

U est l'autocollant pour trou, utilisation facultative.

U ist Lochaufkleber, kann wahlweise verwendet werden.

U è l'adesivo per fori, uso facoltativo.

U es el adhesivo para agujeros, su uso es opcional.

CONFORMITY ASSESSMENT MODULE A OF RED Radio Equipment Directive 2014/53/EU – Annex II



Registration No. : WTH26D03070607
Reference No. : WTH26D03070607W
Manufacturer (Holder) : Xuyuan optoelectronics(shenzhen)co., Ltd
Address : Building 1, No.9 Fangxing Road, Sanhe Village,
Longdong Community, Baolong Subdistrict, Longgang
District, Shenzhen City
Product : LED Bluetooth light strip
Model(s) : XY-5050-2.4G
Brand Name : N/A

The above product has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the European Directive 2014/53/EU.

Compliance with the Essential Requirements

Article 3.1a): Health and Safety : **Yes**
 Article 3.1b): Electromagnetic Compatibility : **Yes**
 Article 3.2: Effective Use of Radio Spectrum : **Yes**

The referred test report(s) show that the product have been tested and complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements in the above-mentioned EU Directive. The conformity assessment procedure prescribed by the applicable EU harmonisation legislation shall be performed.

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EU Declaration of Conformity, the CE marking can be affixed on the product under the sole responsibility of the manufacturer.

The statement is based on a single evaluation of the sample of above mentioned product(s). It does not imply an assessment of the whole production.



Manager: Deval Qin
Date: 2026-4-26

Waltek Testing Group Co., Ltd.

Hotline: 400-840-2288

E-mail: info@waltek.com.cn

Http://www.waltek.com.cn

Ver.04.08.15.2025, WALTEK is registered trademark. Utilisation and application requires prior approval. Integral publication of this verification and adjoining report(s) is allowed.

Declaration of Conformity

Issue Date: Apr. 24, 2026

Registration No.: WTH26H03068356A1
The test report No.: WTH26H03068356A1C
Applicant: Xuyuan optoelectronics(shenzhen)co.,Ltd
Address of Applicant: Building 1, No.9 Fangxing Road, Sanhe Village, Longdong Community, Baolong Subdistrict, Longgang District, Shenzhen City

Product Name: LED Bluetooth LED strip
Model No.: XY-5050-2.4G

Test Standards: IEC62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-7-1:2015, IEC62321-7-2:2017, IEC62321-6:2015, IEC62321-8:2017, 2011/65/EU, (EU)2015/863,

The above product has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the RoHS Directive 2011/65/EU and its amendment (EU) No 2015/863. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with the regulations.

The referred test report (s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements in the above mentioned EU Directive. Other relevant Directives have to be observed.

After preparation of the necessary technical documentation according to the requirement of EN IEC 63000:2018 as well as the verification of conformity, the CE marking can be affixed on the equipment under the sole responsibility of the manufacturer.

The statement is based on a single evaluation of the the sample of above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.



Waltek Testing Group HCT (Shenzhen) Co., Ltd.

Building B, Tianji Industrial Park, Floor 1&2&3 No.30-9 Laiyin Road, Xinsheng Community, Longgang Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: (86) 755 84616666

Fax: 86-755-89594380

<http://www.hct-test.com/>



Product Service

Attestation of Conformity

No. N8A 129388 0002 Rev. 00

Holder of Attestation: Dongguan Yali Electric Appliance Co., Ltd.

8/F, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road
Yuyuan Industrial Zone, Huangjiang Town
523750 Dongguan City, Guangdong Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Product: Socket-outlets

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to the Low Voltage Directive 2014/35/EU relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. It confirms that the listed equipment complies with the principal protection requirements of the directive and is based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It refers only to the particular sample submitted for conformity assessment. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 6810024020601**Date,** 2024-12-04
(Michael Xu)

Page 1 of 2

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. After preparation of the necessary documentation and establishing compliance to requirements of all applicable directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking. The DoC is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TUV®



Product Service

Attestation of Conformity

No. N8A 129388 0002 Rev. 00

Model(s):

YL-SKCE-901, YL-SKCE-901A, YL-SKCE-901A-PD20W,
YL-SKCE-902, YL-SKCE-902A, YL-SKCE-902A-PD20W,
YL-SKCE-903, YL-SKCE-903A, YL-SKCE-903A-PD20W,
YL-SKCE-905, YL-SKCE-905A, YL-SKCE-905A-PD20W,
YL-SKCE-906, YL-SKCE-906A, YL-SKCE-906A-PD20W,
YL-SKCE-907, YL-SKCE-907A, YL-SKCE-907A-PD20W,
YL-SKCE-908, YL-SKCE-908A, YL-SKCE-908A-PD20W,
YL-SKCE-909, YL-SKCE-909A, YL-SKCE-909A-PD20W

Parameters:

Rated voltage: 250Vac
Rated frequency: 50/60Hz
Rated current: 16A
Protection class: I
Degree of protection: IP20
Type of cable: H05VV-F 3G1.5mm²

**Tested
according to:**

DIN VDE 0620-1:2021
DIN VDE 0620-2-1:2021/A1:2023

Page 2 of 2

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. After preparation of the necessary documentation and establishing compliance to requirements of all applicable directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking. The DoC is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

CERTIFICATE OF CONFORMITY

The following products have been tested by us and found in conformity with the (RoHS) Directive 2011/65/EU Annex II amending Directive (EU)2015/863. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this Directive.

Report No. : XNO251021001CX2-1
Applicant : YA LI ELECTRIC CO LTD
Address : Room 801, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Huangjiang Town, DONGGUAN Guangdong 523000
Sample Name: : Furniture power distribution unit
Model No.: : YL-SKCE-909A
Sub-Model No.: : YL-SKCE-901, YL-SKCE-901A, YL-SKCE-902, YL-SKCE-902A, YL-SKCE-903, YL-SKCE-903A, YL-SKCE-905, YL-SKCE-905A, YL-SKCE-905C, YL-SKCE-906, YL-SKCE-906A, YL-SKCE-907, YL-SKCE-907A, YL-SKCE-908, YL-SKCE-908A, YL-SKCE-909
Manufacturer : YA LI ELECTRIC CO LTD
Manufacturer Address : Room 801, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Huangjiang Town, DONGGUAN Guangdong 523000
Test method : IEC 62321-3-1:2013 & IEC 62321-5:2013 & IEC 62321-4:2013+A1:2017 & IEC 62321-7-1:2015 & IEC 62321-7-2:2017 & IEC 62321-6:2015 & IEC 62321-8:2017



Signature : 

Technical supervisor

Signed for and on behalf of

Guangzhou Supreme Technology & Testing Service Co., LTD

21-Oct-2025



This certification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab logo.

Guangzhou Supreme Technology & Testing Service Co., LTD

103, NanShi IT Park, South Tower, No.2 Huanzhi Dadao Nan, NanShi District, GuangZhou City, Guangdong Province, China

Tel: 020-39004143

Fax: 020-39300517

Email: service@enotesting.com

Website: <http://www.xnotesting.com>



Test Report

Report No.:XNO251021001CX2-1

Date: 21-Oct-2025

Page 1 of 15

Applicant: YA LI ELECTRIC CO LTD

Address: Room 801, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Huangliang Town, DONGGUAN Guangdong
523000

The following sample(s) and information were submitted and identified by the applicant

Sample Name: Furniture power distribution unit
Model No.: YL-SKCE-909A
Sub-Model No.: YL-SKCE-901, YL-SKCE-901A, YL-SKCE-902, YL-SKCE-902A, YL-SKCE-903,
YL-SKCE-903A, YL-SKCE-905, YL-SKCE-905A, YL-SKCE-905C,
YL-SKCE-906, YL-SKCE-906A, YL-SKCE-907, YL-SKCE-907A, YL-SKCE-908,
YL-SKCE-908A, YL-SKCE-909
Manufacturer: YA LI ELECTRIC CO LTD
Manufacturer Address: Room 801, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Huangliang Town, DONGGUAN
Guangdong 523000
Origin Of The Product(s): China
Sample Received Date: 11-Oct-2025; 20-Oct-2025
Sample Tested Date: 11-Oct-2025 to 20-Oct-2025
Test Requested: Test as requested by client
Test Method: Please refer to next page(s)
Test Results: Please refer to next page(s)



Authorized signature

Fox Rong

Technical supervisor

Approved Signatory

Guangzhou Supreme Technology & Testing Service Co., Ltd.

Note: This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Any demurrals to the content of test report, please propose in 15 days after the report's sending out, it will not be accepted after this date.

Guangzhou Supreme Technology & Testing Service Co., Ltd.

103, NanSha IT Park, South Tower, No.2 HuanShi Dadao Nan, NanSha District, GuangZhou City, GuangDong Province, China

Tel: 020-39004143

Fax: 020-39005517

Email: service@xnotesting.com

Website: <http://www.xnotesting.com>

TEST REPORT

Applicant: Address:	Dongguan Yali Electric Appliance Co.,Ltd 8 / F, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Yuyuan Industrial Zone, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province	
Manufacturer: Address:	Dongguan Yali Electric Appliance Co.,Ltd 8 / F, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Yuyuan Industrial Zone, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province	
Factory: Address:	Dongguan Yali Electric Appliance Co.,Ltd 8 / F, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Yuyuan Industrial Zone, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province	
E.U.T.:	Strip power supply	
Model Number:	YL-SKCE-901, YL-SKCE-902, YL-SKCE-903, YL-SKCE-905, YL-SKCE-906, YL-SKCE-907, YL-SKCE-908, YL-SKCE-909, YL-SKCE-901A, YL-SKCE-902A, YL-SKCE-903A, YL-SKCE-905A, YL-SKCE-906A, YL-SKCE-907A, YL-SKCE-908A, YL-SKCE-909A	
Date of Receipt:	July 30, 2024	Date of Test: July 30 - Aug 5, 2024
Test Specification:	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	
Test Result:	The equipment under test was found to be compliance with the requirements of the standards applied.	
Prepared by:		Approved & Authorized Signer:
 Jerry Hu/ Engineer		 Frank Shen/ Manager
		Issue Date: October 31, 2024
This test report is based on a single evaluation of one sample of above mentioned products. It is not permitted to be duplicated in extracts without written approval of Dongguan Lepont Service Co., Ltd.		