

INSTRUCTION MANUAL



Model: A02

ATTENTION

EN

Thank you very much for your purchase.
When the number of your order is more than 1, we will split your order and ship the goods separately to ensure the safety.
We promise to deliver at the same time, but the time of receipt may be slightly different due to logistics. Each tracking number corresponds to only one cargo, you can contact info@i-aplus.com for more logistics information. Thanks again for your understanding.

FR

Nous vous remercions de votre achat. Lorsque le nombre de votre commande est supérieur à 1, nous divisons votre commande et expédions les marchandises séparément pour garantir la sécurité. Nous nous engageons à livrer en même temps, mais l'heure de réception peut être légèrement différente en raison de la logistique. Chaque numéro de suivi correspond à une seule cargaison, vous pouvez contacter info@i-aplus.com pour plus d'informations logistiques. Pour plus d'informations sur la logistique, nous vous remercions de votre compréhension. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite).

IT

Grazie mille per il vostro acquisto. Quando il numero del vostro ordine è più di 1, divideremo il vostro ordine e spediremo le merci separatamente per garantire la sicurezza. Promettiamo di consegnare allo stesso tempo, ma il tempo di ricezione può essere leggermente diverso a causa della logistica. Ogni numero di tracking corrisponde a un solo carico, è possibile contattare info@i-aplus.com per più informazioni sulla logistica. Grazie ancora per la vostra comprensione. Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita).

ES

Muchas gracias por su compra. Cuando el número de su pedido es más de 1, vamos a dividir su pedido y enviar las mercancías por separado para garantizar la seguridad. Nos comprometemos a entregar al mismo tiempo, pero el tiempo de recepción puede ser ligeramente diferente debido a la logística. Cada número de seguimiento corresponde a una sola carga, puede ponerse en contacto con info@i-aplus.com para más información logística. Gracias de nuevo por su comprensión. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator.

DE

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wenn die Anzahl Ihrer Bestellung mehr als 1 ist, werden wir Ihre Bestellung aufteilen und die Waren separat versenden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wir versprechen, zur gleichen Zeit zu liefern, aber die Zeit des Eingangs kann aufgrund der Logistik etwas anders sein. Jede Tracking-Nummer entspricht nur einer Fracht, können Sie info@i-aplus.com für weitere Logistik-Informationen. Nochmals vielen Dank für Ihr Verständnis. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version).



Please scan the code to
watch the installation video

After-sales Support: info@i-aplus.com

PARTS LIST



① X1

Left side panel
14.4*13.1*0.6in



② X1

Right side panel
14.4*13.1*0.6in



③ X1

Left trim panel
13.1*1.96*0.6in



④ X1

Right trim panel
13.1*1.96*0.6in



⑤ X1

Rear trim panel
18.03*1.96*0.6in



⑥ X1

Main panel
19.3*13.1*0.6in



⑦ X1

Front trim panel
19.3*2.56*0.6in



⑧ X2

Support panel-1
7.1*4.92*0.6in



⑨ X2

Support panel-2
13*4.92*0.6in



⑩ X1

Fixed panel
19.3*13.1*0.6in




⑪ X1

Front skirting panel
18.03*3.15*0.6in



⑫ X1

Rear skirting panel
18.03*2.36*0.6in



⑬ X1

Back panel
18.43*12.44*0.16in



⑭ X2

Drawer left
9.85*3.15*0.6in



⑮ X2

Drawer right
9.85*3.15*0.6in



⑯ X2

Drawer back
15.83*3.15*0.6in



⑰ X2

Drawer bottom
16.22*9.6*0.16in




⑱ X2

Drawer front
19.05*5.9*0.6in


HARDWARE LIST




A 51+2 set
Cam Bolt & Cam Lock
F7*31 F15*11



B 15+2 set
Wood Dowel
F8*30




C 1 set (8 pcs)
Screw & Allen Key
F5*40




D 2 set (8 pcs)
Slide rail
F20*250




E 16+2 pcs
Screw
F3.5*14




F 6+1 set
Rear panel hook & Screw
F3*14



G 51+1 pcs
Hole cover
F20



H 1 pcs
Screw driver



I 1 set
Light strip



Insert nut
F10*11

If the nut is missing from the panel, use a hammer to drive in the spare nut.

Attention:

EN

1. Please place the product on the carpet or carton to assemble to avoid scratching the floor;
2. During the installation process, keep away from children and pets, and avoid accidentally swallowing spare parts;
3. It is recommended to use a low-speed electric drill for installation.

ES

1. Por favor, coloque el producto en la alfombra o cartón para montar para evitar rayar el suelo;
2. Durante el proceso de instalación, mantener alejado de los niños y las mascotas, y evitar la ingestión accidental de piezas de repuesto;
3. Se recomienda utilizar un taladro eléctrico de baja velocidad para la instalación.

FR

1. veuillez placer le produit sur le tapis ou le carton pour l'assembler afin d'éviter de rayer le sol;
2. pendant le processus d'installation, tenez-le éloigné des enfants et des animaux domestiques, et évitez d'avaler accidentellement les pièces détachées;
3. Il est recommandé d'utiliser une perceuse électrique à faible vitesse pour l'installation.




DE

1. bitte legen Sie das Produkt auf den Teppich oder Karton zu montieren, um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden;
2. während des Installationsprozesses, halten Sie weg von Kindern und Haustieren, und vermeiden Sie versehentlich verschlucken Ersatzteile;
3. es wird empfohlen, eine langsame elektrische Bohrmaschine für die Installation zu verwenden.

IT

1. Si prega di posizionare il prodotto sul tappeto o sul cartone da assemblare per evitare di graffiare il pavimento;
2. Durante il processo di installazione, tenere lontano da bambini e animali domestici ed evitare di ingerire accidentalmente le parti di ricambio;
3. Si consiglia di utilizzare un trapano elettrico a bassa velocità per l'installazione.

Step 1





Outer rail




Outer rail

To make the slide track smoother, it is coated with lubricating oil and should be used with caution




INSTRUCTION MANUAL




Step 2



(Attention: Cam bolt & Insert nut need to be put together)






Step 3





INSTRUCTION MANUAL

Step 4



Step 5

Note: the direction of ⑧, ⑨



Step 6



Step 7

EN

Stick light strip to the ⑥

Note1: The direction of the light strip.

Note2: After the Light strip is pasted incorrectly, it should be gently removed to prevent damage.

Note3: When the light strips are connected to each other, the plus sign "+" must correspond, please ignore the letter "RGB".

ES

Pegue la tira de luz a la ⑥.

Nota1: La dirección de la tira de luz.

Nota2: Después de que la tira de luz se pegue incorrectamente, debe retirarse con cuidado para evitar daños.

Nota3: Cuando las tiras de luz están conectadas entre sí, el signo más "+" debe corresponder, por favor ignore la letra "RGB".

FR

Coller la bande lumineuse sur la ⑥

Note1: Le sens de la bande lumineuse.

Note2: Après que la bande lumineuse a été collée de manière incorrecte, elle doit être retirée délicatement pour éviter tout dommage. Il faut l'enlever délicatement pour éviter de l'endommager.

Note3: Lorsque les bandes lumineuses sont connectées l'une à l'autre, le signe plus "+" doit correspondre, veuillez ignorer la lettre "RGB".

DE

Kleben Sie die Lichtleiste auf den ⑥.

Hinweis1: Die Richtung des Lichtstreifens.

Hinweis2: Nachdem der Lichtstreifen falsch aufgeklebt wurde, sollte er vorsichtig entfernt werden, um Schäden zu vermeiden.

Hinweis3: Wenn die Lichtstreifen miteinander verbunden sind, muss das Pluszeichen "+" übereinstimmen, bitte ignorieren Sie den Buchstaben "RGB".



IT

Incollare la striscia luminosa al ⑥

Nota1: La direzione della striscia luminosa.

Nota2: Dopo che la striscia luminosa è stata incollata in modo errato, rimuoverla delicatamente la striscia luminosa per evitare di danneggiarla.




Nota3: Quando le strisce luminose sono collegate tra loro, il segno "+" deve corrispondere, ignorare la lettera "RGB".





INSTRUCTION MANUAL

Step 8

Use the Allen key from the parts kit to screw the screws into the plate in a clockwise direction.




Step 9




Step 10



Step 11



Step 12 X2



EN 1. Connect part 14&15 to 16

ES 1. Conectar la parte 14&15 a la 16

FR 1. connecter les parties 14&15 à 16

DE 1. verbinden Sie Teil 14&15 mit 16

IT 1. Collegare la parte 14&15 alla 16




EN 2. Insert part 17

ES 2. Insertar parte 17

FR 2. Insérer la partie 17

DE 2. Teil 17 einfügen

IT 2. Inserire la parte 17




EN 3. Connect part 18

ES 3. Conectar parte 18

FR 3. Connecter la partie 18

DE 3. Connect Teil 18

IT 3. Collegare la parte 18




EN 4. Install hardware "D" to part 14 & 15 according to the pre-drilled holes

ES 4. Instale los herrajes "D" en las piezas 14 y 15 de acuerdo con los orificios previamente taladrados.


FR 4. installer la quincaillerie "D" sur les pièces 14 et 15 en fonction des trous pré-perçés.

DE 4. montieren Sie die Hardware "D" an Teil 14 und 15 entsprechend den vorgebohrten Löchern


IT 4. Installare l'hardware "D" sulle parti 14 e 15 in base ai fori preforati.



A 16 set




D 4 pcs



E 8 pcs


Step 13



Step 14



As the picture shows,
fix hardware "F" into the gap with screws
to make the back panel more stable.



Step 15



DE

- Die Kunststoffabdeckung verhindert, dass die Lichtleistenschnittstelle von der Steuerung abfällt.
- Sie können die erweiterte Fernbedienung in jede Richtung bedienen, um den Modus oder das Licht zu wechseln.
- Wenn die Kunststoffabdeckung abfällt, schließen Sie den Stecker der Lichtleiste richtig an die Adapterbuchse an.

Attention:

EN

- The plastic cover prevents the light strip interface from falling off from the controller.
- You can operate the advanced remote control in any direction to switch mode or light.
- If the plastic cover falls off, connect the light strip plug to the adapter socket correctly.

ES

- La cubierta de plástico evita que la interfaz de la tira de luz se caiga del mando.
- Puedes manejar el mando a distancia avanzado en cualquier dirección para cambiar de modo o de luz.
- Si la cubierta de plástico se cae, conecta correctamente la clavija de la regleta de luces a la toma del adaptador.

FR

- Le couvercle en plastique empêche l'interface de la bande lumineuse de se détacher du contrôleur.
- Vous pouvez utiliser la télécommande avancée dans n'importe quelle direction pour changer de mode ou de lumière.
- Si le couvercle en plastique se détache, connectez correctement la fiche de la rampe d'éclairage à la prise de l'adaptateur.

IT

- La copertura in plastica impedisce all'interfaccia della striscia luminosa di staccarsi dal controller.
- Il telecomando avanzato può essere utilizzato in qualsiasi direzione per cambiare modalità o luce.
- Se il coperchio di plastica si stacca, collegare correttamente la spina della striscia luminosa alla presa dell'adattatore.



EN Take out the remote control gasket

ES Sacar la junta del mando a distancia

FR Retirer le joint de la télécommande



DE Die Dichtung der Fernbedienung herausnehmen out the remote control gasket

IT Estrarre la guarnizione del telecomando



1 set

Step 16




EN Please stick the hardware "G" on the exposed cam lock hole that makes your product more beautiful.

ES Pegue el herraje "G" en el orificio de cierre de la cámara expuesta para embellecer su producto.

FR Veuillez coller la ferrure "G" sur le trou de la serrure de l'arceau exposé afin d'embellir votre produit.

DE Bitte kleben Sie die Hardware "G" auf die exponiertencam Schloss Loch, das Ihr Produkt schöner macht.

IT Incollare la minuteria "G" sul foro della serratura a vista per rendere il prodotto più bello.





Congratulations on successful installation!!!