


ASSEMBLY INSTRUCTION









Montageanleitung

HFSN-1282

Before you assemble the product, please look through the instruction carefully.


Bevor Sie das Produkt zusammenstellen, lesen Sie die Anleitung bitte sorgfältig durch.



A  x1	B  x1	C  x2	D  x4	E  x4
F  x2	G  x8	H  x8	I  x1	J  x1
K  x40	L  x16	M  x1		


Tips:

1. Color variance: Actual color may slightly differ from the images due to lighting effects.
2. Initial wrinkles: The fabric may have creases due to compression during shipping.
3. Fluff & restore: Unpack all cushions and pat them gently to help fluff and reshape.
4. Safety first: Keep plastic bags away from children.



To Restore Fluffiness:

1. Pat the sides, front, and back repeatedly to help it rebound and fluff up.
2. Knead thoroughly to allow air to circulate and the foam to expand fully.




72h


It might take up to 72 hours.

Tipps:

1. Aufgrund von Lichtunterschieden kann die tatsächliche Farbe des Materials geringfügig von den Bildern abweichen.
2. Um den Versand zu optimieren, werden die Artikel komprimiert verpackt, was zu Falten im Stoff führen kann.
3. Bitte nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und klopfen Sie sie aus, damit sie sich besser entfalten und auflockern können, um den ursprünglichen, abgebildeten Zustand zu erreichen.
4. Bewahren Sie die Plastiktüten für Kinder unzugänglich auf.




1. Schlagen Sie die Seiten und vorne und hinten wiederholt, um es besser und flauschig zu machen.
2. Kneten Sie Ihr Kissen so, wie Sie Ihr Kissen massieren, während Sie die Luft durch den Schaum fließen lassen.



72 Stunden

Es kann bis zu 72 Stunden dauern.


1



Tips: Please tighten all screws only for 70% first.
Tipp: Verschränken Sie alle Schrauben zunächst nur zu 70%.

x2


2



Tips: Please tighten all screws only for 70% first.
Tipp: Verschränken Sie alle Schrauben zunächst nur zu 70%.

x2


3



Tips: Please tighten all screws only for 70% first.
Tipp: Spannen Sie alle Schrauben zunächst nur zu 70%.

x2



4



×2

Tips: Please tighten all screws only for 70% first.
Tipp: Verschränken Sie alle Schrauben zunächst nur zu 70%.



5



×2



Tips: Put the seat frames on a flat place, make sure that they are even, and tighten all screws for 100%.
Tipp: Legen Sie die Sitzrahmen auf einen ebenen Platz und stellen Sie sicher, dass sie gleichmäßig ausgerichtet sind, bevor Sie alle Schrauben vollständig zu 100% anziehen.

6





×2

7




8



Please align one of the screw holes on the fabric cover of the wood frame with the screw hole on the wood leg accordingly, tighten the screw L only by 50%. Then align the second screw hole and tighten the screw in the same way. In this way, tighten the rest screws one by one, but only for 50% tightness.

Richten Sie eines der Schraublöcher auf der Stoffabdeckung des Holzrahmens entsprechend mit dem Schraubloch am Holzbein aus und schrauben Sie den Schraub L nur um 50 % an. Anschließend richten Sie das zweite Schraubloch aus und schrauben den Schraub ebenfalls nach derselben Methode an. Anschließend werden die Restschrauben nacheinander mit jeweils nur einer Halbverriegelung verschraubt.



9





When all screws are inserted successfully, tighten them by 100%. Then paste the velcro on the bottom of the fabric cover to the wood frame.

Sobald alle Schrauben erfolgreich eingeführt wurden, schrauben Sie sie um 100 % an. Anschließend kleben Sie das Velcro an der Unterseite des Stoffdeckels an den Holzrahmen.

10




11



Please align one of the screw holes on the fabric cover of the wood frame with the screw hole on the wood leg accordingly, tighten the screw L only by 50%. Then align the second screw hole and tighten the screw in the same way. In this way, tighten the rest screws one by one, but only for 50% tightness.

Richten Sie eines der Schraublöcher auf der Stoffabdeckung des Holzrahmens entsprechend mit dem Schraubloch am Holzbein aus und schrauben Sie den Schraub L nur um 50 % an. Anschließend richten Sie das zweite Schraubloch aus und schrauben den Schraub ebenfalls nach derselben Methode an. Anschließend werden die Restschrauben nacheinander mit jeweils nur einer Halbverriegelung verschraubt.


12




When all screws are inserted successfully, tighten them by 100%. Then paste the velcro on the bottom of the fabric cover to the wood frame.

Sobald alle Schrauben erfolgreich eingeführt wurden, schrauben Sie sie um 100 % an. Anschließend kleben Sie das Velcro an der Unterseite des Stoffdeckels an den Holzrahmen.


13



14



15



SAFETY INFORMATION OR WARNING

EN

Please read carefully

Warnings:

Do not use on uneven surfaces;
Avoid climbing or tilting the product;
Check for loose screws during use;
Keep away from fires, direct sunlight, and damp environments.

DE

Bitte sorgfältig lesen

Verwenden Sie das Produkt nicht auf unebenen Oberflächen;
Vermeiden Sie das Klettern oder Kippen des Produkts;
Überprüfen Sie während der Nutzung die Schrauben auf lockeren Sitz;
Von Feuer, direktem Sonnenlicht und feuchten Umgebungen fernhalten.

FR

Veuillez lire attentivement

Ne pas utiliser sur des surfaces inégales;
Évitez de grimper ou d'incliner le produit;
Vérifiez les vis desserrées pendant l'utilisation;
Tenir à l'écart du feu, de la lumière directe du soleil et des environnements humides.

IT

Leggere con attenzione

Non utilizzare su superfici irregolari;
Evitare di arrampicarsi o inclinare il prodotto;
Controllare durante l'uso se le viti sono allentate;
Tenere lontano da fiamme libere, luce solare diretta e ambienti umidi.

ES

Por favor, lea atentamente

No usar en superficies irregulares;
Evitar subirse o inclinar el producto;
Revisar si hay tornillos sueltos durante el uso;
Mantener alejado de llamas, exposición directa al sol y lugares húmedos.