

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

N620P537909&N620P537910

DE:Installation sanleitung

UK:Installation instruction

FR:Instruction d'installation


IT:Istruzioni di installazione




ES:instrucciones de instalación

NL:installatie-instructies

SE:installationsanvisningar

PL: instrukcje instalacji



 2PERS		 120 MIN		Tool Required Not Provided			
							
							

DE

Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis

UK

Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding

FR

Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension

IT

Il nostro prodotto verrà consegnato in 2 pacchi. I tempi di consegna di questi 2 pacchi possono variare; vi preghiamo di avere un po' di pazienza e vi ringraziamo per la vostra comprensione

ES

Nuestro producto se entregará en 2 paquetes. Los tiempos de entrega de estos 2 paquetes pueden variar; por favor, tenga un poco de paciencia y gracias por su comprensión.

NL

Ons product wordt in 2 pakketten bij u geleverd. De levertijden van deze 2 pakketten kunnen verschillen, we vragen om uw geduld en bedanken u voor uw begrip.

SE

Vår produkt kommer att levereras till dig i 2 paket. Leveranstiderna för dessa 2 paket kan variera, vi ber om ditt tålamod och tackar för din förståelse.

PL

Nasz produkt zostanie dostarczony w 2 paczkach. Czas dostawy tych 2 paczek może się różnić, prosimy o cierpliwość i dziękujemy za zrozumienie.

WARNING

(DE)

1. Die maximale Tragfähigkeit des Produkts beträgt 75 kg, bitte nicht überladen.
2. Lassen Sie Kinder nicht auf Möbel klettern, da dies Umkippen und schwere Verletzungen verursachen kann.
3. Um die Sicherheit zu gewährleisten, installieren Sie bitte gemäß der Anleitung und ziehen Sie bei Bedarf Fachleute zurate.
4. Stellen Sie Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um das Brandrisiko zu vermeiden.
5. Stellen Sie Möbel nicht in feuchten Umgebungen auf, um Materialschäden zu verhindern.
6. Überprüfen Sie regelmäßig alle Verbindungen und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie fest sind, um Unfälle zu vermeiden.
7. Reinigen Sie Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol, vermeiden Sie die Verwendung von reinigenden Mitteln mit ätzenden Chemikalien.

(UK)

1. The maximum weight capacity of the product is 75kg; do not overload.
2. Do not allow children to climb on furniture, as it may cause tipping and serious injury.
3. For safety, please install correctly according to the instructions, and seek professional assistance if necessary.
4. Do not place furniture near fire sources or hot items to avoid fire risk.
5. Do not place furniture in damp environments to prevent material damage.
6. Regularly check all connections and fasteners to ensure they are secure to prevent accidents.
7. Clean furniture with a damp cloth or alcohol; avoid using cleaners with corrosive chemicals.

(FR)

1. La capacité maximale de charge du produit est de 75 kg, ne pas surcharger.
2. Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles, cela peut entraîner un basculement et des blessures graves.
3. Pour garantir la sécurité, veuillez installer correctement selon les instructions et demander de l'aide à des professionnels si nécessaire.
4. Ne placez pas les meubles près de sources de chaleur ou d'objets chauds pour éviter les risques d'incendie.
5. Ne placez pas les meubles dans des environnements humides pour éviter d'endommager les matériaux.
6. Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont sécurisés afin d'éviter les accidents.
7. Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des nettoyants contenant des produits chimiques corrosifs.

WARNING

(IT)

1. La capacità massima del prodotto è di 75 kg, non sovraccaricare.
2. Non permettere ai bambini di arrampicarsi sui mobili, poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi infortuni.
3. Per garantire la sicurezza, installare correttamente secondo le istruzioni e chiedere assistenza a professionisti se necessario.
4. Non posizionare i mobili vicino a fonti di calore o oggetti caldi per evitare rischi di incendio.
5. Non posizionare i mobili in ambienti umidi per prevenire danni ai materiali.
6. Controllare regolarmente tutte le connessioni e le viti per assicurarsi che siano sicure e prevenire incidenti.
7. Pulire i mobili con un panno umido o alcol; evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

(ES)

1. La capacidad máxima del producto es de 75 kg, no sobrecargar.
2. No permita que los niños escalen los muebles, ya que puede provocar vuelcos y lesiones graves.
3. Para garantizar la seguridad, instale correctamente según las instrucciones y busque asistencia profesional si es necesario.
4. No coloque muebles cerca de fuentes de fuego u objetos calientes para evitar riesgos de incendio.
5. No coloque muebles en ambientes húmedos para evitar daños en los materiales.
6. Revise regularmente todas las conexiones y sujetadores para asegurarse de que estén firmes y prevenir accidentes.
7. Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol; evite usar limpiadores con productos químicos corrosivos.

(NL)

1. De maximale draagcapaciteit van het product is 75 kg; niet overbelasten.
2. Laat kinderen niet op meubels klimmen, dit kan omvallen en ernstige verwondingen veroorzaken.
3. Installeer correct volgens de instructies voor de veiligheid en vraag indien nodig om professionele hulp.
4. Plaats meubels niet in de buurt van vuurbronnen of hete voorwerpen om brandrisico te voorkomen.
5. Plaats meubels niet in vochtige omgevingen om materiaalschade te voorkomen.
6. Controleer regelmatig alle verbindingen en bevestigingen om ervoor te zorgen dat ze stevig zijn en ongelukken te voorkomen.
7. Maak meubels schoon met een vochtige doek of alcohol; vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen met bijtende chemicaliën.

WARNING

(SE)

1. Den maximala belastningen för produkten är 75 kg; överbelasta inte.
2. Låt inte barn klättra på möbler, eftersom det kan leda till att de tippas och orsakar allvarliga skador.
3. För att säkerställa säkerheten, installera korrekt enligt instruktionerna och be om professionell hjälp vid behov.
4. Placera inte möbler nära värmekällor eller heta föremål för att undvika brandrisk.
5. Placera inte möbler i fuktiga miljöer för att förhindra materialskador.
6. Kontrollera regelbundet alla anslutningar och fästen för att säkerställa att de är säkra för att förhindra olyckor.
7. Rengör möbler med en fuktig trasa eller alkohol; undvik att använda rengöringsmedel med frätande kemikalier.

(PL)

1. Maksymalne obciążenie produktu wynosi 75 kg; nie przeciążaj.
2. Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na meble, ponieważ może to prowadzić do przewrócenia i poważnych obrażeń.
3. Aby zapewnić bezpieczeństwo, zainstaluj poprawnie zgodnie z instrukcjami i w razie potrzeby skorzystaj z pomocy specjalistów.
4. Nie stawiaj mebli w pobliżu źródeł ognia lub gorących przedmiotów, aby uniknąć ryzyka pożaru.
5. Nie umieszczaj mebli w wilgotnym środowisku, aby zapobiec uszkodzeniu materiałów.
6. Regularnie sprawdzaj wszystkie połączenia i mocowania, aby upewnić się, że są solidne, aby zapobiec wypadkom.
7. Czyść meble wilgotną szmatką lub alkoholem; unikaj używania środków czyszczących z żrącymi chemikaliami.

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%. If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%. Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et ajustez leur serrage.


IT: Prima dell'installazione, inserire le viti nei fori e stringerle, ma non al 100%, è sufficiente stringerle al 70% - 80%. Infine, dopo aver installato tutte le viti, stringere tutte le viti al 100%. Se riscontri problemi come disallineamenti dei fori o difficoltà nell'installare alcuni componenti, verifica che le viti siano utilizzate correttamente e regola la tensione delle viti.

ES: Antes de la instalación, coloque los tornillos en los agujeros y apriéte los, pero no al 100%; apretar al 70% - 80% es suficiente. Finalmente, después de haber instalado todos los tornillos, apriete todos los tornillos al 100%. Si se encuentra con problemas como desalineación de los agujeros o dificultad para instalar ciertas piezas, verifique que los tornillos se estén utilizando correctamente y ajuste la tensión de los tornillos.

NL: Voordat u begint met de installatie, plaatst u de schroeven in de gaten en draait u ze aan, maar draai ze niet volledig aan; 70% tot 80% is voldoende. Draai uiteindelijk, nadat alle schroeven zijn geplaatst, alle schroeven volledig aan. Als u problemen ondervindt, zoals niet uitgelijnde gaten of onderdelen die niet kunnen worden geïnstalleerd, controleer dan of de schroeven correct zijn gebruikt en pas de spanning van de schroeven aan.

SE: Innan installation, sätt i skruvarna i hålen och dra åt dem, men dra inte åt dem helt; 70% till 80% är tillräckligt. Slutligen, när alla skruvar är installerade, dra åt alla skruvar helt. Om du stöter på problem, som att hålen inte kan justeras eller vissa delar inte kan installeras, kontrollera om skruvarna används korrekt och justera skruvarnas åtdragning.

PL: Przed instalacją wstaw śruby w otwory i dokręć je, ale nie dokręcaj ich na 100%; 70% do 80% wystarczy. Na koniec, po zainstalowaniu wszystkich śrub, dokręć wszystkie śruby do 100%. Jeśli napotkasz problemy, takie jak niedopasowane otwory lub części, które nie mogą być zainstalowane, sprawdź, czy śruby są używane prawidłowo i dostosuj ich dokręcenie.




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veuillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.


Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.



EN_Turn cam lock clockwise to tighten.


FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.


DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

Parts list




x2




N620P537909


① x1




② x1




③ x2




⑥ x2



⑧ x1




⑩ x1




N620P537910


④x1



⑤x2




⑦x2




⑨x2




⑪x1




⑫x2






⑬x2




⑭x2



N620P537910


A x6  Ø6x35mm	B x6  Ø15x10mm	C x24  Ø6x30mm	D x24  Ø3.5x14mm
E x24  Ø3.5x16mm	F x34  Ø5x38mm	G x8  M6x12mm	H x8  Ø3.5x20mm
I x4 	J x4 	K x4  M4x8mm	L x4  M4x18mm
M x1 	N x4 	O x2 	P x10  Ø30x5mm
Q x1 	R x1  M4	S x1  M3	


1




A	x6	B	x6	C	x4
					
Ø6x35mm		Ø15x10mm		Ø6x30mm	


2




C	x2	F	x2
			
Ø6x30mm		Ø5x38mm	


3




C	x2	F	x2
			
Ø6x30mm		Ø5x38mm	

4




C	x4
	
Ø6x30mm	



5



- DE: Wenn der Boden uneben ist, passen Sie die Einstellfußpolster an.
 UK: Lubricate the sliding groove with a wax block.
 FR: Lubrifiez la rainure coulissante avec un bloc de cire.
 IT: Lubrificare la scanalatura scorrevole con un blocchetto di cera.
 ES: Lubrique la ranura deslizable con un bloque de cera.
 NL: Smeer de schuifgroef in met een wasblok.
 SE: Smörj glidspåret med ett vaxblock.
 PL: Nasmaruj rowek ślizgowy blokiem wosku.






6





7

- EN: Place the EVA pad as close to the edge as possible.
 DE: Bringen Sie das EVA-Pad so nah wie möglich an den Rand an.
 FR: Placez le tampon EVA le plus près possible du bord.
 IT: Posizionare il pad EVA il più vicino possibile al bordo.
 ES: Coloque la almohadilla de EVA lo más cerca posible del borde.
 NL: Plaats het EVA-kussentje zo dicht mogelijk aan de rand.
 SE: Placera EVA-dynan så nära kanten som möjligt.
 PL: Umieść podkładkę EVA jak najbliżej krawędzi.




P	x10
Ø30x5mm	

8




C	x8
Ø6x30mm	

9



F	x6
	
Ø5x38mm	


10




F	x8	M	x1
			
Ø5x38mm			

- DE: Wenn der Boden uneben ist, passen Sie die Einstellfußpolster an.
 UK: Lubricate the sliding groove with a wax block.
 FR: Lubrifiez la rainure coulissante avec un bloc de cire.
 IT: Lubrificare la scanalatura scorrevole con un blocchetto di cera.
 ES: Lubrique la ranura deslizante con un bloque de cera.
 NL: Smeer de schuifgroef in met een wasblok.
 SE: Smörj glidspåret med ett vaxblock.
 PL: Nasmaruj rowek ślizgowy blokiem wosku.

11





x2



- EN: Lubricate the sliding groove with a wax block.
 DE: Schmieren Sie die Gleitnut mit einem Wachsblock.
 FR: Lubrifiez la rainure coulissante avec un bloc de cire.
 IT: Lubrificare la scanalatura scorrevole con un blocchetto di cera.
 ES: Lubrique la ranura deslizante con un bloque de cera.
 NL: Smeer de schuifgroef in met een wasblok.
 SE: Smörj glidspåret med ett vaxblock.
 PL: Nasmaruj rowek ślizgowy blokiem wosku.

K	x4	J	x2
			
M4x8			



12




F	x8	C	x4
			
Ø5x38mm		Ø6x30mm	

13


- EN: After installing the door, pull it back and forth multiple times to make the sliding groove slide more smoothly.
 DE: Nach der Türmontage die Tür mehrmals hin und her ziehen, damit die Gleitnut reibungslos läuft.
 FR: Après avoir installé la porte, tirez-la plusieurs fois d'avant en arrière pour que la rainure coulissante glisse plus facilement.
 IT: Dopo aver installato la porta, tirarla avanti e indietro più volte per rendere la scanalatura scorrevole più fluida.
 ES: Después de instalar la puerta, tire de ella hacia adelante y atrás varias veces para que la ranura deslizante funcione con mayor fluidez.
 NL: Trek de deur na montage meerdere keren heen en weer om de schuifgroef soepeler te laten lopen.
 SE: Efter installation av dörren, dra den fram och tillbaka flera gånger för att få glidspåret att löpa smidigare.
 PL: Po zamontowaniu drzwi wielokrotnie przesunij je w przód i w tył, aby rowek ślizgowy pracował płynniej.



14





15




J	x2	L	x4	N	x4	D	x8
		M4×18				Ø3.5×14	

16




D	x16
	Ø3.5×14



17





18




E	x24
	
Ø3.5x16mm	




G	x4
	
M6x12mm	



G	x4
	
M6x12mm	



O	x2	H	x8
			
		Ø3.5x20mm	

