






SKU N621P354973-N621P354974



EN\_IMPORTANT,RETAIN FOR FUTURE REFERENCE;READ CAREFULLY.


FR\_IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET ACONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

ES\_IMPORTANTE,LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFEREBCUAS.

DE\_„WICHTIG!SORGEALTIG LESEN UND FUR SPATER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN."

IT\_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

|                                                                                   |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importeur                                                                         | Decobus Handel GmbH                                                                                                                          |
| Adresse                                                                           | Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland                                                                                                 |
| URL                                                                               | <a href="https://www.decobusgroup.de">https://www.decobusgroup.de</a>                                                                        |
| Hersteller                                                                        | ZHANGZHOU XINZUOBIAO INDUSTRY & TRADE CO., LTD.                                                                                              |
| Adresse                                                                           | Beidou Industrial Zone, Zhangzhou City, Fujian Province, China                                                                               |
| Email/URL                                                                         | 2092167066@qq.com                                                                                                                            |
| Partienummer                                                                      | N621P354973-N621P354974                                                                                                                      |
| Hergestellt in                                                                    | China                                                                                                                                        |
|  | Decobus Handel GmbH<br>Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland<br><a href="https://www.decobusgroup.de">https://www.decobusgroup.de</a> |



|                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> |  | Importeur                                                                           | Decobus Handel GmbH                                                                                  |
|                                                                                                                                                                            | LED Light                                                                           | Adresse                                                                             | Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland                                                         |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                     | URL                                                                                 | <a href="https://www.decobusgroup.de">https://www.decobusgroup.de</a>                                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                     | Modell                                                                              | 5050RGB 60D/M 5V 10MM                                                                                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                     | Standard                                                                            | EMC                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                     | Nennspannung                                                                        | 5V                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                     | Nennfrequenz                                                                        | 60HZ                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                     | Leistung                                                                            | 28W                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                     | Hersteller                                                                          | Shenzhen Pinchengxin Technology co., Ltd                                                             |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                     | Adresse                                                                             | 3rd floor, 8 building Yuanling industrial zone, No. 39 Yuanlingcun road, Shiyang                     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                     | URL/Email                                                                           | fosm11@foxmail.com                                                                                   |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                     | Produktionsdatum                                                                    | 2025/09                                                                                              |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                     | Hergestellt in                                                                      | China                                                                                                |
|                                                                                                                                                                            |  |  | Warnung<br>Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine benutzen |



**GB**-Anchor unit to stud or wall.

DO NOT allow children to climb on unit.

Always use on a level, even surface.

Always lift the item with two people to reposition.

DO NOT place the item next to a radiator or direct sunlight.

DO NOT place hot or cold items directly onto the surface.

DO NOT put the product in a humid environment.

**FR**-Fixer l'appareil à un montant ou à un mur.

NE PAS laisser les enfants grimper sur l'appareil.

Toujours utiliser l'appareil sur une surface plane et régulière.

Toujours soulever l'article à deux pour le repositionner.

NE PAS placer l'article à côté d'un radiateur ou de la lumière directe du soleil.

NE PAS placer d'objets chauds ou froids directement sur la surface.

NE PAS placer le produit dans un environnement humide.

**DE**-Verankern Sie das Gerät an einem Ständer oder einer Wand.

Erlauben Sie Kindern NICHT, auf das Gerät zu klettern.

Benutzen Sie das Gerät immer auf einer ebenen, glatten Fläche.

Heben Sie das Gerät immer mit zwei Personen an, um es neu zu positionieren.

Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe eines Heizkörpers oder in direktem Sonnenlicht auf.

Stellen Sie KEINE heißen oder kalten Gegenstände direkt auf die Oberfläche.

Stellen Sie das Produkt NICHT in einer feuchten Umgebung auf.

**IT**-Ancorare l'unità a un pilastro o a una parete.

NON permettere ai bambini di arrampicarsi sull'unità.

Utilizzare sempre su una superficie piana e uniforme.

Sollevarre sempre l'articolo con due persone per riposizionarlo.

NON posizionare l'articolo vicino a un radiatore o alla luce diretta del sole.

NON collocare oggetti caldi o freddi direttamente sulla superficie.

NON collocare il prodotto in un ambiente umido.

**ES**-Anclar la unidad a un montante o pared.

NO permita que los niños se suban a la unidad.

Utilícelo siempre sobre una superficie plana y nivelada.


Levante siempre el artículo con dos personas para recolocar.

NO coloque el artículo cerca de un radiador o de la luz solar directa.

NO coloque objetos calientes o fríos directamente sobre la superficie.

NO coloque el producto en un ambiente húmedo.

NON collocare il prodotto in un ambiente umido.



**EN**

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

**FR**

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

**DE**

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

**ES**

Queridos clientes,

Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

**IT**

Caro Cliente,


Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.



Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci de votre compréhension.




EN\_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR\_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES\_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE\_QUICKFIT: Ziehen Sie den quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bundig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT\_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN\_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR\_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide,

ES\_CIERRE DE LA CAMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector,

DE\_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT\_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN\_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR\_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES\_EL cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE\_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT\_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.


EN\_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR\_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.











ES\_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE\_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.











IT\_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.













BOX-1/2 SKU N621P354974

| NO. | PARTS                                                                               | QTY |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3   |    | x1  |
| 4   |    | x1  |
| 5   |    | x4  |
| 7   |    | x1  |
| 8   |   | x1  |
| 9   |  | x1  |
| 10  |  | x1  |
| 11  |  | x1  |
| 14  |  | x1  |
| BOX |  | x1  |









BOX-1/2 SKU N621P354974

| NO. | PARTS                                                                               | QTY |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 17  |    | x3  |
| 18  |    | x2  |
| 19  |    | x2  |
| 20  |    | x2  |
| 21  |   | x1  |
| 22  |  | x1  |
| 31  |  | x1  |
| 32  |  | x1  |
| 33  |  | x2  |
| 34  |  | x1  |









BOX-1/2 SKU N621P354974

| NO. | PARTS                                                                                 | QTY |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 35  |    | x1  |
| 36  |    | x1  |
| 37  |    | x1  |
| 38  |    | x1  |
| 39  |   | x1  |
| 40  |  | x1  |
| 41  |  | x2  |
| 42  |  | x2  |
| 43  |  | x2  |
| 46  |  | x2  |








BOX-2/2 SKU N621P354973





































| NO. | PARTS                                                                               | QTY |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   |    | x1  |
| 2   |    | x1  |
| 6   |    | x2  |
| 12  |    | x1  |
| 13  |  | x1  |
| 15  |  | x1  |
| 16  |  | x1  |
| 23  |  | x1  |

















BOX-2/2 SKU N621P354973

| NO. | PARTS                                                                               | QTY |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 24  |    | x1  |
| 25  |    | x1  |
| 26  |    | x1  |
| 27  |    | x1  |
| 28  |  | x1  |
| 29  |  | x1  |
| 30  |  | x1  |
| 44  |  | x1  |
















BOX-2/2 SKU N621P354973


| NO. | PARTS                                                                                 | QTY |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 45  |    | x1  |
| 47  |    | x1  |
| 48  |    | x1  |
| 49  |    | x2  |
| 50  |  | x4  |
| 51  |  | x1  |
| 52  |  | x1  |

|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① x1<br>   | ② x1<br>   | ③ x1<br>   | ④ x1<br>   |
| ⑤ x4<br>   | ⑥ x2<br>   | ⑦ x1<br>   | ⑧ x1<br>   |
| ⑨ x1<br>   | ⑩ x1<br>   | ⑪ x1<br>   | ⑫ x1<br>   |
| ⑬ x1<br>  | ⑭ x1<br>  | ⑮ x1<br>  | ⑯ x1<br>  |
| ⑰ x3<br> | ⑱ x2<br> | ⑲ x2<br> | ⑳ x2<br> |
| ㉑ x1<br> | ㉒ x1<br> | ㉓ x1<br> | ㉔ x1<br> |
| ㉕ x1<br> | ㉖ x1<br> | ㉗ x1<br> | ㉘ x1<br> |
| ㉙ x1<br> | ㉚ x1<br> | ㉛ x1<br> | ㉜ x1<br> |
| ㉝ x2<br> | ㉞ x1<br> | ㉟ x1<br> | ㊱ x1<br> |

|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 x1<br> | 38 x1<br> | 39 x1<br> | 40 x1<br> |
| 41 x2<br> | 42 x2<br> | 43 x2<br> | 44 x1<br> |
| 45 x1<br> | 46 x2<br> | 47 x1<br> | 48 x1<br> |
| 49 x2<br> | 50 x4<br> | 51 x1<br> | 52 x1<br> |

## BOX-1/2 SKU N621P354974

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>A</b> x126+6</div> <div>Ø6x30mm</div> <div></div> | <div><b>B</b> x137+5</div> <div></div>                   | <div><b>C</b> x137+5</div> <div>Ø15*10mm</div> <div></div>                      | <div><b>D</b> x48+4</div> <div>Ø5x38mm</div> <div></div>  | <div><b>E</b> x6</div> <div></div>   |
| <div><b>F</b> x2</div> <div></div>                        | <div><b>G</b> x2+1</div> <div>M4x18mm</div> <div></div>  | <div><b>H</b> x2</div> <div>45x16x14mm</div> <div></div>                        | <div><b>I</b> x2</div> <div>45x12x1.3mm</div> <div></div> | <div><b>J</b> x8+1</div> <div></div> |
| <div><b>K</b> x4+1</div> <div>Ø3x14mm</div> <div></div>   | <div><b>L</b> x25+2</div> <div>Ø3x12mm</div> <div></div> | <div><b>M</b> x90+5</div> <div>Ø3.5x12mm</div> <div></div>                      | <div><b>N</b> x1</div> <div></div>                        | <div><b>O</b> x9+1</div> <div></div> |
| <div><b>P</b> x4+1</div> <div></div>                     | <div><b>Q</b> x76+4</div> <div></div>                   | <div><b>R</b> x2</div> <div></div> <div>Ø8xØ4x38mm</div> <div>Ø8xØ4x12mm</div> | <div><b>x1</b></div> <div></div>                         |                                                                                                                         |




## friendly reminder


**To avoid errors and confusion during the installation of accessories, use the type and quantity of hardware accessories according to the installation procedure described in the instructions. First, unroll the accessories bag and lay out the hardware accessories, cut holes in the side, and take out the hardware accessories**

Um Fehler und Verwirrung bei der Installation von Zubehör zu vermeiden, verwenden Sie die Art und Menge der Hardware-Zubehörteile gemäß der in der Anleitung beschriebenen Installationsprozedur. Öffnen Sie zunächst den Zubehörbeutel, breiten Sie die Hardware-Zubehörteile aus, schneiden Sie das Loch an der Seite und entnehmen Sie die Hardware-Zubehörteile

Pour éviter les erreurs et la confusion lors de l'installation des accessoires, utilisez le type et la quantité d'accessoires matériels conformément à la procédure d'installation décrite dans les instructions. Tout d'abord, déroulez le sac d'accessoires, étalez les accessoires matériels, coupez les trous sur le côté et retirez les accessoires matériels.




1




X 2

B x4




2







A x2





C x2












9




10




11



B x8



12







A x2






C x2











A x10



C x10

**EN**


Part #52 should be aligned with both ends of part #49. Pay attention to the position of the holes in part #49.

**FR**

La partie #52 devrait être alignée avec les deux extrémités de la partie #49. Faites attention à la position des trous dans la partie #49.

**DE**

Das element 52 soll an beiden enden des baums nummer 49 ausgerichtet sein. Beachten sie die Lage des lochs in element 49.

**EN**



Note that the distances between the holes and the edges of the Part are different on both sides.



**FR**



Notez que les distances entre les trous et les bords de la pièce sont différentes des deux côtés.



**DE**



Beachten sie, dass der abstand zwischen der öffnung und der rand zwei seiten voneinander sind.













































EN


Please note that the two end Part #⑥ should not protrude; they should be flush with Part #① & ②. Plate #⑥ must not be tilted during installation.

FR


Veuillez noter que les deux extrémités de la partie #⑥ ne doivent pas dépasser; ils devraient être affleurants avec la partie #① & ②. La plaque #⑥ ne doit pas être inclinée lors de l'installation.



DE


Beachten sie, dass die enden des teils⑥ nicht hervorstecken sollen; Sie müssen mit dem①. und②. Teil gleichgemacht werden. ⑥ darf bei installation nicht schräg eingestellt werden.



B x16







EN: First lock accessory D, then lock accessory C.


FR: Verrouillez d'abord l'accessoire D, puis verrouillez l'accessoire C.

DE: Zunächst versiegeln sie zubehör D, dann zubehör C.

C x1




D x2




EN: After locking the accessories, push Part #6 to both sides so that Part #6 can fit into the grooves of Part #13 and #14.



FR: Après avoir verrouillé les accessoires, poussez la pièce #6 des deux côtés afin que la pièce #6 puisse s'insérer dans les rainures des pièces #13 et #14.


DE: Wenn der anhang gesperrt ist, beide seiten schrubben, so daß teil 6 in einen gepanzerten kamm in teil 13 und teil 14 eingefügt werden kann.



B x3








EN: Note that both sides of Board No. 12 protrude by the same amount

FR: Notez que les deux côtés de la planche n° 12 dépassent de la même quantité


DE: Beachten sie, dass in jedem blatt 12 die gleiche höhe angewandt wird



EN: When installing Part No. 12, the cooperation of two people is required. One person pulls in the front and the other pushes from behind.

FR: Lors de l'installation de la pièce n° 12, la coopération de deux personnes est requise. Une personne tire par l'avant et l'autre pousse par derrière.



DE: Wenn ein bauteil 12 installiert ist, sind zwei aneinanderfüge erforderlich. Ein mann zieht Von vorne, der andere stößt Von hinten.




EN: The thin plate needs to be fully inserted into the groove. If the insertion is not smooth, you can try pressing from the front or the back to make adjustments until the thin plate is fully inserted into the groove.


DE: La plaque mince doit être complètement insérée dans la rainure. Si l'insertion n'est pas lisse, vous pouvez essayer d'appuyer de l'avant ou de l'arrière pour faire des ajustements jusqu'à ce que la plaque mince soit complètement insérée dans la rainure.

D x4




DE: The thin plate needs to be fully inserted into the groove. If the insertion is not smooth, you can try pressing from the front or the back to make adjustments until the thin plate is fully inserted into the groove.





Backside





A x12







C x12















Rotary press  
into the hole



Not installed  
in place


install in  
place

J x8







**EN**


Loosening this screw allows you to adjust the position of the door in the front and back. After adjusting the position, tighten the screw.

**FR**

Le desserrage de cette vis permet d'ajuster la position de la porte à l'avant et à l'arrière. Après avoir ajusté la position, serrez la vis.

**DE**

Wenn man die schraube schraubt, wird das tor in die vorderseite des zauns eingefügt. Erst richtig positionieren, dann die schrauben anziehen.








N

EN: Please remove the film on the back of the lamp before installing the lamp strip to ensure that the lamp strip can be adhered to the board

FR: Veuillez enlever le film sur le dos de la lampe avant d'installer la bande de lampe pour s'assurer que la bande de lampe peut être collée au conseil






DE: Bevor sie es tun, legen sie bitte die schicht auf der rückseite der lampe ab zu sehen, ob die laternen an das brett haften



EN: During this installation step, if the lighting is poor, you can use a flashlight.

FR: Lors de cette étape d'installation, si l'éclairage est mauvais, vous pouvez utiliser une lampe de poche.


DE: Wenn bei dieser installation das licht nicht gut ist, kann man mit der taschenlampe arbeiten.






O x9



L x9



Ø3x12mm





EN: First mark the wall with a pencil, drill the hole to a depth of about 40mm, and knock in the accessory (R)

FR: Marquez d'abord le mur avec un crayon, percez le trou jusqu'à une profondeur d'environ 40mm, et frappez l'accessoire (R)

DE: Sie beginnen mit einem bleistift, um die wände zu kennzeichnen. Bohren sie mit einer tiefe Von etwa 40 mm und schlagen sie die zuordnungen (R) ein.

R x2








R x2



Ø8xØ4x40mm






E x6



L x12



Ø3x12mm




EN: Cover the visible hole with a cap


FR: Couvrir le trou visible avec un bouchon

DE: Bedeckt das sichtende loch mit einem deckel

Q x76



Ø20mm



## LotusLantern APP Manual

### 1. Software Overview

#### 1.1 Overview

LotusLantern is a mobile APP to control LED strip by both IOS and Android phones.

The traditional control ways like infrared, 433MHz, 2.4GHz and others old wired ways will be replaced by mobile phone control way with convenient, powerful and scalable features.

Through this mobile APP , you can not only control the color, brightness and color temperature of the LED strips but also set up all kinds of fancy flash mode ; Also this APP can change the light of the LED strip according to the rhythm of the music. This APP can set and control several LED strips through Bluetooth and the operation is very simple, easy to learn and easy to use.

#### 1.2 Features

- Adjust color LED strips with 60,000 colors to change color and brightness and adjust monochrome LED strips to change brightness and color temperature
- Play music or turn on a sound playback device, you can let the light change the color and brightness with the rhythm of music, the music rhythm beautiful
- Inside multiple setting mode for color change and control LED strips without mobile
- Long distance control with omni-directional antenna, and many-to-many group control mode
- Once the connection is successful, connect automatically next time

#### 1.3 Performance

LotusLantern APP is easy for use as well as great compatible with all kinds of smart phones; After the actual test of hundreds of mobile phones verification, the compatibility is above 95% of mobile phones in the market. APP is small and convenient, it consumes less system resources, so the requirements of the mobile configuration are low. Control delay is small, the operation feels good, light control is smooth with people's visual sense.

### 2. Operating Environment

This APP program requires phones of system above Andriod 4.3 and iOS 8.0. Mobile phone configuration is not limited.

### 3. Instructions

Note: Android version and iOS version download and use the same method, here in the Android version as an example.

#### 3.1 APP Download

Scan the QR code

iOS and Android systems can download the "LotusLantern" APP by scanning the QR code. Open the browser or other tools with "Scan QR code" function, scan the "LotusLantern" QR code as below:

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.

1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,  
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China



# Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-2403202772C

**Certificate's Holder** : Shenzhen Pinchengxin Technology Co., Ltd  
3rd Floor, 8th Building Yuanling Industrial Zone, No. 39  
Yuanlingcun Road, Shiyan Street, Bao'an District,  
Shenzhen

**Manufacturer** : Shenzhen Pinchengxin Technology Co., Ltd  
3rd Floor, 8th Building Yuanling Industrial Zone, No. 39  
Yuanlingcun Road, Shiyan Street, Bao'an District,  
Shenzhen

**Trade Mark** : N/A

**Product** : 5050 RGB LED Strip Lights with Bluetooth App Controller  
and 2.4G Remote

**Model(s)** : 5050 RGB LED Strip Lights

**Test Standard** : Art.3.1(a) Safety EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Art.3.1(a) Health EN IEC 62311:2020  
EN 50665:2017

Art.3.1(b) EMC ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Art.3.2 Radio ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment below the voltage limits of Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. The essential requirement are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance.



This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant Directives to be observed.