
DE:Installationsanleitung
EN:Installation Instruction
FR:Instruction d'installation
IT:Istruzioni di installazione
ES: Instrucciones de instalación
NL:Installatie-instructies
SV:Installationsanvisningar
PL:Instrukcje instalacj

N883P531186W
N883P531187W



Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	D AND N (Tianjin) Furniture Trading Co.Ltd
Adresse	Xinzhang Furniture Industrial Park, Bazhou,065700, Hebei, P.R.China
Email/URL	sales_6@dn-furniture.com
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de

DE Warnung:

1. Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%. Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.
2. Bitte nicht bei starkem Regen oder feuchtem Wetter verwenden und vermeiden, dass das Produkt langfristig dem Regen ausgesetzt wird. Wenn das Produkt nass wird, lassen Sie es gründlich an einem trockenen, gut belüfteten Ort trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.
3. Langfristige Sonneneinstrahlung kann das Material ausbleichen oder beschädigen. Es wird empfohlen, eine Sonnenschutzabdeckung zu verwenden. Überprüfen Sie das Produkt bei starker Sonneneinstrahlung regelmäßig auf den Zustand, um Materialalterung zu vermeiden.
4. Bitte nicht überlasten. Vermeiden Sie es, auf dem Produkt zu springen oder übermäßigen Druck auszuüben, um eine Beschädigung der Struktur zu verhindern.
5. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch zur Reinigung. Verwenden Sie keine ätzenden oder reizenden Reinigungsprodukte.
6. Bitte gemäß der Anleitung richtig zusammenbauen, da unsachgemäße Montage die Stabilität des Sofas beeinträchtigen kann. Seien Sie beim Bewegen des Sofas 6Halten
7. Sie das Produkt von offenen Flammen oder heißen Gegenständen fern, um Brandgefahr zu vermeiden.
8. Halten Sie Kinder und Haustiere von den scharfen Teilen des Produkts fern, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.
9. Wenn das Produkt nicht benutzt wird, decken Sie es ab oder lagern Sie es an einem trockenen, schattigen Ort, um die Lebensdauer zu verlängern.

EN Warning:

1. Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%. If you encounter these issues, such as the holes cannot be aligned or some parts cannot be intalled please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.
2. Do not use in heavy rain or damp conditions, and avoid prolonged exposure to rain. If the product becomes wet, allow it to dry thoroughly in a dry, well-ventilated area before using it again.
3. Extended exposure to sunlight may cause the material to fade or become damaged. It is recommended to use a sun cover. Regularly check the product for condition under strong sunlight to prevent material aging.
4. Do not overload. Avoid jumping on or applying excessive pressure to the product to prevent structural damage.
5. Use mild detergents and a soft cloth for cleaning. Do not use corrosive or harsh cleaning products
6. Assemble according to the instructions. Improper assembly may cause instability. When moving the sofa, be careful to avoid scratching the floor or damaging the product.
7. Keep away from open flames or hot objects to avoid fire hazards.
8. Keep children and pets away from sharp parts of the product to prevent potential injuries.
9. When not in use, cover the product or store it in a dry, shaded area to extend its lifespan.

FR Avertissement:

1. Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70%~80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%. Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.
2. Ne pas utiliser en cas de forte pluie ou d'humidité, et éviter une exposition prolongée à la pluie. Si le produit devient mouillé, laissez-le sécher complètement dans un endroit sec et bien ventilé avant de le réutiliser.
3. Une exposition prolongée au soleil peut entraîner une décoloration ou endommager le matériau. Il est recommandé d utiliser une housse de protection solaire. Vérifiez régulièrement l'état du produit en cas de forte exposition au soleil pour éviter le vieillissement du matériau.
4. Ne pas surcharger. Évitez de sauter sur le produit ou d'appliquer une pression excessive pour éviter d'endommager la structure.
5. Utilisez des détergents doux et un chiffon doux pour le nettoyage. Ne pas utiliser de produits nettoyants corrosifs ou agressifs.
6. Assemblez le produit selon les instructions. Un montage incorrect peut entraîner une instabilité. Lors du déplacement du canapé, faites attention à ne pas rayer le sol ou endommager le produit.
7. Tenez le produit à l'écart des flammes nues ou des objets chauds pour éviter tout risque d'incendie.
8. Éloignez les enfants et les animaux des parties tranchantes du produit pour éviter les blessures éventuelles.
9. Lorsqu'il n'est pas utilisé, couvrez le produit ou rangez-le dans un endroit sec et ombragé pour prolonger sa durée de vie.

IT Avviso:

1. Prima dell'installazione, inserire le viti nei fori e stringerle, ma non al 100%, è sufficiente stringerle al 70% - 80%. Infine, dopo aver installato tutte le viti, stringere tutte le viti al 100%. Se riscontri problemi come disallineamenti dei fori o difficoltà nell'installare alcuni componenti, verifica che le viti siano utilizzate correttamente e regola la tensione delle viti.
2. Non utilizzare in caso di pioggia intensa o in ambienti umidi e evitare l'esposizione prolungata alla pioggia. Se il prodotto si bagna, lascialo asciugare completamente in un luogo asciutto e ben ventilato prima di riutilizzarlo.
3. L'esposizione prolungata alla luce solare può causare scolorimento o danneggiare il materiale. Si consiglia di utilizzare una copertura solare. Controlla regolarmente lo stato del prodotto sotto luce solare intensa per prevenire l'invecchiamento del materiale.
4. Non sovraccaricare. Evita di saltare sul prodotto o di applicare una pressione eccessiva per evitare danni alla struttura.
5. Utilizza detergenti delicati e un panno morbido per la pulizia. Non usare prodotti di pulizia corrosivi o aggressivi.
6. Assembla il prodotto seguendo le istruzioni. Un'assemblaggio non corretto può causare instabilità. Quando sposti il divano, fai attenzione a non graffiare il pavimento o danneggiare il prodotto.
7. Tieni lontano da fiamme libere o oggetti caldi per evitare rischi di incendio.
8. Tieni lontani bambini e animali dalle parti taglienti del prodotto per evitare lesioni.
9. Quando non è in uso, copri il prodotto o conservalo in un luogo asciutto e ombreggiato per prolungarne la durata.

ES Aviso:

1. Antes de la instalación, coloque los tornillos en los agujeros y apriételos, pero no al 100%; apretar al 70% - 80% es suficiente. Finalmente, después de haber instalado todos los tornillos, apriete todos los tornillos al 100%. Si se encuentra con problemas como desalineación de losagujeros o dificultad para instalar ciertas piezas, verifique que los tornillos se estén utilizando correctamente y ajuste la tensión de los tornillos.
2. No utilice en caso de lluvia intensa o en ambientes húmedos y evite la exposición prolongada a la lluvia. Si el producto se moja, déjelo secar completamente en un lugar seco y bien ventilado antes de volver a usarlo.
3. La exposición prolongada a la luz solar puede causar decoloración o daños al material. Se recomienda usar una funda protectora solar. Verifique regularmente el estado del producto bajo luz solar intensa para evitar el envejecimiento del material.
4. No sobrecargue. Evite saltar sobre el producto o aplicar presión excesiva para prevenir daños en la estructura.
5. Utilice detergentes suaves y un paño suave para la limpieza. No use productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
6. Ensamble de acuerdo con las instrucciones. Un ensamblaje incorrecto puede causar inestabilidad. Al mover el sofá, tenga cuidado de no rasgar el suelo o dañar el producto.
7. Manténgalo alejado de llamas abiertas o objetos calientes para evitar riesgos de incendio.
8. Mantenga a los niños y las mascotas alejados de las partes afiladas del producto para evitar posibles lesiones
9. Cuando no esté en uso, cubra el producto o guárdelo en un lugar seco y sombreado para prolongar su vida útil.

NL Waarschuwing:


1. Voordat u begint met de installatie, plaatst u de schroeven in de gaten en draait u ze aan, maar draai ze niet volledig aan; 70% tot 80% is voldoende. Draai uiteindelijk, nadat alle schroeven zijn geplaatst, alle schroeven volledig aan. Als u problemen ondervindt, zoals niet uitgelijnde gaten of onderdelen die niet kunnen worden geïnstalleerd, controleer dan of de schroeven correct zijn gebruikt en pas de spanning van de schroeven aan.
2. Gebruik het niet tijdens zware regen of in vochtige omgevingen, en vermijd langdurige blootstelling aan regen. Als het product nat is, laat het dan volledig drogen op een droge, goed geventileerdplaats voordatu het gebruikt.
3. Langdurige blootstelling aan zonlicht kan de materialen vervagen of beschadigen. Het gebruik van een zonnescherm wordt aanbevolen. Controleer regelmatig de staat van het product bij fel zonlicht om veroudering van het materiaal te voorkomen.
4. Overbelast het product niet en vermijd springen of te veel druk uitoefenen om structurele schade te voorkomen.
5. Veeg af met een milde reiniger en een zachte doek; gebruik geen bijtende of irriterende schoonmaakproducten.
6. Volg de instructies voor correcte montage; onjuiste montage kan leiden tot instabiliteit van de bank. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de bank om krassen op de vloer of schade aan het product te voorkomen.
7. Houd het uit de buurt van open vuur of hete objecten om brandgevaar te voorkomen.
8. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de scherpe randen van het product om mogelijke verwondingen te voorkomen.
9. Dek het product af of bewaar het op een droge, koele plaats wanneer het niet in gebruik is, om de levensduur te verlengen.

SV Ostrzeżenie:






1. Innan installation, sätt i skruvarna i hålen och dra åt dem, men dra inte åt dem helt; 70% till 80% ärtillräckligt. Slutligen, när alla skruvar är installerade, dra åt alla skruvar helt. Om du stöter på problem, som att hålen inte kan justeras eller vissa delar inte kan installeras, kontrollera om skruvarna används korrekt och justera skruvarnas åtdragning.
2. Använd inte vid kraftigt regn eller i fuktiga miljöer, undvik långvarig exponering för regn. Om produkten blir blöt, låt den torka helt på en torr och välventilerad plats innan du använder den.
3. Långvarig exponering för solljus kan leda till att materialet bleknar eller skadas. Det rekommenderas att använda ett solskydd. Kontrollera regelbundet produktens skick i starkt solljus för att undvika materialåldrande.
4. Överbelasta inte produkten och undvik att hoppa eller applicera för stort tryck för att förhindra strukturell skada.
5. Torka av med ett milt rengöringsmedel och en mjuk trasa; använd inga frätande eller irriterande rengöringsprodukter.
6. Följ instruktionerna för korrekt montering; felaktig montering kan leda till instabilitet i soffan. Var försiktig när du flyttar soffan för att undvika repor på golvet eller skador på produkten.
7. Hål den borta från öppen eld eller heta föremål för att undvika brandrisk.
8. Håll barn och husdjur borta från produktens vassa kanter för att undvika möjliga skador.
9. Täck produkten eller förvara den på en torr, sval plats när den inte används för att förlänga livslängden.


PL Ostrzeżenie:

1. Przed instalacją wstaw śruby w otwory i dokręć je, ale nie dokręcaj ich na 100%; 70% do 80% wystarczy. Na koniec, po zainstalowaniu wszystkich śrub, dokręć wszystkie śruby do 100%. Jeśli napotkasz problemy, takie jak niedopasowane otwory lub części, które nie mogą być zainstalowane, sprawdź, czy śruby są używane prawidłowo i dostosuj ich dokręcenie.
2. Nie używaj w czasie intensywnych opadów deszczu ani w wilgotnych warunkach, unikaj długotrwałego narażenia na deszcz. Jeśli produkt zmoknie, dokładnie wysusz go w suchym, dobrze wentylowanym miejscu przed użyciem.
3. Długotrwałe wystawienie na słońce może prowadzić do blaknięcia lub uszkodzenia materiałów. Zaleca się użycie osłony przeciwsłonecznej. Regularnie sprawdzaj stan produktu w intensywnym słońcu, aby uniknąć starzenia się materiału.
4. Nie przeciążaj produktu, unikaj skakania lub wywierania nadmiernego nacisku, aby zapobiec uszkodzeniu struktury.
5. Czyść łagodnymi detergentami miękką szmatką; nie używaj agresywnych ani drażniących środków czyszczących.
6. Dokładnie montuj zgodnie z instrukcjami; niewłaściwy montaż może prowadzić do niestabilności sofy. Przy przenoszeniu sofy zachowaj ostrożność, aby nie zarysować podłogi ani nie uszkodzić produktu.
7. Trzymaj z dala od otwartego ognia lub gorących przedmiotów, aby uniknąć ryzyka pożaru.
8. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od ostrych krawędzi produktu, aby uniknąć potencjalnych obrażeń.
9. Przykryj produkt lub przechowuj go w suchym, chłodnym miejscu, gdy nie jest używany, abywydłużyć jego żywotność.







1
4
6
5
6
5
6
5
6
2
8
10
9
10
3
4
7
11
11
12
13
14
15





N883P531186W-Box:1/2

1	2	3	4	12
				
Top Panel	Middle Shelf	Bottom Panel	Side Panel	Upper Door -L
1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS	1 PC


13

Upper Door -R
1 PC




N883P531187W-Box:2/2

5	6	7	8	9
				
Fix Shelf	Back Panel -Upper	Lower Side Panel -L	Lower Side Panel -R	Adjustable Shelf
3 PCS	4 PCS	1 PC	1 PC	1 PC

10	11	14	15
			
Back Panel -Lower	Bottom Bar	Lower Door -L	Lower Door -R
2 PCS	2 PCS	1 PC	1 PC


N883P531187W-Box:2/2

A	B	C	D	E	F	G	H
							
		M3.5*14	Ø5		Ø8*40		M4
36 PCS	36 PCS	84 PCS	4 PCS	34 PCS	34 PCS	8 PCS	4 PCS

I	J	K	L	M	N	O	P
							
M4*18							
4 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC	1 PC	4 PCS	1 PC


SCHRITT 1

Ⓐ x 6
Ⓑ x 6
Ⓕ x 6
Ⓟ x 1




SCHRITT 2

Ⓐ x 6
Ⓑ x 6
Ⓕ x 6
Ⓟ x 1




SCHRITT 3

Ⓐ x 4
Ⓑ x 4
Ⓕ x 4
Ⓟ x 1




SCHRITT 4

Ⓐ x 4
Ⓑ x 4
Ⓕ x 4
Ⓟ x 1




SCHRITT 5

Ⓐ x 12
Ⓑ x 12
Ⓕ x 4
Ⓟ x 1




SCHRITT 6

Ⓝ x 1




SCHRITT 7

Ⓐ x 4
Ⓑ x 4
Ⓕ x 4
Ⓞ x 4
Ⓟ x 1




SCHRITT 8

Ⓒ x 34
Ⓔ x 34
Ⓟ x 1



SCHRITT 9

Ⓜ x 1




Thread the LED strip lights
through the holes on the back panel.

The back panel features holes on both sides, enabling LED strip lights to be threaded through either side.

6
Back Panel -Upper

SCHRITT 10


Ⓜ x 1



Attach the LED strip lights
underneath the shelf boards.


SCHRITT 11


Ⓒ x 16
Ⓖ x 8
Ⓗ x 4
Ⓘ x 4
Ⓟ x 1




SCHRITT 12

Ⓒ x 32
Ⓓ x 4
Ⓖ x 8
Ⓟ x 1






A. Lateral adjustment by screw ad1usting




B. Vertical adjustment via slot in the mounting plate





C.Front-to-Back by the slacking the hinge arm mounting screw


SCHRITT 13


Ⓒ x 2
Ⓙ x 2
Ⓚ x 2
Ⓛ x 2
Ⓟ x 1

















Declaration of Conformity

Certificate Number:HX2501130045E-YG

EMC Directive 2014/30/EU

Applicant	:	**Dongguan YIGuang Lighting Technology Co., LTD**
Address	:	**5 / F, Building A, Kexelong Building, No.9 Jie Southeast Road, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province**
Manufacturer	:	**Dongguan YIGuang Lighting Technology Co., LTD**
Address	:	**5 / F, Building A, Kexelong Building, No.9 Jie Southeast Road, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province**
Product	:	**LED Strip Suit**
Model	:	**2835-5050**
Brand Name	:	**N/A**
Test Report Number	:	**E2501130012-YG**
Test Standard	:	**EN IEC 55015:2019/A11:2020 EN 61547:2009 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013/A1:2019**

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council EMC directive 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this EMC Directive.

The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number:E2501130012-YG.

CE

Huaxun testing (Shenzhen) Group Co., Ltd
Rite
APPROVED
Date:Jan. 13, 2025

Huaxun testing (Shenzhen) Group Co., Ltd
Address:1st Floor, Building 2, Bangkai Technology Park, No. 9 Guangyuan 5th Road, Tangjia Community, Fenghuang Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong China.
Web.Site:http://www.hx-lbt.org Tel：0755-27202251 E-mail:huaxun@hx-lbt.org

Declaration of Conformity

Certificate Number:HX2501130045R-YG

RoHS Directive 2011/65/EU,(EU) 2015/863

Applicant	:	**Dongguan YIGuang Lighting Technology Co., LTD**
Address	:	**5 / F, Building A, Kexelong Building, No.9 Jie Southeast Road, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province**
Manufacturer	:	**Dongguan YIGuang Lighting Technology Co., LTD**
Address	:	**5 / F, Building A, Kexelong Building, No.9 Jie Southeast Road, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province**
Product	:	**LED Strip Suit**
Model	:	**2835-5050**
Brand Name	:	**N/A**
Test Report Number	:	**R2501130012-YG**
Test Standard	:	**IEC 62321-4-2013+A1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017**

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council RoHS directive 2011/65/EU Annex II (EU) 2015/863 .This certificate is only valid in conjunction with the test report.

The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number:R2501130012-YG.

RoHS

Huaxun testing (Shenzhen) Group Co., Ltd
Rite
APPROVED
Date:Jan. 13, 2025

Huaxun testing (Shenzhen) Group Co., Ltd
Address:1st Floor, Building 2, Bangkai Technology Park, No. 9 Guangyuan 5th Road, Tangjia Community, Fenghuang Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong China.
Web.Site:http://www.hx-lbt.org Tel：0755-27202251 E-mail:huaxun@hx-lbt.org

EMC TEST REPORT

Applicant:	Dongguan YIGuang Lighting Technology Co., LTD
Address:	5 / F, Building A, Kexelong Building, No.9 Jie Southeast Road, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province
Manufacturer:	Dongguan YIGuang Lighting Technology Co., LTD
Address:	5 / F, Building A, Kexelong Building, No.9 Jie Southeast Road, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province
Product name:	LED Strip Suit
Model:	2835-5050
Serial model:	N/A
Brand Name：	N/A
Sample Received Date:	Jan. 13, 2025
Testing Period:	Jan. 13, 2025-Jan. 17, 2025
TEST FACTORY:	Huaxun testing (Shenzhen) Group Co., Ltd
	1st Floor, Building 2, Bangkai Technology Park, No. 9 Guangyuan 5th Road, Tangjia Community, Fenghuang Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China

APP-PROGRAMMANWENDUNG





HINWEIS:

Detaillierte Anleitung im Menü "Guide"

PRODUKTPARAMETER

- Eingangsspannung: 5V
- Betriebstemperatur: 15.° C
- Abmessungen: 10 X 0.766mm.
- Gewicht: 100g
- Max. Leistung: 15W

VERBINDUNGSSCHRITTE

①LED-Farbstreifen & Controller verbinden, Controller einschalten

②QR-Code scannen zum App-Download:

③ App starten, Controller suchen & verbinden

④Bluetooth-Drahtlossteuerung genießen

PRODUKTMERKMALE

- Direkte Handy-Steuerung (20m Reichweite)
- Automatische Verbindung in 5 Sekunden
- Musikrhythmus-Synchronisation
- Gruppensteuerung
- Helligkeits-/Geschwindigkeitsregelung


ANIMATIONSEFFEKTE

- Farbverläufe
- Einfarbige/ Zweifarbige Gradienten.
- Monochrome/Bunte Blinkeffekte
- Farbspringen
- Musikresponsive Effekte
- Synchronize language with the mobile phone

APP PROGRAM USAGE

Click to show the lamp list

Switch the color wheel



Click to display settings view

Adjust the color

Click spuare icon to adjust the color

Click to shift the interface

Scan two-dimensional code download APP

①Connect LED color strip and controller, power on controller

②Scan two-dimensional code download APP:

③Start APP, search and connect controller

④Enjoy the Bluetooth wireless control experience



Notes:

detailed operating instructions,

enter the menu "Guide":

Product Paramters:

-Input Voltage:5V.

-Working Temp:15℃

-Size:10 X 0.766mm

-Weight:100g

-Max Power:15W

LED mobile phone Bluetooth controllerProduct Features

-LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to setupeasy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller

-Flow the rhythm of the music changes

-Group control

-Brightness, speed addition and subtraction

-Maximum can be 10 meters RGB(W)strip

-The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English.

ANIMATION EFFECTS:

-Colorful gradient

-All kinds of monchrome, double color gradient

-All kinds of monochrome, double color, colorfull. flashing

-Colorful jump


-Follow the thythm of the music chagnes

- Synchronize language with the mobile phone

APP-PROGRAMMANWENDUNG

Afficher la liste des lampes Farbrad

Changer la Roue chromatique



Afficher les paramètres

Ajuster la couleur

Cliquez sur l'icône carrée pour ajuster la couleur.

Changer d'interface par clic

ÉTAPES DE CONNEXION

① Connecter bande LED & contrôleur, allumer

② Scanner QR code pour télécharger l'app :

③ Lancer l'app, rechercher & connecter

④ Profiter du contrôle Bluetooth sans fil



REMARQUE :

Guide détaillé dans le menu "Guide"

CARACTÉRISTIQUES

- Tension d'entrée : 5V
- Température : 15° C
- Dimensions : 10 X 0.766mm.
- Poids : 100g
- Puissance max : 15

FONCTIONNALITÉS

- Contrôle direct par smartphone (20m)
- Connexion automatique en 5 secondes
- Synchronisation musicale
- Contrôle de groupe
- Réglage luminosité/vitesse
- Synchronize language with the mobile phone


EFFETS D'ANIMATION

- Dégradés de couleurs
- Dégradés uni/bicolores
- Clignotements mono/colorés
- Saut de couleurs
- Effets réactifs à la musique

UTILIZZO APP

Mostra lista lampade

Cambia ruota colori



Visualizza impostazioni

Regolare il colore

Regola colore con icona quadrata

Cambia interfaccia cliccando

PASSI CONNESSIONE

① Collega striscia LED & controller, accendi

② Scansiona QR code per scaricare APP:

③ Avvia APP, cerca & connetti controller

④ Goditi controllo wireless Bluetooth



NOTA:

Guida completa nel menu "Guide"

SPECIFICHE:


- Tensione ingresso: 5V.
- Temperatura: 15° C
- Dimensioni: 10 X 0.766mm
- Peso: 100g
- Potenza max: 15W

CARATTERISTICHE

- Controllo diretto smartphone (20m)
- Connessione automatica in 5 secondi.
- Sincronizzazione ritmo musicale
- Controllo di gruppo
- Regolazione luminosità/velocità
- Sfumature colore
- Gradienti mono/bicolori
- Luci lampeggianti mono/colorate
- Salto colori
- Effetti reattivi alla musica
- Synchronize language with the mobil e phone

USO DE LA APLICACIÓN

Mostrar lista de ____
Lámparas
Cambiar rueda de color



Ver ajustes

Ajustar el color

CliAjustar color
con icono cuadrado

Cambiar interfaz
haciendo clic _____

PASOS DE CONEXIÓN

① Conectar tira LED y controlador, encender

② Escanear QR para descargar APP:

③ Iniciar APP, buscar y conectar

④ Disfrutar control inalámbrico Bluetooth



NOTA:

Guía completa en menú "Guide"

ESPECIFICACIONES:

- Voltaje entrada: 5V.
- Temperatura: 15° C
- Tamaño: 10 X 0.766mm
- Peso: 100g
- Potencia máx: 15W

CARACTERÍSTICAS

- Control directo móvil (20m alcance)
- Conexión automática en 5 segundos
- Sincronización ritmo musical
- Control grupal
- Auto cambio ES/EN

EFECTOS DE ANIMACIÓN:

- Degradados de color
- Transiciones mono/bicolores
- Destellos monocromáticos/color
- Salto de colores
- Efectos reactivos a música
- Synchronize language with the mobil e phone