
# N625P520359
# N625P520360


Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto



EN:Our product will be delivered to you in 2 packages.The delivery times of these 2 packagesmay differ,pleasebe patient and thank you for your understanding
FR:Notre produit vous sera livré en 2 colis.Les delais delivraison de ces 2 colis peuvent différer,soyezpatient et merci de votre compréhension.
DE:Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert.DieLieferzeiten dieser 2 Paketekonnenabweichen,bitte habenSie etwas Geduld und vielen Dank fur Thr Verstandnis
IT:I nostri prodotti vengono trasportati in due pacchetti. Itempi di consegna dei due pacchetti sono diversi:abbiate pazienza e vi ringrazio per la vostra comprensione
ES:Nuestro producto se entrega en dos paquetes. Eltiempo de entrega de estos dos paquetes es diferente. Porfavor, sea paciente. Gracias por su comprensión.







[DE]

**Warnung**: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Teile des Zusammenbaus lassen sich mit 2 Personen leichter durchführen. Suchen Sie bei Bedarf professionelle Hilfe.

**Warnung**: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

**Warnung**: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

**Warnung**: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

**Warnung**: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

**Warnung**: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

**Warnung**: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]

**Warning**: Please read these instructions fully before starting assembly.Check you have all the components and tools listed on pages.Keep the instructions for later reference. Parts of the assembly will be easier with 2 people.Seek professional assistance if necessary.

**Warning**: Please place all parts on a flat surface.Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains.Avoid dragging or sliding components across the floor.

**Warning**: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents.If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

**Warning**: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury.Assemble the furniture away from the reach of children.

**Warning**: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire. Do not place furniture in damp environments to prevent material damage.

**Warning**: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

**Warning**: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]

**Avertissement** : Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages. Conservez les instructions pour référence ultérieure. Certaines parties de l'assemblage seront plus faciles à 2 personnes. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire.

**Avertissement** : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.
















**Avertissement** : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et

pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.
**Avertissement** : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.
**Avertissement** : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.
**Avertissement** : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.
**Avertissement** : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.


[IT]
**Attenzione**: leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine. Conservare le istruzioni per riferimento futuro. Alcune parti del montaggio saranno più facili con 2 persone. Se necessario, chiedere assistenza professionale.
**Attenzione**: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.
**Attenzione**: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.
**Attenzione**: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.
**Attenzione**: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio
**Attenzione**: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.
**Attenzione**: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]
**Advertencia**: Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas. Conserve las instrucciones para consultarlas más adelante. El montaje de algunas partes será más sencillo con 2 personas. Busque ayuda profesional si es necesario.
**Advertencia**: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.
**Advertencia**: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.
**Advertencia**: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.
**Advertencia**: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.
**Advertencia**: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.
**Advertencia**: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.













# Hardward N625P520360

| | | | |
|---|---|---|---|
| A<br><br>A1 A2<br>52SETS | B<br><br>8x40mm<br>60PCS | C<br><br>8x60mm<br>22PCS | D<br><br>3.5x14mm<br>112PCS |
| E<br><br>3.5x35mm<br>24PCS | F<br><br>6x12mm<br>6PCS | G<br><br>4SETS | H<br><br>8PCS |
| J<br><br>14SETS | K<br>3.5x14mm<br><br>4x40mm<br>2SETS | L<br><br>76PCS | M<br><br>13PCS |
| N<br><br>2PCS | P<br><br>4PCS | Q<br><br>1PC | R<br><br>8PCS |
| <br>1PCS | | | |














# Parts List




# N625P520359

| | |
|---|---|
| 1  1PC | 2  1PC |
| 3  1PC | 4  1PC |
| 15  1PC | 16  1PC |
| 17  2PCS | 18  2PCS |
| 19  4PCS | 20  4PCS |
| 21  4PCS | 24  1PC |


# N625P520360

| | |
|---|---|
| 5  1PC | 6  1PC |
| 7  1PC | 8  1PC |
| 9  1PC | 10  1PC |
| 11  1PC | 12  1PC |
| 13  1PC | 14  1PC |
| 22  1PC | 23  2PCS |
| 25  2PCS | 26  2PCS |




x 1


Hardware Kit




**EN_QUICKFIT:**Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
**FR_RACCORD RAPIDE**:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
**ES_QUICKFIT**:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
**DE_QUICKFIT**:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
**IT_MONTAGGIO RAPIDO**:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.



**EN_CAM LOCK:**When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
**FR_SERRURE BATTEUSE**:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
**ES_CIERRE DE LA CÁMARA**:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
**DE_CAM-LOCK**:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
**IT_BLOCCAGGIO A CAMMA**:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



**EN_**Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
**FR_**Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
**ES_**El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.
**DE_**Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
**IT_**La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.




**EN_**Turn cam lock clockwise to tighten.
**FR_**Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
**ES_**Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
**DE_**Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
**IT_**Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

# HINGE ADJUSTMENT GUIDE


**EN**_It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align.Use the instructions below as a guide.
**FR**_Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.
**ES**_Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.
**DE**_Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.
**IT**_Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.

a




**EN**_To adjust the door vertically loosen the screw asshown and move up and down as needed.
**FR**_Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.
**ES**_Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévalo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.
**DE**_Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.
**IT**_Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.

b




**EN**_To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.
**FR**_Si vous souhaitez ajuster **l'écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.
**ES**_Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.
**DE**_Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.
**IT**_Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.

c




**EN**_To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.
**FR**_Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
**ES**_Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.
**DE**_Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.
**IT**_Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.

d




**EN**_Please fix other screws
**FR**_Merci de serrer les autres vis.
**ES**_Fije los demás tornillos
**DE**_Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben
**IT**_Fissare le altre viti

| 1 | A1 | C | D | M | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10PCS | 8x60mm 4PCS | 3.5x14mm 24PCS | 4PCS | 1PC | 4PCS |



| 2 | B<br>8x40mm<br>8PCS | E<br>3.5x35mm<br>8PCS |
|---|---|---|






**EN**_Ensure Parts 12/13/14 are lifted simultaneously, as lifting them separately can lead to easy fracture.


**DE**_Stellen Sie sicher, dass Teile 12/13/14 gleichzeitig angehoben werden – das getrennte Anheben kann leicht zum Bruch führen.


**FR**_Assurez-vous de soulever les parties 12/13/14 simultanément, car les soulever séparément peut entraîner une fracture facile.


**ES**_Asegúrate de levantar las partes 12/13/14 simultáneamente, ya que levantarlas por separado puede provocar una fractura fácil.

**IT**_Assicurati di sollevare le parti 12/13/14 simultaneamente: sollevarle separatamente può causare una facile frattura.

| 3 | A1  8PCS | A2  8PCS | C  8x60mm 8PCS |
|---|---|---|---|



| 4 | A2  10PCS | B  8x40mm 8PCS |
|---|---|---|



# 5

| A1 | B | C | D | E | M |
|---|---|---|---|---|---|
| 12PCS | 8x40mm 8PCS | 8x60mm 2PCS | 3.5x14mm 8PCS | 3.5x35mm 8PCS | 2PCS |


**EN**_Ensure Parts 3 and 4 are lifted simultaneously, as lifting them separately can lead to easy fracture.

**DE**_Stellen Sie sicher, dass Teile 3 und 4 gleichzeitig angehoben werden – das getrennte Anheben kann leicht zum Bruch führen.


**FR**_Assurez-vous de soulever les parties 3 et 4 simultanément, car les soulever séparément peut entraîner une fracture facile.

**ES**_Asegúrate de levantar las partes 3 y 4 simultáneamente, ya que levantarlas por separado puede provocar una fractura fácil.


**IT**_Assicurati di sollevare le parti 3 e 4 simultaneamente: sollevarle separatamente può causare una facile frattura.




| 6 | A1 | A2 | C | D | M |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4PCS | 4PCS | 8x60mm 2PCS | 3.5x14mm 4PCS | 1PC |




| 7 | A2 | B | H |
|---|---|---|---|
| | 12PCS | 8x40mm 12PCS | 8PCS |




# 8






| 9 | A1 | C | D | M | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10PCS | 8x60mm 2PCS | 3.5x14mm 16PCS | 2PCS | 1PC | 4PCS |




| 10 | A1 | C | D | M | N |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8PCS | 8x60mm 4PCS | 3.5x14mm 20PCS | 4PCS | 2PCS |



| 11 | A2 | B | E |
|---|---|---|---|
| |  10PCS |  8x40mm 16PCS |  3.5x35mm 8PCS |





**EN**_Ensure Parts 9/10/11 are lifted simultaneously, as lifting them separately can lead to easy fracture.


**DE**_Stellen Sie sicher, dass Teile 9/10/11 gleichzeitig angehoben werden – das getrennte Anheben kann leicht zum Bruch führen.

**FR**_Assurez-vous de soulever les parties 9/10/11 simultanément, car les soulever séparément peut entraîner une fracture facile.


**ES**_Asegúrate de levantar las partes 9/10/11 simultáneamente, ya que levantarlas por separado puede provocar una fractura fácil.

**IT**_Assicurati di sollevare le parti 9/10/11 simultaneamente: sollevarle separatamente può causare una facile frattura.

| 12 | A2  8PCS | B  8x40mm 8PCS |
|---|---|---|



| 13 | D<br>3.5x14mm<br>14PCS | J<br>14PCS |
|---|---|---|





# 14

K M4x12mm


M4x40mm


2SETS







| 15 | D<br>3.5x14mm<br>24PCS | F<br>6x12mm<br>6PCS | P<br>4PCS |
|---|---|---|---|



| 16 | G  4PCS |
|---|---|





17


L




76PCS







[DE]
BITTE BEACHTEN: Teilenummer 23/26 ist mit einer dichten Kunststoffschutzfolie überzogen. Wenn das Produkt nach der Demontage Kratzer aufweist, machen Sie sich bitte keine Sorgen, es handelt sich nicht um einen Produktsschaden. Bitte ziehen Sie die schützende Kunststoffolie langsam entlang der Kante von der Oberfläche. Nach dem Abziehen wird das Produkt glatt und sauber.
[EN]
PLEASE NOTE: Part number 23/26 are covered with a tight plastic protective film. If there are scratches on the product after disassembly, please don't worry, it's not product damage. Please slowly tear off the protective plastic film on the surface along the edge. After peeling off, the product becomes smooth and clean.
[FR]
REMARQUE : les pièces numéro 23/26 sont recouvertes d'un film protecteur en plastique étanche. Si le produit présente des rayures après le démontage, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un dommage au produit. Retirez lentement le film protecteur en plastique sur la surface le long du bord. Une fois décollé, le produit devient lisse et propre.
[IT]
NOTA BENE: il numero di parte 23/26 è coperto da una pellicola protettiva in plastica stretta. Se ci sono graffi sul prodotto dopo lo smontaggio, non preoccuparti, non è un danno al prodotto. Strappare lentamente la pellicola protettiva in plastica sulla superficie lungo il bordo. Dopo averla staccata, il prodotto diventa liscio e pulito.
[ES]
NOTA: La pieza número 23/26 está cubierta con una película protectora de plástico. Si hay rayones en el producto después de desmontarlo, no se preocupe, no se trata de daños en el producto. Retire lentamente la película protectora de plástico de la superficie a lo largo del borde. Después de despegarla, el producto quedará liso y limpio.


MAX
30 KG
MAX
15 KG
MAX
5 KG
MAX
15 KG
MAX
15 KG

APP-PROGRAMMANWENDUNG







HINWEIS:

Detaillierte Anleitung im Menü "Guide"

PRODUKTPARAMETER

- Bluetooth: BLEVA 2
- Eingangsspannung: 4.5~26V
- Betriebstemperatur: -25~75 ° C
- Abmessungen: 43×22×11 mm
- Gewicht: 30g
- Max. Leistung: 144W (24V)

VERBINDUNGSSCHRITTE

①LED-Farbstreifen & Controller verbinden, Controller einschalten

②QR-Code scannen zum App-Download:

③ App starten, Controller suchen & verbinden

④Bluetooth-Drahtlossteuerung genießen

PRODUKTMERKMALE

- Direkte Handy-Steuerung (20m Reichweite)
- Automatische Verbindung in 5 Sekunden
- Musikrhythmus-Synchronisation
- Gruppensteuerung
- Helligkeits-/Geschwindigkeitsregelung
- Unterstützt bis 10m RGB(W)-Streifen
- Automatische Sprachumschaltung (DE/EN)

ANIMATIONSEFFEKTE

- Farbverläufe
- Einfarbige/ Zweifarbige Gradienten
- Monochrome/Bunte Blinkeffekte
- Farbspringen
- Musikresponsive Effekte

APP PROGRAM USAGE

Click to show the lamp list

Switch the color wheel




Click to display settings view

Adjust the color

Click spuare icon to adjust the color

Click to shift the interface

Scan two-dimensional code download APP

①Connect LED color strip and controller, power on controller

②Scan two-dimensional code download APP:

③Start APP,search and connect controller

④Enjoy the Bluetooth wireless control experience




Notes:

detailed operating instructions, enter the menu "Guide":

Product Paramters:

-Bluetooth:BLEV4.2

-Input Voltage:4.5~26V

-Working Temp:-25~75℃

-Size:43*22*11mm

-Weight:30g

-Max Power:144W(24V)

LED mobile phone Bluetooth controllerProduct Features

-LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to setupeasy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller

-Flow the rhythm of the music changes

-Group control

-Brightness,speed addition and subtraction

-Maximum can be 10 meters RGB(W)strip

-The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English

ANIMATION EFFECTS:

-Colorful gradient

-All kinds of monchrome,double color gradient

-All kinds of monochrome,double color,colorfull flashing

-Colorful jump

-Follow the thythm of the music chagnes

APP-PROGRAMMANWENDUNG







REMARQUE :
Guide détaillé dans le menu "Guide"

CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth : BLEVA 2
- Tension d'entrée : 4.5~26V
- Température : -25~75° C
- Dimensions : 43×22×11 mm
- Poids : 30g
- Puissance max : 144W (24V)

ÉTAPES DE CONNEXION

① Connecter bande LED & contrôleur, allumer

② Scanner QR code pour télécharger l'app :

③ Lancer l'app, rechercher & connecter

④ Profiter du contrôle Bluetooth sans fil

FONCTIONNALITÉS

- Contrôle direct par smartphone (20m)
- Connexion automatique en 5 secondes
- Synchronisation musicale
- Contrôle de groupe
- Réglage luminosité/vitesse
- Prise en charge bandes ≤10m RGB(W)
- Basculage automatique FR/EN

EFFETS D'ANIMATION

- Dégradés de couleurs
- Dégradés uni/bicolores
- Clignotements mono/colorés
- Saut de couleurs
- Effets réactifs à la musique

## UTILIZZO APP




PASSI CONNESSIONE

① Collega striscia LED & controller, accendi

② Scansiona QR code per scaricare APP:

③ Avvia APP, cerca & connetti controller

④ Goditi controllo wireless Bluetooth




NOTA:

Guida completa nel menu "Guide"

SPECIFICHE:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Tensione ingresso: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Dimensioni: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potenza max: 144W (24V)

## CARATTERISTICHE

- Controllo diretto smartphone (20m)
- Connessione automatica in 5 secondi
- Sincronizzazione ritmo musicale
- Controllo di gruppo
- Regolazione luminosità/velocità
- Supporto strisce ≤10m RGB(W)
- Auto switch IT/EN

EFFETTI ANIMAZIONE:

- Sfumature colore
- Gradienti mono/bicolori
- Luci lampeggianti mono/colorate
- Salto colori
- Effetti reattivi alla musica

USO DE LA APLICACIÓN

Mostrar lista de ____
Lámparas
Cambiar rueda de color




Ver ajustes

Ajustar el color

CliAjustar color
con icono cuadrado

Cambiar interfaz
haciendo clic _____

PASOS DE CONEXIÓN

① Conectar tira LED y controlador, encender

② Escanear QR para descargar APP:

③ Iniciar APP, buscar y conectar

④ Disfrutar control inalámbrico Bluetooth




NOTA:

Guía completa en menú "Guide"

ESPECIFICACIONES:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Voltaje entrada: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Tamaño: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potencia máx: 144W (24V)

CARACTERÍSTICAS

- Control directo móvil (20m alcance)
- Conexión automática en 5 segundos
- Sincronización ritmo musical
- Control grupal
- Ajuste brillo/velocidad
- Soporte tiras ≤10m RGB(W)
- Auto cambio ES/EN

EFECTOS DE ANIMACIÓN:

- Degradados de color
- Transiciones mono/bicolores
- Destellos monocromáticos/color
- Salto de colores
- Efectos reactivos a música

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.
1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China

# Certificate of Compliance

**Certificate Number: ZKT-260105L0127C**

| | | |
|---|---|---|
| **Certificate's Holder** | : | **Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd 511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang Community, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province** |
| **Manufacturer** | : | **Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd 511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang Community, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province** |
| **Trade Mark** | : | **/** |
| **Product** | : | **Controller strip lights** |
| **Model(s)** | : | **YH-358** |

| REQUIREMENT | STANDARD | Report No. |
|---|---|---|
| Art.3.1(a) Safety | EN 60598-2-21:2015<br>EN IEC 60598-1:2024+A11:2024<br>EN IEC 62031:2020+A11:2021 | ZKT-260105L0128S |
| Art.3.1(a) Health | EN 62479:2010<br>EN 50663:2017 | ZKT-260105L0127E-3 |
| Art.3.1(b) EMC | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)<br>ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)<br>EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024<br>EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | ZKT-260105L0127E-1 |
| Art.3.2 Radio | ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) | ZKT-260105L0127E-2 |

This Attestation of Compliance is issued on for electrical equipment below the voltage limits of Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. The essential requirement are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance.

CE

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd
Approved
Manager
Nov. 17, 2025

This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant . Directives to be observed.

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.
1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China

# Certificate of Compliance

**Certificate Number: ZKT-260105L0129C**

| | | |
|---|---|---|
| **Certificate's Holder** | : | **Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd** |
| **Address** | : | **511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang Community, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province** |
| **Manufacturer** | : | **Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd** |
| **Address** | : | **511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang Community, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province** |
| **Product** | : | **Controller strip lights** |
| **Trade Mark** | : | **/** |
| **Model(s)** | : | **YH-358** |
| **Test Method** | : | **IEC 62321-5:2013 & IEC 62321-4:2013+A1:2017 & IEC 62321-7-2:2017 & IEC 62321-6:2015 & IEC 62321-8:2017 & IEC 62321-3-1:2013 & IEC 62321-7-1:2015** |

The following products have been tested by us and found in conformity with the (RoHS) Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU)2015/863 and amending Annex (EU)2017/2102. It is possible to use CE Marking to demonstrate the conformity with this Directive.It is only valid in connection with the test report number: ZKT-260105L0129R. After preparation of the necessary technical documentation according the requirement of EN IEC 63000:2018 as well as the verification of conformity the CE marking as shown below can be affixed on the equipment.

CE

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd
Approved
Manager
Nov. 25, 2025

This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant . Directives to be observed.