
N635P411795 / N635P411796 / N635P411797

Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto



EN:Our product will be delivered to you in 3 packages.The delivery times of these 3 packagesmay differ,please be patient and thank you for your understanding


FR:Notre produit vous sera livré en 3 colis.Les delais de livraison de ces 3 colis peuvent différer, soyez patient et merci de votre compréhension.

DE:Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert.Die Lieferzeiten dieser 3 Paketekonnenabweichen,bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank fur Ihr Verstandnis

IT:I nostri prodotti vengono trasportati in 3 pacchetti. I tempi di consegna dei 3 pacchetti sono diversi abbiate pazienza e vi ringrazio per la vostra comprensione.

ES:Nuestro producto se entrega en 3 paquetes. El tiempo de entrega de estos 3 paquetes es diferente. Por favor sea paciente. Gracias por su comprensión.
















[DE]
Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.
Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.
Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.
Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.
Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.
Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.
Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]
Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.
Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.
Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.
Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.
Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.
Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.
Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]
Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.
Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.
Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.
Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.
Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.



Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.
Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.


[IT]
Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.
Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.
Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.
Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.
Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.
Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.
Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]
Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.
Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.
Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.
Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.
Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.
Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.
Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.


Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	SHOUGUANG LONGSEN SMART HOME CO.,LTD.
Adresse	THE EAST OF CAIDU ROAD,SHOUGUANG,CHINA
Email/URL	550350999@qq.com
Partienummer	N635P411795 -N635P411796 -N635P411797
Hergestellt in	China

EC REP


Decobus Handel GmbH
Innungsstraße 9,
21244 Buchholz,Deutschland
https://www.decobusgroup.de




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
FR_RACCORD RAPIDE:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
ES_QUICKFIT:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
DE_QUICKFIT:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
IT_MONTAGGIO RAPIDO:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.



EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
FR_SERRURE BATTEUSE:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
ES_CIERRE DE LA CÁMARA:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
DE_CAM-LOCK:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
IT_BLOCCAGGIO A CAMMA:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_ Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
FR_ Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
ES_ El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.
DE_ Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
IT_ La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.




EN_ Turn cam lock clockwise to tighten.
FR_ Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
ES_ Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
DE_ Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
IT_ Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

HINGE ADJUSTMENT GUIDE


EN_It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align.Use the instructions below as a guide.
FR_Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.
ES_Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.
DE_Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.
IT_Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.

a




EN_To adjust the door vertically loosen the screw asshown and move up and down as needed.
FR_Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.
ES_Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévalo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.
DE_Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.
IT_Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.

b




EN_To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.
FR_Si vous souhaitez ajuster **l'écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.
ES_Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.
DE_Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.
IT_Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.

c









EN_To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.
FR_Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
ES_Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.
DE_Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.
IT_Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.






d









EN_Please fix other screws
FR_Merci de serrer les autres vis.
ES_Fije los demás tornillos
DE_Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben
IT_Fissare le altre viti







N635P411795

NO.	PARTS	QTY
3		1
4		2
12		1
31		1
32		1
34		1

NO.	PARTS	QTY
35		1
36		1
37		1
38		1
40		1










N635P411796










NO.	PARTS	QTY
1		1
2		1
5		1
6		1
9		1
10		1








NO.	PARTS	QTY
11		1
28		1
29		1
33		1
41		1
O		1


PACKING DETALS:TOTAL 3 BOXES

N635P411797









































NO.	PARTS	QTY
7		1
8		2
13		1
14	 Glass	1
15		1
16		1
17		1
18		3
19		1














NO.	PARTS	QTY
20		1
21		1
22		1
23		1
24		1
25		1
26		1
27		1
30		1

NO.	PARTS	QTY
39		1
42		2
43	 Glass	1
44		1
45		1
46		1
	 X1 **Hardware Kit**	



40
39
38
43
33
30
34
41
31
35
32
37
36
12
42
42
45
46
44
8
9
7
11
8
6
1
14
17
16
18
10
2
15
19
13
5
3
22
21
18
20
23
4
4
25
26
18
24
27
29
28

PARTS

① x1 	② x1 	③ x1 	④ x2 	⑤ x1 
⑥ x1 	⑦ x1 	⑧ x2 	⑨ x1 	⑩ x1 
⑪ x1 	⑫ x1 	⑬ x1 	⑭ x1  Glass	⑮ x1 
⑯ x1 	⑰ x1 	⑱ x3 	⑲ x1 	⑳ x1 
㉑ x1 	㉒ x1 	㉓ x1 	㉔ x1 	㉕ x1 
㉖ x1 	㉗ x1 	㉘ x1 	㉙ x1 	㉚ x1 
㉛ x1 	㉜ x1 	㉝ x1 	㉞ x1 	㉟ x1 
㊱ x1 	㊲ x1 	㊳ x1 	㊴ x1 	㊵ x1 
㊶ x1	㊷ x2	㊸ x1 Glass	㊹ x1	㊺ x1
㊻ x1				


A 84 pcs 	B 84 pcs 	C 24 pcs  φ6*30mm	D 18 pcs  φ4*35mm	E 3 set  300mm
F 6 pcs 	G 4 pcs 	H 8 pcs  φ6*12mm	J 8 pcs 	K 8 set 
L 8 pcs 	M 10 pcs 	N 6 pcs 	O 1 pc 	P 2 pcs  φ3.5*14mm
R 88 pcs  φ3.5*12mm	S 40 set 	T 40 pcs 	U 26 pcs 	V 2 pcs 
X 2 set  X-1 X-2	Y 1 set 	Z 1 pcs 		

Step 1 StepX3




E*3	E-CL*3	E-DL*3	E-CR*3	E-DR*3
300mm				

Step 2




E-CL*3	E-CR*3	R*12

Step 3




Step 4




C*4	D*4
	

Step 5




B*8



Step 6



B*6	C*2
	




Step 7



B*2



Step 8




B*2



Step 9




Step 10




B*10	C*2
	

Step 11




U*26



Step 12




Step 13




Step 14




Step 15





B*8	C*8
	




Step 16






0*1	P*2
	


Step 17







J*4


Step 18



Step 19







K*4



Step 20





DE: Bitte verwenden Sie einen Schraubenzieher, um den Boden des weißen Schafts zu schrauben, um das Glas zu befestigen.


EN: Please use a screwdriver to screw the bottom of the white shaft to fix the glass.


FR: S'il vous plaît visser le verre fixe au bas de l'arbre rotatif blanc avec un tournevis.


IT: Per favore, usare un cacciavite per avvitare la base dell'albero bianco per fissare il vetro.



ES: Por favor, use un destornillador para atornillar la parte inferior del eje blanco para fijar el vidrio.

Step 21











E-DL*1	E-DR*1	R*4	B*4	D*4	L*1	M*2
						



Step 22




E-DL*1	E-DR*1	R*4	B*4	D*4	L*1	M*2
						

Step 23






E-DL*1	E-DR*1	R*4	B*4	D*4	L*1	M*2
						

Step 24




Step 25



F*2	R*4	L*1	M*2
			

Step 26




DE: Hinweis: Es ist verboten, zuerst die Befestigungslochschrauben zu montieren, da dies sonst zu einem Installationsfehler führt!

EN: Note: It is forbidden to install the fixing hole screws first, otherwise it will lead to installation failure!

FR: Remarque: Il est interdit d'installer d'abord les vis du trou de fixation, sinon cela entraînera un échec de l'installation !

IT: Nota: È vietato installare prima le viti del foro di fissaggio, altrimenti provocherà un errore di installazione!

ES: Nota: Está prohibido instalar primero los tornillos del orificio de fijación, de lo contrario provocará un error de instalación.




DE: ① Montieren Sie zuerst die Einstelllochschrauben
② Bringen Sie die Tür in die richtige Position
③ Zum Schluss installieren Sie die Befestigungslochschrauben

EN: ① Install the adjustment hole screws first
② Get the door in the right position
③ Finally, install the fixing hole screws


FR: ① Installez d'abord les vis du trou de réglage
② Mettez la porte dans la bonne position
③ Enfin, installez les vis du trou de fixation


IT: ① Installare prima le viti del foro di regolazione
② Posizionare la porta nella posizione corretta
③ Infine, installare le viti del foro di fissaggio



ES: ① Instale primero los tornillos del orificio de ajuste
② Coloque la puerta en la posición correcta
③ Finalmente, instale los tornillos del orificio de fijación




Step 27






G*2	R*4	L*1	M*2
			


Step 28





R*8



Step 29



A*28




Step 30




C*1	D*2
	


Step 31




B*4





Step 32




B*2







Step 33




Step 34




B*6	C*1
	




Step 35




B*2


Step 36




Step 37




B*6	C*1
	




Step 38




Step 39




B*8	C*3
	




Step 40




B*8	C*2
	



Step 41







J*4





Step 42






Step 43













F*2	R*12	L*1	N*2
			



Step 44











G*2	R*12	L*1	N*2
			

Step 45






K*4



Step 46



DE: Bitte verwenden Sie einen Schraubenzieher, um den Boden des weißen Schafts zu schrauben, um das Glas zu befestigen.


EN: Please use a screwdriver to screw the bottom of the white shaft to fix the glass.


FR: S'il vous plaît visser le verre fixe au bas de l'arbre rotatif blanc avec un tournevis.


IT: Per favore, usare un cacciavite per avvitare la base dell'albero bianco per fissare il vetro.


ES: Por favor, use un destornillador para atornillar la parte inferior del eje blanco para fijar el vidrio.



Step 47











F*2	R*12	L*1	N*2	H*8
				


Step 48



DE:Scannen Sie den QR-Code, um die App zur Steuerung des LED-Lichts herunterzuladen.
EN:Scan the QR code to download the app to control the LED light.
IT:Scansiona il codice QR per scaricare l'app per controllare la luce LED.
FR:Scannez le code QR pour télécharger l'application afin de contr?ler la lumière LED.
ES:Escanea el código QR para descargar la aplicación y controlar la luz LED.



Step 49



DE: Wie das Bild zeigt, Fixieren Sie Hardware "S" in den Spalt mit Schrauben, um die Rückseite stabiler zu machen.


EN: As the picture shows, Fix hardware "S" into the gap with screws to make the back panel more stable.

FR: Comme le montre l'image, Fixez le matériel "S" dans l'écart avec des vis pour rendre le panneau arrière plus stable.


IT: Come mostra l'immagine, fissare il componente "S" nel gap con viti per rendere il pannello posteriore più stabile.

ES: Como se muestra en la imagen, fije el hardware "S" en el hueco con tornillos para hacer que el panel trasero sea más estable.

S*40



Step 50



DE: Bitte kleben Sie das Hardware-Teil "T" auf das offene Kameraschlittoch, um Ihr Produkt optisch ansprechender zu gestalten.

EN: Please stick the hardware "T" on the exposed cam lock hole that makes your product more beautiful.

FR: Veuillez coller le matériel "T" sur le trou de verrouillage de came exposé pour rendre votre produit plus esthétique.


IT: Per favore, incollare il componente "T" sul foro del serratura a came esposto per rendere il vostro prodotto più elegante.


ES: Por favor, pegue el hardware "T" en el agujero del cerrojo de leva expuesto para hacer que su producto sea más bonito.



T*40




Step 51





V*2	R*4	X*2
		 X-1 X-2

Step 52


max.
5kg
max.
3kg
max.
3kg
max.
3kg
max.
3kg
max.
20kg
max.
5kg
max.
5kg
max.
10kg
max.
5kg
max.
5kg

APP-PROGRAMMANWENDUNG





HINWEIS:

Detaillierte Anleitung im Menü "Guide"

PRODUKTPARAMETER

- Bluetooth: BLEVA 2
- Eingangsspannung: 4.5~26V
- Betriebstemperatur: -25~75 ° C
- Abmessungen: 43×22×11 mm
- Gewicht: 30g
- Max. Leistung: 144W (24V)

VERBINDUNGSSCHRITTE

①LED-Farbstreifen & Controller verbinden, Controller einschalten

②QR-Code scannen zum App-Download:

③ App starten, Controller suchen & verbinden

④Bluetooth-Drahtlossteuerung genießen

PRODUKTMERKMALE

- Direkte Handy-Steuerung (20m Reichweite)
- Automatische Verbindung in 5 Sekunden
- Musikrhythmus-Synchronisation
- Gruppensteuerung
- Helligkeits-/Geschwindigkeitsregelung
- Unterstützt bis 10m RGB(W)-Streifen
- Automatische Sprachumschaltung (DE/EN)

ANIMATIONSEFFEKTE

- Farbverläufe
- Einfarbige/ Zweifarbige Gradienten
- Monochrome/Bunte Blinkeffekte
- Farbspringen
- Musikresponsive Effekte

APP PROGRAM USAGE



Scan two-dimensional code download APP

①Connect LED color strip and controller, power on controller

②Scan two-dimensional code download APP:

③Start APP, search and connect controller

④Enjoy the Bluetooth wireless control experience



Notes:

detailed operating instructions, enter the menu "Guide":

Product Paramters:

-Bluetooth:BLEV4.2
-Input Voltage:4.5~26V
-Working Temp:-25~75℃
-Size:43*22*11mm
-Weight:30g
-Max Power:144W(24V)

LED mobile phone Bluetooth controllerProduct Features

-LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to setupeasy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
-Flow the rhythm of the music changes
-Group control
-Brightness, speed addition and subtraction
-Maximum can be 10 meters RGB(W)strip
-The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English

ANIMATION EFFECTS:

-Colorful gradient
-All kinds of monchrome, double color gradient
-All kinds of monochrome, double color, colorfull flashing
-Colorful jump
-Follow the thythm of the music chagnes

APP-PROGRAMMANWENDUNG





REMARQUE :
Guide détaillé dans le menu "Guide"

CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth : BLEVA 2
- Tension d'entrée : 4.5~26V
- Température : -25~75° C
- Dimensions : 43×22×11 mm
- Poids : 30g
- Puissance max : 144W (24V)

ÉTAPES DE CONNEXION

① Connecter bande LED & contrôleur, allumer

② Scanner QR code pour télécharger l'app :

③ Lancer l'app, rechercher & connecter

④ Profiter du contrôle Bluetooth sans fil

FONCTIONNALITÉS

- Contrôle direct par smartphone (20m)
- Connexion automatique en 5 secondes
- Synchronisation musicale
- Contrôle de groupe
- Réglage luminosité/vitesse
- Prise en charge bandes ≤10m RGB(W)
- Basculage automatique FR/EN

EFFETS D'ANIMATION

- Dégradés de couleurs
- Dégradés uni/bicolores
- Clignotements mono/colorés
- Saut de couleurs
- Effets réactifs à la musique

UTILIZZO APP



PASSI CONNESSIONE

① Collega striscia LED & controller, accendi

② Scansiona QR code per scaricare APP:

③ Avvia APP, cerca & connetti controller

④ Goditi controllo wireless Bluetooth



NOTA:

Guida completa nel menu "Guide"

SPECIFICHE:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Tensione ingresso: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Dimensioni: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potenza max: 144W (24V)

CARATTERISTICHE

- Controllo diretto smartphone (20m)
- Connessione automatica in 5 secondi
- Sincronizzazione ritmo musicale
- Controllo di gruppo
- Regolazione luminosità/velocità
- Supporto strisce ≤10m RGB(W)
- Auto switch IT/EN

EFFETTI ANIMAZIONE:

- Sfumature colore
- Gradienti mono/bicolori
- Luci lampeggianti mono/colorate
- Salto colori
- Effetti reattivi alla musica

USO DE LA APLICACIÓN

Mostrar lista de ____
Lámparas
Cambiar rueda de color



Ver ajustes

Ajustar el color

CliAjustar color
con icono cuadrado

Cambiar interfaz
haciendo clic _____

PASOS DE CONEXIÓN

① Conectar tira LED y controlador, encender

② Escanear QR para descargar APP:

③ Iniciar APP, buscar y conectar

④ Disfrutar control inalámbrico Bluetooth



NOTA:

Guía completa en menú "Guide"

ESPECIFICACIONES:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Voltaje entrada: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Tamaño: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potencia máx: 144W (24V)

CARACTERÍSTICAS

- Control directo móvil (20m alcance)
- Conexión automática en 5 segundos
- Sincronización ritmo musical
- Control grupal
- Ajuste brillo/velocidad
- Soporte tiras ≤10m RGB(W)
- Auto cambio ES/EN

EFECTOS DE ANIMACIÓN:

- Degradados de color
- Transiciones mono/bicolores
- Destellos monocromáticos/color
- Salto de colores
- Efectos reactivos a música

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.
1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China

Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-25070215182C

Certificate's Holder	:	**Dongguan Yihong Hardware Electronics Co., Ltd Room 1106, No.2, Shangheng Road, Chang' an Town, Dongguan**
Manufacturer	:	**Dongguan Yihong Hardware Electronics Co., Ltd Room 1106, No.2, Shangheng Road, Chang' an Town, Dongguan**
Trade Mark	:	**N/A**
Product	:	**LED controller**
Model(s)	:	**YH-6183 YH-252, YH-284, YH-290, YH-287, YH-358, YH-360, YH-6180, YH-6184**

Requirement	Standard	Report No.
Art.3.1(a) Safety	EN IEC 62368-1:2024+A11:2024	ZKT-25070215183S
Art.3.1(a) Health	EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017	ZKT-25070215182E-1
Art.3.1(b) EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.3.0 (2024-07)	ZKT-25070215182E-2
Art.3.2 Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	ZKT-25070215182E-3

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment below the voltage limits of Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. The essential requirement are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance.

CE

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.
Approved
Manager
Jul. 07, 2025

This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant . Directives to be observed.

Verification of compliance Verification of compliance Verification of compliance

Verification of Compliance

Verification No.:	MK25070091P01-C01
Name and address of Applicant:	**Shenzhen CWG Technology Co., Ltd** 3/F, Building A, Yongshenghui Industrial Park, Chuangye Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
Name and address of Manufacturer:	**Shenzhen CWG Technology Co., Ltd** 3/F, Building A, Yongshenghui Industrial Park, Chuangye Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
Product name:	**LED Strip**
Product model(s):	CWG-5050RGB-60D-5V, CWG-5050RGB-30D-12V, CWG-5050RGB-18D-12V, CWG-5050RGB-60D-24V, CWG-5050RGB-60D-12V, CWG-5050RGB-30D-5V, CWG-5050RGB-18D-5V, CWG-5050-60D-12V, CWG-5050-30D-12V, CWG-5050-60D-24V, CWG-HC5050RGB-60D-12V, CWG-HC5050RGB-30D-12V,CWG-HC5050RGB-60D-24V, CWG-HC5050-60D-12V, CWG-HC5050-30D-12V, CWG-HC5050-60D-24V, CWG-HC5050RGB-30D-5V, CWG-HC5050RGB-60D-5V, CWG-HC5050RGB-144D-5V, CWG-2835-60D-12V, CWG-2835-120D-12V, CWG-2835-60D-24V, CWG-2835-120D-24V, CWG-2835-60D-5V, CWG-2835-120D-5V
Product trademark:	创唯光

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

IEC 62321-1:2013	IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013/AMD1:2017	IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015	IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017	IEC 62321-8:2017
IEC 62321-2:2021	

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.:	MK25070091P01-C01
Test conducted by:	TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date:	July 17, 2025

Notes:
This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.
This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.
This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com
1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China

Bauart geprüft TMC Product Safety

Lab: Vivian Jiang
Vivian Jiang approved

CE

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.
1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China

Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-250516L9523C

Certificate's Holder	:	**Guangdong Zhangong Electric Technology Co., Ltd 701, Building 29, zhifuyuan Industrial Zone, Xingtan town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province**
Manufacturer	:	**Guangdong Zhangong Electric Technology Co., Ltd 701, Building 29, zhifuyuan Industrial Zone, Xingtan town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province**
Trade Mark	:	**/**
Product	:	**Furniture socket**
Model(s)	:	**ZG-JJO-B2A-2A, ZG-JJO-B2B-2A, ZG-PDU J00**
Test Standard	:	**EN 61558-2-16:2009+A1:2013 used in conjunction with EN IEC 61558-1:2019**

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment below the voltage limits of Low Voltage Directive 2014/35/EU. The essential requirement are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance. See also notes overleaf. It is only valid in connection with the test report number:ZKT-250516L9523S.

CE

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd
Approved

Manager
Apr. 27, 2025

This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant . Directives to be observed.

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.
1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China

Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-250516L9522C

Certificate's Holder	:	**Guangdong Zhangong Electric Technology Co., LTD 701, Building 29, zhifuyuan Industrial Zone, Xingtan town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province**
Manufacturer	:	**Guangdong Zhangong Electric Technology Co., LTD 701, Building 29, zhifuyuan Industrial Zone, Xingtan town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province**
Trade Mark	:	**/**
Product	:	**Furniture socket**
Model(s)	:	**ZG-JJO-B2A-2A ZG-JJO-B2B-2A, ZG-PDU J00/10A/16A**
Test Standard	:	**EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020 EN 55035:2017 + A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021**

This Attestation of Compliance is issued for electrical equipment below the voltage limits of EMC Directive 2014/30/EU. The essential requirements are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It is only valid in connection with the test report.It is only valid in connection with the test report number: ZKT-250516L9522E.

CE

Shenzhen ZKT Technology Co., LTD
Approved
Manager
Apr. 22, 2025

This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant . Directives to be observed.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate of Compliance

Certificate Number: BOKE-251211102C01C

Certificate's Holder **Zertifikatsinhaber**	:	**Guangdong Zhangong Electric Technology Co., LTD** **701, Building 29, zhifuyuan Industrial Zone, Xingtan town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province**
Manufacturer **Hersteller**	:	**Guangdong Zhangong Electric Technology Co., LTD** **701, Building 29, zhifuyuan Industrial Zone, Xingtan town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province**
Trade Mark **Warenzeichen**	:	**/**
Product **Produkt**	:	**Furniture socket**
Model(s) **Bezeichnung**	:	**ZG-JJO-B2A-2A** **ZG-JJO-B2B-2A, ZG-PDU J00, ZG-PDU JOO/10A/16A, ZG-JJY-1UK to -8UK, ZG-JJM/12A/15A, ZG-JJM, LH-D, ZG-JJM-A2, ZG-JJM1-A2**
Test Standard **Geprüft nach**	:	**IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017**
Test Report No. **Bericht Nr**	:	**BOKE-251211102C01**

The EUT described above has been consolidated by us and found in compliance with the council RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU)2015/863.The essential requirements are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It is only valid in connection with the test report.

After preparation of the necessary technical documentation according the Requirement of EN IEC 63000:2018 as well as the verification of conformity the CE marking as shown below can Be affixed on the equipment.

CE

Manager

Dec. 17, 2025

Shenzhen Boke Testing Co., Ltd.
Address: 501, Building 1, No. 21, Lianteng Road, Loucun Community, Xinhu Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China
Web: http://www.boke-lab.com E-mail: admin@boke-lab.com Tel: 0755-23056504