

N914P546895S/N914P546895W

Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto




Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	ZHANGZHOU JINGZHUO WOODINDUSTRY CO.,LTD.
Adresse	No. 458, Puto Village, Jiaomei Town,Zhangzhou Taiwan Investment Zone, Fujian Province
Email/URL	41763410@qq.com
Hergestellt in	china
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de





Tool Required Not Provided





[DE]

Warnung: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Teile des Zusammenbaus lassen sich mit 2 Personen leichter durchführen. Suchen Sie bei Bedarf professionelle Hilfe.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]

Warning: Please read these instructions fully before starting assembly.Check you have all the components and tools listed on pages.Keep the instructions for later reference. Parts of the assembly will be easier with 2 people.Seek professional assistance if necessary.

Warning: Please place all parts on a flat surface.Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains.Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents.If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury.Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire. Do not place furniture in damp environments to prevent material damage.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages. Conservez les instructions pour référence ultérieure. Certaines parties de l'assemblage seront plus faciles à 2 personnes. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et

éviter tout risque d'incendie.
Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.
Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]
Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.
Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.
Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.
Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.
Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio
Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.
Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]
Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.
Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.
Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.
Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.
Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.
Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.
Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.



DE

Warnung: Die maximale Belastbarkeit dieses Möbels beträgt:60kg, bitte nicht überlasten!

EN

Warning: The maximum load-bearing capacity of this furniture is:60kg, please do not overload!

FR


Avertissement : La capacité de charge maximale de ce meuble est de :60kg, merci de ne pas surcharger !

IT


Attenzione: la capacità di carico massima di questo mobile è:60kg, non sovraccaricare!

ES


Advertencia: La capacidad máxima de carga de este mueble es:60kg, ¡no lo sobrecargue!




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
FR_RACCORD RAPIDE:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
ES_QUICKFIT:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
DE_QUICKFIT:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
IT_MONTAGGIO RAPIDO:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
FR_SERRURE BATTEUSE:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
ES_CIERRE DE LA CÁMARA:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
DE_CAM-LOCK:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
IT_BLOCCAGGIO A CAMMA:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.




EN_ Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
FR_ Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
ES_ El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.
DE_ Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
IT_ La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.











EN_ Turn cam lock clockwise to tighten.
FR_ Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
ES_ Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
DE_ Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
IT_ Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.











5
2
4
10
11
3
7
9
1
8
6
12


13
15
16
14

N914P546895S/N914P546895W


NO.	QTY	NO.	QTY
1	 1PC	5	 1PCS
2	 1PC	6	 1PCS
3	 1PC	7	 1PC
4	 1PCS	8	 1PC

N914P546895S/N914P546895W

NO.	QTY	NO.	QTY
9	 1PC	13	 1PC
10	 1PC	14	 1PCS
11	 1PC	15	 1PCS
12	 1PC	16	 1PCS
		17	 1PCS

N914P546895S/N914P546895W

A 40mm




30PCS

B




30PCS

C 8*30




20PCS

D 3.5*14




22PCS

E 3.5*35




4PCS

F 150*40*18




1PCS

G 50*35*45




8PCS

H M6*50




8PCS

I M6*20



2SET


J 15*12*9



12PCS

K LED 1SET


450mm



L





1PCS




CL CR DL DR


1SET






1








2




3










4







EN:Tear off the back tape
DE:Das Klebeband auf der Ruckseiteabziehen
FR:Retirez le ruban adhésif arrière
ES :Quitar la cinta trasera
IT:Strappare il nastro posteriore







5










6




7










8













9










10




11



10
11
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
9
7
8
6



B
8PCS
C
8*40
8PCS



10
C
C
11


12


10
11



D
3.5*14
6PCS
J
6PCS


10
11
9



J
90°


D
J


13




14



B
4PCS
8*40
C
D
3.5*14
4PCS
E
3.5*35
4PCS
DL
DR
1SET
E
E
13
15
14
E
E
13
15
14
16
13
15
16
14
B
B
B
B
12
D
D
DL
D
D
DR


15


F
D
D
12
14
15
13



D
3.5*14
2PCS
F
120*40*20
1PCS


16


5
2
10
1
11
8
6
13
15
16
14
12



CL
DL
CR
DR

17





18



APP-PROGRAMMANWENDUNG





HINWEIS:

Detaillierte Anleitung im Menü "Guide"

PRODUKTPARAMETER

- Bluetooth: BLEVA 2
- Eingangsspannung: 4.5~26V
- Betriebstemperatur: -25~75 ° C
- Abmessungen: 43×22×11 mm
- Gewicht: 30g
- Max. Leistung: 144W (24V)

VERBINDUNGSSCHRITTE

①LED-Farbstreifen & Controller verbinden, Controller einschalten

②QR-Code scannen zum App-Download:

③ App starten, Controller suchen & verbinden

④Bluetooth-Drahtlossteuerung genießen

PRODUKTMERKMALE

- Direkte Handy-Steuerung (20m Reichweite)
- Automatische Verbindung in 5 Sekunden
- Musikrhythmus-Synchronisation
- Gruppensteuerung
- Helligkeits-/Geschwindigkeitsregelung
- Unterstützt bis 10m RGB(W)-Streifen
- Automatische Sprachumschaltung (DE/EN)

ANIMATIONSEFFEKTE

- Farbverläufe
- Einfarbige/ Zweifarbige Gradienten
- Monochrome/Bunte Blinkeffekte
- Farbspringen
- Musikresponsive Effekte

APP PROGRAM USAGE

Click to show the lamp list

Switch the color wheel



Click to display settings view

Adjust the color

Click spuare icon to adjust the color

Click to shift the interface

Scan two-dimensional code download APP

①Connect LED color strip and controller, power on controller

②Scan two-dimensional code download APP:

③Start APP, search and connect controller

④Enjoy the Bluetooth wireless control experience



Notes:

detailed operating instructions, enter the menu "Guide":

Product Paramters:

-Bluetooth:BLEV4.2
-Input Voltage:4.5~26V
-Working Temp:-25~75℃
-Size:43*22*11mm
-Weight:30g
-Max Power:144W(24V)

LED mobile phone Bluetooth controllerProduct Features

-LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to setupeasy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
-Flow the rhythm of the music changes
-Group control
-Brightness, speed addition and subtraction
-Maximum can be 10 meters RGB(W)strip
-The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English

ANIMATION EFFECTS:

-Colorful gradient
-All kinds of monchrome, double color gradient
-All kinds of monochrome, double color, colorfull flashing
-Colorful jump
-Follow the thythm of the music chagnes

APP-PROGRAMMANWENDUNG



ÉTAPES DE CONNEXION

① Connecter bande LED & contrôleur, allumer

② Scanner QR code pour télécharger l'app :

③ Lancer l'app, rechercher & connecter

④ Profiter du contrôle Bluetooth sans fil



REMARQUE :
Guide détaillé dans le menu "Guide"

CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth : BLEVA 2
- Tension d'entrée : 4.5~26V
- Température : -25~75° C
- Dimensions : 43×22×11 mm
- Poids : 30g
- Puissance max : 144W (24V)

FONCTIONNALITÉS

- Contrôle direct par smartphone (20m)
- Connexion automatique en 5 secondes
- Synchronisation musicale
- Contrôle de groupe
- Réglage luminosité/vitesse
- Prise en charge bandes ≤10m RGB(W)
- Basculage automatique FR/EN

EFFETS D'ANIMATION

- Dégradés de couleurs
- Dégradés uni/bicolores
- Clignotements mono/colorés
- Saut de couleurs
- Effets réactifs à la musique

UTILIZZO APP

Mostra lista lampade

Cambia ruota colori



Visualizza impostazioni

Regolare il colore

Regola colore con icona quadrata

Cambia interfaccia cliccando

PASSI CONNESSIONE

① Collega striscia LED & controller, accendi

② Scansiona QR code per scaricare APP:

③ Avvia APP, cerca & connetti controller

④ Goditi controllo wireless Bluetooth



NOTA:

Guida completa nel menu "Guide"

SPECIFICHE:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Tensione ingresso: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Dimensioni: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potenza max: 144W (24V)

CARATTERISTICHE

- Controllo diretto smartphone (20m)
- Connessione automatica in 5 secondi
- Sincronizzazione ritmo musicale
- Controllo di gruppo
- Regolazione luminosità/velocità
- Supporto strisce ≤10m RGB(W)
- Auto switch IT/EN

EFFETTI ANIMAZIONE:

- Sfumature colore
- Gradienti mono/bicolori
- Luci lampeggianti mono/colorate
- Salto colori
- Effetti reattivi alla musica

USO DE LA APLICACIÓN

Mostrar lista de ____
Lámparas
Cambiar rueda de color



Ver ajustes

Ajustar el color

CliAjustar color
con icono cuadrado

Cambiar interfaz
haciendo clic _____

PASOS DE CONEXIÓN

① Conectar tira LED y controlador, encender

② Escanear QR para descargar APP:

③ Iniciar APP, buscar y conectar

④ Disfrutar control inalámbrico Bluetooth



NOTA:

Guía completa en menú "Guide"

ESPECIFICACIONES:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Voltaje entrada: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Tamaño: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potencia máx: 144W (24V)

CARACTERÍSTICAS

- Control directo móvil (20m alcance)
- Conexión automática en 5 segundos
- Sincronización ritmo musical
- Control grupal
- Ajuste brillo/velocidad
- Soporte tiras ≤10m RGB(W)
- Auto cambio ES/EN

EFECTOS DE ANIMACIÓN:

- Degradados de color
- Transiciones mono/bicolores
- Destellos monocromáticos/color
- Salto de colores
- Efectos reactivos a música

精准检测
PRECISE TESTING

VERIFICATION OF CONFORMITY

No.	:	PTC26061106101E-EM01
Applicant	:	Shenzhen Shuiyuntian Industrial Co., LTD
Address	:	Room 1002, Building 6, No. 36, Zhikang Road, lishong community, gongming subdistrict, guangming district, shenzhen city
Manufacturer	:	Shenzhen Shuiyuntian Industrial Co., LTD
Address	:	Room 1002, Building 6, No. 36, Zhikang Road, lishong community, gongming subdistrict, guangming district, shenzhen city
Factory	:	henzhen Shuiyuntian Industrial Co., LTD
Address	:	Room 1002, Building 6, No. 36, Zhikang Road, lishong community, gongming subdistrict, guangming district, shenzhen city
Product	:	LEDdu al-cdor light strip
Trade Mark	:	---
Model	:	YH-358
Ratings	:	DC 5V,0.9A, 4.5W

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) - 2014/30/EU

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
EN IEC 55015:2019+A11:2020 **EN IEC 61547:2023** **EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024** **EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021**	**PTC26061106101E-EM01**

This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This verification is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product.Without the written approval of Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd., this verification is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.

Provided that other applicable Directive requirements are satisfied, the manufacturer (or the European authorized representative), may draw up an EC/EEA Declaration of Conformity and affix the CE-marking to each conforming product.

PRECISE TESTING & CERTIFICATION (GUANGDONG) CO., LTD.

Jacky Qu
Manager
Date: 2026-07-01

Precise Testing & Certification(Guangdong)Co.,Ltd.
Tel: 0769-38808222 Web: www.ptc-testing.com E-mail: inquiry@ptc-testing.com
Add:Building 1, No.6, Tongxin Road, Dongcheng Street, Dongguan, Guangdong, China

精准检测
PRECISE TESTING

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No.: PTC25102309602C-EN01V02

Applicant	:	**Dongguan Yihong Hardware electronics Co., LTD**
Address	:	**Room 901, No. 2, Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523880 China**
Manufacturer	:	**Dongguan Yihong Hardware electronics Co., LTD**
Address	:	**Room 901, No. 2, Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523880 China**
Product Name	:	**LED Controler**
Model No.	:	**YH-289,YH-980 ,YH-284 ,YH-917 ,YH-818,YH-816,YH-6181,YH-358**

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

RoHS Directive 2011/65/EU & EU No.2015/863

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021 IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-3-2:2020 IEC62321-4: 2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1: 2015 IEC 62321-7-2: 2017, IEC 62321-8:2017	**PTC25102309602C-EN01V02**

This certificate is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This certificate is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product. Without the written approval of Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd., this certificate is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.

RoHS

PRECISE TESTING & CERTIFICATION (GUANGDONG) CO., LTD.

Jacky Ou
Manager
Date:Dec. 11, 2025

Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd.
Building 1, No.6, Tongxin Road, Dongcheng Street,
Dongguan, Guangdong, China
Tel: 86 769 38808222 Web:www.ptc-testing.com
Mail: inquiry@ptc-testing.com

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.
1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China

Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-25070215182C

Certificate's Holder	:	**Dongguan Yihong Hardware Electronics Co., Ltd Room 1106, No.2, Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan**
Manufacturer	:	**Dongguan Yihong Hardware Electronics Co., Ltd Room 1106, No.2, Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan**
Trade Mark	:	**N/A**
Product	:	**LED controller**
Model(s)	:	**YH-6183 YH-252, YH-284, YH-290, YH-287, YH-358, YH-360, YH-6180, YH-6184**

Requirement	Standard	Report No.
Art.3.1(a) Safety	EN IEC 62368-1:2024+A11:2024	ZKT-25070215183S
Art.3.1(a) Health	EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017	ZKT-25070215182E-1
Art.3.1(b) EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.3.0 (2024-07)	ZKT-25070215182E-2
Art.3.2 Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	ZKT-25070215182E-3

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment below the voltage limits of Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. The essential requirement are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance.

CE

Manager
Jul. 07, 2025

This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant . Directives to be observed.

精准检测
PRECISE TESTING

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No.: PTC26061106101C-EN01

Applicant	:	**Shenzhen Shuiyuntian Industrial Co., LTD**
Address	:	**Room 1002, Building 6, No. 36, Zhikang Road, lishong community, gongming subdistrict, guangming district, shenzhen city**
Manufacturer	:	**Shenzhen Shuiyuntian Industrial Co., LTD**
Address	:	**Room 1002, Building 6, No. 36, Zhikang Road, lishong community, gongming subdistrict, guangming district, shenzhen city**
Trademark	:	**--**
Product Name	:	**LEDdu al-cdor light strip**
Model No.	:	**YH-358**

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

RoHS Directive 2011/65/EU & Directive (EU)2015/863 & EN IEC 63000:2018

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
IEC 62321-1: 2013, IEC 62321-2: 2021 **IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-3-2: 2020** **IEC62321-4: 2013+AMD1:2017** **IEC 62321-5:2013** **IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1: 2015** **IEC 62321-7-2: 2017, IEC 62321-8:2017**	**PTC26061106101C-EN01**

This certificate is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This certificate is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product. Without the written approval of Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd., this certificate is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.

PRECISE TESTING & CERTIFICATION (GUANGDONG) CO., LTD.

.....

Jacky Ou
Manager
Date: Jul. 03, 2026

Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd.
Building 1, No.6, Tongxin Road, Dongcheng Street,
Dongguan, Guangdong, China
Tel: 86 769 38808222 Web:www.ptc-testing.com
Mail: inquiry@ptc-testing.com

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shenzhen Shuiyuntian Industrial Co., LTD
Adresse	Room 1002, Build ng 6, No. 36, Zhikang Road, lishong community,gongming subdistrict, guangming district, shenzhen city
Email/URL	37662756@QQ.COM
Partienummer	LED Strip
Hergesrellt in	China
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de

Produkt: LED Strip
Rated voltage: 5V
Rated frequency: 50Hz
Power: 4.5W
Model:YH-358
Country of origin: China





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !