

N635P459096N
N635P459097N
N635P459098N

Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto











EN: Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 3 packages may differ,please be patient and thank you for your understanding
FR: Notre produit vous sera livré en3 colis.Les delais de livraison de ces 3 colis peuvent différer,soyez patient et merci de votre compréhension.
DE: Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert.Die Lieferzeiten dieser 3 Paketekonnenabweichen,bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank fur Ihr Verstandnis
IT:I nostri prodotti vengono trasportati in 3 pacchetti. I tempi di consegna dei 3 pacchetti sono diversi: abbiate pazienza e vi ringrazio per la vostra comprensione. **ES:** Nuestro producto se entrega en 3 paquetes. El tiempo de entrega de estos 3 paquetes es diferente. Por favor, sea paciente. Gracias por su comprensión.

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9,21244 Buchholz Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	YESHENG FURNITURE CO., LTD
Adresse	Leshang Center Complex Building, Shouguang City, Weifang City, Shandong Province, China
Email/URL	www.yeshengfurniture.com
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9,21244 Buchholz Deutschland https://www.decobusgroup.de





Hergestellt in China



[DE]
Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.
Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.
Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.
Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.
Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.
Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.
Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]
Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.
Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.
Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.
Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.
Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.
Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.
Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]
Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.
Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.
Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.
Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.
Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.



Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.
Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.


[IT]
Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.
Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.
Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.
Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.
Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.
Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.
Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]
Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.
Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.
Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.
Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.
Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.
Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.
Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.


Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9,21244 Buchholz Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	YESHENG FURNITURE CO., LTD
Adresse	Leshang Center Complex Building, Shouguang City, Weifang City, Shandong Province, China
Email/URL	www.yeshengfurniture.com
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9,21244 Buchholz Deutschland https://www.decobusgroup.de

Importer	COMHARBOR LIMITED
Add	Unit C, Swift Point, Cosford Lane, Rugby, CV21 1PY,GB
Email	harborcomhar@gmail.com
Manufacturer	YESHENG FURNITURE CO., LTD
Add	Leshang Center Complex Building, Shouguang City, Weifang City, Shandong Province, China
Email/URL	www.yeshengfurniture.com
UK REP	COMHARBOR LIMITED Unit C, Swift Point, Cosford Lane, Rugby, CV21 1PY,GB harborcomhar@gmail.com

BOX 1-3 SKU:N635P459096N		BOX 2-3 SKU:N635P459097N		BOX 3-3 SKU:N635P459098N	
1	1000*213*15=1PC	2	935*213*15=1PC	5	525*213*15=1PC
4	525*199*15=1PC	3	935*213*15=1PC	7	255.5*194*12=1PC
10	1000*400*15=1PC	6	968*213*15=1PC	8	531.5*188.5*12=1PC
11	835*380*15=1PC	15	135*365*15=1PC	9	150*198*12=3PCS
12	835*380*15=1PC	16	528*60*15=1PC	19	527*361*12=1PC
13	835*380*15=1PC	17	528*80*15=1PC	21	551*275*15=1PC
14	835*380*15=1PC	18	528*380*15=1PC	22	551*275*15=1PC
30	216.5*298*3=2PCS	20	528*80*15=2PCS	23	551*275*15=1PC
37	533*405*3=1PC	24	609.5*269.5*15=1PC	27	300*90*12=2PCS
38	533*405*3=1PC	25	609.5*269.5*15=1PC	28	300*90*12=2PCS
39	533*158*3=1PC	26	269.5*139.5*15=2PCS	29	206.5*90*12=2PCS
40	748*268*3=2PCS	31	751*224.5*15=1PC	33	288*80*12=4PCS
42	403*976*3=1PC	32	205*98*15=2PCS	34	288*80*12=4PCS
		41	835*205*12=2PCS	35	745*179*12=2PCS
		48	751*224.5*15=1PC	36	155*288*12=6PCS
				43	273*80*12=2PCS
				44	273*80*12=2PCS
				45	155*273*12=2PCS
				46	288*80*12=2PCS
				47	288*80*12=2PCS
					


1
39
38
37
5
9
9
9
4
8
7
3
6
2
42
23
22
21
10
41
12
31
48
15
40
40
41
14
17
18
19
11
13
18
20
20
35
34
36
47
33
36
34
46
36
44
33
45
43
25
24
29
28
30
27
26
X2
X2
32


A x40
+2(spare)



B x40
+2(spare)




C x68
+2(spare)




D x68
+2(spare)




E x34
M8*40
+2(spare)




F x8
M6*30
+1(spare)




G x 4
M7*50




H x 6




I x 4




J x1
900mm



K x1




L x20




M x108
M3.5*14
+3(spare)




N x72
M3.5*35
+2(spare)



O x62



P x2




Q x1
524mm




R x1
739mm




S x8




T x2
300mm




U x2
300mm



V x7
M4*18




W x2



X x4




Y x4
M4*25
•+1(spare)




Z x16
M3.5*12
+1(spare)







EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
FR_RACCORD RAPIDE:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
ES_QUICKFIT:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
DE_QUICKFIT:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
IT_MONTAGGIO RAPIDO:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.



EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
FR_SERRURE BATTEUSE:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
ES_CIERRE DE LA CÁMARA:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
DE_CAM-LOCK:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
IT_BLOCCAGGIO A CAMMA:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.




EN_ Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
FR_ Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
ES_ El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.
DE_ Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
IT_ La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.




EN_ Turn cam lock clockwise to tighten.
FR_ Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
ES_ Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
DE_ Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
IT_ Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

HINGE ADJUSTMENT GUIDE


EN_It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align.Use the instructions below as a guide.
FR_Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.
ES_Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.
DE_Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.
IT_Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.




EN_To adjust the door vertically loosen the screw asshown and move up and down as needed.
FR_Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.
ES_Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévalo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.
DE_Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.
IT_Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.




EN_To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.
FR_Si vous souhaitez ajuster **l'écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.
ES_Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.
DE_Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.
IT_Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.




EN_To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.
FR_Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
ES_Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.
DE_Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.
IT_Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.



EN_Please fix other screws
FR_Merci de serrer les autres vis.
ES_Fije los demás tornillos
DE_Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben
IT_Fissare le altre viti




M x4 M3.5*14	C x16	W x2	A x28	E x22 M8*40



V x4	T x1 300mm			M x12 M3.5*14
U x2 300mm	C x52	F x8 M6*30	A x12	E x12 M8*40


3



B x2




4



D x6




5



D x6




6





B x12




7



R
40
40
M
CR
CL
M
M
M
a
b
11


M
CRx1
M
a
CR
T
M
CLx1
M
b
CL
T



T x1
300mm
CR
CL
M x4
M3.5*14
R x1
739mm

8


B
B
B
B
5
6
4


B x4

9




B x4



D x16



10




Q x1

524mm




11




B x8



12




13



G x4
M7*50




14




B x10



15






M x20
M3.5*14





L x20



16








N x32
M3.5*35



17



X2


Z x8
M3.5*12



X x4




18




Y x4
M4*25



19







D x32




20







N x32
M3.5*35











U x2
300mm








Z x8
M3.5*12













K x1




M x2
M3.5*14







S x8










V x3	I x4	H x6	M x20 M3.5*14











M x40 M3.5*14



27
N
N
29
28
M
DL
M
N
N
M
27
M
DR
28
DL/DR
x 2
30
27
28
29



T x1
300mm
DR
DL
M x8
M3.5*14
N x8
M3.5*35



D
D
27
D
D
26
x 2



D x8



26
26
11


1
2
3


J


11



J
x1
900mm





O X62





EN: After installing the product, stick the number O on the perforated position
FR: Une fois le produit installé, collez le numéro O à l'endroit où il y a des trous
DE: Nach der Installation des Produkts kleben Sie die Nummer O auf die perforierte Position
IT:Dopo l installazione del prodotto, fissare il numero O sulla posizione perforata
ES:Después de instalar el producto, pegue el número O en la posición perforada












EN:- Please decide whether to add anti-tipping accessories based on personal needs.
DE:- Bitte entscheiden Sie, ob Sie auf Grundlage Ihrer persönlichen BedürfnisseAntitipp-Zubehör hinzufügen möchten.
FR:- Veuillez décider d'ajouter ou non des accessoires anti-basculement en fonction de vos besoins personnels.
IT:- Si prega di decidere se aggiungere accessori anti-ribaltamento in base alle proprie esigenze personali.
ES:- Por favor, decida si agregar accesorios antivuelco según sus necesidades personales.

P x2



APP-PROGRAMMANWENDUNG





HINWEIS:

Detaillierte Anleitung im Menü "Guide"

PRODUKTPARAMETER

- Bluetooth: BLEVA 2
- Eingangsspannung: 4.5~26V
- Betriebstemperatur: -25~75 ° C
- Abmessungen: 43×22×11 mm
- Gewicht: 30g
- Max. Leistung: 144W (24V)

VERBINDUNGSSCHRITTE

①LED-Farbstreifen & Controller verbinden, Controller einschalten

②QR-Code scannen zum App-Download:

③ App starten, Controller suchen & verbinden

④Bluetooth-Drahtlossteuerung genießen

PRODUKTMERKMALE

- Direkte Handy-Steuerung (20m Reichweite)
- Automatische Verbindung in 5 Sekunden
- Musikrhythmus-Synchronisation
- Gruppensteuerung
- Helligkeits-/Geschwindigkeitsregelung
- Unterstützt bis 10m RGB(W)-Streifen
- Automatische Sprachumschaltung (DE/EN)

ANIMATIONSEFFEKTE

- Farbverläufe
- Einfarbige/ Zweifarbige Gradienten
- Monochrome/Bunte Blinkeffekte
- Farbspringen
- Musikresponsive Effekte

APP PROGRAM USAGE



Scan two-dimensional code download APP

①Connect LED color strip and controller, power on controller

②Scan two-dimensional code download APP:

③Start APP,search and connect controller

④Enjoy the Bluetooth wireless control experience



Notes:

detailed operating instructions, enter the menu "Guide":

Product Paramters:

-Bluetooth:BLEV4.2
-Input Voltage:4.5~26V
-Working Temp:-25~75℃
-Size:43*22*11mm
-Weight:30g
-Max Power:144W(24V)

LED mobile phone Bluetooth controllerProduct Features

-LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to setupeasy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller

-Flow the rhythm of the music changes

-Group control

-Brightness,speed addition and subtraction

-Maximum can be 10 meters RGB(W)strip

-The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English

ANIMATION EFFECTS:

-Colorful gradient

-All kinds of monchrome,double color gradient

-All kinds of monochrome,double color,colorfull flashing

-Colorful jump

-Follow the thythm of the music chagnes

APP-PROGRAMMANWENDUNG





REMARQUE :
Guide détaillé dans le menu "Guide"

CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth : BLEVA 2
- Tension d'entrée : 4.5~26V
- Température : -25~75° C
- Dimensions : 43×22×11 mm
- Poids : 30g
- Puissance max : 144W (24V)

ÉTAPES DE CONNEXION

① Connecter bande LED & contrôleur, allumer

② Scanner QR code pour télécharger l'app :

③ Lancer l'app, rechercher & connecter

④ Profiter du contrôle Bluetooth sans fil

FONCTIONNALITÉS

- Contrôle direct par smartphone (20m)
- Connexion automatique en 5 secondes
- Synchronisation musicale
- Contrôle de groupe
- Réglage luminosité/vitesse
- Prise en charge bandes ≤10m RGB(W)
- Basculage automatique FR/EN

EFFETS D'ANIMATION

- Dégradés de couleurs
- Dégradés uni/bicolores
- Clignotements mono/colorés
- Saut de couleurs
- Effets réactifs à la musique

UTILIZZO APP



PASSI CONNESSIONE

① Collega striscia LED & controller, accendi

② Scansiona QR code per scaricare APP:

③ Avvia APP, cerca & connetti controller

④ Goditi controllo wireless Bluetooth



NOTA:

Guida completa nel menu "Guide"

SPECIFICHE:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Tensione ingresso: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Dimensioni: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potenza max: 144W (24V)

CARATTERISTICHE

- Controllo diretto smartphone (20m)
- Connessione automatica in 5 secondi
- Sincronizzazione ritmo musicale
- Controllo di gruppo
- Regolazione luminosità/velocità
- Supporto strisce ≤10m RGB(W)
- Auto switch IT/EN

EFFETTI ANIMAZIONE:

- Sfumature colore
- Gradienti mono/bicolori
- Luci lampeggianti mono/colorate
- Salto colori
- Effetti reattivi alla musica

USO DE LA APLICACIÓN

Mostrar lista de ____
Lámparas
Cambiar rueda de color



Ver ajustes

Ajustar el color

CliAjustar color
con icono cuadrado

Cambiar interfaz
haciendo clic _____

PASOS DE CONEXIÓN

① Conectar tira LED y controlador, encender

② Escanear QR para descargar APP:

③ Iniciar APP, buscar y conectar

④ Disfrutar control inalámbrico Bluetooth



NOTA:

Guía completa en menú "Guide"

ESPECIFICACIONES:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Voltaje entrada: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Tamaño: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potencia máx: 144W (24V)

CARACTERÍSTICAS

- Control directo móvil (20m alcance)
- Conexión automática en 5 segundos
- Sincronización ritmo musical
- Control grupal
- Ajuste brillo/velocidad
- Soporte tiras ≤10m RGB(W)
- Auto cambio ES/EN

EFECTOS DE ANIMACIÓN:

- Degradados de color
- Transiciones mono/bicolores
- Destellos monocromáticos/color
- Salto de colores
- Efectos reactivos a música

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.
1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China

Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-260105L0127C

Certificate's Holder	:	**Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd 511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang Community, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province**
Manufacturer	:	**Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd 511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang Community, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province**
Trade Mark	:	**/**
Product	:	**Controller strip lights**
Model(s)	:	**YH-358**

REQUIREMENT	STANDARD	Report No.
Art.3.1(a) Safety	EN 60598-2-21:2015 EN IEC 60598-1:2024+A11:2024 EN IEC 62031:2020+A11:2021	ZKT-260105L0128S
Art.3.1(a) Health	EN 62479:2010 EN 50663:2017	ZKT-260105L0127E-3
Art.3.1(b) EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021	ZKT-260105L0127E-1
Art.3.2 Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	ZKT-260105L0127E-2

This Attestation of Compliance is issued on for electrical equipment below the voltage limits of Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. The essential requirement are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance.

CE

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.
Approved
Manager
Nov. 17, 2025

This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant . Directives to be observed.

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.
1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China

Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-260114L0992C

Certificate's Holder	:	**Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd**
Address	:	**511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang Community, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province**
Manufacturer	:	**Shenzhen Lanling Optoelectronics Technology Co., Ltd**
Address	:	**511-G5, Building C, No. 101 Fukang Road, Henggang Community, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province**
Product	:	**Controller strip lights**
Trade Mark	:	**/**
Model(s)	:	**YH-358** **LL-LED5050X60, LL-LED5050X18, LL-LED5050X30, LL-LED5050X48, LL-LED5050X60, LL-LED5050X72, LL-LED5050X90, LL-LED5050X120, LL-LED2835X30, LL-LED2835X60, LL-LED2835X120, LL-LED2835X180, LL-LED2835X240, LL-LED3528X30, LL-LED3528X60, LL-LED3528X120, LL-LED3528X240, LL-LED5730X60, LL-LED5730X72, LL-LED5730X84, LL-LED3535X60, LL-LED3535X120, CWG-5050RGB-60D-5v**
Test Method	:	**IEC 62321-5:2013 & IEC 62321-4:2013+A1:2017 & IEC 62321-7-2:2017 & IEC 62321-6:2015 & IEC 62321-8:2017 & IEC 62321-3-1:2013 & IEC 62321-7-1:2015**

The following products have been tested by us and found in conformity with the (RoHS) Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU)2015/863 and amending Annex (EU)2017/2102. It is possible to use CE Marking to demonstrate the conformity with this Directive.It is only valid in connection with the test report number: ZKT-260114L0992R.
After preparation of the necessary technical documentation according the requirement of EN IEC 63000:2018 as well as the verification of conformity the CE marking as shown below can be affixed on the equipment.

RoHS

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.
Approved
Manager
Jan. 15. 2026

This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant . Directives to be observed.

Certificate of Conformity

No.: LP24030331C02-01R1

The following products have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council LVD directive 2014/35/EU. It is possible to use CE marking to demonstrative for the compliance with this LVD Directive.

Applicant	:	**Dongguan Nanfan Electronic Technology Co ., Ltd.**
Address	:	**Room 202,NO.19, Wanbu Road, Changping Town 523586 Dongguan Guangdong, China**
Product	:	**Socket outlet (Furniture Power Distribution Unit)**
Trade Mark	:	**N/A**
Model No.	:	**NFxx-EUyy-16A/250Vz (x, y and z are variables , detail see test report)**
Rated Input	:	**250V~, 50/60Hz, 16A**
Rated Output:		**USB output ratings see test report**
Test Standards	:	**DIN VDE 0620-1:2021 Plug and socket-outlets for household and similar purpoes-Part 1: General Requirements on fixed socket-out**
		EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 Audio/video, information and communication technology equipment Part 1: Safety requirements

CE

DONGGUAN LEPONT

Manager:Haylen Li
Date: 2025-05-26

Dongguan Lepont Testing Service Co., Ltd.

Tel.: 86-769-8308 6888 Fax.: 86-769-8309 6886
Room 102, Building 11, No. 7, Houjie Science And Technology Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China

The statement is based on a single evaluation of one sample of above mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab's logo.

LEPONT 力邦检测 www.lepont.com.cn Verification of Compliance

Certificate of Conformity

No.: LP24030331C02-02

The following products have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council EMC directive 2014/30/EU. It is demonstrative for the compliance with this EMC Directive.

Applicant	:	**Dongguan Nanfan Electronic Technology Co ., Ltd.**
Address	:	**Room 202,NO.19, Wanbu Road, Changping Town 523586 Dongguan Guangdong, China**
Product	:	**Socket outlet (Furniture Power Distribution Unit)**
Model No.	:	**NFxx-EUyy-16A/250Vz(“xx”, “yy” and “z” are variables, see page 4 of the test report for details.))**
Trade Mark:	:	**NANFAN**
Test Standards	:	**EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021**

CE

Manager: Frank Shen
Date: July 15, 2024

Dongguan Lepont Testing Service Co., Ltd.
Tel.:86-769-83086888 Fax.:86-769-83096886
Room 102, Building 11, No.7, Houjie Science And Technology Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China

The statement is based on a single evaluation of one sample of above mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab’s logo.

LEPONT 力邦检测 www.lepont.com.cn Verification of Compliance

Certificate of Conformity

No.: LP24030331C01-03

The following products have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council LVD directive 2014/35/EU. It is possible to use CE marking to demonstrative for the compliance with this LVD Directive.

Applicant	:	**Dongguan Nanfan Electronic Technology Co ., Ltd.**
Address	:	**Room 202, NO.19, Wanbu Road, Changping Town 523586 Dongguan Guangdong, China**
Product	:	**Socket-outlets(Furniture Power Distribution Unit)**
Trade Mark	:	**N/A**
Model No.	:	**NFxx-BSyy-13A/250Vz (x, y and z are variables , detail see test report)**
Rated Input	:	**250V~, 50/60Hz, 13A**
Rated Output:		**USB output ratings see test report**

Test Standards	:	**BS 1363-2: 2016+A1: 2018**	**13 A plugs, socket outlets, adaptors and connection units Part 2: Specification for 13 A switched and unswitched socket outlets**
		EN IEC 62368-1:2020/A11:2020	**Audio/video, information and communication technology equipment Part 1: Safety requirements**

CE

Manager: Haylen Li
Date: May 24, 2024

Dongguan Lepont Testing Service Co., Ltd.

Tel.: 86-769-8308 6888 Fax.: 86-769-8309 6886
Room 102, Building 11, No. 7, Houjie Science And Technology Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China

The statement is based on a single evaluation of one sample of above mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab's logo.

LEPONT 力邦检测 www.lepont.com.cn Verification of Compliance

Certificate of Conformity

No.:CCI240700866EN-1R1CER

Reference Report No.	:	CCI240700866EN-1R1
Applicant	:	Dongguan Nanfan Electronic Technology Co ., Ltd.
Address	:	Room 202,NO.19, Wanbu Road, Changping Town 523586 Dongguan Guangdong, China
Sample Name	:	Furniture Power Distribution Unit
Model/Item No.	:	NF01-BS01, NF02-BS01, NF03-BS01, NF04-BS01, NF01-BS02, NF02-BS02, NF03-BS02, NF04-BS02, NF01-BS03, NF02-BS03, NF03-BS03, NF04-BS03,NF01-BS04, NF02-BS04, NF03-BS04, NF04-BS04
Test Standards	:	IEC 62321-4: 2013+A1:2017 IEC 62321-5: 2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

The submitted sample(s) stated as above has(have) been tested by us with the listed standards and found in conformity with the requirements stated in Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and its subsequent amendments as well as Commission Delegated Directive (EU) 2015/863. It is possible to use CE marking on the product to demonstrate the conformity with this Directive.

This certification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production. Other CE marking directives may be applied, they have not been considered during this RoHS conformity assessment.

CE

COMPLIANCE CONTROL INSTITUTE (GUANGZHOU) CO., LTD. TESTING

.....

Technical director

Aug. 13, 2024

Compliance Control Institute (Guangzhou) Co., Ltd
Room 701, Building 2, No.89, Majun Street, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China
Tel：+86-20-84900678 Fax：+86-20-84910993 Email：cs@ccilab.com.cn
Website：www.ccilab.com.cn

Certificate of Conformity

No.:CCI240700866EN-2CER

Reference Report No.	:	CCI240700866EN-2
Applicant	:	Dongguan Nanfan Electronic Technology Co ., Ltd.
Address	:	Room 202,NO.19, Wanbu Road, Changping Town 523586 Dongguan Guangdong, China
Sample Name	:	Furniture Power Distribution Unit
Model/Item No.	:	NF01-EU01, NF02-EU01, NF03-EU01, NF04-EU01, NF01-EU02, NF02-EU02,NF03-EU02, NF04-EU02, NF01-EU03, NF02-EU03, NF02-EU03 ,NF04-EU03,NF01-EU04, NF02-EU04, NF03-EU04, NF04-EU04
Test Standards	:	IEC 62321-4: 2013+A1:2017 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-5: 2013 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017

The submitted sample(s) stated as above has(have) been tested by us with the listed standards and found in conformity with the requirements stated in Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and its subsequent amendments as well as Commission Delegated Directive (EU) 2015/863. It is possible to use CE marking on the product to demonstrate the conformity with this Directive.

This certification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production. Other CE marking directives may be applied, they have not been considered during this RoHS conformity assessment.

CE

COMPLIANCE CONTROL INSTITUTE (GUANGZHOU) CO., LTD. * TESTING *

Technical director

Aug. 13, 2024