

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: N623P456863

N623P456864


N623P456865

N623P456866

Dieses Set ist in 4 Boxen enthalten. Wenn Sie keine vollen 4 Boxen erhalten wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

This set comes in 4 boxes. If you do not receive a full 4 boxes, please contact our customer service.

hausbett 200x90cm



ANLEITUNG

WICHTIG - SORGFÄLTIG DURCHLESEN – FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ BEWAHREN

- a) **WARNUNG** - Hochbetten und das Oberbett von Etagenbetten sind wegen der Verletzungsgefahr durch Stürze nicht für Kinder unter sechs Jahren geeignet.
- b) **WARNUNG** - Etagenbetten und Hochbetten können ein ernstes Verletzungsrisiko darstellen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Befestigen oder hängen Sie niemals Gegenstände an einem Teil des Etagenbets, die nicht für die Verwendung mit dem Bett vorgesehen sind, zum Beispiel: Schwere, Ketten, Haken, Gürtel und Taschen.
- c) **WARNUNG** - Kinder können zwischen Bett und Wand eingeklemmt werden. Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der oberen Sicherheitsbarriere und der angrenzenden Konstruktion 75 mm nicht überschreiten oder mehr als 230 mm betragen.
- d) **WARNUNG** - Verwenden Sie das Etagenbett / Hochbett nicht, wenn ein Bauteil beschädigt ist oder fehlt. Ersatzteile werden separat durch den Hersteller oder beim Händler angefordert.
- e) Befolgen Sie unbedingt die Installationsanweisungen und die Gebrauchsanweisung des Herstellers.
- f) Die empfohlene Größe der Matratze für das Bett beträgt 200 cm x 90 cm, maximale Dicke der Matratze 10 cm.
- g) Es ist notwendig, den Raum zu lüften, um ein niedriges Feuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten und das Wachstum von Schimmel im Bett und an dessen Peripherie zu verhindern.
- h) Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft werden. Bei Bedarf festziehen.
- i) Erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm NC-Sicherheit EN 747-1: 2024

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT – CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- a) **AVERTISSEMENT** - Les lits surélevés et le lit supérieur des lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de six ans en raison du risque de blessure dû à une chute.
- b) **AVERTISSEMENT** - Les lits superposés et les lits surélevés peuvent présenter un risque sérieux de blessure par strangulation s'ils ne sont pas utilisés correctement. Ne jamais attacher ou suspendre à une partie du lit superposé des objets qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec le lit, par exemple, mais ne se limitant pas à des cordes, des ficelles, des cordes, des crochets, des ceintures et des sacs.
- c) **AVERTISSEMENT** - Les enfants peuvent rester coincés entre le lit et le mur, un toit incliné (les meubles adjacents au plafond (par exemple, des armoires), etc. Pour éviter tout risque de blessure grave, la distance entre la barrière de sécurité supérieure et la structure adjacente ne doit pas dépasser 75 mm ou doit être supérieure à 230 mm.
- d) **AVERTISSEMENT** - N'utilisez pas le lit superposé / le lit surélevé si une partie de la structure est cassée ou manquante. Les pièces de rechange sont demandées au fabricant ou au magasin.
- e) Il est impératif de toujours suivre les instructions d'installation et l'utilisation du fabricant.
- f) La taille recommandée du matelas à utiliser avec le lit est 200 cm x 90 cm, épaisseur maximale du matelas: 10 cm.
- g) Il est nécessaire de ventiler la pièce afin de maintenir un faible niveau d'humidité et d'empêcher la formation de moisissure dans le lit et à sa périphérie.
- h) Les dispositifs de jonction doivent toujours être correctement serrés et vérifiés régulièrement. Serrer si nécessaire.
- i) Conforme aux exigences de la norme européenne en matière de sécurité NC EN 747-1: 2024

INSTRUCTIONS

IMPORTANT – READ CAREFULLY – RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

- a) **WARNING** - High beds and the upper bed of bunk beds are not suitable for children under six years due to the risk of injury from falls.
- b) **WARNING** - Bunk beds and high beds can present a serious risk of injury from strangulation if not used correctly. Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed to be used with the bed, for example, but not limited to ropes, strings, cords, hooks, belts and bags.
- c) **WARNING** - Children can become trapped between the bed and the wall, a roof pitch, the ceiling, adjoining pieces of furniture (e.g. cupboard) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the upper safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be more than 230 mm.
- d) **WARNING** - Do not use the bunk bed/high bed if any structural part is broken or missing. Replacement parts are better requested from the manufacturer or the store.
- e) It is imperative to always follow the installation instructions and manufacturer's use.
- f) The recommended size of the mattress to be used with the bed is 200 cm x 90 cm, maximum thickness mattress: 10 cm.
- g) It is necessary to ventilate the room in order to maintain a low level moisture and prevent mold growth in the bed and its periphery.
- h) Joining devices should always be tightened properly and regularly verified. Tighten if necessary.
- i) Meets European standard requirements NC safety EN 747-1: 2024

ISTRUZIONI

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE – CONSERVARE IL FUTURO RIFERIMENTO

- a) **ATTENZIONE** - I letti alti e il letto superiore a castello non sono adatti ai bambini di età inferiore ai sei anni a causa del rischio di lesioni da cadute.
- b) **AVVERTENZA** - I letti a castello e i letti alti possono presentare un serio rischio di lesioni a causa di strangolamento se non utilizzati correttamente. Non attaccare o appendere mai oggetti a qualsiasi parte del letto a castello che non sono progettati per essere utilizzati con il letto. Ad esempio, ma non limitato a: corde, corde, corde, ganci, cinture e borse.
- c) **AVVERTENZA** - I bambini possono rimanere intrappolati tra il letto e la parete, un tetto inclinato il mobile adiacente al soffitto (ad es. armadi) e simili. Per evitare il rischio di gravi lesioni, la distanza tra la barriera di sicurezza superiore e la struttura adiacente non deve superare 75 mm o deve essere superiore a 230 mm.
- d) **ATTENZIONE** - Non utilizzare il letto a castello / letto alto se qualche parte strutturale è rotta o mancante. Le parti di ricambio sono tra quelle richieste al produttore o al negozio.
- e) è indispensabile seguire sempre le istruzioni di installazione e l'uso del produttore.
- f) Le dimensioni consigliate del materasso da utilizzare con il letto sono 200 cm x 90 cm, materasso di massimo spessore: 10 cm.
- g) È necessario ventilare l'ambiente per mantenere un'umidità bassa e prevenire la formazione di muffe nel letto e nella sua periferia.
- h) I dispositivi di giunzione devono essere sempre serrati correttamente e regolarmente verificati. Stringere se necessario.
- i) Satisfies the requirements of the European Safety Standard NC EN 747-1: 2024

INSTRUCTIES

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG - BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

al WAARSCHUWING - Hoge bedden en het bovenste bed van stapelbedden zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan zes jaar vanwege het risico op hielal droef vallen.

WAAFSCHUWING – Stapelbedden en hoope bedden kunnen een ernstig risico op verwonding vormen als ze niet correct worden gebruikt. Bijvulling of hangkraak dient niet een deel van het stapelbed die niet zo is ontworpen voor gebruik met het bed, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot rouwen, koorden, koorden, baken, vingers en tassen.

c) **WAARSCHUWING** – kinderen kunnen vast komen te zitten tussen het bed en de muur, een balkhelling het plafond aangrenzende muurbels (bijv. kasten) en dergelijke. Om het risico van ernstig letsel te voorkomen, mag de afstand tussen de bovenste veiligheidsbarrière en de aangrenzende structuur niet groter zijn dan 75 mm of meer dan 230 mm.

d) **WAARSCHUWING** - Gebruik het stapelbed / hoogbed niet als een structureel onderdeel kapot is of ontbreekt. Vervangende onderdelen worden (jussen) geleverd door de fabrikant of de winkel.

e) het is noodzakelijk om altijd de installatie-instructies en het gebruik van de fabrikant te volgen.

f) De aanbesteden maat van de matras die met het bed wordt gebruikt, is 200 cm x 90 cm, maximale dikte matras: 10 cm.

g) Het is noodzakelijk om de kamer te ventileren om een laag vochtgehalte te handhaven en schimmelgroei in het bad en de periferie ervan te voorkomen.

h) Verbindmaatschappingen moeten mild goed worden vastgesteld en er regelmatig worden geactualiseerd. Daar maken we nu wel.

i) Voldoet aan Europese standaardvereisten NC-veiligheid EN 747-1:2024

INSTRUKCE

**DŮLEŽITÉ - PŘEČTĚTE SI POZORNĚ - UCHOVÁVAJTE
PRO BUDOUCÍ REFERENCE**

a) **VAROVÁNÍ** – vysoké postele a horní ložka palantů nejsou vhodné pro děti do 6 let)

(let z důvodu závažného zranění pádem)

b) **VAROVÁNÍ:** Patrové postele a vysoké postele mohou představovat vážné riziko zranění při užívání, pokud nebudou správně použity. Nikdy nepřipevňujte ani nezavěšujte předměty na žádnou část rámpy, které nejsou navrženy pro použití s postelí, ale neomezují se pouze na lana, provázky, šňůry, háčky, pásy a tašky.

c) **VÝSTRAHA** – Děti se mohou zachytit mezi postel a zeď, sklonit střechu stropy přilehlé kusy nábytku (např. skříně) a podobně. Aby se zabránilo riziku vážného zranění, nesmí vzdálenost mezi horní bezpečnostní bariérou a sousední konstrukcí překročit 75 mm nebo být větší než 230 mm.

d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívejte patrové lůžko / vysoké lůžko, pokud je některá konstrukční část zlomená nebo chybí; Nahradní díly jsou mezi na vyžádání od výrobce nebo obchodu.

e) je bezpodmínečně nutné dodržovat instalační pokyny a použití výrobcem.

f) Doporučená velikost matrace pro použití s postelí je 200 cm x 90 cm, maximální tloušťka matrace: 10 cm.

g) Místnost je nutné ventilovať, aby sa udržela nízka hladina vlhkosti a zabránilo sa rastu plesní v loži a jeho obvode.

h) Spojovací zařízení by měla být vždy pevně dotažena a pravidelně ověřována. V případě potřeby dotažněte.

1) Splňuje požadavky evropské normy NC bezpečnost EN 747-1: 2024

INSTRUKCJE

WAŻNE – PRZECZYTAJ UWAŻNIE – ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

a) **OSTRZEŻENIE** – Wysokie łózka i gurne łózka (łóżek piętrowych) nie są odpowiednimi miejscami pozostawiania dzieci ze względu na ryzyko obrażeń w wyniku upadku;

(1) **OSTRZEŻENIE:** Łózka pletniowe i wysokie łózka mogą stwarzać poważne ryzyko obrażeń na skutek uduszenia, jeśli nie zostaną właściwie użyte. Nigdy nie zostawiaj ani nie wysyłaj przemieszczony na zewnątrz części i łóżka pletniowego, które miały przeznaczone do użytku z 10-letnim, na przykład, ale nie ograniczając się do tego, umieszczenia elementów, haczyków, pasów i lin.

c) **OSTRZEŻENIE** - Dzieci mogą zostać uwieszone między łózkami śpiąc, nachyleniem dachu pod sufitem przylegającymi meblami (np. szafkami) i tym podobnie. Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, odległość między górną barierą bezpieczeństwa a przylegającą konstrukcją nie może przekraczać 75 mm lub być większa niż 230 mm.

d) **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj łóżka piętrowego / wysokiego łóżka, jeśli jakkolwiek część konstrukcyjna jest zepsuta lub brakuje jej. Części zamienne są wymagane od producenta lub sklepu.

e) Bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania producenta.

f) Zalepany rozmiar materiału do zastosowania z kółkiem to 20 0 cm x 90 cm, maksymalna grubość materiału 10 cm.

g) Konieczna jest wentylacja pomieszczenia w celu utrzymania niskiego poziomu wilgotności i zapobiegania rozwojowi pleśni w folii i jej okolicach.

n) Urządzenia łączące powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i regularnie sprawdzane. Długość w razie potrzeby.

1) Spółna wymagania normy europejskiej Bezpieczeństwo EN 147-1: 2024

INŠTRUKCIE

DŮLEŽITÉ - POZORNE SI PREČÍTAJTE -
UCHOVÁVAJTE PRE BUDÚCE REFERENCIE

a) **VÝSTRAHA** - Vyroby postele a na ní le postele poschodových posteli nie sú vhodné pre deti do šiestich rokov kvôli riziku zranenia pádom!

b) **VYSTRÁHA** – poschodové postele a vysoké postele môžu predstavovať vážne riziko zranenia priškrtením, ak sa nebudú správne používať. Nikdy nepripevňujte na nevašeťa predmety k ľadnej časti poschodových postele, ktoré nie je určená na použitie k posteliu, napríklad, ale hračky, láň, šnúry, šnúry, háčiky, pávy a tašky.

c) **VÝSTRAHA** - Deti sa môžu zachytiť medzi posteľou a stenou, sklonom strechy, stropom priliehajúcim ku zrábky (napr. skrinky) a podobne. Aby sa predišlo riziku vážneho zranenia, vzdialenosť medzi hornou bezpečnostnou bariérou a priliehajúcou konštrukciou nesmie prekročiť 75 mm alebo byť viac ako 230 mm.

d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívejte poschodovú posteľ / vysokú lôžku, ak je akákoľvek konštrukčná časť poškodená alebo chýba; Náhradné diely sú potrebné na vytládanie od výrobcu alebo skladu.

e) je bezpodmienečne nutné postupovať podľa pokynov na inštaláciu a podľa pokynov výrobcu.

f) Odporúčaná veľkosť matraca použitého na lôžko je 200 cm x 90 cm, maximálna hrúbka matraca: 10 cm.

g) Miestnosť je potrebné vetrať, aby sa udržala nízka úroveň vlhkosti a zabránilo sa rastu plesní v lôžku a jeho obvode.

h) Spojovacie zariadenia by sa mali vždy pevne dotiahnuť a pravidelne preverovať. V prípade potreby dotiahnite.

i) Spĺňa požiadavky európskych noriem NC bezpečnosť EN 747-1: 2024

INSTRUCTIES

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG - BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

a) **WAARSCHUWING** - Hoge bedden en het bovenste bed van stapelbedden zijn niet geschikt voor kinderen/jounger dan zes jaar vanwege het risico op insluis door vallen.

b) **WAARSCHUWING** - Stapelbedden en hoge bedden kunnen een ernstig risico op verbranding vormen als ze niet correct worden gebruikt. Bewaag of hang nooit iets aan een deel van het stapelbed die niet zijn ontworpen voor gebruik met het bed, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot touwen, koorden, koorden, kanten, vermenen en touwen.

c) **WAARSCHUWING** - Kinderen kunnen vast komen te zitten tussen het bed en de muur, een dakhelling, het plafond aangrenzende meubels (bijv. kasten) en dergelijke. Om het risico van ernstig letsel te voorkomen, mag de afstand tussen de bovenste veiligheidsbarrière en de aangrenzende structuur niet groter zijn dan 75 mm of meer dan 230 mm.

d) **WAARSCHUWING** - Gebruik het stapelbed / hoogbed niet als een structureel onderdeel kapot is of ontbreekt. Vervangende onderdelen worden uitsluitend geleverd door de fabrikant of de winkel.

e) Het is noodzakelijk om altijd de installatieinstructies en het gebruik van de fabrikant te volgen.

f) De aanbevolen maat van de matras die met het bed wordt gebruikt, is 200 cm x 90 cm. Maximale dikte matras: 10 cm.

g) Het is noodzakelijk om de kamer te ventileren om een laag vochtgehalte te handhaven en schimmelgroei in het bed en de periferie ervan te voorkomen.

h) Verbindingsrichtingen moeten altijd goed worden vastgedrukt en regelmatig worden geïnspecteerd. Draai indien nodig vast.

i) Voldoet aan Europese standaardvereisten NC-veiligheid EN 747-1: 2024

INSTRUKCE

DŮLEŽITÉ - PŘEČTĚTE SI POZORNĚ - UCHOVÁVAJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI

a) **VAROVÁNÍ** - vysoké postele a horní lůžka patrových postelí nejsou vhodné pro děti do šesti let z důvodu nízké zranění pádem.

b) **VAROVÁNÍ** - Patrové postele a vysoké postele mohou představovat vážné riziko zranění při uškrtnutí, pokud nebudou správně použity. Nikdy nepřipevňujte ani nezávislé předměty k žádné části patrové postele, které nejsou navrženy pro použití s postelí, ale omezuji se pouze na lana, provázky, šňůry, háčky, pásy a tašky.

c) **VÝSTRAHA** - Děti se mohou zachytit mezi postelí a stědu, sklonit střechu střeby přilehlé kusy nábytku (např. skříně) a podobně. Aby se zabránilo riziku vážného zranění, nesmí vzdálenost mezi horní bezpečnostní bariérou a sousední konstrukcí překročit 75 mm nebo být větší než 230 mm.

d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívejte patrové lůžko / vysoké lůžko, pokud je některá konstrukční část zlomená nebo chybí. Náhradní díly jsou mezi na vyžádání od výrobce nebo obchodu.

e) je bezpodmínečně nutné dodržovat instalační pokyny a použití výrobcem.

f) Doporučená velikost matrace pro použití s postelí je 200 cm x 90 cm, maximální tloušťka matrace: 10 cm.

g) Místnost je nutné ventilovat, aby se udržela nízká hladina vlhkosti a zabránilo se růstu plísní v loži a jeho obvodu.

h) Spojovací zařízení by měla být vždy pevně dotažena a pravidelně ověřována. V případě potřeby dotáhněte.

i) Splňuje požadavky evropské normy NC bezpečnost EN 747-1: 2024

INSTRUKCJE

WAŽNE - PRZECZYTAJ UWAGNIE - ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

a) **OSTRZEŻENIE** - Wysokie łóżka i górne łóżka łóżek piętrowych nie są odpowiednie dla dzieci poniżej sześciu lat ze względu na ryzyko zranienia w wyniku upadku.

b) **OSTRZEŻENIE** - Łóżka piętrowe i wysokie łóżka mogą stwarzać poważne ryzyko obrażeń na skutek uduszenia, jeśli nie zostaną właściwie użyte. Nigdy nie należy ani nie wolno za pomocą nici lub innych przedmiotów na żadnej części łóżka piętrowego, które nie są przeznaczonych do użytku z łóżkiem, na przykład, ale nie ograniczając się do lin, smukłków, nitów, nici, sznurów, pasów i torb.

c) **OSTRZEŻENIE** - Dzieci mogą zostać uwięzione między łóżkami i ścianą, nachyleniem dachu pod sufitem przylegającymi meblami (np. szafkami) i tym podobnie. Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, odległość między górną barierą bezpieczeństwa a przylegającą konstrukcją nie może przekraczać 75 mm lub być większa niż 230 mm.

d) **OSTRZEŻENIE** - Nie używaj łóżka piętrowego / wysokiego łóżka, jeśli jakakolwiek część konstrukcyjna jest zepsuta lub brakuje jej. Części zamienne są wymagane od producenta lub sklepu.

e) Bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania producenta.

f) Zalecany rozmiar materaca do zastosowania z łóżkiem to 200 cm x 90 cm, maksymalna grubość materaca: 10 cm.

g) Konieczna jest wentylacja pomieszczenia w celu utrzymania niskiego poziomu wilgoci i zapobiegania rozwojowi pleśni w łóżku i jego otoczeniu.

h) Urządzenia łączące powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i regularnie sprawdzane. Dotknij w razie potrzeby.

i) Spełnia wymagania norm europejskich bezpieczeństwa NC EN 747-1: 2024

INŠTRUKCIE

DŮLEŽITÉ - POZORNE SI PŘEČÍTAJTE - UCHOVÁVAJTE PRE BUDOUCÉ REFERENCIE

a) **VÝSTRAHA** - Vysoké postele a horní postele poschodových postelí nejsou vhodné pro děti do šesti let z důvodu nízké zranění pádem.

b) **VÝSTRAHA** - poschodové postele a vysoké postele mohou představovat vážné riziko zranění při uškrtnutí, pokud nebudou správně použity. Nikdy nepřipevňujte ani nezávislé předměty k žádné části poschodové postele, které nejsou navrženy pro použití s postelí, ale omezuji se pouze na lana, provázky, šňůry, háčky, pásy a tašky.

c) **VÝSTRAHA** - Děti se mohou zachytit mezi postelí a stěnou, sklonem střeby přilehlé kusy nábytku (např. skřínky) a podobně. Aby se zabránilo riziku vážného zranění, vzdálenost mezi horní bezpečnostní bariérou a sousední konstrukcí nesmí překročit 75 mm nebo být větší než 230 mm.

d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívejte poschodové postel / vysoké lůžko, pokud je některá konstrukční část poškozená nebo chybí. Náhradní díly jsou potřebné na vyžádání od výrobce nebo skladu.

e) je bezpodmínečně nutné postupovat podľa pokynov ná inštaláciu a podľa pokynov výrobcu.


f) Doporučená veľkosť matrace použitého na lůžko je 200 cm x 90 cm, maximálna hrúbka matrace: 10 cm.

g) Miestnosť je potrebné vetrať, aby sa udržala nízka úroveň vlhkosti a zabránilo sa rastu plesní v lôžku a jeho okolí.












h) Spojovacie zariadenia by sa mali vždy pevne dotiahnuť a pravidelne preverovať. V prípade potreby dotiahnite.

i) Splňa požiadavky európskych noriem NC bezpečnosť EN 747-1: 2024















Stückliste


















N623P456863

7 x2 	8 x4 	9 x1 	24 x1 
25 x1 	44 x1 	46 x1 	47 x1 
48 x1 	49 x1 	50 x1 	











N623P456864

10 x3 	11 x1 	15 x1 	26 x5 
34 x1 	35 x1 	37 x1 	38 x2 
29 x1 	30 x1 	31 x1 	33 x1 
43 x1 	51 x1 		














N623P456865

1 x15 	2 x2 	3 x2 	4 x2 
13 x2 	14 x2 	17 x3 	19 x1 
20 x2 	21 x1 	22 x1 	23 x1 
32 x2 	36 x1 	45 x1 	


N623P456866

5 x2 	12 x2 	16 x1 	18 x6 
27 x1 	28 x2 	39 x1 	40 x1 
41 x1 	42 x1 		

N623P456866
Hardware-Liste


Ax16  M6x100	Bx30  M6x65	Cx2  M6x55	Dx1  M6x80	Ex3  M6x45
Fx6  M6x15	Gx8 	Hx67  M10x15	Ix2  M3x8	Jx6  M10x12
Kx37  M8x40	Lx114 	Mx114 	Nx24  M4x35	Ox30  M4x30
Px10  M3.5x12	Qx28 	Rx3 	Sx2 	Tx1  M4
Ux24  M6x90	Vx2  M4x25	Wx8 	Xx1 	

Benötigte Werkzeuge (nicht von uns gestellt)






Schritt 1

K		M8x40	37
---	--	-------	----






Schritt 2

A		M6x100	4
H		M10x15	4
T			1






Schritt 3

B		M6x65	16
H		M10x15	16
T			1






Schritt 4

B		M6x65	6
H		M10x15	6
T			1




Schritt 5

B		M6x65	4
H		M10x15	4
T			1






Schritt 6

E		M6x45	2
G			2
T		M4	1




Schritt 7

U	 M6x90	16	A	 M6x100	4
H	 M10x15	20			
T		1			




Schritt 8



F		M6x20	6
G			6
T		M4	1


Schritt 9



P		M3.5x12	4
R			1


Schritt 10

P	 M3.5x12	4
R		1




Schritt 11


N	 M4x35	24
---	---	----




Schritt 12




Schritt 13




Schritt 14

L		24
---	--	----





Schritt 15



L		24
---	---	----




Schritt 16




Schritt 17






Schritt 18




Schritt 19






Schritt 22

L




18




Schritt 23


L




28



M		4
---	---	---



M		10
---	---	----





Schritt 26

M



6





Schritt 27

M



6





Schritt 28

M



6





Schritt 29

M



6





Schritt 30

M



4





Schritt 31


M





4




Schritt 32





A		M6x100	2
H		M10x15	4
T			1
U		M6x90	1
D		M6x80	1




Schritt 33




A		M6x100	4
H		M10x15	7
T			1
U		M6x90	3





Schritt 34

E		M6x45	1
T		M4	1




Schritt 35


U		M6x90	2
C		M6x55	2
H		M10x15	4
T			1





Schritt 36






Schritt 37








Schritt 39

A	 M6x100	2
H	 M10x15	2
T		1






Schritt 40



U		M6x90	2
B		M6x65	2
J		M10x12	4
T			1



Schritt 41



B		M6x65	2
J		M10x12	2
T			1








Schritt 43


P	 M3.5x12	2
R		1
V	 M4x25	2
I	 M3x8	2






Schritt 45

X		1
W		8




Schritt 46

S




1





Schritt 47

S



1





CONFORMITY ASSESSMENT MODULE A OF RED Radio Equipment Directive 2014/53/EU – Annex II



Registration No. : WTH26D03070607
 Reference No. : WTH26D03070607W
 Manufacturer (Holder) : Xuyuan optoelectronics(shenzhen)co., Ltd
 Address : Building 1, No.9 Fangxing Road, Sanhe Village,
 Longdong Community, Baolong Subdistrict, Longgang
 District, Shenzhen City
 Product : LED Bluetooth light strip
 Model(s) : XY-5050-2.4G
 Brand Name : N/A

The above product has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the European Directive 2014/53/EU.

Compliance with the Essential Requirements

Article 3.1a) Health and Safety : Yes
 Article 3.1b) Electromagnetic Compatibility : Yes
 Article 3.2) Effective Use of Radio Spectrum : Yes

The referred test report(s) show that the product have been tested and complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements in the above-mentioned EU Directive. The conformity assessment procedure prescribed by the applicable EU harmonisation legislation shall be performed.

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EU Declaration of Conformity, the CE marking can be affixed on the product under the sole responsibility of the manufacturer.

The statement is based on a single evaluation of the sample of above-mentioned product(s). It does not imply an assessment of the whole production.



Manager: Deval Qin
 Date: 2026-4-26

Waltek Testing Group Co., Ltd.

Hotline: 400-840-2288

E-mail: info@waltek.com.cn

<http://www.waltek.com.cn>

Ver.04.08.15.2026: (WALTEK is registered trademark, Utilization and application requires prior approval, illegal publication of this verification and adjoining report(s) is allowed.

Declaration of Conformity

Issue Date: Apr. 24, 2026

Registration No.: WTH26H03068356A1
The test report No.: WTH26H03068356A1C
Applicant: Xuyuan optoelectronics(shenzhen)co.,Ltd
Address of Applicant: Building 1, No.9 Fangxing Road, Sanhe Village, Longdong Community, Baolong Subdistrict, Longgang District, Shenzhen City

Product Name: LED Bluetooth LED strip
Model No.: XY-5050-2.4G

Test Standards: IEC62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-7-1:2015, IEC62321-7-2:2017, IEC62321-8:2015, IEC62321-8:2017, 2011/65/EU, (EU)2015/863,

The above product has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the RoHS Directive 2011/65/EU and its amendment (EU) No 2015/863, it is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with the regulations.

The referred test report (s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements in the above mentioned EU Directive. Other relevant Directives have to be observed.

After preparation of the necessary technical documentation according to the requirement of EN IEC 63000:2018 as well as the verification of conformity, the CE marking can be affixed on the equipment under the sole responsibility of the manufacturer.

The statement is based on a single evaluation of the the sample of above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.



Waltek Testing Group HQT (Shenzhen) Co., Ltd.

Building B, Tianji Industrial Park, Floor 1&2&3 No.30-9 Laiyin Road, Xinsheng Community, Longgang Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: (86) 755 84616666

Fax: 86-755-89594380

<http://www.hqt-test.com/>