
BOX-1 N625P414162W
BOX-2 N625P414163W

Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto



EN:Our product will be delivered to you in 2 packages.The delivery times ofthese 2 packagesmay differ,pleasebe patient and thank you for your understanding

DE:Unsere produkte teilen sich in zwei pakete auf. Dielieferung der beiden pakete kann je nach jahreszeitvariieren, so warten sie bitte geduldig und danken sie fürihr verständnis


FR:Notre produit vous sera livré en 2 paquets. Les délaisde livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patientet merci de votre compréhension

ES:Nuestro producto le será entregado en 2 paquetes.
Los tiempos de entrega de estos 2 paquetes puedenvariar, por favor sea paciente y gracias por sucomprensión

IT:Il nostro prodotto sarà consegnato in 2 confezioni. Itempi di consegna di questi 2 pacchetti possono variare,per favore siate pazienti e vi ringrazio per la vostracomprensione









[DE]
Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.
Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.
Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.
Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.
Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.
Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.
Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]
Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.
Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.
Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.
Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.
Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.
Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.
Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]
Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.
Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.
Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.
Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.
Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.



Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.
Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]
Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.
Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.
Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.
Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.
Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.
Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.
Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]
Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.
Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.
Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.
Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.
Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.
Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.
Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.

EN

Dear customer,
Thank you for purchasing this product.So that your appliance serves you well,please read all the instructions in this user's manual.If you have any questions,please contact our customer care center.

FR

Cher client,
Nous vous remercions d'avoir achete ce produit.Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil,veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation.Si vous avez la moindre question,veuillez contacter notre centre d'assistance a la clientele.

DE


Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank,dass Sie dieses Produkt erworben haben.Damit Ihr Gerat Ihnen gute Dienste leistet,lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch.Wenn Sie Fragen haben,wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

ES

Queridos clientes,
Gracias por comprar este producto.Para que su electrodomestico le sirva mejor,lea todas las instrucciones de este manual del usuario.Si tiene alguna pregunta, comuniquese con nuestro Centro de Atencion al Cliente.

IT


Caro Cliente,
Grazie per aver acquistato questo prodotto.Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente.In caso di dubbio,si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.




EN QUICKFIT:Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
FR RACCORD RAPIDE:Faites serrer le raccord rapide jusqu'a ce que l'epaulement soit parfaitement encastre dans le panneau.Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
ESQUICKFIT:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel.NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
DE QUICKFIT:Ziehen Sie den Quickfit fest,bis die Schulter mit der Platte bundig ist.
Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
IT_MONTAGGIO RAPIDO:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla e a filo con il pannello,non stringere troppo o troppo poco.



EN CAM LOCK:When fitting cam lock,ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
FR SERRURE BATTEUSE:Avant d'inserer la serrure batteuse,veillez a la bonne orientation avant d'inserer le raccord rapide.
ES CIERRE DE LA CAMARA:Cuando instale el cierre de la camara,asegurese de que la posicion de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
DE_CAM-LOCK:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition,bevor Sie den Quickfit einsetzen.
IT BLOCCAGGIO A CAMMA:Quando si monta il bloccaggio a camma,assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento




EN Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
FR_Lorsque les deux panneaux sont assembles,la tete du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut inserer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la camara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la camara antes que el quickfit.
DEDer Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden,wenn die beiden Platten zusammengefugt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.




EN Turn cam lock clockwise to tighten.
FR Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
ES Gire el cierre de la camara en sentido horario para apretarlo.
DE Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn,um ihn festzuziehen.
ITRuotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


EN It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align.Use the instructions below as a guide.
FR Il est parfois necessaire d'ajuster les charnieres pour un meilleur alignement des portes.Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.
Es Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guia.
DE_Moglicherweise mussen Sie die Scharniere so einstellen,dass die Turen ausgerichtet sind.Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.
IT_Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare cio attenersi alle istruzioni sottostanti.




EN_To adjust the door vertically loosen the screw asshown and move up and down as needed.
FR_Si vous souhaitez regler la porte verticalement, desserrez la vis comme indique et deplacez la porte de haut en bas selon les besoins.
ESPara ajustar la puerta verticalmente afloje el tornillo tal y como se muestra y muevalo hacia arriba o hacia abajo segun sea necesario.
DE Um die Tur vertikal auszurichten,losen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.
IT_Per allineare la porta verticalmente allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessita.




EN_To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.
FR Si vous souhaitez ajuster l'ecart entre la porte et le cadre principal,tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse,si necessaire.
ES_Para ajustar el espacio desde la puerta al marco principal,gire el tornillo en sentido horario o antihorario, segun se necesite.
DE Um den Abstand von der Tur zum Hauptrahmen auszurichten,drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.
IT_Per regolare lo spazio tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessita.




EN To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.
FR Si vous souhaitez ajuster la porte lateralement,ajustez la vis comme indique en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
ES_Para ajustar la puerta lateralmente ajuste el tornillo tal y como se muestra girandolo en sentido horario y antihorario.
DE_Um die Tur seitlich auszurichten,stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.
IT_Per allineare la porta lateralmente regolare la vite come mostrato,avvitandola o svitandola.




EN Please fix other screws
FR Merci de serrer les autres vis.
ES Fije los demas tornillos
DE Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben
ITFissare le altre viti


19
21
18
20
1
7
7
15
5
4
15
8
3
15
17
12
2
14
17
8
6
13
12
10
16
11
9
16


22
35
34
34
28
25
33
30
24
27
29
32
23
26
31


N625P414162W

(9)




1

(10)




1

(16)




2

(18)




1

(19)




1

(20)




1

(21)




1

(22)




1

(23)




1

(24)




1

(25)



1


(26)



1


N625P414162W

27




1

28




1

29




1

30




1

31




1

32




1

33




1

34




2

35




1



Hardware kit


N625P414163W

1




1

2




1

3




1

4




1

5




1

6




1

7




2

8




2

11




1

12




2

13




1

14




1

15



















3

17







2

N625P414162W

Ax40	Bx64	Cx56	Dx100
 Ø6*40	 Ø15*9	 Ø8*40	 M3.5*14
Ex2	**Fx32**	**Gx10**	**Hx16**
  M3.5*35 M6*30    M3.5*12	 M3.5*12	  M4*50 M8*40	 M4*25
Ix8	**Jx2**	**Kx4**	**Lx22**
	 Ø6*68		
Mx1	**Nx2**	**Ox6**	**Px2**
	 M4*16	  M6*15 M6*20	
Qx4	**Rx6**	**Sx3**	**Tx70**
	 15mm		
Ux4	**Vx1**	**Wx6**	**Xx2**
 M3.5*30	 L=1350mm	 M7*50	

N625P414162W


Yx5	Zx20	AAx4	ABx1
Ersatzteil 	 Ø6*40	 12mm	 L=370mm


AC x1


EN:If you find that the white glue particles on the board are missing, please press part Y into the board.
DE:Sollten Sie feststellen, dass die weißen Gummipartikel auf der Platine fehlen, drücken Sie


FR:Si vous constatez qu'il manque des particules de caoutchouc blanc sur le tableau, veuillez enfoncer la partie Y dans le tableau.
IT:Se trovi che mancano le particelle di gomma bianca sulla tavola, premi la parte Y sulla tavola.
ES:Si descubre que faltan las partículas de goma blancas en el tablero, presione la parte Y en el tablero.

1




	Dx2pcs
	S_1x1pc
	S_2x1pc

2





	Ax8pcs

3




	Bx4pcs
	Cx4pcs







4




5





	Bx4pcs
	Cx4pcs



6






	Dx4pcs
	S_1x2pcs
	S_2x2pcs


X2

7




	Ax12pcs


8




	Bx4pcs
	Cx4pcs




9




10




	Bx4pcs
	Cx4pcs






11





	Ax4pcs

12




	Bx4pcs
	Cx2pcs






13




X2


	Ax8pcs

14




	Bx4pcs
	Cx2pcs






15





	Ax4pcs

16




	Bx4pcs
	Cx4pcs







17




18



	Bx4pcs
	Cx4pcs




19





	Ax4pcs

20




	Bx4pcs
	Cx2pcs







21




	Bx4pcs
	Cx2pcs






22




	Ox6pcs

23




	Dx12pcs
	Lx12pcs

24




	Hx16pcs
	Ix8pcs

25





*2



	Dx12pcs
	Rx6pcs
	S3x3pcs


26






	Dx44pcs
	Qx4pcs

27




	Zx6pcs
	Fx2pcs
	Kx2pcs


28



	Zx4pcs
	Bx4pcs
	Cx4pcs




29





	Dx7pcs

30




	Bx2pcs		Fx2pcs
	Cx2pcs		Kx2pcs







31




	Bx4pcs
	Cx2pcs






32




33





	Zx6pcs

34




	Bx6pcs
	Cx4pcs






35




	Dx10pcs
	Lx10pcs

36




	Px2pcs
	Ux4pcs

37




	Zx4pcs


38



	Bx4pcs
	Cx4pcs




39




	Dx9pcs


40



	Fx12pcs
	AAx4pcs
	Xx2pcs


41







	Fx16pcs
	Nx2pcs
	Mx1pc


42





*2























EN:Up and down adjustment
DE:Und abwechslung.
FR:Ajustement en haut et en bas
IT:Regolazione su e giu
ES:Ajuste hacia arriba y hacia abajo


EN:Fore-and-aft adjustment
DE:Starke position.
FR:Ajustement avant et arriere
IT:Regolazione avanti e indietro
ES:Ajuste por delante y por abajo

	Ex2pcs
	Ex2pcs
	Px2pcs
	Gx6pcs


43



	Bx4pcs
	Cx4pcs
	Jx2pcs




44




	Cx4pcs
	Wx6pcs

45



Gx4pcs

46




DE:Nach der Installation des Produkts kleben Sie die Nummer T auf die perforierte Position
UK: After installing the product, stick the number T on the perforated position
FR: Une fois le produit installé, collez le numéro T à l' endroit où il y a des trous
IT:Dopo l’ installazione del prodotto, attaccare il numero T La posizione perforata
ES:Después de instalar el producto, pegue el número T La posición perforada

	Tx70pcs

47

EN:Tearo? the back tape
FR:Déchirer le ruban adhésif arrière
DE:Reiß das hintere Band ab
IT: Rimuovere il nastro posteriore
ES:Arrancar la cinta trasera





	Vx1pc
	ABx1pc

DE:Scannen Sie den QR-Code,um die App zur Steuerung des LED-Lichts herunterzuladen.
EN:Scan the QR code to download the app to control the LED light.
IT:Scansiona il codice QR per scaricare l'app per controllare la luce LED.
FR:Scannez le code QR pour telecharger l'application afin de contr?ler la lumiere LED.
ES:Escanea el codigo QR para descargar la aplicacion y controlar la luz LED.

Scan the QR-Code to download the APP

48






DE:Wenn die Schublade/Tür mit Auslöser (Teil: S)nach außenvorsteht, drehen Sie den Auslöser? imUhrzeigersinn, bis er sanft die Innenseite der Frontberührt

FR:Si le tiroiriporte avec loquet (Pièce : S) dépassevers lextérieur, tournez le loquet dans le sens horairejusqu'à ce qu'il touche légèremen l'intérieur dupanneau.

EN: If the drawer/door with push-latch (Part: S)protrudes outward rotate the latch dlockwise until itgently touches the inner side of the panel

IT:Se cassettolanta con dispositivo (Parte: S)sporge verso resterno, ruotare i dispositivo in sensoorario finché non tocca leggermente la parte internadel pannello

ES: Si el cajón/puerta con mecanismo de retroceso(Pieza: S),sobresalehacia afuera. gire el mecanismoen sentido horario hasta que toque suavemente ellinterior del panel.




DE: Wenn die Schublade/Tür mit Auslöser (Teil; S)nach innen versenkt ist, drehen Sie den Auslösergegen den Uhrzeigersinn, bis er sanft die Innenseiteder Front berührt.

FR: Si le tiroir/porte avec loquet (Pièce :S)estenfoncé vers lintérieur. toumnez le loquet dans le sensantihoraire jusqu'à ce qu'il touche légèrementl'intérieur du panneau.

EN: If the drawer/doorwith push-latch(Part: S)isrecessod irward, rotate thelatch counterclockwisountil it gently touches the inner side of the panel

ITSe i cassetta/anta con dispositivo(Parte:S) érientrato verso l'intemmo.ruotare ildispositivo in sensoantiorario finché non tocca leggermento la parteinterna del pannello

ES: Si elcajón/puerta con mecanismode retracesa(Pieza: S)está hundido hacia adentro, gireelmecanismo en sentido antihorario hasta que toquesuavemente el interiordel panel.



[DE]

BITTE BEACHTEN: Teilenummer **6.16.27.29.30.31.32** ist mit einer dichten Kunststoffschutzfolie überzogen. Wenn das Produkt nach der Demontage Kratzer aufweist, machen Sie sich bitte keine Sorgen, es handelt sich nicht um einen Produktschaden. Bitte ziehen Sie die schützende Kunststoffolie langsam entlang der Kante von der Oberfläche ab. Nach dem Abziehen wird das Produkt glatt und sauber.

[EN]

PLEASE NOTE:Part number**6.16.27.29.30.31.32** are covered with a tight plastic protective film. If there are scratches on the product after disassembly, please don't worry, it's not product damage. Please slowly tear off the protective plastic film on the surface along the edge. After peeling off, the product becomes smooth and clean.

[FR]

REMARQUE : les pièces numéro **6.16.27.29.30.31.32** sont recouvertes d'un film protecteur en plastique étanche. Si le produit présente des rayures après le démontage, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un dommage au produit. Retirez lentement le film protecteur en plastique sur la surface le long du bord. Une fois décollé, le produit devient lisse et propre.

[IT]

NOTA BENE: il numero di parte **6.16.27.29.30.31.32** è coperto da una pellicola protettiva in plastica stretta. Se ci sono graffi sul prodotto dopo lo smontaggio, non preoccuparti, non è un danno al prodotto. Strappare lentamente la pellicola protettiva in plastica sulla superficie lungo il bordo. Dopo averla staccata, il prodotto diventa liscio e pulito.

[ES]

NOTA: La pieza número **6.16.27.29.30.31.32** está cubierta con una película protectora de plástico. Si hay rayones en el producto después de desmontarlo, no se preocupe, no se trata de daños en el producto. Retire lentamente la película protectora de plástico de la superficie a lo largo del borde. Después de despegarla, el producto quedará liso y limpio.

APP-PROGRAMMANWENDUNG





HINWEIS:

Detaillierte Anleitung im Menü "Guide"

PRODUKTPARAMETER

- Bluetooth: BLEVA 2
- Eingangsspannung: 4.5~26V
- Betriebstemperatur: -25~75 ° C
- Abmessungen: 43×22×11 mm
- Gewicht: 30g
- Max. Leistung: 144W (24V)

VERBINDUNGSSCHRITTE

①LED-Farbstreifen & Controller verbinden, Controller einschalten

②QR-Code scannen zum App-Download:

③ App starten, Controller suchen & verbinden

④Bluetooth-Drahtlossteuerung genießen

PRODUKTMERKMALE

- Direkte Handy-Steuerung (20m Reichweite)
- Automatische Verbindung in 5 Sekunden
- Musikrhythmus-Synchronisation
- Gruppensteuerung
- Helligkeits-/Geschwindigkeitsregelung
- Unterstützt bis 10m RGB(W)-Streifen
- Automatische Sprachumschaltung (DE/EN)

ANIMATIONSEFFEKTE

- Farbverläufe
- Einfarbige/ Zweifarbige Gradienten
- Monochrome/Bunte Blinkeffekte
- Farbspringen
- Musikresponsive Effekte

APP PROGRAM USAGE

Click to show the lamp list

Switch the color wheel



Click to display settings view

Adjust the color

Click spuare icon to adjust the color

Click to shift the interface

Scan two-dimensional code download APP

①Connect LED color strip and controller, power on controller

②Scan two-dimensional code download APP:

③Start APP,search and connect controller

④Enjoy the Bluetooth wireless control experience



Notes:

detailed operating instructions, enter the menu "Guide":

Product Paramters:

-Bluetooth:BLEV4.2
-Input Voltage:4.5~26V
-Working Temp:-25~75℃
-Size:43*22*11mm
-Weight:30g
-Max Power:144W(24V)

LED mobile phone Bluetooth controllerProduct Features

-LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to setupeasy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
-Flow the rhythm of the music changes
-Group control
-Brightness,speed addition and subtraction
-Maximum can be 10 meters RGB(W)strip
-The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English

ANIMATION EFFECTS:

-Colorful gradient
-All kinds of monchrome,double color gradient
-All kinds of monochrome,double color,colorfull flashing
-Colorful jump
-Follow the thythm of the music chagnes

APP-PROGRAMMANWENDUNG





REMARQUE :
Guide détaillé dans le menu "Guide"

CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth : BLEVA 2
- Tension d'entrée : 4.5~26V
- Température : -25~75° C
- Dimensions : 43×22×11 mm
- Poids : 30g
- Puissance max : 144W (24V)

ÉTAPES DE CONNEXION

① Connecter bande LED & contrôleur, allumer

② Scanner QR code pour télécharger l'app :

③ Lancer l'app, rechercher & connecter

④ Profiter du contrôle Bluetooth sans fil

FONCTIONNALITÉS

- Contrôle direct par smartphone (20m)
- Connexion automatique en 5 secondes
- Synchronisation musicale
- Contrôle de groupe
- Réglage luminosité/vitesse
- Prise en charge bandes ≤10m RGB(W)
- Basculage automatique FR/EN

EFFETS D'ANIMATION

- Dégradés de couleurs
- Dégradés uni/bicolores
- Clignotements mono/colorés
- Saut de couleurs
- Effets réactifs à la musique

UTILIZZO APP



PASSI CONNESSIONE

① Collega striscia LED & controller, accendi

② Scansiona QR code per scaricare APP:

③ Avvia APP, cerca & connetti controller

④ Goditi controllo wireless Bluetooth



NOTA:

Guida completa nel menu "Guide"

SPECIFICHE:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Tensione ingresso: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Dimensioni: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potenza max: 144W (24V)

CARATTERISTICHE

- Controllo diretto smartphone (20m)
- Connessione automatica in 5 secondi
- Sincronizzazione ritmo musicale
- Controllo di gruppo
- Regolazione luminosità/velocità
- Supporto strisce ≤10m RGB(W)
- Auto switch IT/EN

EFFETTI ANIMAZIONE:

- Sfumature colore
- Gradienti mono/bicolori
- Luci lampeggianti mono/colorate
- Salto colori
- Effetti reattivi alla musica

USO DE LA APLICACIÓN



PASOS DE CONEXIÓN

① Conectar tira LED y controlador, encender

② Escanear QR para descargar APP:

③ Iniciar APP, buscar y conectar

④ Disfrutar control inalámbrico Bluetooth



NOTA:

Guía completa en menú "Guide"

ESPECIFICACIONES:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Voltaje entrada: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Tamaño: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potencia máx: 144W (24V)

CARACTERÍSTICAS

- Control directo móvil (20m alcance)
- Conexión automática en 5 segundos
- Sincronización ritmo musical
- Control grupal
- Ajuste brillo/velocidad
- Soporte tiras ≤10m RGB(W)
- Auto cambio ES/EN

EFECTOS DE ANIMACIÓN:

- Degradados de color
- Transiciones mono/bicolores
- Destellos monocromáticos/color
- Salto de colores
- Efectos reactivos a música

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate of Compliance

Certificate Number: ZHT-250114113C01C

Applicant Name / Zertifikatsinhaber	:	**Shenzhen Dengdai Yunlian Lighting Co., Ltd**
Address / Adresse	:	**2nd Floor, Building A, No. 15 Jinkui East Road, Kuiyong Street, Dapeng New District, Shenzhen, Guangdong, China**
Manufacturer / Hersteller	:	**Shenzhen Dengdai Yunlian Lighting Co., Ltd**
Address / Adresse	:	**2nd Floor, Building A, No. 15 Jinkui East Road, Kuiyong Street, Dapeng New District, Shenzhen, Guangdong, China**
Product / Produkt	:	**CCT led strips**
Main Model(s) / Hauptmodell(e)	:	**2835 CCT-05**
Additional Model(s) / Zusätzliche(s) Modell(e)	:	**2835 CCT-03, 2835 CCT-12, 2835 CCT-24**
Trade Mark / Warenzeichen	:	DDYL
Test Standard / Geprüft nach	:	**IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017**
Test Report No./Bericht Nr	:	**ZHT-250114113C01**

The EUT described above has been consolidated by us and found in compliance with the council RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU)2015/863. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this RoHS Directive. It is only valid in connection with the test report.

After preparation of the necessary technical documentation according the reguirement of EN IEC63000:2018 as well as the verification of conformity the CE marking as shown below can beaffixed on the equipment.

CE

Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.
Manager
Jan. 17, 2025

The information of the certificate can be checked through www.zht-lab.cn.
The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of EC Declaration of Conformity.
The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s).Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.

Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.
Address:Room 104/201, Building 1, Yibaolai Industrial Park, Qiaotou, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: +86-755-27782934 Http://www.zht-lab.cn E-mail:admin@zht-lab.cn

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate of Compliance

Certificate Number: ZHT-251124124E01C

Certificate's Holder **Zertifikatsinhaber**	:	**Shenzhen Dengdai Yunlian Lighting Co., Ltd** **2nd Floor, Building A, No. 15 Jinkui East Road, Kuiyong Street, DapengNew District, Shenzhen, Guangdong, China**
Manufacturer **Hersteller**	:	**Shenzhen Dengdai Yunlian Lighting Co., Ltd** **2nd Floor, Building A, No. 15 Jinkui East Road, Kuiyong Street, DapengNew District, Shenzhen, Guangdong, China**
Trade Mark **Warenzeichen**	:	**VITO**
Product **Produkt**	:	**LED light strip**
Model(s) **Modell**	:	**2835 CCT-05** **RGB-05**
Test Standard **Prüfnorm**	:	**EN IEC 55015:2019+A11:2020** **EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024** **EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021** **EN IEC 61547:2023**
Test Report No. **Bericht Nr**	:	**ZHT-251124124E01**

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment below the voltage limits of EMC Directive 2014/30/EU. The essential requirements are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It is only valid in connection with the test report.

CE

Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.

Manager

Nov. 28, 2025

The information of the certificate can be checked through www.zht-lab.cn.
The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of EC Declaration of Conformity.
The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.

Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.
Address: Room 104/201, Building 1, Yibaolai Industrial Park, Qiaotou, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: +86-755-27782934 Http://www.zht-lab.cn E-mail:admin@zht-lab.cn

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate of Compliance

Certificate Number: ZHT-251124124S01C

Certificate's Holder **Zertifikatsinhaber**	:	**Shenzhen Dengdai Yunlian Lighting Co., Ltd** **2nd Floor, Building A, No. 15 Jinkui East Road, Kuiyong Street, DapengNew District, Shenzhen, Guangdong, China**
Manufacturer **Hersteller**	:	**Shenzhen Dengdai Yunlian Lighting Co., Ltd** **2nd Floor, Building A, No. 15 Jinkui East Road, Kuiyong Street, DapengNew District, Shenzhen, Guangdong, China**
Trade Mark **Warenzeichen**	:	**VITO**
Product **Produkt**	:	**LED light strip**
Model(s) **Bezeichnung**	:	**2835 CCT-05,** **RGB-05**
Test Standard **Geprüft nach**	:	**EN 60598-2-21:2015** **EN IEC 60598-1:2024+A11:2024** **EN IEC 62031:2020+A11:2021**
Test Report No. **Bericht Nr**	:	**ZHT-251124124S01**

This Certificate of Compliance is issued on a voluntary basis for General Product Safety Regulation of directive (EU)2023/988. The essential requirements are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It is only valid in connection with the test report.

CE

Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.

Manager

Dec 1, 2025

The information of the certificate can be checked through www.zht-lab.cn.
The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of EC Declaration of Conformity.
The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.

Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.
Address: Room 104/201, Building 1, Yibaolai Industrial Park, Qiaotou, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: +86-755-27782934 Http://www.zht-lab.cn E-mail:admin@zht-lab.cn

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate of Compliance

Certificate Number: ZHT-250114113R01C

Applicant Name / Zertifikatsinhaber	:	**Shenzhen Dengdai Yunlian Lighting Co., Ltd**
Address / Adresse	:	**2nd Floor, Building A, No. 15 Jinkui East Road, Kuiyong Street, Dapeng New District, Shenzhen, Guangdong, China**
Manufacturer / Hersteller	:	**Shenzhen Dengdai Yunlian Lighting Co., Ltd**
Address / Adresse	:	**2nd Floor, Building A, No. 15 Jinkui East Road, Kuiyong Street, Dapeng New District, Shenzhen, Guangdong, China**
Product / Produkt	:	**CCT led strips**
Main Model(s) / Hauptmodell(e)	:	**2835 CCT-05**
Additional Model(s) / Zusätzliche(s) Modell(e)	:	**2835 CCT-03, 2835 CCT-12, 2835 CCT-24**
Trade Mark / Warenzeichen	:	DDYL
Test Standard / Geprüft nach	:	**EN62479:2010, EN IEC 62368-1:2024+A11:2024 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,ETSI EN 300 328 V 2.2.2 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4**
Test Report No./Bericht Nr	:	**ZHT-250114113R01**

The certificate is issued in accordance with annex III of the RED Directive 2014/53/EU of 13th March ,2014

This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. it does not imply an assessment of the whole production and other relevant directives have to be observed.

CE

Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.
Zhonghan
Manager
Jan. 17, 2025

The information of the certificate can be checked through www.zht-lab.cn.
The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of EC Declaration of Conformity.
The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s).Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.

Guangdong Zhonghan Testing Technology Co., Ltd.
Address:Room 104/201, Building 1, Yibaolai Industrial Park, Qiaotou, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: +86-755-27782934 Http://www.zht-lab.cn E-mail:admin@zht-lab.cn