FAB28RRD6

Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Hauteur de référence	100 - 160
Type de refroidissement	Réfrigérateur froid brassé, congélateur statique
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Code EAN	8017709343088

Esthétique

Esthétique	Années 50
Couleur	Rouge
Finition	Brillant
Design	Bombé
Matériau de la porte	Plastique thermoformé
Poignée	Externe
Type de poignée	Fixe
Couleur de la poignée	Chromé
Couleur du logo	Chromé
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Rouge
Logo	Appliqué
Couleur des finitions des balconnets	Chromé
Couleur des finitions des tiroirs	Chromé
Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de clayettes réglables	2
Nombre de bacs à légumes	1
Type de clayettes réglables	Verre
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails
Dessus bac à légumes	Oui
Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de lampes	2
Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Tiroir basse température	Oui

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1
Nombre de balconnets réglables	1
Balconnets réglables avec fil métallique	Oui
Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	Oui

Autres caractéristiques réfrigérateur

Contrôle de l'humidité	Oui
Airplus, système d'aération multiple	Oui
Turbine	Oui

Caractéristiques congélateur

Compartiment interne congélation	Oui

Autres caractéristiques techniques

Alarme porte ouverte	Visuelle et acoustique
Type de contrôle de la température	Électronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
Quantité de réfrigérant (gr)	35 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

Consommation d'énergie annuelle	104 kWh/a
Classe énergétique	C
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B
Volume net total	270 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	26 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	244 l
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Autonomie en cas de coupure de courant	9 h
4 étoiles - Capacité de congélation	2.6 Kg/24h
Classe climatique	SN, N, ST, T
EEI	64 %

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	**Tension**	220-240 V
Puissance nominale	90 W	**Fréquence**	50/60 Hz
Intensité	1 A	**Longueur du câble d'alimentation**	180 cm



Alternative products

FAB28RBE6

FAB28RBL6

FAB28RCR6

FAB28RLI6

FAB28ROR6

FAB28RPB6

FAB28RPG6

FAB28RPK6

FAB28RSV6

FAB28RWH6

FAB28RYW6

FAB28RDEG6

FAB28RDTP6

FAB28RDMC6

FAB28RDUJ6

FAB28RDRU6

FAB28RDRB6

FAB28RDIT6

FAB28RDBLM6

FAB28RDBB6

FAB28RDSA6

FAB28RDPP6

FAB28RDSB6

Symbols glossary

4 étoiles

Classe énergétique C

Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.

Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.

Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.

Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.

L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.

Benefit (TT)

Éclairage intérieur du réfrigérateur

L'éclairage intérieur assure une visibilité parfaite des étagères dans le compartiment réfrigérateur, facilitant l'accès et l'organisation des aliments

Système Multiflow en plastique

Le système Multiflow assure une distribution uniforme de l'air froid à l'intérieur du réfrigérateur.

Ventilateur

Le ventilateur contribue à une répartition uniforme de l'air à l'intérieur du réfrigérateur

Poignée extérieure

La poignée extérieure garantit praticité et facilité d'utilisation du réfrigérateur

Tiroir à fruits et légumes

Le tiroir à fruits et légumes garantit les meilleures conditions de stockage pour les aliments frais

Compresseur Inverter

Le compresseur Inverter réduit les niveaux sonores et de vibration pour un environnement de cuisine silencieux et confortable.

La technologie des compresseurs Inverter offre des avantages significatifs pour les systèmes de réfrigération, en améliorant à la fois les performances et l'efficacité. Un meilleur contrôle de la température garantit un environnement intérieur plus stable et plus constant, préservant ainsi la fraîcheur des aliments. Cette technologie permet également de réduire la consommation d'énergie, car le compresseur ajuste sa vitesse en fonction des besoins de refroidissement.

Gaz réfrigérant R600a

Le gaz réfrigérant R600a, respectueux de l'environnement, contribue à un refroidissement rapide tout en réduisant la consommation d'énergie.

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)