Thank you support!

Thank you for choosing our collapsible wagon.
We hope it brings you lasting convenience and reliability.
Should you have any questions, need assistance,
please do not hesitate to contact us through your Amazon order page.
We are always here to help and value your satisfaction.
Enjoy your new wagon!

USERMANUAL



⚠WARNING

Immediate Discontinuation: Discontinue use immediately if any defect is found.
Personal Safety: Wear gloves during assembly, installation, or disassembly to protect against moving parts.
Intended Use: This wagon is designed for cargo transport only. It must never be used to transport children or adults under any circumstances.
Load & Environment: Always stay within the recommended weight capacity to ensure safety and prevent product failure. Avoid prolonged exposure to direct sunlight, water, or moisture. If the wagon gets wet, dry it thoroughly immediately.
Proper Handling: For optimal performance and durability, use on level ground with secure footing and avoid rough, uneven, or icy terrain. Assemble and fold with care, avoiding excessive force to prevent damage. A slight odor from the tires upon unboxing is normal and harmless.

1.Parts Checklist •••



Wagon
(with Replaceable Cover) x 1



Removable Handle x 1



Detachable Wheels x 4
(2 Front, 2 Rear)

2.Assembly&Use •••

Step 1: Install Wheels



When installing the front wheels,
press the button and push inward to install.




For the rear wheels, align the holes,
gently press the button, and push inward.

Step 2: Expand The Frame



Pull the wagon frame to both sides
until it locks in place.

Step 3: Install the handle



Align the holes on the tube,
press the button, and push the handle
in to secure it.

Step 4: Use Handle



Pull the handle upward to extend it to
your desired length for use.

3.Storage Instructions •••



1. Lift the base handle and fold/
collapse the wagon completely.



2. Align the holes on the tube, press
the button, and pull the handle out
to remove it.



3. Put the removed wheels into the
mesh pocket. Storage complete
— well done!

Benutzerhandbuch



Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren zusammenklappbaren Wagen entschieden haben.Wir hoffen, dass er Ihnen dauerhaften Komfort und Zuverlässigkeit bietet.Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, uns über Ihre Bestellseite zu kontaktieren.Wir sind jederzeit für Sie da und Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen.
Viel Freude mit Ihrem neuen Wagen!

WARNUNG

Demontage Handschuhe, um sich vor beweglichen Teilen zu schützen.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieser Wagen ist nur für den Transport von Gütern vorgesehen. Er darf unter keinen Umständen zum Transport von Kindern oder Erwachsenen verwendet werden.
Last & Umgebung: Halten Sie stets die empfohlene Tragfähigkeit ein, um Sicherheit zu gewährleisten und Produktschäden zu vermeiden. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung, Wasser oder Feuchtigkeit. Falls der Wagen nass wird, sofort gründlich trocknen.
Sachgemäße Handhabung: Für optimale Leistung und Haltbarkeit verwenden Sie den Wagen auf ebenem, sicherem Untergrund und vermeiden Sie raues, unebenes oder eisiges Gelände. Bauen Sie den Wagen vorsichtig auf und klappen Sie ihn behutsam zusammen, um Schäden zu vermeiden. Ein leichter Geruch der Reifen nach dem Auspacken ist normal und unbedenklich.

1. Teileliste •••



Wagen
(mit austauschbarer Abdeckung) x 1



Abnehmbarer Griff x 1

2 vorne


2 hinten



Abnehmbare Räder x 4

2. Aufbau und Verwendung •••

Schritt 1:Räder montieren



Beachten Sie bei der Montage der Vorderräder:
Drücken Sie die Taste und schieben Sie sie nach innen.




Für die Hinterräder: Richten Sie die Löcher aus,
drücken Sie leicht die Taste und schieben Sie sie nach innen.

Schritt 2: Rahmen aufklappen



Ziehen Sie den Wagenrahmen auf beiden Seiten auseinander, bis er einrastet.

Schritt 3:Griff verwenden



Schritt 4:



Ziehen Sie den Griff nach oben,
um ihn auf die gewünschte Länge auszufahren.

3. Aufbewahrungshinweise •••



1.Heben Sie den unteren Griff an und klappen Sie den Wagen vollständig zusammen..



2.Richten Sie die Löcher am Rohr aus, drücken Sie die Taste und ziehen Sie den Griff heraus, um ihn zu entfernen.



3.Legen Sie die entfernten Räder in die Netztasche. Aufbewahrung abgeschlossen — gut gemacht!

Merci de votre soutien !

Merci d’avoir choisi notre chariot pliable.
Nous espérons qu’il vous apportera durabilité et fiabilité durables.
Si vous avez des questions ou besoin d’assistance, n’hésitez pas à nous contacter via votre page de commande.
Nous sommes toujours là pour vous aider, et votre satisfaction est notre priorité.Profitez bien de votre nouveau chariot !

Manuel d’utilisation



AVERTISSEMENT

Arrêt immédiat : cessez immédiatement l’utilisation en cas de défaut.
Sécurité personnelle : portez des gants lors de l’assemblage, de l’installation ou du démontage pour vous protéger des pièces mobiles.
Utilisation prévue : ce chariot est conçu uniquement pour le transport de marchandises. Il ne doit en aucun cas être utilisé pour transporter des enfants ou des adultes.
Charge et environnement : respectez toujours la capacité de charge recommandée pour garantir la sécurité et éviter tout dommage. Évitez une exposition prolongée au soleil direct, à l’eau ou à l’humidité. Si le chariot est mouillé, séchez-le immédiatement et complètement.
Manipulation appropriée : pour des performances et une durabilité optimales, utilisez le chariot sur un terrain plat et stable, en évitant les surfaces rugueuses, inégales ou glacées. Assemblez et pliez avec soin, sans forcer, pour éviter tout dommage. Une légère odeur des pneus au déballage est normale et sans danger.

1. Liste des pièces •••



Chariot
(avec housse remplaçable) x 1



Poignée amovible x 1

2 avant

2 arrière



Roues détachables x 4

2. Assemblage et utilisation •••

Étape 1 :Installer les roues



Lors de l'installation des roues avant,
appuyez sur le bouton et poussez vers l'intérieur.




Pour les roues arrière, alignez les trous,
appuyez doucement sur le bouton et poussez
vers l'intérieur..

Étape 2 : Déployer le cadre




Tirez le cadre du chariot sur les
deux côtés jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Étape 3 :Utiliser la poignée



Étape 4 : Tirez la poignée vers le haut pour la sortir à la longueur souhaitée.



3. Instructions de rangement •••



1.Soulevez la poignée inférieure et pliez
complètement le chariot.



2.Alignez les trous sur le tube, appuyez sur
le bouton et tirez la poignée pour la retirer.



3.Placez les roues retirées dans la poche
filet. Rangement terminé — bien joué !

¡Gracias por su apoyo!

Gracias por elegir nuestro carrito plegable.
Esperamos que le brinde comodidad y fiabilidad duraderas.
Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, no dude en contactarnos a través de la página de su pedido.
Siempre estamos aquí para ayudarle, y valoramos su satisfacción.
¡Disfrute de su nuevo carrito!

Manual del usuario



ADVERTENCIA

Suspensión inmediata: deje de usar el producto inmediatamente si encuentra algún defecto.
Seguridad personal: use guantes durante el montaje, instalación o desmontaje para protegerse de las piezas móviles.
Uso previsto: este carrito está diseñado únicamente para el transporte de mercancías. Nunca debe usarse para transportar niños o adultos bajo ninguna circunstancia.
Carga y entorno: respete siempre la capacidad de peso recomendada para garantizar la seguridad y evitar daños en el producto. Evite la exposición prolongada a la luz solar directa, el agua o la humedad. Si el carrito se moja, séquelo completamente de inmediato.
Manejo adecuado: para un rendimiento y durabilidad óptimos, utilícelo en superficies planas y estables, evitando terrenos rugosos, irregulares o helados. Móntelo y pliéguelo con cuidado, sin aplicar fuerza excesiva para evitar daños. Un ligero olor de los neumáticos al abrir la caja es normal e inofensivo.

1. Lista de piezasi •••



Carrito
(con cubierta reemplazable) x 1



Manija extraíble x 1

2 delanteras


2 traseras



Ruedas desmontables x 4

2. Montaje y uso •••

Paso 1: Instalar las ruedas



Al instalar las ruedas delanteras,
presione el botón y empuje hacia adentro.




Para las ruedas traseras, alinee los agujeros,
presione suavemente el botón y empuje hacia adentro.

Paso 2: Expandir el marco



Tire del marco del carrito hacia ambos
lados hasta que quede fijo en su lugar.

Paso 3:Usar el asa



Paso 4:



Tire del asa hacia arriba para extenderla
hasta la longitud deseada.

3. IInstrucciones de almacenamiento ●••



1.Levante la manija inferior y pliegue
completamente el carrito



2.Alinee los agujeros del tubo, presione el
botón y tire de la manija hacia afuera para
quitarla.



3.Coloque las ruedas retiradas en el bolsillo
de malla. Almacenamiento completo
— ¡bien hecho!

Grazie per il vostro sostegno!

Grazie per aver scelto il nostro carrello pieghevole.
Ci auguriamo che vi offra duratura praticità e affidabilità.
Per qualsiasi domanda o assistenza, non esitate a contattarci tramite la pagina del vostro ordine.Siamo sempre a disposizione per aiutarvi e la vostra soddisfazione è la nostra priorità.
Godetevi il vostro nuovo carrello!

Manuale utente



AVVERTENZA

Interruzione immediata: interrompere immediatamente l'uso se si riscontrano difetti.
Sicurezza personale: indossare guanti durante montaggio, installazione o smontaggio per proteggersi dalle parti mobili.
Uso previsto: questo carrello è progettato esclusivamente per il trasporto di merci. Non deve mai essere utilizzato per trasportare bambini o adulti.
Carico e ambiente: rispettare sempre la capacità di carico consigliata per garantire la sicurezza e prevenire guasti. Evitare l'esposizione prolungata a luce solare diretta, acqua o umidità. Se il carrello si bagna, asciugarlo immediatamente e accuratamente.
Manipolazione corretta: per prestazioni e durata ottimali, utilizzare il carrello su terreno piano e stabile, evitando superfici ruvide, irregolari o ghiacciate. Montare e piegare con cura, evitando di forzare per prevenire danni. Un leggero odore degli pneumatici al momento dell'apertura è normale e innocuo.

1. Elenco dei componenti



Carrello
(con copertura sostituibile) x 1



Maniglia rimovibile x 1

2 anteriori


2 posteriori



Ruote staccabili x 4

2. Montaggio e utilizzo

Fase 2: Installare le ruote



Durante l'installazione delle ruote anteriori,
premere il pulsante e spingere verso l'interno.




Per le ruote posteriori, allineare i fori,
premere delicatamente il pulsante e spingere verso l'interno.

Fase 2: Espandere il telaio



Tirare il telaio del carrello su entrambi
i lati fino a quando non si blocca in posizione.

Fase 3:Utilizzare la maniglia



Fase 4:



Tirare la maniglia verso l'alto per estrarla
alla lunghezza desiderata.

3. Istruzioni per la conservazione



1.Sollevare la maniglia inferiore e piegare
completamente il carrello.



2.Allineare i fori sul tubo, premere il pulsante
e tirare la maniglia verso l'esterno per
rimuoverla.



3.Mettere le ruote rimosse nella tasca a rete.
Conservazione completata — ottimo lavoro!!