




SKU N651P407984-N651P407985

DE:Installationsanleitung
UK:Installation Instruction
FR:Instruction d'installation
IT:Istruzioni di installazione
ES: Instrucciones de instalación
NL: Installatie-instructies
SE: Installationsanvisningar
PL: Instrukcje instalacji

Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



DE: Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK: Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR: Notre produit vous sera livré en 2 colis, Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer. sovez patient et merci pour votre compréhension.

IT: Il nostro prodotto verrà consegnato in 2 pacchi. I tempi di consegna di questi 2 pacchi possono variare, vi preghiamo di avere un po' di pazienza e vi ringraziamo per la vostra comprensione.

ES: Nuestro producto se entregará en 2 paquetes. Los tiempos de entrega de estos 2 paquetes pueden variar; por favor, tenga un poco de paciencia y gracias por su comprensión.

NL: Ons product wordt in 2 pakketten bij u geleverd. De levertiden van deze 2 pakketten kunnen verschillen, we vragen om uw geduld en bedanken u voor uw begrip.

SE: Var produkt kommer att leveras till dig i 2 paket. Leveranstiderna för dessa 2 paket kan variera, viber om ditt talamod och tackar för din förståelse.

PL: Nasz produkt zostanie dostarczony w 2 paczkach, Czas dostawy tych 2 paczek może się różnić, prosimy o cierpliwość i dziękujemy za zrozumienie.



DE

Warnung: Die maximale Belastbarkeit dieses Möbels beträgt: 60 kg, bitte nicht überlasten!

EN

Warning: The maximum load-bearing capacity of this furniture is: 60 kg, please do not overload!

FR

Avertissement : La capacité de charge maximale de ce meuble est de : 60 kg, merci de ne pas surcharger !

IT

Attenzione: la capacità di carico massima di questo mobile è: 60 kg, non sovraccaricare!

ES

Advertencia: La capacidad máxima de carga de este mueble es: 60 kg, no lo sobrecargue!



[ES]

La capacidad máxima del panel superior es de 330 kg; no sobrecargar.
No permita que los niños escalen los muebles, ya que esto puede causar volcaduras y lesiones graves.
Para garantizar la seguridad, instale correctamente según las instrucciones y busque ayuda profesional si es necesario.
No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos calientes para evitar riesgos de incendio.
No coloque los muebles en ambientes húmedos para evitar daños en los materiales.
Revise regularmente todos los conectores y sujetadores para asegurarse de que estén seguros y prevenir accidentes.
Este producto viene con un dispositivo anti-vuelco; instale este dispositivo para prevenir lesiones por vuelcos.

[NL]

De maximale draagcapaciteit van het bovenpaneel is 330 kg; niet overbelasten.
Laat kinderen niet op meubels klimmen, dit kan leiden tot omvallen en ernstige verwondingen.
Installeer correct volgens de instructies om de veiligheid te waarborgen, en schakel indien nodig professionele hulp in.
Plaats meubels niet in de buurt van vuurbronnen of warme objecten om brandgevaar te voorkomen.
Plaats meubels niet in vochtige omgevingen om materiaalschade te voorkomen.
Controleer regelmatig alle verbindingen en bevestigingsmiddelen om ervoor te zorgen dat ze stevig zijn en om ongevallen te voorkomen.
Dit product is uitgerust met een kantelbeveiliging; installeer dit apparaat om verwondingen door omvallen te voorkomen.


[SE]

Den maximala viktkapaciteten för överpanelen är 330 kg; överbelasta inte.
Låt inte barn klättra på möbler, då detta kan orsaka tippning och allvarliga skador.
För att säkerställa säkerheten, installera korrekt enligt instruktionerna och sök professionell hjälp om det behövs.
Placera inte möbler nära eldkällor eller heta föremål för att undvika brandrisk.
Placera inte möbler i fuktiga miljöer för att förhindra skador på materialen.
Kontrollera regelbundet alla kopplingar och fästelement för att säkerställa att de är säkra för att förhindra olyckor.
Denna produkt levereras med en anti-tippanordning; installera denna anordning för att förhindra skador vid tippning.

[PL]

Maksymalne obciążenie górnej płyty wynosi 330 kg; nie przeciążaj.
Nie pozwól dzieciom wspinać się na meble, ponieważ może to prowadzić do przewrócenia się i poważnych obrażeń.
Aby zapewnić bezpieczeństwo, zainstaluj prawidłowo zgodnie z instrukcją i w razie potrzeby skorzystaj z pomocy profesjonalistów.
Nie stawiaj mebli w pobliżu źródeł ognia lub gorących przedmiotów, aby uniknąć ryzyka pożaru.
Nie stawiaj mebli w wilgotnych środowiskach, aby zapobiec uszkodzeniu materiałów.
Regularnie sprawdzaj wszystkie złącza i elementy mocujące, aby upewnić się, że są stabilne i aby zapobiec wypadkom.
Produkt ten jest wyposażony w urządzenie zapobiegające przewróceniu; zainstaluj to urządzenie, aby uniknąć obrażeń w wyniku przewrócenia.

Importeur	Decobus Handel GmbH		
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland		
URL	https://www.decobusgroup.de		
Hersteller	HAPPINESS STRATEGIES LIMITED		
Adresse	RM 1002,10/F EASEY COMMBUILDING,253-261 HENNESSYROAD, WAN CHAIHONG KONG		
Email/URL	anna@happiness-ce.cn		
Hergestellt in	CHINA		
<table border="1"><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table>	EC	REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de
EC	REP		




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


EN_ It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align. Use the instructions below as a guide.

FR_ Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.

ES_ Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.

DE_ Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.

IT_ Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.




EN_ To adjust the door vertically loosen the screw as shown and move up and down as needed.

FR_ Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.

ES_ Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévelo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

DE_ Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.

IT_ Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.




EN_ To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.

FR_ Si vous souhaitez ajuster l'**écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.

ES_ Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.

DE_ Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.

IT_ Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.




EN_ To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.

FR_ Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ES_ Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.

DE_ Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.

IT_ Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.



EN_ Please fix other screws


FR_ Merci de serrer les autres vis.

ES_ Fije los demás tornillos
















DE_ Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben

IT_ Fissare le altre viti






















N651P407984& N651P407985



N651P407984


 ② x1 725x450x12mm	 ③ x1 725x450x12mm	 ④ x1 1102x120x15mm	 ⑭ x1 1102x120x15mm	 ⑯ x1 1120x450x12mm	 ⑰ x1 1120x450x15mm
 ⑱ x1 1102x100x15mm	 ⑳ x1 1102x100x15mm	 ㉑ x3 341x237x15mm	 ㉒ x3 350x115x12mm	 ㉓ x2 1117x60x15mm	 ㉔ x3 350x115x12mm
 ㉖ x3 298x115x12mm	 ㉚ x2 365x55x15mm	 ㉜ x2 418x60x15mm			

N651P407985

 ① x1 840x450x12mm	 ⑤ x1 294x100x15mm	 ⑥ x1 294x20x20mm	 ⑦ x1 202x102x15mm	 ⑧ x1 202x102x15mm	 ⑨ x1 728x150x12mm	 ⑩ x1 348x150x12mm
 ⑪ x1 725x300x12mm	 ⑫ x1 738x296x3mm	 ⑬ x1 355x296x3mm	 ⑮ x1 731x65x15mm	 ⑰ x2 719x359x15mm	 ㉕ x3 348x305x3mm	 ㉗ x1 833x70x40mm
 ㉘ x1 833x70x40mm	 ㉙ x1 314x70x15mm	 ⑳ x1 314x70x15mm	 ㉑ x1 804x413x15mm	 ㉒ x1 365x55x15mm	 ㉓ x1 731x65x15mm	 ㉕ x1 355x296x3mm

N651P407985

36x1



738x296x3mm



Hardware kit x1







HARDWARE

Ax60+2	Bx60+2	Cx38+2 Φ6*30mm	Dx2	Ex24+2 Φ3.5*12	Fx30+2 Φ4*40	Gx1 Φ3*16	Hx2 H1 H2 H3 H4	Ix2	Jx2 Φ4*20	Kx2 Φ3*12	Lx4
Mx12+1 Φ4*30	Nx2 Φ8*30	Ox2 Φ3.5*14	Px6	Qx12+1 Φ3.5*14	Rx16+1 Φ4*50	Sx2 Φ3.5*14	Tx1	Ux3 Φ4*8	Vx16 Φ3.5*14	Wx4	Xx2
Yx10	CLx3	CRx3	DLx3	DRx3							

DE:Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%. Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.


UK:Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR:Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.




CLx3	CRx3	Ex12	Ax2	Q

2.




Ax4

3.





4.




D1x2	Qx6	E

5.




Ax2

6.





Cx5




Fx10

7.




Bx4


8.




9.




10.




11.





12.




		
Bx2	Cx2	Fx2

13.





H1

Hx2




Gx1


14.



F





C



Cx6



Fx6

15.






Ax12

16.



Ax4




17.




Cx4



Bx4

18.






	
Bx12	Yx10

19.






Ax10



20.





21.




22.



23.




24.




H4
H3
Hx2

25.








Wx4

26.





27.



			
Jx2	Kx2	Lx4	U

28.






Lx16

29.

x3




x3



30.



x3

x3




31.

x3



DLx3



DRx3





Ex12





Q


32.



33.



Ax6




Cx6



Bx6

34.





Cx3




Rx14

35.



Ax8




Bx8



Ox2

36.



Ox2





Nx2




Rx2






37.




38.



39.



40.



Px6

41.

