
Installationsanleitung
Installation Instruction
Instructions d'installation


N623P283153 / N623P283154/N623P283155（180x200)



DE:Unser Produkt wird Ihnen in 3packages geliefert. Die Lieferzeiten dieser 3-Pakete können abweichen, bitte haben Sie Geduld und danken Sie für Ihr Verständnis

UK:Our product will be delivered to you in 3packages. The delivery times of these 3 packages may differ,please be patient and thank you for your understanding

FR:Nos produits vous seront livrés en paquets de 3. Le délai de livraison peut être différent pour les trois colis, veuillez patienter, merci de votre compréhension



DE:Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK:Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR:Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

English IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.

Français IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

Italiano


IMPORTANTE PER I LETTI CON SOLLEVAMENTO A GAS E LA MANUTENZIONE


- **Posizionare il materasso sopra la struttura del letto.**
- **Non tirare le maniglie della cinghia.**
- **Premere con forza per rilasciare il gas compresso.**
- **Controllare periodicamente tutte le viti e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.**
- **Quando si sposta il prodotto, sollevarlo con cautela.**
- **Pulire con un panno leggermente umido, senza usare prodotti chimici abrasivi o candeggina.**
- **NON permettere ai bambini di azionare il meccanismo di sollevamento.**
- **NON permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo.**
- **NON sostare all'interno del letto o della base di contenimento interna.**
- **NON sovraccaricare la base di contenimento interna.**
- **NON saltare sul prodotto o sulle sue parti.**


Español

IMPORTANTE PARA LAS CAMAS ELEVADORAS DE GAS&MANTENIMIENTO

- **Coloque el colchón sobre el somier.**
- **No tire de las asas de la correa.**
- **Presione con fuerza para liberar el gas comprimido.**
- **Compruebe periódicamente que todos los tornillos y fijaciones estén bien sujetos.**
- **Al mover el producto, levántelo con cuidado para colocarlo en su sitio.**
- **Limpie con un paño ligeramente humedecido; no utilice productos químicos abrasivos ni lejía.**
- **NO permita que los niños accionen el mecanismo de elevación.**
- **NO permita que los niños se acerquen a la base elevadora cuando accionen el mecanismo.**
- **NO se ponga de pie dentro de la cama o de la base de almacenamiento interna.**
- **NO sobrecargue el somier.**
- **NO salte sobre el producto ni sobre ninguna de sus piezas.**

















22
24
26
25
26
23
25
1
16
15
7 x36
6
9
16
12
14
5
8
14
14
20
18
8
14
14
11
12
14
5
17
10
10
2
3
35
18
13 x 2
19 x2
21 x 1
27 x2
28 x 1
29 x2
30 x 1
31 x 1
32 x 1
33 x2
34 x 2
L x 1
R x 1



Part list - Teileliste - Liste des pièces


N623P283153

1  x1	2  x1	4  x1	15  x1
22  x1	23  x1	24  x1	25  x2
26  x2	32  x1	35  x1	

Hardware list - Hardwareliste - Liste de matériel

N623P283153



 A M8x20 x 48	 B M6x38 x 10	 C M8x40 x 6	 D M8x32 x 12	 E M8 x 4	 F x 4	 G M6x40 x 16	 H M6x20 x 6	 I M6x11 x 2	 J M6x 70 x 4	 K M8 x 1
 N x 3	 O x 1	 P x 1	 T M6 x 1							

		
A M8x20 x 48	C M8x40 x 6	D M8x32 x 12

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben A und C und D ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK:Please note that the shapes of screws A and C and D are similar.Please install according to the instructions and distinguish them!

FR:Notez que les formes des vis A et C et D sont similaires.Suivez les instructions pour les installer et les différencier!

				
B M6x38 x 10	G M6x40 x 16	H M6x20 x 6	I M6x11 x 2	J M6x70 x 4


DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben B und G und H und I und J ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK:Please note that the shapes of screws B and G and H and I and J are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

FR:Notez que les formes des vis B et G et H et I et J sont similaires.
Suivez les instructions pour les installer et les différencier!


Part list - Teileliste - Liste des pièces

N623P283154




Part list - Teileliste - Liste des pièces


N623P283155




Unplug the battery separatorof the remote control before use
Trennen Sie den Akku separator der Fernbedienung
Kontrolle vor Gebrauch
Débranchez la batterie Séparateur de télécommande
Contrôle avant utilisation


Step 1:





Step 2:






Step 3:

G x 8

T x 1

come through the hole
(durch das Loch kommen)
(Percer hors du trou)




Step 4:

D x 4

F x 4


K x 1



Step 5:

A x 4

K x 1



Step 6:


A x 4

H x 2

I x 2

T x 1


K x 1



Step 7:

B x 4

T x 1




Step 8:

B x 2

J x 4


T x 1



Step 9:

C x 6

K x 1




Step 10:

A x 6

K x 1


Installation position diagram
Aufstellungspositionsdiagramm
Diagramme de position d'installation




Step 11:



x 8



x 1





Step 12:

D x 8

K x 1

Installation position diagram
Aufstellungspositionsdiagramm
Diagramme de position d'installation






⚠:Installation distance
Einbauabstand
Distance d'installation
55mm

⚠:Installation distance
Einbauabstand
Distance d'installation
55mm

Step 13:

A x 10


K x 1




Step 14:

H x 4


T x 1




Step 15:




x 4




x 1




x 3



x 1



Step 16:



Step 17:


E

x 4

P

x 1

NOTE: Do Not Overtighten
HINWEIS: Nicht zu stark anziehen
Attention: ne pas trop serrer




Step 18:

A

x 8

K


x1



Step 19:




x 8




x 1

Step 20:





Step 21:

II




I






Please string the thread to the elastic band.
(Bitte string der Faden zum Gummizug Band.)
(S'il vous plaît string Le fil Vers l'élastique Bande.)




UK:There is a two-dimensional code at the position of the power line.Scanning can download the APP for the control light
DE:Scannen Sie den QR-Code auf dem Adapter und laden Sie die APP zum Einstellen der Beleuchtung herunter.
FR:Veuillez scanner le code QR sur le cordon d'alimentation et télécharger l'APP pour contrôler le ruban LED


Step 22:




x 24




x 24




Make sure all slats arched like this when assembled
Stellen Sie sicher, dass alle Lamellen so gewölbt sind, wenn sie montiert sind
Lors de l'assemblage, assurez - vous que toutes les lattes sont arquées comme ceci



Step 23:





UK:When lowering the slat unit for the first time, take care to make sure it does not rub unevenly on the inside face of the side rails. If it does, the bed has been assembled slightly out of square. This can be rectified by moving the foot end of the bed slightly to the left or right whilst leaving the headend stationary.

DE:Der Lattenrost sollte beim ersten Absenken nicht an der Innenseite des Bettrahmens reiben. Wenn dies der Fall ist, bedeutet dies, dass das Bett schief montiert wurde. In diesem Fall halten Sie das Kopfteil fest und verschieben Sie das Fußteil leicht nach links oder rechts.

FR:Évitez tout frottement entre l'intérieur du cadre latéral et le cadre de sommier lors de la première descente du lit. Si tel est le cas, cela signifie que le lit n'est pas installé correctement, veuillez ajuster légèrement les pieds du lit vers la gauche ou la droite tout en gardant la tête de lit immobile

DE: Wenn Sie die Lichter nicht erfolgreich arbeiten lassen können, überprüfen Sie bitte die Folgendes:

1. Bitte überprüfen Sie die Fernbedienung. Sie müssen die Fernbedienung abreißen Plastikseptum vor Gebrauch.

2. Lassen Sie die Fernbedienung nicht zu weit vom Empfänger entfernt sein Es gibt kein Hindernis zwischen ihnen.

3.Bitte beachten Sie, dass die Fernbedienung für den Transport keine Batterien enthält. Das Batteriemodell lautet: CR2025

FR: Si vous ne parvenez pas à faire fonctionner les lumières correctement, veuillez vérifier les points suivants?:

1. Veuillez vérifier la télécommande. Vous devez retirer le septum en plastique de la télécommande avant utilisation.

2. Ne laissez pas la télécommande être trop éloignée du récepteur. Il n'y a aucun obstacle entre eux.

3. Veuillez noter que la télécommande ne contient pas de piles pour le transport. Le modèle de batterie est?: CR2025

UK: If you can't make the lights work successfully, please check the following:

1. Please check the remote control. You need to tear off the remote plastic septum before use.

2. Don't let the remote control be too far from the receiver There is no obstacle between them.

3.Please note that the remote control does not contain batteries for transportation. The battery model is: CR2025

GB – NOTE: The battery in the remote control requires you to purchase and install it yourself.
Model: CR2025 3.V

DE – HINWEIS: Die Batterie in der Fernbedienung müssen Sie selbst kaufen und installieren
Modell: CR2025 3.V

FR – REMARQUE : la pile de la télécommande doit être achetée et installée par vos soins.
Modèle : CR2025 3.V

IT – NOTA: la batteria del telecomando deve essere acquistata e installata autonomamente.
Modello: CR2025 3.V

ES – NOTA: La pila del mando a distancia debe comprarla e instalarla usted mismo
Modelo CR2025 3.V

1




2



3



4



5



6



7



8



CERTIFICATE

of Conformity
Low Voltage Directive 2014/35/EU

Registration No.: AN 50591913 0001

Report No.: CN22ZPS7 002

Holder:
XIAMEN INVCY ELECTRONICS CO., LTD.
1F/3F-5F,BLDG 5,
No.943-5,Tonglong 2nd Rd,
Torch Hi-tech Industrial Zone
(Xiang'an)Xiamen
361000 Fujian
P.R. China

Product: Battery Charger

Identification:
Type Designation: IVPxxxx-yyyyaz (Invcy)
For detail of the variables xxxx, yyyy, a & z, refer to TÜV Rheinland license S 50540769 page 0001.
Serial No.: n.a.
Remark: Issued in conjunction with above TÜV Rheinland license S 50540769 pages 0001-0003.

This certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product. Technical Report and documentation are at the Licence Holder's disposal. This is to certify that the tested sample is in conformity with Annex I of Council Directive 2014/35/EU, referred to as the Low Voltage Directive. This certificate does not imply assessment of the series-production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity. The holder of the certificate is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to Annex IV of the Directive.

Certification Body

TÜV Rheinland LGA Products GmbH Zertifizierungsstelle

Date 13.07.2023

Dipl.-Ing. Th. Illing

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

CE The CE marking may be used if all relevant and effective EC Directives are complied with. CE

10/020 d 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Certificate of Conformity

Certificate Number	:	QQT202407105EC
Applicant	:	Shenzhen ShiKeShu Photoelectric Co., Ltd
Address	:	1808, Building 11, Tiedong Logistics District, No. 3, Ping'an Avenue, Pinghu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen
Manufacturer	:	Shenzhen ShiKeShu Photoelectric Co., Ltd
Address	:	1808, Building 11, Tiedong Logistics District, No. 3, Ping'an Avenue, Pinghu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen
Brand Name	:	N/A
Product	:	24 Key LED Controller
Model	:	SKS-DS-03, SKS-DS-04, SKS-DS-05, SKS-BT-10, SKS-JZ-01, SKS-JZ-02, SKS-JZ-14, SKS-JZ-15, SKS-JZ-13, SKS-JZ-17, SKS-JZ-16, SKS-JZ-29, SKS-JZ-09, SKS-JZ-22, SKS-JZ-27, SKS-JZ-25, SKS-JZ-37, SKS-JZ-38, SKS-JZ-39, SKS-PJ-06, SKS-PJ-07

Essential requirement		Applied Standards	Report Number
Art.3.1(a)	Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	QQT202407105-01SR
Art.3.1(a)	Health	EN IEC 62479:2010, EN 50663:2017	QQT202407105-02ER
Art.3.1(b)	EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020	QQT202407105-03ER
Art.3.2	Radio	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)	QQT202407105-04ER

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this RE Directive.
The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number as above listed.

CE

Shenzhen Qiqing Technology Co., Ltd. Approved

Jul. 04, 2024

Shenzhen Qiqing Technology Co., Ltd.
Room.802, Zhongcheng Sci-tech Building, No.543, Jinbi Road, Biling Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, China
WEB: www.qq-lab.com Email: Serviec@qq-lab.com Tel: 0755-28266974

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.
1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China

Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-2403202772C

Certificate's Holder	:	**Shenzhen Pinchengxin Technology Co., Ltd 3rd Floor, 8th Building Yuanling Industrial Zone, No. 39 Yuanlingcun Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen**
Manufacturer	:	**Shenzhen Pinchengxin Technology Co., Ltd 3rd Floor, 8th Building Yuanling Industrial Zone, No. 39 Yuanlingcun Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen**
Trade Mark	:	**N/A**
Product	:	**5050 RGB LED Strip Lights with Bluetooth App Controller and 2.4G Remote**
Model(s)	:	**5050 RGB LED Strip Lights**
Test Standard	:	**Art.3.1(a) Safety — EN IEC 62368-1:2020+A11:2020**
		Art.3.1(a) Health — EN IEC 62311:2020, EN 50665:2017
		Art.3.1(b) EMC — ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
		Art.3.2 Radio — ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment below the voltage limits of Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. The essential requirement are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance.

CE

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd. APPROVED Manager Mar. 25, 2024

This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant . Directives to be observed.

☎ +86-400 000 9970 🖷 +86-755-22336688 ✉ zkt@zkt-lab.com 🌐 www.zkt-lab.com