
SPORTNOW

IN240300037V01_UK_FR_DE_IT_ES

A93-057V00

Hula hoop /Hula hoop/ Hula-Hoop-Reifen /Hula hoop / Hula hoop



FR: Manuel de l'Utilisateur

EN: User manual

DE: Benutzerhandbuch


IT: Manuale utente

ES: Manual de usuario

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT
ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.
DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

EN

1. Product introduction



① Adjusting / switching button

② Connecting piece

③ Massage head

④ Connect knots

⑤ Monitor

⑥ Rope buckles

⑦ Gravity ball

2. Anweisungen

Einstell-/Umschaltknopf

1. Drücken Sie den Einstellknopf nach innen.

2. Ziehen Sie die beiden verbundenen Teile gleichzeitig nach außen, um das Produkt zu öffnen.

3. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um Knoten hinzuzufügen oder zu entfernen, sodass Sie den Umfang des Reifens an Ihre Taille anpassen können.

Hinweis: Vermeiden Sie es, den Sensorbereich während der Verwendung des Produkts zu zerlegen.

Verbindungsstück

Das Verbindungsstück des Produkts ist abnehmbar. Bewahren Sie das Verbindungsstück für den späteren Gebrauch auf.

Monitor

Mit dem Monitor können Sie verschiedene Trainingsdaten verfolgen, indem Sie die Taste entsprechend einstellen. Er zeigt Trainingsrunden, Kalorienverbrauch und Trainingszeit an. Hinweis: Die angezeigten Informationen dienen nur zu Referenzzwecken.

Seil- und Schnallenverstellung

Die Länge des Seils lässt sich ganz einfach durch Verstellen der Schnalle ändern. Die Länge des Seils wirkt sich direkt auf die Zentrifugalkraft während des Trainings aus.

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, passen Sie die Länge an Ihre Trainingsanforderungen und den verfügbaren Platz an.

3. Installation method


1. Adjusting the circumference of the hoop:
Press and hold the adjusting/switching button, whilst simultaneously pulling the two connection sections outward. This allows you to release the ring.
Repeat this action to add or remove sections, customising the ring's circumference to fit your waistline.
Note: Avoid disassembling the sensor section while in use.



2. Assembling the pulley:
Open one section of the ring. Then, carefully slip the pulley into the track from one side and lock the hoop.
Finally, adjust the rope to the desired and suitable length.



Reminder:
When adjusting the hoop's circumference, it is important to connect one knot to the next knot. Ensure a tight and firm connection for optimal performance.




4. Warning: Please read carefully before exercising

1. Maintain a controlled pace with the hula ring, avoiding excessive rotation speed. Keep your movements stable and relaxed, ensuring you are breathing evenly. Avoid excessive stiffness in your feet - feel free to walk slightly to prevent muscle and joint fatigue from long-term repetitive training.
2. Strengthen your waist and abdomen by engaging the muscles in those areas. The hula ring primarily targets the waist, abdominal muscles and lateral waist muscles.
3. Avoid exercising for at least half an hour before and after meals.
4. Do not place the hula ring around your neck.
5. If you have underlying health conditions, experience discomfort or are pregnant/have your menstrual cycle, please refrain from exercising.
6. When exercising, ensure you have lots of space around you. Double-check that all connections are secure, making sure you firmly fasten the hook and loop fasteners. If the ball happens to fall, be cautious of potential injuries to people, especially children, and maintain a safe distance.
7. Before every use, ensure that each joint on the hula ring is firmly connected.
8. If being used by children, they must be supervised by an adult responsible for their safety.

5. Operation method

1. Position the hula ring horizontally around your waist, not diagonally (it is placed horizontally for proper movement - placing it diagonally may affect the swinging motion).
2. Grab the gravity ball and initiate the swing by rotating it clockwise or anti-clockwise (remember to start the swing with your hand).
3. Once the gravity ball is swinging, twist your waist to follow the momentum and move in the same direction as the gravity ball.


Display



1. Press the mode button. If the screen displays 'SCAN', it indicates that the automatic mode is activated. In this mode, the screen will cycle and display the time, count and calories automatically.
2. Press the mode switch button to change the mode. Each press will cycle through the modes in the following order: Time, count and calories.
3. Press the reset button to clear the displayed number and reset it to zero.

FR

1. Présentation du produit



① Bouton de réglage/commutation

② Pièce de connexion

③ Tête de massage

④ Nœuds de connexion

⑤ Compteur

⑥ Boucles de corde

⑦ Boule de gravité

2. Instructions

Bouton de réglage/commutation

Appuyez sur le bouton d'ajustement vers l'intérieur tout en étirant les deux parties de connexion vers l'extérieur pour ouvrir le produit. Répétez cette action pour ajouter ou retirer les nœuds afin d'ajuster la circonférence du cerceau pour qu'il convienne à la taille.

Remarque : Ne pas démonter la section du capteur pendant l'utilisation.

Pièce de Connexion

La pièce de connexion est amovible. Veuillez conserver la pièce de connexion en réserve.

Compteur

En ajustant le bouton sur le compteur, celui-ci peut afficher respectivement le nombre de tours d'exercice, les calories consommées, le temps d'exercice et d'autres informations connexes. (Les informations pertinentes sont fournies à titre indicatif uniquement.)

Corde et Boucle

Ajustez la longueur de la corde en ajustant la boucle. La longueur de la corde détermine la force centrifuge lors de l'exercice.

Veuillez l'ajuster à la longueur appropriée en fonction des besoins d'exercice et de l'espace disponible.

3. Méthode d'installation


1. Ajuster la circonférence du cerceau
Appuyez et maintenez le bouton d'ajustement/commutation tout en tirant les deux sections de connexion vers l'extérieur pour libérer le cerceau. Répétez cette action pour ajouter ou retirer la section afin d'ajuster la circonférence du cerceau pour qu'elle corresponde à votre tour de taille.
(Remarque : Ne pas démonter la section du capteur pendant l'utilisation.)



2. Assembler la poulie
Ouvrez une section du cerceau ;
insérez la poulie d'un côté de la piste, verrouillez le cerceau. Veuillez ajuster la corde à la longueur appropriée.



Rappel :
Lors de l'ajustement de la circonférence du cerceau,
assurez-vous de relier fermement un nœud à l'autre nœud.




4. Avertissement Veuillez lire attentivement avant l'exercice.

1. Maintenez un rythme contrôlé avec le cerceau hula, en évitant une vitesse de rotation excessive. Gardez des mouvements stables et détendus, en vous assurant de bien respirer. Évitez une raideur excessive dans vos pieds - n'hésitez pas à marcher légèrement pour éviter la fatigue musculaire et articulaire due à un entraînement répétitif à long terme.
2. Renforcez votre taille et vos abdominaux en sollicitant les muscles de ces zones. Le cerceau hula cible principalement la taille, les muscles abdominaux et les muscles latéraux de la taille.
3. Évitez de faire de l'exercice pendant au moins une demi-heure avant et après les repas.
4. Ne placez pas le cerceau hula autour de votre cou.
5. Si vous avez des problèmes de santé sous-jacents, ressentez une gêne ou êtes enceinte/avez vos règles, veuillez vous abstenir de faire de l'exercice.
6. Lors de l'exercice, assurez-vous d'avoir beaucoup d'espace autour de vous. Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées, en vous assurant de bien fixer les attaches à boucle et crochet. Si la balle venait à tomber, soyez prudent quant aux risques de blessures pour les personnes, en particulier les enfants, et maintenez une distance de sécurité.
7. Avant chaque utilisation, assurez-vous que chaque joint du cerceau hula est solidement connecté.
8. Si les enfants utilisent le cerceau hula, ils doivent être supervisés par un adulte responsable de leur sécurité.

5. Mode d'emploi

1. Placez le cerceau horizontalement à la taille et non en diagonale à travers la taille (rappel chaleureux : si le cerceau est en diagonale, cela peut affecter le balancement, il doit être horizontal)
2. Tenez la boule de gravité, puis faites tourner la boule dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Notez que vous devez d'abord faire tourner la gravité avec votre main.)
3. Après avoir fait tourner la boule de gravité, tordez la taille pour effectuer un mouvement d'inertie dans la direction de la boule de gravité.

Affichage du compteur




1Appuyez sur le bouton de mode, si l'écran affiche "SCAN", alors le mode automatique est activé, l'écran affichera automatiquement le temps, le décompte, les calories.

Appuyez sur le bouton de commutation de mode pour passer d'un mode à l'autre, respectivement dans l'ordre suivant : temps, décompte, calories

Appuyez sur reset, le nombre est remis à zéro.

DE

1. Produktvorstellung



① Einstell-/Umschaltknopf

② Verbindungsstück

③ Massagekopf

④ Knoten verbinden

⑤ Überwachen

⑥ Seilschnallen

⑦ Schwerkraftkugel

2. Anweisungen

Einstell-/Umschaltknopf

1. Drücken Sie den Einstellknopf nach innen.

2. Ziehen Sie die beiden verbundenen Teile gleichzeitig nach außen, um das Produkt zu öffnen.

3. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um Knoten hinzuzufügen oder zu entfernen, sodass Sie den Umfang des Reifens an Ihre Taille anpassen können.

Hinweis: Vermeiden Sie es, den Sensorbereich während der Verwendung des Produkts zu zerlegen.

Verbindungsstück

Das Verbindungsstück des Produkts ist abnehmbar. Bewahren Sie das Verbindungsstück für den späteren Gebrauch auf.

Monitor

Mit dem Monitor können Sie verschiedene Trainingsdaten verfolgen, indem Sie die Taste entsprechend einstellen. Er zeigt Trainingsrunden, Kalorienverbrauch und Trainingszeit an. Hinweis: Die angezeigten Informationen dienen nur zu Referenzzwecken.

Seil- und Schnallenverstellung

Die Länge des Seils lässt sich ganz einfach durch Verstellen der Schnalle ändern. Die Länge des Seils wirkt sich direkt auf die Zentrifugalkraft während des Trainings aus.

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, passen Sie die Länge an Ihre Trainingsanforderungen und den verfügbaren Platz an.


3. Installationsmethode

1. Anpassen des Umfangs des Reifens: Halten Sie die Einstell-/Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie gleichzeitig die beiden Verbindungsstücke nach außen. Dadurch wird der Ring gelöst.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, um Abschnitte hinzuzufügen oder zu entfernen und den Umfang des Rings an Ihre Taille anzupassen.
Hinweis: Der Sensor darf während des Gebrauchs nicht zerlegt werden.




2. Montage der Riemenscheibe:

Öffnen Sie einen Abschnitt des Rings. Schieben Sie dann die Rolle vorsichtig von einer Seite in die Schiene und arretieren Sie den Bügel. Zuletzt passen Sie das Seil auf die gewünschte und geeignete Länge an.



Erinnerung:

Beim Einstellen des Umfangs des Reifens ist es wichtig, einen Knoten mit dem nächsten Knoten zu verbinden. Achten Sie auf eine feste Verbindung, um eine optimale Leistung zu erzielen.



4. Warnung: Bitte vor dem Training sorgfältig lesen.

1. Halten Sie mit dem Hula-Ring ein kontrolliertes Tempo ein und vermeiden Sie übermäßige Drehgeschwindigkeit. Halten Sie Ihre Bewegungen stabil und entspannt und achten Sie auf eine gleichmäßige Atmung. Vermeiden Sie übermäßige Steifheit in den Füßen – gehen Sie ruhig ein wenig, um Muskel- und Gelenkermüdung durch langes, wiederholtes Training zu vermeiden.
2. Stärken Sie Ihre Taille und Ihren Bauch, indem Sie die Muskeln in diesen Bereichen beanspruchen. Der Hula-Ring trainiert vor allem die Taille, die Bauchmuskeln und die seitlichen Taillenmuskeln.
3. Vermeiden Sie mindestens eine halbe Stunde vor und nach den Mahlzeiten Sport.
4. Legen Sie den Hula-Ring nicht um Ihren Hals.
5. Wenn Sie Grunderkrankungen haben, Beschwerden verspüren oder schwanger sind bzw. Ihre Menstruation haben, verzichten Sie bitte auf das Training.
6. Beim Training sollten Sie darauf achten, dass Sie ausreichend Platz um sich herum haben. Überprüfen Sie noch einmal, ob alle Verbindungen sicher sind, und achten Sie darauf, dass die Klettverschlüsse fest verschlossen sind. Sollte der Ball herunterfallen, achten Sie auf mögliche Verletzungen von Personen, insbesondere von Kindern, und halten Sie einen Sicherheitsabstand ein.
7. Vor jedem Gebrauch sicherstellen, dass alle Verbindungsstellen des Hula-Rings fest verbunden sind.
8. Bei Verwendung durch Kinder müssen diese von einem für ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt werden.


5. Betriebsmethode

1. Positionieren Sie den Hula-Ring horizontal um Ihre Taille, nicht diagonal (er wird für eine korrekte Bewegung horizontal platziert – eine diagonale Platzierung kann die Schwungbewegung beeinträchtigen).

2. Nehmen Sie den Gravity Ball und starten Sie die Schwungbewegung, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen (denken Sie daran, die Schwungbewegung mit der Hand zu starten).

3. Sobald die Schwerkraftkugel schwingt, drehen Sie Ihre Hüfte, um dem Schwung zu folgen, und bewegen Sie sich in die gleiche Richtung wie die Schwerkraftkugel.

Anzeige




1. Drücken Sie die Modus-Taste. Wenn auf dem Display „SCAN“ angezeigt wird, ist der automatische Modus aktiviert. In diesem Modus wechselt das Display automatisch zwischen der Anzeige der Zeit, der Anzahl und der Kalorien.

2. Drücken Sie die Moduswahltaste, um den Modus zu ändern. Mit jedem Tastendruck werden die Modi in der folgenden Reihenfolge durchlaufen: Zeit, Zählung und Kalorien.

3. Drücken Sie die Reset-Taste, um die angezeigte Zahl zu löschen und auf Null zurückzusetzen.

1. Presentazione del prodotto



① Pulsante di regolazione/commutazione

② Elemento di collegamento

③ Testina massaggiante

④ Collegare i nodi

⑤ Monitorare

⑥ Fibbie per corda

⑦ Sfera gravitazionale

2. Istruzioni

Pulsante di regolazione/commutazione

1. Premere il pulsante di regolazione verso l'interno.

2. Allungare contemporaneamente i due corpi di collegamento verso l'esterno per aprire il prodotto.

3. Ripeti questa operazione per aggiungere o rimuovere i nodi, in modo da regolare la circonferenza del cerchio in base alla tua vita.

Nota: evitare di smontare la sezione del sensore durante l'uso del prodotto.

Elemento di collegamento

Il pezzo di collegamento del prodotto è rimovibile. Conservare il pezzo di collegamento per un uso futuro.

Monitorare

Il monitor consente di monitorare vari parametri di allenamento regolando il pulsante. Visualizza i giri di esercizio, le calorie bruciate e il tempo di esercizio.
Nota: le informazioni visualizzate sono solo a scopo di riferimento.


Regolazione con corda e fibbia

È possibile modificare facilmente la lunghezza della corda regolando la fibbia. La lunghezza della corda influisce direttamente sulla forza centrifuga durante l'esercizio.

Per garantire prestazioni ottimali, regolare la lunghezza in base alle proprie esigenze di allenamento e allo spazio disponibile.

3. Metodo di installazione

1. Regolazione della circonferenza del cerchio: tenere premuto il pulsante di regolazione/commutazione, tirando contemporaneamente verso l'esterno le due sezioni di collegamento. In questo modo è possibile sganciare l'anello.
Ripeti questa operazione per aggiungere o rimuovere sezioni, personalizzando la circonferenza dell'anello in base al tuo girovita.
Nota: evitare di smontare la sezione del sensore durante l'uso.




2. Assemblaggio della puleggia:

Aprire una sezione dell'anello. Quindi, inserire con cautela la puleggia nella guida da un lato e bloccare il cerchio.
Infine, regolare la corda alla lunghezza desiderata e adeguata.



Promemoria:

Quando si regola la circonferenza del cerchio, è importante collegare un nodo al nodo successivo.
Assicurarsi che il collegamento sia saldo e ben stretto per garantire prestazioni ottimali.



4. Avvertenza: leggere attentamente prima di iniziare l'allenamento.

1. Mantieni un ritmo controllato con l'hula hoop, evitando una velocità di rotazione eccessiva. Mantieni i movimenti stabili e rilassati, assicurandoti di respirare in modo regolare. Evita un'eccessiva rigidità dei piedi: cammina liberamente per prevenire l'affaticamento dei muscoli e delle articolazioni causato da un allenamento ripetitivo prolungato.
2. Rafforza la vita e l'addome coinvolgendo i muscoli di queste zone. L'hula ring agisce principalmente sulla vita, sui muscoli addominali e sui muscoli laterali della vita.
3. Evitare di fare esercizio fisico per almeno mezz'ora prima e dopo i pasti.
4. Non mettere l'anello hula intorno al collo.
5. Se soffri di patologie pregresse, provi fastidio o sei incinta/hai il ciclo mestruale, ti preghiamo di astenerti dall'esercizio fisico.
6. Quando ti alleni, assicurati di avere molto spazio libero intorno a te. Controlla che tutti i collegamenti siano ben fissati, assicurandoti di aver chiuso bene i ganci e le chiusure a strappo. Se la palla dovesse cadere, fai attenzione a non ferire altre persone, soprattutto i bambini, e mantieni una distanza di sicurezza.
7. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che tutti i giunti dell'hula ring siano saldamente collegati.
8. Se utilizzati da bambini, devono essere sorvegliati da un adulto responsabile della loro sicurezza.


5. Modalità di funzionamento

1. Posiziona l'hula hoop orizzontalmente intorno alla vita, non in diagonale (va posizionato orizzontalmente per consentire un movimento corretto; posizionarlo in diagonale potrebbe compromettere il movimento oscillatorio).

2. Afferra la palla gravitazionale e avvia l'oscillazione ruotandola in senso orario o antiorario (ricordati di iniziare l'oscillazione con la mano).

3. Una volta che la palla gravitazionale inizia a oscillare, ruota il busto per seguire lo slancio e muoviti nella stessa direzione della palla gravitazionale.

Display




1. Premere il pulsante modalità. Se sullo schermo compare la scritta "SCAN", significa che la modalità automatica è attivata. In questa modalità, lo schermo scorre e visualizza automaticamente il tempo, il conteggio e le calorie.

2. Premere il pulsante di selezione della modalità per cambiare modalità. Ogni pressione farà scorrere le modalità nel seguente ordine: tempo, conteggio e calorie.

3. Premere il pulsante di reset per cancellare il numero visualizzato e azzerarlo.

1. Presentación del producto



① Botón de ajuste/cambio

② Pieza de conexión

③ Cabezal de masaje

④ Conectar nudos

⑤ Supervisar

⑥ Hebillas para cuerdas

⑦ Bola de gravedad

2. Instrucciones

Botón de ajuste/cambio

1. Presione el botón de ajuste hacia adentro.

2. Estire simultáneamente los dos cuerpos conectados hacia afuera para abrir el producto.

3. Repite esta acción para añadir o quitar nudos, lo que te permitirá ajustar la circunferencia del aro para que se adapte a tu cintura.

Nota: Evite desmontar la sección del sensor mientras utiliza el producto.

Pieza de conexión

La pieza de conexión del producto es desmontable. Conserve la pieza de conexión para su uso futuro.

Monitor

El monitor le permite realizar un seguimiento de diversas métricas de entrenamiento ajustando el botón. Muestra las vueltas de ejercicio, las calorías quemadas y el tiempo de ejercicio. Nota: La información mostrada es solo para fines de referencia.

Ajuste de cuerda y hebilla

Cambia fácilmente la longitud de la cuerda ajustando la hebilla. La longitud de la cuerda influye directamente en la fuerza centrífuga durante el ejercicio.

Para garantizar un rendimiento óptimo, ajuste la longitud según sus necesidades de ejercicio y el espacio disponible.

3. Método de instalación

1. Ajustar la circunferencia del aro: Mantenga pulsado el botón de ajuste/cambio mientras tira hacia fuera de las dos secciones de conexión. Esto le permitirá soltar el aro.
Repite esta acción para añadir o quitar secciones, personalizando la circunferencia del anillo para que se ajuste a tu cintura.
Nota: Evite desmontar la sección del sensor mientras esté en uso.




2. Montaje de la polea:

Abra una sección del anillo. A continuación, deslice con cuidado la polea en la guía desde un lado y bloquee el aro.
Por último, ajuste la cuerda a la longitud deseada y adecuada.



Recordatorio:

Al ajustar la circunferencia del aro, es importante conectar un nudo con el siguiente. Asegúrate de que la conexión sea firme y resistente para obtener un rendimiento óptimo.



4. Advertencia: Lea atentamente antes de hacer ejercicio.

1. Mantén un ritmo controlado con el aro de hula, evitando una velocidad de rotación excesiva. Mantén tus movimientos estables y relajados, asegurándote de respirar de forma regular. Evita la rigidez excesiva en los pies; siéntete libre de caminar ligeramente para prevenir la fatiga muscular y articular derivada del entrenamiento repetitivo a largo plazo.
2. Fortalece la cintura y el abdomen activando los músculos de esas zonas. El hula ring se centra principalmente en la cintura, los músculos abdominales y los músculos laterales de la cintura.
3. Evite hacer ejercicio durante al menos media hora antes y después de las comidas.
4. No coloque el aro de hula alrededor del cuello.
5. Si tiene alguna afección médica subyacente, siente molestias o está embarazada o tiene el ciclo menstrual, absténgase de hacer ejercicio.
6. Cuando haga ejercicio, asegúrese de tener mucho espacio a su alrededor. Compruebe que todas las conexiones estén bien fijadas y asegúrese de que los cierres de velcro estén bien sujetos. Si la pelota se cae, tenga cuidado de no lesionar a otras personas, especialmente a los niños, y mantenga una distancia de seguridad.
7. Antes de cada uso, asegúrese de que todas las uniones del aro de hula estén bien conectadas.
8. Si son utilizados por niños, deben estar supervisados por un adulto responsable de su seguridad.


5. Método de funcionamiento

1. Coloca el aro de hula horizontalmente alrededor de la cintura, no en diagonal (se coloca horizontalmente para que el movimiento sea correcto; si se coloca en diagonal, puede afectar al movimiento de balanceo).

2. Coge la bola de gravedad e inicia el balanceo girándola en sentido horario o antihorario (recuerda iniciar el balanceo con la mano).

3. Una vez que la bola de gravedad esté balanceándose, gira la cintura para seguir el impulso y muévete en la misma dirección que la bola de gravedad.

Pantalla



1. Pulse el botón de modo. Si la pantalla muestra «SCAN», significa que el modo automático está activado. En este modo, la pantalla cambiará y mostrará automáticamente el tiempo, el recuento y las calorías.

2. Pulse el botón de cambio de modo para cambiar el modo. Cada vez que se pulse, se alternarán los modos en el siguiente orden: Tiempo, recuento y calorías.

3. Pulse el botón de reinicio para borrar el número mostrado y restablecerlo a cero.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:


0044-800-240-4004


enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:


0034-931294512


atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ ROC GROS, Nº 15. 08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
WWW.AOSOM.ES
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:


0033-1-84166106


aosom@mhfrance.fr

Importé par:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:


0034-931294512


info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:


0049-0(40)-87408465


service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:


0039-0249471447


clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

FR

DONNEZ
OU
RECYCLEZ


ASSOCIATION

OU


LIVRAISON

OU


DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Aosom